

Parametry emitatorów na terenie zakładu: Ferma Drobiu w Młynarach

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E1/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	233,3	267,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	235,9	262,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	237,6	257,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	239,8	252	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	242,9	245,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	245,5	240	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	247,7	234,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	250,3	228,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	252	223,7	amoniak	0,0066	0,042	0,00479

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	254,2	219,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	256,8	213,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	259,2	208,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	262,1	201,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	265	195,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	267,4	189,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	269,5	184,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E1/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	273,4	175,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E1/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	275,5	171,1	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E1/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	277,9	166,8	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E1/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	279,4	162	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E1/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	282	157,2	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E1/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	283,7	151,7	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E1/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	286,1	147,1	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E2/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	268,3	284,2	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E2/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	270	280,8	siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E2/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	273,1	273,6	siarkowodor amoniak pył ogółem	0,0005 0,0066 0,0445	0,0032 0,042 0,31	0,000365 0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
E2/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	275,8	267,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	279,1	261,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	280,8	255,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	283,9	249,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	285,6	243,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	288	238,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	290,6	233,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	293	227,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E2/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	295,2	223,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	297,8	216,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	300,2	210,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	303,1	204	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	305,5	198,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	308,6	191,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	311	186,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	313,2	181,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	315,1	176,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0066 0,0445 0,002492	0,042 0,31 0,01736	0,00479 0,0354 0,001982

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,01949 0,0005	0,1358 0,0032	0,0155 0,000365
E2/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	317,8	172,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	319,2	166,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E2/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	321,4	162,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	303,4	298,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	305,3	293,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	307,4	288,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	310,3	283	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	313,4	275,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	315,8	270	amoniak	0,0066	0,042	0,00479

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E3/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	318,7	263,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	320,9	257,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	323,3	253,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	325,4	247,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	327,1	242,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	329,5	238,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	331,9	231,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	335,3	225,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E3/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	337,4	219,8	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	339,4	213,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	343,2	205,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	345,6	201,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	383	211,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	349,7	192,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	386,9	202,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	353	182,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E3/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	355,9	177,1	amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E4/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	338,6	315,1	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	340,8	308,4	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	343	304,6	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	345,4	297,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	348,5	291,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	350,6	286,1	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	353,3	280,1	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
E4/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	355,9	274,1	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
								amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E4/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	358,3	268,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	360,2	264	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	361,9	258,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	364,6	253,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	366,5	247,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	370,3	241,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	372,7	235	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	375,1	229	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	379,4	221,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0066 0,0445 0,002492	0,042 0,31 0,01736	0,00479 0,0354 0,001982

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E4/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	380,6	217,2	-w tym pył do 10 µm siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,1358 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	383	211,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	385,2	207,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	387,1	202,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	388,6	197,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E4/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	391,2	193	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	373,4	331	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	376,6	324,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	378,2	320,2	amoniak	0,0066	0,042	0,00479

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E5/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	381,4	313,4	pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
E5/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	383,3	307,4	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
E5/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	386,2	301,9	siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
								amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
E5/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	389,5	295	-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
								amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
E5/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	392,2	289,4	-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
								amoniak	0,0066	0,042	0,00479
E5/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	394,1	284,4	pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
E5/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	397	278,9	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
E5/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	398,6	273,4	siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
								amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E5/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	400,8	267,6	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	403,2	262,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	405,6	255,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	408,7	249,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	410,2	244,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	413,5	238,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	416,4	232,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	418,1	227,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	420,5	222,5	amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E5/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	422,6	218,4	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	424,3	213,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E5/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	426,5	209	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	409,4	345,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	411,6	341	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	413,5	336,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	416,2	329,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	418,3	322,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E6/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	421,4	316,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	424,6	310,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	427,4	304,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	429,1	299,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	431	294	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	433,4	289	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	436,1	283	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	438,5	277	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	441,1	270,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492	0,042 0,31 0,01736	0,00479 0,0354 0,001982

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E6/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	444	265	-w tym pył do 10 µm siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,1358 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	445,7	258,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	449,3	252,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	451	247,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	452,9	243,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	491	253,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	457	234	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	459,6	228,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E6/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	461,3	223,9	amoniak	0,0066	0,042	0,00479

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E7/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	444	361,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,01736 0,1358 0,0032	0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	446,9	356,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	448,3	352,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	451	344,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	454,1	338,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	456,7	331,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	459,6	325,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	462,2	319	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E7/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	464,2	314,6	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	467	308,9	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	469	303,8	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	471,1	298,6	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	474	293	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	475,9	286,6	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	479	280,1	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	481	275,5	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155
E7/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	484,1	269	siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0005 0,0066 0,0445	0,0032 0,042 0,31	0,000365 0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Przekrój	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m									
E7/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		487	263,5	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365
E7/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		488,9	258,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		491	253,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		492,7	249,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		495,1	244,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E7/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		496,8	239,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		479,8	377,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293		481,7	372,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E8/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	483,6	368,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	486	361,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	488,6	355	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	491,5	348,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	494,9	341,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	499,9	330	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	500,4	330	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	502,1	325,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E8/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	504,7	319,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0066 0,0445 0,002492	0,042 0,31 0,01736	0,00479 0,0354 0,001982

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E8/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	507,8	315,1	-w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,01949 0,0005	0,1358 0,0032	0,0155 0,000365
								amoniak	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354
								pył ogółem	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 2,5 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								-w tym pył do 10 µm	0,0005	0,0032	0,000365
E8/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	509,3	309,1	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	512,2	302,9	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	514,1	296,4	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	516,7	291,4	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	520,1	284,6	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	523,2	280,1	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	524,6	275,3	amoniak	0,0066	0,042	0,00479
								pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
								-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
								-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
								siarkowodor	0,0005	0,0032	0,000365
E8/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	526,6	269	amoniak	0,0066	0,042	0,00479

Symbol	Nazwa emitora	Temper. gazów				Przekrój	Prędkość gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		Wysokość m	m	m	K								
E8/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	492,7	249,8			pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
										siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
E8/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	530,6	260,4			amoniak	0,0066	0,042	0,00479
										pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
E8/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	533,3	256,1			siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
										amoniak	0,0066	0,042	0,00479
										pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
E9/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	514,6	393,4			-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
										siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
										amoniak	0,0066	0,042	0,00479
										pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
E9/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	517,2	387,8			-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
										siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
										amoniak	0,0066	0,042	0,00479
E9/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	518,9	383,3			pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
										siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
E9/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	521,8	377,8			amoniak	0,0066	0,042	0,00479
										pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155
E9/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	524,6	370,1			siarkowodór	0,0005	0,0032	0,000365
										amoniak	0,0066	0,042	0,00479
										pył ogółem	0,0445	0,31	0,0354
										-w tym pył do 2,5 µm	0,002492	0,01736	0,001982
										-w tym pył do 10 µm	0,01949	0,1358	0,0155

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E9/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	528	363,8	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	530,6	357,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	534	350,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	536,2	345,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	538,3	339,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	540	335	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	542,4	329,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	544,8	323,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	548,4	316,8	amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445	0,042 0,31	0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E9/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	550,1	311,3	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,01736 0,1358 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	552,7	306,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	555,1	300,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	557,3	294,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	559,2	289,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	561,4	285,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	563,5	280,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E9/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	565,9	276,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E9/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	568,3	270,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/1	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	549,1	408	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/2	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	551,5	404,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/3	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	553,2	398,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/4	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	556,3	392,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/5	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	559	385,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/6	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	562,1	378,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/7	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	564,7	371,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/8	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	567,8	364,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0066 0,0445 0,002492	0,042 0,31 0,01736	0,00479 0,0354 0,001982

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
E10/9	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	569,5	359,8	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,1358 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/10	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	571,9	354,7	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/11	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	574,3	349,7	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/12	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	577	344,9	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/13	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	579,6	338,2	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/14	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	583	331,9	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/15	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	584,9	326,2	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/16	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	587	321,4	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354
E10/17	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	590,2	314,9	-w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005 0,0066 0,0445	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0155 0,0032 0,042 0,31	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365 0,00479 0,0354

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/18	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	592,8	310,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/19	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	594,5	305	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/20	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	595,9	301,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/21	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	598,3	296,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/22	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	600,2	290,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
E10/23	wentylacja dachowa	7	0,6 m	12,56	293	602,2	286,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0066 0,0445 0,002492 0,01949 0,0005	0,042 0,31 0,01736 0,1358 0,0032	0,00479 0,0354 0,001982 0,0155 0,000365
B1/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	219,8	269,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
B1/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	222	270	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,001027 0,00685 0,000384 0,003

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B1/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	224,9	271,9	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	227,3	273,1	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	229	274,1	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	230,4	274,3	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	233	275,5	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	233,8	275,8	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	236,6	277	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	236,4	277	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B1/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	238,3	277,4	siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0003 0,0082 0,0554	0,0003 0,009 0,06	0,0000342 0,001027 0,00685

Symbol	Nazwa emitora	29					Ye	Xe	Temper. gazów K	Prędkość gazów m/s	Przekrój m	Wysokość m	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m	m	m	m									
B1/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	293	0	240	278,2	240	293	0	1,4 m	3 B	0,003102 0,02427 0,0003	0,00336 0,02628 0,0003	0,000384 0,003 0,0000342
B2/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	255,6	284,6	255,6	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	257,3	285,8	257,3	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	259,4	286,6	259,4	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	261,4	287,5	261,4	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	263	287,8	263	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	264,7	289,2	264,7	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	293	0	266,6	289,9	266,6	293	0	1,4 m	1,5 B	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B2/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	270	291,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	271	291,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	272,9	292,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	273,6	292,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B2/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	275,5	293,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003158 0,02033 0,0003	0,009 0,06 0,00342 0,02202 0,0003	0,001027 0,00685 0,00039 0,002514 0,0000342
B3/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	291,1	300,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	293,8	301,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	296,4	301,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	297,1	302,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0082 0,0554 0,003102	0,009 0,06 0,00336	0,001027 0,00685 0,000384

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,02427 0,0003	0,02628 0,0003	0,003 0,0000342
B3/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	299,8	303,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	301,4	303,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	304,3	305,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	307	305,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	307,9	307,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	308,6	307,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	310,1	308,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B3/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	311,8	308,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	326,2	316,1	amoniak	0,0082	0,009	0,001027

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Przekrój	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m									
B4/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	328,3	315,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,00685 0,000384 0,003 0,0000342 0,001027
B4/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	330	317	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	333,8	317,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	335,3	318,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	337	319,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	338,6	320,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	340,3	322,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	341,8	322,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,001027 0,00685 0,000384 0,003

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B4/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	377,3	338,4	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	344,9	323,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B4/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	344,9	323,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	361,7	330,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	364,8	331,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	365,5	332,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	368,4	332,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	369,8	334,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	371,8	334,8	amoniak pył ogółem	0,0082 0,0554	0,009 0,06	0,001027 0,00685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
		m	m	m/s	K	m	m		kg/h	Mg/rok	kg/h
B5/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	372,5	334,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,003102 0,02427 0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,00336 0,02628 0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,000384 0,003 0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	375,6	337,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	377,5	338,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	378	338,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	380,2	338,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B5/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	382,1	339,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	396,7	347	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	399,1	347	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodór	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B6/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	401	348,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	403	349,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	405,4	350,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	407	350,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	409,2	352,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	409,9	352,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	412,8	353,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	413,8	355	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B6/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	415,2	354,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0082 0,0554 0,003102	0,009 0,06 0,00336	0,001027 0,00685 0,000384

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B6/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	416,9	355,9	-w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,02427 0,0003	0,02628 0,0003	0,003 0,0000342
B7/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	431,5	362,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	434,9	363,1	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	435,6	363,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	439	365	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	440,4	366,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	442,6	366,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	445,4	367,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	446,9	368,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B7/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	447,8	369,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	448,8	369,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	450,2	370,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B7/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	452,4	371	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B8/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	466,6	377,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B8/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	468,2	378,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B8/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	471,4	379,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B8/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	472,8	379,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,001027 0,00685 0,000384 0,003

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B8/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	473,5	381,1	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003158 0,02033	0,0003 0,009 0,06 0,00342 0,02202	0,0000342 0,001027 0,00685 0,00039 0,002514
B8/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	475,2	381,1	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	479	382,8	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	481,2	383,3	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	481,9	384,2	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	482,9	385,2	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	484,6	386,2	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B8/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	487,2	386,6	siarkowodór amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427	0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628	0,0000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,003
B9/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	501,6	393,6	siarkowodór amoniak pył ogółem	0,0003 0,0082 0,0554	0,0003 0,009 0,06	0,0000342 0,001027 0,00685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Przekrój	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m									
B9/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		503,3	393,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,003102 0,02427 0,0003	0,00336 0,02628 0,0003	0,000384 0,003 0,0000342
B9/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		506,2	395,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		508,3	395,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		509,5	396,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		511,7	398,6	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		514,8	398,9	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		517,2	400,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342
B9/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293		519,6	401	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,0000342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B9/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	520,8	401,5	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B9/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	521,5	401,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B9/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	523,4	402,7	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B10/1	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	536,2	409	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B10/2	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	539	410,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B10/3	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	541,4	411,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B10/4	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	544,1	411,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,000342 0,0000342
B10/5	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	545,5	412,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003158 0,02033 0,0003	0,009 0,06 0,00342 0,02202 0,0003	0,001027 0,00685 0,00039 0,002514 0,0000342
B10/6	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	547	413,3	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0082 0,0554 0,003102	0,009 0,06 0,00336	0,001027 0,00685 0,000384

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
B10/7	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	547,7	413,8	-w tym pył do 10 µm siarkowodor amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,02427 0,0003 0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,02628 0,0003 0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,003 0,000342 0,001027 0,00685 0,000384 0,000384 0,003 0,000342
B10/8	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	552	415,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
B10/9	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	552,7	416,2	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
B10/10	wentylacja boczna	1,5 B	1,4 m	0	293	554,6	416,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
B10/11	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	555,1	417,4	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
B10/12	wentylacja boczna	3 B	1,4 m	0	293	557,5	417,8	amoniak pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm siarkowodor	0,0082 0,0554 0,003102 0,02427 0,0003	0,009 0,06 0,00336 0,02628 0,0003	0,001027 0,00685 0,000384 0,003 0,000342
N1/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	271	150,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N1/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	253,2	192,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
N1/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	235,7	230,9	tlenek węgla pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0064 0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,03 0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,00342 0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N1/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	246	266,4	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N1/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	266,4	225,1	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N1/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	288,7	170,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N2/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	308,6	161,3	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N2/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	290,2	204,2	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N2/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	270,7	250,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
N2/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	281,3	283,4	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N2/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	300,7	238,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N2/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	322,3	187,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N3/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	343,7	177,1	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N3/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	323,3	223,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N3/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	305,8	263,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N3/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	335,8	253,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N3/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	336,7	253,4	pył ogółem	0,0012	0,006	0,000685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Przekrój	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m									
									-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N3/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	392,9	221,3	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	378,2	192,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	359,8	236,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	341,3	279,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	351,8	314,2	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	336,5	253	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N4/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m		16	453	391,9	220,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,0012 0,0012	0,006 0,006	0,000685 0,000685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								-w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	413,8	210,2	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	396,2	249,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	377,3	293,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	387,1	328,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	407,8	282,2	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N5/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	427,2	235,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N6/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	448,8	224,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0012 0,0012 0,0012	0,006 0,006 0,006	0,000685 0,000685 0,000685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
								dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0001 0,0157 0,0064	0,0006 0,08 0,03	0,0000685 0,00913 0,00342
N6/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	397	249,4	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N6/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	412,1	308,4	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N6/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	422,4	344,6	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N6/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	371,5	266,9	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N6/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	462,7	251,3	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N7/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	484,1	238,8	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N7/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	466,3	281,5	pył ogólny -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001	0,006 0,006 0,006 0,0006	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
N7/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	447,4	325,7	tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0157 0,0064 0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,08 0,03 0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,00913 0,00342 0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N7/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	458,4	360	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N7/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	478,3	311,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N7/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	497,5	268,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N8/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	518,6	256,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N8/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	502,6	295,4	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342
N8/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	481,4	342,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,000685 0,00913 0,00342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
N8/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	492,7	376,1	tlenek węgla pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0064 0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,03 0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,00342 0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N8/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	512,6	330,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N8/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	533,8	282,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N9/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	555,4	271,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N9/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	538,3	310,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N9/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	517,2	357,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N9/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	527,8	391,9	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
N9/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	549,6	344,4	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N9/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	568,8	299,5	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/1	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	589,4	287,3	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/2	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	570,5	330,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/3	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	552	373,7	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/4	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	562,8	408	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/5	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	585,6	357,8	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
N10/6	nagrzewnice	5,66	0,15 m	16	453	604,6	313,9	pył ogółem	0,0012	0,006	0,000685

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość		Przekrój	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
		m	m									
									-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0012 0,0012 0,0001 0,0157 0,0064	0,006 0,006 0,0006 0,08 0,03	0,000685 0,000685 0,0000685 0,00913 0,00342
S1	silosy	1,5	0,1 m	0	293	147,4	302,9		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S2	silosy	1,5	0,1 m	0	293	148,6	306,5		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S3	silosy	1,5	0,1 m	0	293	163	337,9		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S4	silosy	1,5	0,1 m	0	293	165,1	341,3		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S5	silosy	1,5	0,1 m	0	293	178,8	373,4		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S6	silosy	1,5	0,1 m	0	293	180,5	376,6		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S7	silosy	1,5	0,1 m	0	293	193,9	409,2		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S8	silosy	1,5	0,1 m	0	293	196,3	412,3		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S9	silosy	1,5	0,1 m	0	293	210,5	443		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S10	silosy	1,5	0,1 m	0	293	211,2	447,6		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S11	silosy	1,5	0,1 m	0	293	226,8	478,6		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S12	silosy	1,5	0,1 m	0	293	227,3	482,6		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,16 0,16 0,16	0,002 0,002 0,002	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S13	silosy	1,5	0,1 m	0	293	241,2	514,1		pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm	0,16 0,16	0,002 0,002	0,0002283 0,0002283

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. kg/h	Emisja roczna Mg/rok	Emisja średnioroczna kg/h
S14	silosy	1,5	0,1 m	0	293	517,4	242,6	-w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,002283	0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283
S15	silosy	1,5	0,1 m	0	293	549,4	256,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S16	silosy	1,5	0,1 m	0	293	552,7	259,7	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S17	silosy	1,5	0,1 m	0	293	583,9	272,9	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S18	silosy	1,5	0,1 m	0	293	588,2	275,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S19	silosy	1,5	0,1 m	0	293	620,2	287,8	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
S20	silosy	1,5	0,1 m	0	293	622,1	289	-w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm pył ogółem	0,16 0,16 0,002283	0,002 0,002 0,002283	0,0002283 0,0002283 0,0002283
A	agregat prądotwórczy	3	0,1 m	0	293	332,9	142,6	dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm	0,0002 0,1 0,008 0,02 0,02 0,02	0,0004 0,02 0,0016 0,004 0,004 0,004	0,0000457 0,002283 0,0001826 0,000457 0,000457 0,000457
Ek	ogrzewanie budynku socjalno-biurowego	1,8 B	0,1 m	0	293	370,8	153,6	pył ogółem -w tym pył do 2,5 µm -w tym pył do 10 µm dwutlenek siarki tlenki azotu jako NO2 tlenek węgla	0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0037 0,0015	0,0015 0,0015 0,0015 0,00015 0,02 0,008	0,0001712 0,0001712 0,0001712 0,00001712 0,002283 0,000913

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

