



"OPA03" EKO-SOFT lic. WM/66200/OpKVKSp/11/13 Projekt Trzoda chlewna - Zby

szewice (działka nr 205) ; z = 0.0 m

Skala 1 : 3649

- Stężenie średnioroczne Sa Siarkowodor $> 0.4 \text{ ug/m}^3 = 8.89 \%$ wart. odnies.
- Stężenie średnioroczne Sa Siarkowodor $> 0.9 \text{ ug/m}^3 = 20.0 \%$ wart. odnies.
- Stężenie średnioroczne Sa Siarkowodor $> 1.3 \text{ ug/m}^3 = 28.89 \%$ wart. odnies.
- Stężenie średnioroczne Sa Siarkowodor $> 1.8 \text{ ug/m}^3 = 40.0 \%$ wart. odnies.



"OPA03" EKO-SOFT lic. WM/66200/OpKVKSp/11/13 Projekt Trzoda chlewn

a - Zbyszewice (działka nr 205) ; z = 0.0 m

Skala 1 : 3649

- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 57.0 ug/m³ = 14.25 % wart. odnies.
- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 67.0 ug/m³ = 16.75 % wart. odnies.
- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 76.0 ug/m³ = 19.0 % wart. odnies.
- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 86.0 ug/m³ = 21.5 % wart. odnies.
- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 96.0 ug/m³ = 24.0 % wart. odnies.
- █ Stężenie godzinowe S1 Amoniak > 100.0 ug/m³ = 25.0 % wart. odnies.



"OPA03" EKO-SOFT lic. WM/86200/OpKVKSp/11/13 Projekt: Trzoda chlewna -

Zbyszewice (działka nr 205) ; z = 0.0 m

Skala 1 : 3648

Stężenie średnioroczne Sa Amoniak $> 5.0 \text{ ug/m}^3 = 11.11 \%$ wart. odnies.

Stężenie średnioroczne Sa Amoniak $> 9.0 \text{ ug/m}^3 = 20.0 \%$ wart. odnies.

Stężenie średnioroczne Sa Amoniak $> 12.0 \text{ ug/m}^3 = 26.67 \%$ wart. odnies.

