

Zakład: „Budowa zakładu produkcji olejów z tworzyw sztucznych
 wraz z
 niezbędną infrastrukturą” na działce o nr ewid. 203/10 w
 miejscowości Lipiny, gm. Margonin

Wyniki obliczeń stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręđ.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m ³
800	600	25,9	0,224	6	1	ENE	0,00
810	600	27,3	0,230	6	1	ENE	0,00
820	600	27,6	0,236	6	1	ENE	0,00
830	600	26,7	0,242	6	1	ENE	0,00
840	600	28,1	0,249	6	1	ENE	0,00
850	600	28,4	0,255	6	1	ENE	0,00
860	600	27,6	0,262	6	1	ENE	0,00
870	600	29,0	0,270	6	1	ENE	0,00
880	600	29,3	0,277	6	1	ENE	0,00
890	600	28,4	0,285	6	1	ENE	0,00
900	600	29,8	0,293	6	1	ENE	0,00
910	600	30,0	0,300	6	1	ENE	0,00
920	600	30,2	0,309	6	1	ENE	0,00
930	600	30,4	0,317	6	1	ENE	0,00
940	600	30,6	0,325	6	1	ENE	0,00
950	600	30,8	0,333	6	1	ENE	0,00
960	600	30,9	0,342	6	1	ENE	0,00
970	600	31,1	0,350	6	1	ENE	0,00
980	600	30,1	0,356	6	1	ENE	0,00
990	600	30,2	0,364	6	1	ENE	0,00
1000	600	30,3	0,370	6	1	ENE	0,00
1010	600	30,3	0,371	6	1	ENE	0,00
1020	600	30,4	0,376	6	1	NNE	0,00
1030	600	30,5	0,382	5	1	NNE	0,00
1040	600	31,0	0,381	5	1	NNE	0,00
1050	600	31,5	0,383	5	1	NNE	0,00
1060	600	32,0	0,386	5	1	NNE	0,00
1070	600	33,0	0,392	5	1	NNE	0,00
1080	600	32,9	0,399	5	1	NNE	0,00
1090	600	33,2	0,405	5	1	NNE	0,00
1100	600	33,6	0,412	5	1	NNE	0,00
1110	600	33,9	0,416	5	1	NNE	0,00
1120	600	34,2	0,420	5	1	NNE	0,00
1130	600	34,5	0,423	5	1	NNE	0,00
1140	600	34,2	0,420	5	1	NNE	0,00
1150	600	34,9	0,413	5	1	NNE	0,00
1160	600	35,1	0,395	5	1	NNE	0,00
1170	600	34,6	0,379	5	1	N	0,00
1180	600	35,3	0,363	5	1	N	0,00
1190	600	34,8	0,347	5	1	N	0,00
1200	600	35,4	0,339	5	1	N	0,00
1210	600	34,3	0,334	5	1	N	0,00
1220	600	35,4	0,330	5	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1230	600	34,3	0,327	5	1	N	0,00
1240	600	35,4	0,324	5	1	N	0,00
1250	600	34,8	0,320	5	1	N	0,00
1260	600	34,7	0,314	5	1	N	0,00
1270	600	35,1	0,307	5	1	N	0,00
1280	600	35,0	0,298	5	1	NNW	0,00
1290	600	34,2	0,290	5	1	NNW	0,00
1300	600	34,6	0,283	5	1	NNW	0,00
1310	600	34,3	0,277	5	1	NNW	0,00
1320	600	34,0	0,271	5	1	NNW	0,00
1330	600	33,7	0,265	5	1	NNW	0,00
1340	600	33,4	0,260	5	1	NNW	0,00
1350	600	33,0	0,254	5	1	NNW	0,00
1360	600	32,6	0,249	5	1	NNW	0,00
1370	600	32,1	0,245	5	1	NNW	0,00
1380	600	31,7	0,241	5	1	NNW	0,00
1390	600	31,7	0,237	5	1	NNW	0,00
1400	600	30,7	0,233	5	1	NNW	0,00
1410	600	31,4	0,229	6	1	NNW	0,00
1420	600	30,3	0,225	6	1	WNW	0,00
1430	600	31,4	0,222	6	1	WNW	0,00
1440	600	30,3	0,218	6	1	WNW	0,00
1450	600	30,2	0,212	6	1	WNW	0,00
1460	600	30,1	0,207	6	1	WNW	0,00
1470	600	31,0	0,202	6	1	WNW	0,00
1480	600	29,8	0,196	6	1	WNW	0,00
1490	600	30,7	0,191	6	1	WNW	0,00
1500	600	29,4	0,185	6	1	WNW	0,00
1510	600	30,3	0,180	6	1	WNW	0,00
1520	600	29,0	0,175	6	1	WNW	0,00
1530	600	28,7	0,170	6	1	WNW	0,00
1540	600	28,5	0,165	6	1	WNW	0,00
1550	600	29,3	0,160	6	1	WNW	0,00
1560	600	29,1	0,156	6	1	WNW	0,00
1570	600	27,7	0,151	6	1	WNW	0,00
1580	600	28,5	0,147	6	1	WNW	0,00
1590	600	28,2	0,143	6	1	WNW	0,00
1600	600	26,8	0,139	6	1	WNW	0,00
800	610	28,2	0,227	6	1	ENE	0,00
810	610	27,4	0,233	6	1	ENE	0,00
820	610	26,6	0,239	6	1	ENE	0,00
830	610	28,0	0,246	6	1	ENE	0,00
840	610	28,3	0,252	6	1	ENE	0,00
850	610	27,5	0,259	6	1	ENE	0,00
860	610	28,9	0,267	6	1	ENE	0,00
870	610	29,1	0,274	6	1	ENE	0,00
880	610	28,3	0,282	6	1	ENE	0,00
890	610	29,7	0,290	6	1	ENE	0,00
900	610	29,9	0,299	6	1	ENE	0,00
910	610	29,0	0,307	6	1	ENE	0,00
920	610	29,3	0,316	6	1	ENE	0,00
930	610	29,5	0,325	6	1	ENE	0,00
940	610	29,7	0,334	6	1	ENE	0,00
950	610	29,8	0,343	6	1	ENE	0,00
960	610	30,0	0,352	6	1	ENE	0,00
970	610	30,1	0,362	6	1	ENE	0,00
980	610	30,2	0,371	6	1	ENE	0,00
990	610	31,3	0,379	6	1	ENE	0,00
1000	610	31,4	0,387	6	1	ENE	0,00
1010	610	30,4	0,392	6	1	ENE	0,00
1020	610	30,5	0,394	5	1	ENE	0,00
1030	610	31,0	0,400	5	1	NNE	0,00
1040	610	31,6	0,407	5	1	NNE	0,00
1050	610	32,1	0,407	5	1	NNE	0,00
1060	610	32,5	0,409	5	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1070	610	33,0	0,413	5	1	NNE	0,00
1080	610	33,4	0,419	5	1	NNE	0,00
1090	610	33,8	0,425	5	1	NNE	0,00
1100	610	34,2	0,432	5	1	NNE	0,00
1110	610	34,5	0,439	5	1	NNE	0,00
1120	610	34,2	0,444	5	1	NNE	0,00
1130	610	35,0	0,447	5	1	NNE	0,00
1140	610	35,2	0,444	5	1	NNE	0,00
1150	610	34,8	0,437	5	1	NNE	0,00
1160	610	35,5	0,425	5	1	NNE	0,00
1170	610	35,6	0,404	5	1	N	0,00
1180	610	35,7	0,384	5	1	N	0,00
1190	610	34,6	0,370	5	1	N	0,00
1200	610	35,8	0,359	5	1	N	0,00
1210	610	34,7	0,353	5	1	N	0,00
1220	610	35,8	0,349	5	1	N	0,00
1230	610	34,7	0,346	5	1	N	0,00
1240	610	35,8	0,343	5	1	N	0,00
1250	610	35,2	0,338	5	1	N	0,00
1260	610	35,7	0,332	5	1	N	0,00
1270	610	35,6	0,323	5	1	NNW	0,00
1280	610	35,4	0,314	5	1	NNW	0,00
1290	610	34,7	0,306	5	1	NNW	0,00
1300	610	35,1	0,299	5	1	NNW	0,00
1310	610	34,3	0,292	5	1	NNW	0,00
1320	610	34,6	0,286	5	1	NNW	0,00
1330	610	34,3	0,280	5	1	NNW	0,00
1340	610	33,9	0,275	5	1	NNW	0,00
1350	610	33,5	0,269	5	1	NNW	0,00
1360	610	33,1	0,264	5	1	NNW	0,00
1370	610	32,7	0,260	5	1	NNW	0,00
1380	610	32,8	0,255	5	1	NNW	0,00
1390	610	31,7	0,250	5	1	NNW	0,00
1400	610	31,8	0,246	5	1	NNW	0,00
1410	610	30,7	0,241	5	1	WNW	0,00
1420	610	31,4	0,237	6	1	WNW	0,00
1430	610	30,4	0,233	6	1	WNW	0,00
1440	610	30,3	0,226	6	1	WNW	0,00
1450	610	31,3	0,221	6	1	WNW	0,00
1460	610	30,1	0,216	6	1	WNW	0,00
1470	610	31,1	0,209	6	1	WNW	0,00
1480	610	29,9	0,203	6	1	WNW	0,00
1490	610	30,8	0,197	6	1	WNW	0,00
1500	610	29,5	0,191	6	1	WNW	0,00
1510	610	30,4	0,185	6	1	WNW	0,00
1520	610	30,2	0,180	6	1	WNW	0,00
1530	610	28,9	0,174	6	1	WNW	0,00
1540	610	29,7	0,169	6	1	WNW	0,00
1550	610	28,4	0,164	6	1	WNW	0,00
1560	610	29,2	0,159	6	1	WNW	0,00
1570	610	28,9	0,155	6	1	WNW	0,00
1580	610	27,5	0,150	6	1	WNW	0,00
1590	610	28,4	0,146	6	1	WNW	0,00
1600	610	29,2	0,142	6	1	WNW	0,00
800	620	26,1	0,230	6	1	ENE	0,00
810	620	27,5	0,236	6	1	ENE	0,00
820	620	27,8	0,243	6	1	ENE	0,00
830	620	28,1	0,250	6	1	ENE	0,00
840	620	27,3	0,257	6	1	ENE	0,00
850	620	28,7	0,264	6	1	ENE	0,00
860	620	29,0	0,271	6	1	ENE	0,00
870	620	28,2	0,279	6	1	ENE	0,00
880	620	29,5	0,287	6	1	ENE	0,00
890	620	29,8	0,296	6	1	ENE	0,00
900	620	28,9	0,305	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
910	620	29,2	0,314	6	1	ENE	0,00
920	620	29,4	0,323	6	1	ENE	0,00
930	620	30,7	0,333	6	1	ENE	0,00
940	620	30,9	0,342	6	1	ENE	0,00
950	620	31,0	0,352	6	1	ENE	0,00
960	620	31,1	0,363	6	1	ENE	0,00
970	620	31,2	0,373	6	1	ENE	0,00
980	620	31,3	0,384	6	1	ENE	0,00
990	620	30,3	0,393	6	1	ENE	0,00
1000	620	30,4	0,403	6	1	ENE	0,00
1010	620	30,4	0,413	5	1	ENE	0,00
1020	620	31,0	0,417	5	1	ENE	0,00
1030	620	31,6	0,419	5	1	ENE	0,00
1040	620	32,1	0,427	5	1	NNE	0,00
1050	620	32,6	0,435	5	1	NNE	0,00
1060	620	33,1	0,436	5	1	NNE	0,00
1070	620	33,5	0,439	5	1	NNE	0,00
1080	620	34,0	0,444	5	1	NNE	0,00
1090	620	34,3	0,450	5	1	NNE	0,00
1100	620	34,7	0,457	5	1	NNE	0,00
1110	620	34,4	0,463	5	1	NNE	0,00
1120	620	34,7	0,468	5	1	NNE	0,00
1130	620	35,4	0,472	5	1	NNE	0,00
1140	620	35,1	0,473	5	1	NNE	0,00
1150	620	35,2	0,466	5	1	NNE	0,00
1160	620	35,3	0,452	5	1	NNE	0,00
1170	620	35,4	0,432	5	1	N	0,00
1180	620	35,4	0,411	5	1	N	0,00
1190	620	35,4	0,395	5	1	N	0,00
1200	620	35,5	0,383	5	1	N	0,00
1210	620	34,9	0,375	5	1	N	0,00
1220	620	36,0	0,370	5	1	N	0,00
1230	620	35,5	0,366	5	1	N	0,00
1240	620	35,5	0,363	5	1	N	0,00
1250	620	36,0	0,357	5	1	N	0,00
1260	620	35,4	0,351	5	1	N	0,00
1270	620	35,9	0,341	5	1	NNW	0,00
1280	620	35,8	0,332	5	1	NNW	0,00
1290	620	35,1	0,324	5	1	NNW	0,00
1300	620	34,9	0,316	5	1	NNW	0,00
1310	620	35,3	0,309	5	1	NNW	0,00
1320	620	35,1	0,302	5	1	NNW	0,00
1330	620	35,3	0,295	5	1	NNW	0,00
1340	620	34,4	0,290	5	1	NNW	0,00
1350	620	34,6	0,285	5	1	NNW	0,00
1360	620	34,2	0,279	5	1	NNW	0,00
1370	620	33,2	0,273	5	1	NNW	0,00
1380	620	32,8	0,269	5	1	NNW	0,00
1390	620	32,8	0,264	5	1	NNW	0,00
1400	620	31,7	0,259	5	1	WNW	0,00
1410	620	31,2	0,256	5	1	WNW	0,00
1420	620	30,6	0,249	5	1	WNW	0,00
1430	620	31,4	0,243	6	1	WNW	0,00
1440	620	30,3	0,237	6	1	WNW	0,00
1450	620	30,3	0,230	6	1	WNW	0,00
1460	620	30,2	0,223	6	1	WNW	0,00
1470	620	30,1	0,216	6	1	WNW	0,00
1480	620	31,1	0,210	6	1	WNW	0,00
1490	620	29,8	0,203	6	1	WNW	0,00
1500	620	30,7	0,197	6	1	WNW	0,00
1510	620	29,4	0,190	6	1	WNW	0,00
1520	620	30,3	0,184	6	1	WNW	0,00
1530	620	29,0	0,179	6	1	WNW	0,00
1540	620	28,8	0,173	6	1	WNW	0,00
1550	620	29,6	0,168	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1560	620	28,2	0,163	6	1	WNW	0,00
1570	620	29,1	0,158	6	1	WNW	0,00
1580	620	28,8	0,154	6	1	WNW	0,00
1590	620	27,4	0,149	6	1	WNW	0,00
1600	620	27,1	0,145	6	1	WNW	0,00
800	630	27,4	0,234	6	1	ENE	0,00
810	630	27,7	0,240	6	1	ENE	0,00
820	630	26,9	0,246	6	1	ENE	0,00
830	630	27,2	0,254	6	1	ENE	0,00
840	630	28,6	0,261	6	1	ENE	0,00
850	630	28,9	0,268	6	1	ENE	0,00
860	630	28,0	0,276	6	1	ENE	0,00
870	630	29,4	0,284	6	1	ENE	0,00
880	630	29,7	0,292	6	1	ENE	0,00
890	630	28,8	0,301	6	1	ENE	0,00
900	630	30,2	0,311	6	1	ENE	0,00
910	630	30,4	0,320	6	1	ENE	0,00
920	630	29,5	0,330	6	1	ENE	0,00
930	630	29,7	0,340	6	1	ENE	0,00
940	630	29,9	0,351	6	1	ENE	0,00
950	630	30,0	0,361	6	1	ENE	0,00
960	630	30,2	0,373	6	1	ENE	0,00
970	630	30,3	0,384	6	1	ENE	0,00
980	630	30,3	0,396	6	1	ENE	0,00
990	630	30,4	0,407	6	1	ENE	0,00
1000	630	30,3	0,416	6	1	ENE	0,00
1010	630	30,9	0,428	5	1	ENE	0,00
1020	630	31,5	0,439	5	1	ENE	0,00
1030	630	32,1	0,444	5	1	ENE	0,00
1040	630	32,6	0,448	5	1	ENE	0,00
1050	630	33,1	0,457	5	1	NNE	0,00
1060	630	33,6	0,466	5	1	NNE	0,00
1070	630	34,0	0,468	5	1	NNE	0,00
1080	630	34,5	0,472	5	1	NNE	0,00
1090	630	34,8	0,477	5	1	NNE	0,00
1100	630	34,6	0,483	5	1	NNE	0,00
1110	630	35,4	0,487	5	1	NNE	0,00
1120	630	35,6	0,495	5	1	NNE	0,00
1130	630	35,2	0,500	5	1	NNE	0,00
1140	630	35,3	0,501	5	1	NNE	0,00
1150	630	36,0	0,500	5	1	NNE	0,00
1160	630	35,5	0,485	5	1	NNE	0,00
1170	630	35,5	0,466	5	1	NNE	0,00
1180	630	35,5	0,445	5	1	N	0,00
1190	630	36,0	0,422	5	1	N	0,00
1200	630	34,9	0,410	5	1	N	0,00
1210	630	34,9	0,398	5	1	N	0,00
1220	630	36,0	0,392	5	1	N	0,00
1230	630	36,0	0,388	5	1	N	0,00
1240	630	34,9	0,384	5	1	N	0,00
1250	630	35,5	0,379	5	1	N	0,00
1260	630	35,5	0,371	5	1	N	0,00
1270	630	36,0	0,361	5	1	NNW	0,00
1280	630	36,0	0,351	5	1	NNW	0,00
1290	630	35,9	0,343	5	1	NNW	0,00
1300	630	35,3	0,335	5	1	NNW	0,00
1310	630	35,7	0,328	5	1	NNW	0,00
1320	630	35,5	0,320	5	1	NNW	0,00
1330	630	35,2	0,313	5	1	NNW	0,00
1340	630	34,9	0,306	5	1	NNW	0,00
1350	630	35,1	0,300	5	1	NNW	0,00
1360	630	34,7	0,295	5	1	NNW	0,00
1370	630	34,3	0,290	5	1	NNW	0,00
1380	630	33,3	0,284	5	1	NNW	0,00
1390	630	32,8	0,279	5	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1400	630	32,2	0,275	5	1	WNW	0,00
1410	630	32,2	0,269	5	1	WNW	0,00
1420	630	31,1	0,262	5	1	WNW	0,00
1430	630	30,5	0,254	5	1	WNW	0,00
1440	630	30,4	0,246	6	1	WNW	0,00
1450	630	30,3	0,239	6	1	WNW	0,00
1460	630	30,3	0,231	6	1	WNW	0,00
1470	630	30,2	0,224	6	1	WNW	0,00
1480	630	30,1	0,216	6	1	WNW	0,00
1490	630	29,9	0,209	6	1	WNW	0,00
1500	630	30,8	0,202	6	1	WNW	0,00
1510	630	29,6	0,196	6	1	WNW	0,00
1520	630	29,4	0,189	6	1	WNW	0,00
1530	630	30,2	0,183	6	1	WNW	0,00
1540	630	28,9	0,178	6	1	WNW	0,00
1550	630	29,7	0,172	6	1	WNW	0,00
1560	630	29,5	0,167	6	1	WNW	0,00
1570	630	28,1	0,162	6	1	WNW	0,00
1580	630	27,8	0,157	6	1	WNW	0,00
1590	630	29,8	0,153	6	1	WNW	0,00
1600	630	27,2	0,149	6	1	WNW	0,00
800	640	27,5	0,238	6	1	ENE	0,00
810	640	26,7	0,244	6	1	ENE	0,00
820	640	28,1	0,251	6	1	ENE	0,00
830	640	28,4	0,258	6	1	ENE	0,00
840	640	28,7	0,265	6	1	ENE	0,00
850	640	27,9	0,273	6	1	ENE	0,00
860	640	29,3	0,281	6	1	ENE	0,00
870	640	29,5	0,289	6	1	ENE	0,00
880	640	28,7	0,297	6	1	ENE	0,00
890	640	30,0	0,307	6	1	ENE	0,00
900	640	30,3	0,316	6	1	ENE	0,00
910	640	29,4	0,326	6	1	ENE	0,00
920	640	29,6	0,337	6	1	ENE	0,00
930	640	30,9	0,348	6	1	ENE	0,00
940	640	31,0	0,359	6	1	ENE	0,00
950	640	30,1	0,371	6	1	ENE	0,00
960	640	30,2	0,383	6	1	ENE	0,00
970	640	30,3	0,395	6	1	ENE	0,00
980	640	31,4	0,407	6	1	ENE	0,00
990	640	30,4	0,421	6	1	ENE	0,00
1000	640	30,8	0,432	5	1	ENE	0,00
1010	640	31,4	0,446	5	1	ENE	0,00
1020	640	32,0	0,459	5	1	ENE	0,00
1030	640	32,5	0,468	5	1	ENE	0,00
1040	640	33,1	0,475	5	1	ENE	0,00
1050	640	33,0	0,483	5	1	ENE	0,00
1060	640	33,5	0,493	5	1	ENE	0,00
1070	640	34,5	0,500	5	1	NNE	0,00
1080	640	34,9	0,504	5	1	NNE	0,00
1090	640	33,2	0,504	5	1	NNE	0,00
1100	640	35,5	0,507	5	1	NNE	0,00
1110	640	35,7	0,516	5	1	NNE	0,00
1120	640	35,9	0,525	5	1	NNE	0,00
1130	640	34,0	0,531	5	1	NNE	0,00
1140	640	36,0	0,534	5	1	NNE	0,00
1150	640	34,1	0,532	5	1	NNE	0,00
1160	640	36,0	0,524	5	1	NNE	0,00
1170	640	35,4	0,503	5	1	NNE	0,00
1180	640	35,4	0,481	5	1	N	0,00
1190	640	35,3	0,452	5	1	N	0,00
1200	640	34,7	0,436	5	1	N	0,00
1210	640	34,7	0,423	5	1	N	0,00
1220	640	35,2	0,417	5	1	N	0,00
1230	640	35,7	0,412	5	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m ³
1240	640	35,3	0,408	5	1	N	0,00
1250	640	34,8	0,402	5	1	N	0,00
1260	640	35,4	0,393	5	1	NNW	0,00
1270	640	34,0	0,383	5	1	NNW	0,00
1280	640	36,0	0,373	5	1	NNW	0,00
1290	640	35,5	0,364	5	1	NNW	0,00
1300	640	36,0	0,355	5	1	NNW	0,00
1310	640	35,4	0,347	5	1	NNW	0,00
1320	640	35,8	0,341	5	1	NNW	0,00
1330	640	35,6	0,333	5	1	NNW	0,00
1340	640	35,3	0,326	5	1	NNW	0,00
1350	640	35,0	0,319	5	1	NNW	0,00
1360	640	34,6	0,313	5	1	NNW	0,00
1370	640	34,2	0,307	5	1	NNW	0,00
1380	640	33,7	0,302	5	1	WNW	0,00
1390	640	33,2	0,297	5	1	WNW	0,00
1400	640	32,7	0,290	5	1	WNW	0,00
1410	640	32,1	0,281	5	1	WNW	0,00
1420	640	32,1	0,273	5	1	WNW	0,00
1430	640	31,0	0,265	5	1	WNW	0,00
1440	640	30,4	0,256	5	1	WNW	0,00
1450	640	30,4	0,247	6	1	WNW	0,00
1460	640	30,3	0,238	6	1	WNW	0,00
1470	640	31,3	0,231	6	1	WNW	0,00
1480	640	30,2	0,222	6	1	WNW	0,00
1490	640	31,1	0,215	6	1	WNW	0,00
1500	640	29,9	0,207	6	1	WNW	0,00
1510	640	29,7	0,201	6	1	WNW	0,00
1520	640	29,5	0,194	6	1	WNW	0,00
1530	640	30,4	0,188	6	1	WNW	0,00
1540	640	30,1	0,182	6	1	WNW	0,00
1550	640	28,8	0,177	6	1	WNW	0,00
1560	640	29,6	0,171	6	1	WNW	0,00
1570	640	29,3	0,167	6	1	WNW	0,00
1580	640	27,9	0,162	6	1	WNW	0,00
1590	640	27,7	0,157	6	1	WNW	0,00
1600	640	28,5	0,152	6	1	WNW	0,00
800	650	26,5	0,243	6	1	ENE	0,00
810	650	27,9	0,249	6	1	ENE	0,00
820	650	28,2	0,255	6	1	ENE	0,00
830	650	27,4	0,262	6	1	ENE	0,00
840	650	27,7	0,270	6	1	ENE	0,00
850	650	29,1	0,278	6	1	ENE	0,00
860	650	29,4	0,285	6	1	ENE	0,00
870	650	28,5	0,294	6	1	ENE	0,00
880	650	29,9	0,303	6	1	ENE	0,00
890	650	29,1	0,313	6	1	ENE	0,00
900	650	29,3	0,322	6	1	ENE	0,00
910	650	30,6	0,333	6	1	ENE	0,00
920	650	29,7	0,344	6	1	ENE	0,00
930	650	29,9	0,355	6	1	ENE	0,00
940	650	30,0	0,367	6	1	ENE	0,00
950	650	30,2	0,379	6	1	ENE	0,00
960	650	30,3	0,392	6	1	ENE	0,00
970	650	30,3	0,405	6	1	ENE	0,00
980	650	30,4	0,419	6	1	ENE	0,00
990	650	30,6	0,433	5	1	ENE	0,00
1000	650	31,2	0,447	5	1	ENE	0,00
1010	650	31,8	0,462	5	1	ENE	0,00
1020	650	32,4	0,477	5	1	ENE	0,00
1030	650	33,0	0,490	5	1	ENE	0,00
1040	650	33,5	0,500	5	1	ENE	0,00
1050	650	34,0	0,508	5	1	ENE	0,00
1060	650	33,9	0,518	5	1	ENE	0,00
1070	650	34,4	0,530	5	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1080	650	33,8	0,536	5	1	NNE	0,00
1090	650	34,1	0,535	5	1	NNE	0,00
1100	650	35,8	0,539	5	1	NNE	0,00
1110	650	35,9	0,549	5	1	NNE	0,00
1120	650	36,0	0,559	5	1	NNE	0,00
1130	650	34,1	0,565	5	1	NNE	0,00
1140	650	36,0	0,571	5	1	NNE	0,00
1150	650	35,3	0,570	5	1	NNE	0,00
1160	650	33,8	0,560	5	1	NNE	0,00
1170	650	35,1	0,542	5	1	NNE	0,00
1180	650	34,4	0,516	5	1	N	0,00
1190	650	34,3	0,486	5	1	N	0,00
1200	650	34,3	0,464	4	1	N	0,00
1210	650	34,4	0,451	4	1	N	0,00
1220	650	34,5	0,443	4	1	N	0,00
1230	650	34,7	0,438	5	1	N	0,00
1240	650	34,8	0,433	5	1	N	0,00
1250	650	33,5	0,427	5	1	N	0,00
1260	650	35,0	0,417	5	1	NNW	0,00
1270	650	35,7	0,407	5	1	NNW	0,00
1280	650	35,3	0,397	5	1	NNW	0,00
1290	650	35,4	0,387	5	1	NNW	0,00
1300	650	36,0	0,379	5	1	NNW	0,00
1310	650	36,0	0,369	5	1	NNW	0,00
1320	650	36,0	0,364	5	1	NNW	0,00
1330	650	35,8	0,356	5	1	NNW	0,00
1340	650	35,6	0,348	5	1	NNW	0,00
1350	650	35,4	0,341	5	1	NNW	0,00
1360	650	35,0	0,334	5	1	NNW	0,00
1370	650	34,6	0,328	5	1	WNW	0,00
1380	650	34,2	0,321	5	1	WNW	0,00
1390	650	33,7	0,314	5	1	WNW	0,00
1400	650	33,2	0,306	5	1	WNW	0,00
1410	650	32,6	0,295	5	1	WNW	0,00
1420	650	32,0	0,284	5	1	WNW	0,00
1430	650	31,4	0,276	5	1	WNW	0,00
1440	650	30,8	0,266	5	1	WNW	0,00
1450	650	30,4	0,256	6	1	WNW	0,00
1460	650	30,4	0,246	6	1	WNW	0,00
1470	650	30,3	0,238	6	1	WNW	0,00
1480	650	30,2	0,229	6	1	WNW	0,00
1490	650	30,1	0,221	6	1	WNW	0,00
1500	650	29,9	0,214	6	1	WNW	0,00
1510	650	29,8	0,206	6	1	WNW	0,00
1520	650	30,7	0,200	6	1	WNW	0,00
1530	650	29,4	0,193	6	1	WNW	0,00
1540	650	30,2	0,187	6	1	WNW	0,00
1550	650	30,0	0,182	6	1	WNW	0,00
1560	650	28,6	0,176	6	1	WNW	0,00
1570	650	28,3	0,170	6	1	WNW	0,00
1580	650	29,2	0,167	6	1	WNW	0,00
1590	650	27,8	0,163	6	1	WNW	0,00
1600	650	27,5	0,157	6	1	WNW	0,00
800	660	27,7	0,246	6	1	ENE	0,00
810	660	28,0	0,253	6	1	ENE	0,00
820	660	27,2	0,260	6	1	ENE	0,00
830	660	27,5	0,268	6	1	ENE	0,00
840	660	28,9	0,275	6	1	ENE	0,00
850	660	29,2	0,282	6	1	ENE	0,00
860	660	28,4	0,291	6	1	ENE	0,00
870	660	28,6	0,300	6	1	ENE	0,00
880	660	28,9	0,309	6	1	ENE	0,00
890	660	29,2	0,318	6	1	ENE	0,00
900	660	29,4	0,329	6	1	ENE	0,00
910	660	29,6	0,339	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
920	660	29,8	0,350	6	1	ENE	0,00
930	660	30,0	0,363	6	1	ENE	0,00
940	660	30,1	0,375	6	1	ENE	0,00
950	660	30,2	0,388	6	1	ENE	0,00
960	660	30,3	0,402	6	1	ENE	0,00
970	660	30,4	0,416	6	1	ENE	0,00
980	660	30,3	0,430	6	1	ENE	0,00
990	660	31,0	0,446	5	1	ENE	0,00
1000	660	31,6	0,462	5	1	ENE	0,00
1010	660	31,7	0,477	5	1	ENE	0,00
1020	660	32,3	0,494	5	1	ENE	0,00
1030	660	33,4	0,510	5	1	ENE	0,00
1040	660	34,0	0,524	5	1	ENE	0,00
1050	660	33,9	0,538	5	1	ENE	0,00
1060	660	32,8	0,551	5	1	ENE	0,00
1070	660	33,2	0,561	5	1	ENE	0,00
1080	660	33,6	0,568	5	1	NNE	0,00
1090	660	34,4	0,572	5	1	NNE	0,00
1100	660	36,0	0,576	5	1	NNE	0,00
1110	660	36,0	0,585	5	1	NNE	0,00
1120	660	34,6	0,594	5	1	NNE	0,00
1130	660	35,9	0,599	5	1	NNE	0,00
1140	660	33,8	0,605	5	1	NNE	0,00
1150	660	35,5	0,609	5	1	NNE	0,00
1160	660	33,8	0,606	4	1	NNE	0,00
1170	660	34,4	0,587	4	1	NNE	0,00
1180	660	34,9	0,558	4	1	NNE	0,00
1190	660	35,2	0,526	4	1	N	0,00
1200	660	35,4	0,501	4	1	N	0,00
1210	660	36,0	0,480	4	1	N	0,00
1220	660	36,0	0,472	4	1	N	0,00
1230	660	35,9	0,466	4	1	N	0,00
1240	660	35,7	0,461	4	1	N	0,00
1250	660	35,7	0,454	4	1	N	0,00
1260	660	35,2	0,444	4	1	NNW	0,00
1270	660	34,7	0,433	4	1	NNW	0,00
1280	660	33,5	0,423	5	1	NNW	0,00
1290	660	35,6	0,413	5	1	NNW	0,00
1300	660	35,9	0,405	5	1	NNW	0,00
1310	660	36,0	0,395	5	1	NNW	0,00
1320	660	36,0	0,390	5	1	NNW	0,00
1330	660	36,0	0,381	5	1	NNW	0,00
1340	660	35,9	0,372	5	1	NNW	0,00
1350	660	35,7	0,364	5	1	NNW	0,00
1360	660	35,4	0,357	5	1	WNW	0,00
1370	660	35,0	0,349	5	1	WNW	0,00
1380	660	34,6	0,340	5	1	WNW	0,00
1390	660	34,1	0,330	5	1	WNW	0,00
1400	660	33,0	0,319	5	1	WNW	0,00
1410	660	33,0	0,308	5	1	WNW	0,00
1420	660	32,4	0,296	5	1	WNW	0,00
1430	660	31,8	0,285	5	1	WNW	0,00
1440	660	31,2	0,275	5	1	WNW	0,00
1450	660	30,5	0,265	5	1	WNW	0,00
1460	660	30,4	0,255	6	1	WNW	0,00
1470	660	30,3	0,246	6	1	WNW	0,00
1480	660	30,3	0,237	6	1	WNW	0,00
1490	660	30,2	0,227	6	1	WNW	0,00
1500	660	30,0	0,221	6	1	WNW	0,00
1510	660	29,9	0,213	6	1	WNW	0,00
1520	660	30,8	0,205	6	1	WNW	0,00
1530	660	29,5	0,200	6	1	WNW	0,00
1540	660	29,2	0,193	6	1	WNW	0,00
1550	660	30,1	0,187	6	1	WNW	0,00
1560	660	28,7	0,184	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1570	660	28,5	0,177	6	1	WNW	0,00
1580	660	28,2	0,171	6	1	WNW	0,00
1590	660	30,1	0,168	6	1	WNW	0,00
1600	660	27,6	0,165	6	1	WNW	0,00
800	670	26,7	0,252	6	1	ENE	0,00
810	670	27,0	0,259	6	1	ENE	0,00
820	670	28,4	0,266	6	1	ENE	0,00
830	670	28,7	0,272	6	1	ENE	0,00
840	670	29,0	0,280	6	1	ENE	0,00
850	670	28,2	0,288	6	1	ENE	0,00
860	670	28,5	0,298	6	1	ENE	0,00
870	670	28,7	0,306	6	1	ENE	0,00
880	670	29,0	0,314	6	1	ENE	0,00
890	670	29,3	0,325	6	1	ENE	0,00
900	670	30,6	0,335	6	1	ENE	0,00
910	670	30,8	0,346	6	1	ENE	0,00
920	670	29,9	0,358	6	1	ENE	0,00
930	670	30,0	0,370	6	1	ENE	0,00
940	670	31,2	0,383	6	1	ENE	0,00
950	670	30,3	0,397	6	1	ENE	0,00
960	670	30,3	0,411	6	1	ENE	0,00
970	670	30,4	0,426	6	1	ENE	0,00
980	670	30,7	0,442	5	1	ENE	0,00
990	670	31,4	0,458	5	1	ENE	0,00
1000	670	32,0	0,475	5	1	ENE	0,00
1010	670	32,1	0,493	5	1	ENE	0,00
1020	670	32,7	0,511	5	1	ENE	0,00
1030	670	33,8	0,529	5	1	ENE	0,00
1040	670	34,3	0,546	5	1	ENE	0,00
1050	670	34,2	0,564	5	1	ENE	0,00
1060	670	34,7	0,584	5	1	ENE	0,00
1070	670	35,6	0,601	5	1	ENE	0,00
1080	670	34,3	0,609	5	1	ENE	0,00
1090	670	34,0	0,615	5	1	NNE	0,00
1100	670	34,6	0,620	5	1	NNE	0,00
1110	670	36,0	0,626	5	1	NNE	0,00
1120	670	34,4	0,634	5	1	NNE	0,00
1130	670	34,2	0,641	5	1	NNE	0,00
1140	670	33,8	0,646	4	1	NNE	0,00
1150	670	35,5	0,652	4	1	NNE	0,00
1160	670	36,2	0,648	4	1	NNE	0,00
1170	670	35,8	0,639	4	1	NNE	0,00
1180	670	36,7	0,602	4	1	NNE	0,00
1190	670	37,0	0,569	4	1	N	0,00
1200	670	37,3	0,540	4	1	N	0,00
1210	670	36,7	0,515	4	1	N	0,00
1220	670	37,4	0,503	4	1	N	0,00
1230	670	37,3	0,497	4	1	N	0,00
1240	670	36,4	0,491	4	1	N	0,00
1250	670	36,4	0,483	4	1	N	0,00
1260	670	36,0	0,473	4	1	NNW	0,00
1270	670	35,5	0,463	4	1	NNW	0,00
1280	670	34,8	0,453	4	1	NNW	0,00
1290	670	35,1	0,442	5	1	NNW	0,00
1300	670	35,5	0,434	5	1	NNW	0,00
1310	670	34,4	0,425	5	1	NNW	0,00
1320	670	35,9	0,419	5	1	NNW	0,00
1330	670	36,0	0,409	5	1	NNW	0,00
1340	670	36,0	0,399	5	1	NNW	0,00
1350	670	35,3	0,392	5	1	WNW	0,00
1360	670	35,1	0,382	5	1	WNW	0,00
1370	670	34,8	0,371	5	1	WNW	0,00
1380	670	34,9	0,359	5	1	WNW	0,00
1390	670	34,5	0,347	5	1	WNW	0,00
1400	670	33,4	0,334	5	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1410	670	33,4	0,321	5	1	WNW	0,00
1420	670	32,8	0,308	5	1	WNW	0,00
1430	670	32,2	0,296	5	1	WNW	0,00
1440	670	31,6	0,285	5	1	WNW	0,00
1450	670	30,3	0,273	5	1	WNW	0,00
1460	670	30,4	0,264	6	1	WNW	0,00
1470	670	30,4	0,252	6	1	WNW	0,00
1480	670	30,3	0,245	6	1	WNW	0,00
1490	670	30,2	0,235	6	1	WNW	0,00
1500	670	30,1	0,228	6	1	WNW	0,00
1510	670	29,9	0,221	6	1	WNW	0,00
1520	670	29,8	0,212	6	1	WNW	0,00
1530	670	30,6	0,207	6	1	WNW	0,00
1540	670	29,3	0,201	6	1	WNW	0,00
1550	670	29,1	0,193	6	1	WNW	0,00
1560	670	29,9	0,188	6	1	WNW	0,00
1570	670	28,6	0,186	6	1	WNW	0,00
1580	670	28,3	0,179	6	1	WNW	0,00
1590	670	28,0	0,173	6	1	WNW	0,00
1600	670	28,8	0,169	6	1	WNW	0,00
800	680	27,9	0,258	6	1	ENE	0,00
810	680	28,2	0,265	6	1	ENE	0,00
820	680	28,5	0,271	6	1	ENE	0,00
830	680	27,7	0,278	6	1	ENE	0,00
840	680	28,0	0,287	6	1	ENE	0,00
850	680	29,4	0,295	6	1	ENE	0,00
860	680	28,6	0,304	6	1	ENE	0,00
870	680	28,8	0,311	6	1	ENE	0,00
880	680	29,1	0,322	6	1	ENE	0,00
890	680	30,4	0,332	6	1	ENE	0,00
900	680	29,6	0,343	6	1	ENE	0,00
910	680	29,8	0,353	6	1	ENE	0,00
920	680	30,0	0,366	6	1	ENE	0,00
930	680	30,1	0,378	6	1	ENE	0,00
940	680	30,2	0,391	6	1	ENE	0,00
950	680	30,3	0,406	6	1	ENE	0,00
960	680	30,4	0,421	6	1	ENE	0,00
970	680	30,4	0,437	5	1	ENE	0,00
980	680	31,0	0,453	5	1	ENE	0,00
990	680	31,7	0,471	5	1	ENE	0,00
1000	680	32,4	0,489	5	1	ENE	0,00
1010	680	32,4	0,508	5	1	ENE	0,00
1020	680	33,0	0,528	5	1	ENE	0,00
1030	680	34,2	0,548	5	1	ENE	0,00
1040	680	34,1	0,568	5	1	ENE	0,00
1050	680	34,6	0,591	5	1	ENE	0,00
1060	680	35,5	0,612	5	1	ENE	0,00
1070	680	35,8	0,631	5	1	ENE	0,00
1080	680	36,0	0,648	5	1	ENE	0,00
1090	680	34,6	0,659	5	1	ENE	0,00
1100	680	34,1	0,667	5	1	NNE	0,00
1110	680	34,4	0,674	5	1	NNE	0,00
1120	680	35,5	0,682	5	1	NNE	0,00
1130	680	34,5	0,686	4	1	NNE	0,00
1140	680	35,1	0,691	4	1	NNE	0,00
1150	680	36,2	0,695	4	1	NNE	0,00
1160	680	36,8	0,699	4	1	NNE	0,00
1170	680	37,1	0,675	4	1	NNE	0,00
1180	680	37,5	0,649	4	1	NNE	0,00
1190	680	37,7	0,615	4	1	N	0,00
1200	680	38,3	0,575	4	1	N	0,00
1210	680	37,7	0,552	4	1	N	0,00
1220	680	38,4	0,534	4	1	N	0,00
1230	680	37,7	0,528	4	1	N	0,00
1240	680	37,8	0,522	4	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1250	680	38,0	0,514	4	1	NNW	0,00
1260	680	37,2	0,505	4	1	NNW	0,00
1270	680	36,7	0,495	4	1	NNW	0,00
1280	680	36,1	0,485	4	1	NNW	0,00
1290	680	35,6	0,475	4	1	NNW	0,00
1300	680	35,4	0,466	4	1	NNW	0,00
1310	680	34,0	0,456	5	1	NNW	0,00
1320	680	35,7	0,450	5	1	NNW	0,00
1330	680	35,9	0,439	5	1	NNW	0,00
1340	680	34,1	0,432	5	1	WNW	0,00
1350	680	34,0	0,419	5	1	WNW	0,00
1360	680	33,8	0,407	5	1	WNW	0,00
1370	680	35,0	0,392	5	1	WNW	0,00
1380	680	34,7	0,378	5	1	WNW	0,00
1390	680	34,8	0,363	5	1	WNW	0,00
1400	680	34,3	0,349	5	1	WNW	0,00
1410	680	33,8	0,334	5	1	WNW	0,00
1420	680	32,6	0,321	5	1	WNW	0,00
1430	680	32,0	0,307	5	1	WNW	0,00
1440	680	31,9	0,296	5	1	WNW	0,00
1450	680	31,2	0,282	5	1	WNW	0,00
1460	680	30,6	0,274	5	1	WNW	0,00
1470	680	30,4	0,262	6	1	WNW	0,00
1480	680	30,3	0,253	6	1	WNW	0,00
1490	680	30,3	0,244	6	1	WNW	0,00
1500	680	31,2	0,235	6	1	WNW	0,00
1510	680	30,0	0,230	6	1	WNW	0,00
1520	680	29,8	0,221	6	1	WNW	0,00
1530	680	30,7	0,214	6	1	WNW	0,00
1540	680	30,5	0,209	6	1	WNW	0,00
1550	680	29,2	0,203	6	1	WNW	0,00
1560	680	28,9	0,196	6	1	WNW	0,00
1570	680	29,8	0,190	6	1	WNW	0,00
1580	680	29,5	0,188	6	1	WNW	0,00
1590	680	28,1	0,184	6	1	WNW	0,00
1600	680	27,8	0,177	6	1	WNW	0,00
800	690	28,0	0,262	6	1	E	0,00
810	690	27,2	0,269	6	1	E	0,00
820	690	27,5	0,277	6	1	ENE	0,00
830	690	27,8	0,286	6	1	ENE	0,00
840	690	29,2	0,294	6	1	ENE	0,00
850	690	29,5	0,301	6	1	ENE	0,00
860	690	28,7	0,309	6	1	ENE	0,00
870	690	28,9	0,320	6	1	ENE	0,00
880	690	29,2	0,331	6	1	ENE	0,00
890	690	29,4	0,340	6	1	ENE	0,00
900	690	29,6	0,349	6	1	ENE	0,00
910	690	29,8	0,362	6	1	ENE	0,00
920	690	31,1	0,375	6	1	ENE	0,00
930	690	30,2	0,388	6	1	ENE	0,00
940	690	30,3	0,401	6	1	ENE	0,00
950	690	30,3	0,415	6	1	ENE	0,00
960	690	29,4	0,431	5	1	ENE	0,00
970	690	30,7	0,447	5	1	ENE	0,00
980	690	31,4	0,465	5	1	ENE	0,00
990	690	32,0	0,483	5	1	ENE	0,00
1000	690	32,7	0,502	5	1	ENE	0,00
1010	690	32,8	0,522	5	1	ENE	0,00
1020	690	33,9	0,545	5	1	ENE	0,00
1030	690	34,5	0,566	5	1	ENE	0,00
1040	690	32,9	0,590	5	1	ENE	0,00
1050	690	35,4	0,615	5	1	ENE	0,00
1060	690	35,7	0,638	5	1	ENE	0,00
1070	690	35,9	0,661	5	1	ENE	0,00
1080	690	36,0	0,682	5	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1090	690	36,0	0,702	5	1	ENE	0,00
1100	690	34,4	0,715	5	1	ENE	0,00
1110	690	33,6	0,726	5	1	NNE	0,00
1120	690	34,7	0,735	4	1	NNE	0,00
1130	690	35,7	0,741	4	1	NNE	0,00
1140	690	35,9	0,745	4	1	NNE	0,00
1150	690	36,6	0,746	4	1	NNE	0,00
1160	690	37,2	0,745	4	1	NNE	0,00
1170	690	37,3	0,732	4	1	NNE	0,00
1180	690	38,2	0,706	4	1	NNE	0,00
1190	690	38,1	0,667	4	1	N	0,00
1200	690	38,2	0,614	4	1	N	0,00
1210	690	38,8	0,586	4	1	N	0,00
1220	690	38,8	0,566	4	1	N	0,00
1230	690	38,2	0,558	4	1	N	0,00
1240	690	38,2	0,554	4	1	N	0,00
1250	690	38,3	0,547	4	1	NNW	0,00
1260	690	38,1	0,539	4	1	NNW	0,00
1270	690	37,7	0,529	4	1	NNW	0,00
1280	690	37,2	0,519	4	1	NNW	0,00
1290	690	36,8	0,510	4	1	NNW	0,00
1300	690	36,0	0,504	4	1	NNW	0,00
1310	690	35,0	0,495	4	1	NNW	0,00
1320	690	35,3	0,484	5	1	NNW	0,00
1330	690	33,8	0,475	5	1	WNW	0,00
1340	690	34,0	0,460	5	1	WNW	0,00
1350	690	35,5	0,447	5	1	WNW	0,00
1360	690	35,4	0,431	5	1	WNW	0,00
1370	690	35,2	0,415	5	1	WNW	0,00
1380	690	35,5	0,397	5	1	WNW	0,00
1390	690	34,5	0,380	5	1	WNW	0,00
1400	690	34,6	0,364	5	1	WNW	0,00
1410	690	34,1	0,347	5	1	WNW	0,00
1420	690	32,9	0,333	5	1	WNW	0,00
1430	690	32,3	0,319	5	1	WNW	0,00
1440	690	32,2	0,308	5	1	WNW	0,00
1450	690	31,0	0,295	5	1	WNW	0,00
1460	690	30,9	0,285	5	1	WNW	0,00
1470	690	30,4	0,272	6	1	WNW	0,00
1480	690	30,3	0,263	6	1	WNW	0,00
1490	690	30,3	0,255	6	1	WNW	0,00
1500	690	30,2	0,244	6	1	WNW	0,00
1510	690	30,1	0,238	6	1	WNW	0,00
1520	690	29,9	0,232	6	1	WNW	0,00
1530	690	29,7	0,223	6	1	WNW	0,00
1540	690	30,6	0,216	6	1	WNW	0,00
1550	690	29,3	0,215	6	1	WNW	0,00
1560	690	29,0	0,207	6	1	WNW	0,00
1570	690	28,7	0,200	6	1	WNW	0,00
1580	690	29,6	0,195	6	1	WNW	0,00
1590	690	29,3	0,193	6	1	WNW	0,00
1600	690	27,9	0,189	6	1	WNW	0,00
800	700	26,9	0,268	6	1	E	0,00
810	700	27,2	0,276	6	1	E	0,00
820	700	28,7	0,284	6	1	E	0,00
830	700	29,0	0,293	6	1	E	0,00
840	700	29,3	0,300	6	1	E	0,00
850	700	28,5	0,308	6	1	ENE	0,00
860	700	28,7	0,318	6	1	ENE	0,00
870	700	29,0	0,330	6	1	ENE	0,00
880	700	29,3	0,338	6	1	ENE	0,00
890	700	30,6	0,348	6	1	ENE	0,00
900	700	29,7	0,359	6	1	ENE	0,00
910	700	29,9	0,373	6	1	ENE	0,00
920	700	30,1	0,384	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
930	700	30,2	0,396	6	1	ENE	0,00
940	700	30,3	0,412	6	1	ENE	0,00
950	700	30,3	0,426	6	1	ENE	0,00
960	700	30,4	0,440	6	1	ENE	0,00
970	700	31,0	0,459	5	1	ENE	0,00
980	700	31,7	0,477	5	1	ENE	0,00
990	700	32,3	0,496	5	1	ENE	0,00
1000	700	33,0	0,516	5	1	ENE	0,00
1010	700	33,6	0,538	5	1	ENE	0,00
1020	700	34,2	0,561	5	1	ENE	0,00
1030	700	34,2	0,584	5	1	ENE	0,00
1040	700	34,7	0,610	5	1	ENE	0,00
1050	700	35,6	0,636	5	1	ENE	0,00
1060	700	35,3	0,664	5	1	ENE	0,00
1070	700	34,0	0,691	5	1	ENE	0,00
1080	700	34,1	0,718	5	1	ENE	0,00
1090	700	33,9	0,744	5	1	ENE	0,00
1100	700	34,1	0,765	5	1	ENE	0,00
1110	700	34,7	0,778	4	1	ENE	0,00
1120	700	35,6	0,791	4	1	NNE	0,00
1130	700	36,1	0,798	4	1	NNE	0,00
1140	700	37,6	0,800	4	1	NNE	0,00
1150	700	37,9	0,803	4	1	NNE	0,00
1160	700	38,3	0,802	4	1	NNE	0,00
1170	700	37,7	0,784	4	1	NNE	0,00
1180	700	38,4	0,760	4	1	NNE	0,00
1190	700	37,3	0,716	4	1	NNE	0,00
1200	700	37,2	0,660	4	1	N	0,00
1210	700	38,3	0,616	4	1	N	0,00
1220	700	37,7	0,593	4	1	N	0,00
1230	700	37,8	0,586	4	1	N	0,00
1240	700	37,3	0,584	4	1	N	0,00
1250	700	38,3	0,579	4	1	NNW	0,00
1260	700	38,4	0,573	4	1	NNW	0,00
1270	700	38,3	0,564	4	1	NNW	0,00
1280	700	38,3	0,558	4	1	NNW	0,00
1290	700	37,8	0,552	4	1	NNW	0,00
1300	700	36,8	0,544	4	1	NNW	0,00
1310	700	36,1	0,537	4	1	NNW	0,00
1320	700	34,8	0,524	4	1	WNW	0,00
1330	700	35,3	0,512	5	1	WNW	0,00
1340	700	35,7	0,493	5	1	WNW	0,00
1350	700	35,5	0,476	5	1	WNW	0,00
1360	700	35,5	0,456	5	1	WNW	0,00
1370	700	35,9	0,435	5	1	WNW	0,00
1380	700	35,1	0,416	5	1	WNW	0,00
1390	700	35,4	0,397	5	1	WNW	0,00
1400	700	34,3	0,380	5	1	WNW	0,00
1410	700	33,8	0,363	5	1	WNW	0,00
1420	700	33,8	0,348	5	1	WNW	0,00
1430	700	32,6	0,333	5	1	WNW	0,00
1440	700	32,5	0,321	5	1	WNW	0,00
1450	700	31,3	0,308	5	1	WNW	0,00
1460	700	31,2	0,299	5	1	WNW	0,00
1470	700	30,5	0,285	5	1	WNW	0,00
1480	700	30,4	0,276	6	1	WNW	0,00
1490	700	30,3	0,269	6	1	WNW	0,00
1500	700	30,2	0,257	6	1	WNW	0,00
1510	700	30,1	0,251	6	1	WNW	0,00
1520	700	30,0	0,246	6	1	WNW	0,00
1530	700	29,8	0,236	6	1	WNW	0,00
1540	700	29,6	0,227	6	1	WNW	0,00
1550	700	30,4	0,221	6	1	WNW	0,00
1560	700	29,1	0,220	6	1	WNW	0,00
1570	700	28,8	0,212	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1580	700	28,5	0,205	6	1	WNW	0,00
1590	700	28,3	0,197	6	1	WNW	0,00
1600	700	30,2	0,196	6	1	W	0,00
800	710	28,1	0,273	6	1	E	0,00
810	710	29,6	0,281	6	1	E	0,00
820	710	28,7	0,289	6	1	E	0,00
830	710	27,9	0,296	6	1	E	0,00
840	710	28,2	0,306	6	1	E	0,00
850	710	28,5	0,317	6	1	E	0,00
860	710	28,8	0,327	6	1	E	0,00
870	710	29,1	0,336	6	1	E	0,00
880	710	30,4	0,346	6	1	E	0,00
890	710	29,6	0,357	6	1	ENE	0,00
900	710	29,8	0,370	6	1	ENE	0,00
910	710	31,0	0,382	6	1	ENE	0,00
920	710	30,1	0,395	6	1	ENE	0,00
930	710	30,2	0,407	6	1	ENE	0,00
940	710	30,3	0,424	6	1	ENE	0,00
950	710	30,4	0,438	6	1	ENE	0,00
960	710	30,5	0,453	5	1	ENE	0,00
970	710	31,2	0,472	5	1	ENE	0,00
980	710	31,9	0,490	5	1	ENE	0,00
990	710	32,6	0,509	5	1	ENE	0,00
1000	710	32,7	0,532	5	1	ENE	0,00
1010	710	33,3	0,554	5	1	ENE	0,00
1020	710	33,9	0,578	5	1	ENE	0,00
1030	710	34,4	0,604	5	1	ENE	0,00
1040	710	35,4	0,630	5	1	ENE	0,00
1050	710	35,2	0,659	5	1	ENE	0,00
1060	710	34,0	0,689	5	1	ENE	0,00
1070	710	35,5	0,720	5	1	ENE	0,00
1080	710	35,9	0,752	5	1	ENE	0,00
1090	710	34,2	0,781	5	1	ENE	0,00
1100	710	34,5	0,810	4	1	ENE	0,00
1110	710	35,5	0,834	4	1	ENE	0,00
1120	710	36,1	0,849	4	1	ENE	0,00
1130	710	37,5	0,860	4	1	NNE	0,00
1140	710	37,6	0,867	4	1	NNE	0,00
1150	710	37,9	0,864	4	1	NNE	0,00
1160	710	37,7	0,855	4	1	NNE	0,00
1170	710	37,4	0,839	4	1	NNE	0,00
1180	710	37,0	0,811	4	1	NNE	0,00
1190	710	36,4	0,758	4	1	NNE	0,00
1200	710	36,4	0,686	3	1	N	0,00
1210	710	36,5	0,640	3	1	N	0,00
1220	710	36,6	0,612	3	1	N	0,00
1230	710	36,2	0,606	3	1	N	0,00
1240	710	36,2	0,608	4	1	NNW	0,00
1250	710	36,7	0,608	4	1	NNW	0,00
1260	710	37,9	0,606	4	1	NNW	0,00
1270	710	37,9	0,604	4	1	NNW	0,00
1280	710	38,0	0,599	4	1	NNW	0,00
1290	710	38,4	0,597	4	1	NNW	0,00
1300	710	37,2	0,590	4	1	NNW	0,00
1310	710	36,8	0,578	4	1	WNW	0,00
1320	710	35,8	0,569	4	1	WNW	0,00
1330	710	34,6	0,547	4	1	WNW	0,00
1340	710	33,6	0,525	5	1	WNW	0,00
1350	710	33,9	0,502	5	1	WNW	0,00
1360	710	34,1	0,480	5	1	WNW	0,00
1370	710	35,5	0,457	5	1	WNW	0,00
1380	710	35,3	0,437	5	1	WNW	0,00
1390	710	35,0	0,416	5	1	WNW	0,00
1400	710	35,1	0,398	5	1	WNW	0,00
1410	710	34,1	0,383	5	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1420	710	34,1	0,364	5	1	WNW	0,00
1430	710	32,9	0,352	5	1	WNW	0,00
1440	710	32,8	0,336	5	1	WNW	0,00
1450	710	31,6	0,323	5	1	WNW	0,00
1460	710	31,4	0,315	5	1	WNW	0,00
1470	710	30,7	0,300	5	1	WNW	0,00
1480	710	30,4	0,292	6	1	WNW	0,00
1490	710	30,3	0,285	6	1	WNW	0,00
1500	710	30,3	0,272	6	1	WNW	0,00
1510	710	30,2	0,260	6	1	WNW	0,00
1520	710	30,0	0,262	6	1	WNW	0,00
1530	710	29,8	0,251	6	1	WNW	0,00
1540	710	29,6	0,241	6	1	WNW	0,00
1550	710	29,4	0,232	6	1	WNW	0,00
1560	710	30,3	0,226	6	1	W	0,00
1570	710	28,9	0,225	6	1	W	0,00
1580	710	28,6	0,217	6	1	W	0,00
1590	710	28,3	0,209	6	1	W	0,00
1600	710	28,0	0,202	6	1	W	0,00
800	720	28,2	0,277	6	1	E	0,00
810	720	27,4	0,285	6	1	E	0,00
820	720	27,7	0,294	6	1	E	0,00
830	720	28,0	0,303	6	1	E	0,00
840	720	28,3	0,313	6	1	E	0,00
850	720	29,7	0,323	6	1	E	0,00
860	720	28,9	0,333	6	1	E	0,00
870	720	30,2	0,343	6	1	E	0,00
880	720	29,4	0,354	6	1	E	0,00
890	720	29,6	0,367	6	1	E	0,00
900	720	29,8	0,381	6	1	E	0,00
910	720	30,0	0,392	6	1	E	0,00
920	720	30,1	0,403	6	1	ENE	0,00
930	720	30,3	0,420	6	1	ENE	0,00
940	720	30,3	0,437	6	1	ENE	0,00
950	720	30,4	0,451	6	1	ENE	0,00
960	720	30,7	0,466	5	1	ENE	0,00
970	720	31,5	0,487	5	1	ENE	0,00
980	720	32,2	0,505	5	1	ENE	0,00
990	720	32,3	0,526	5	1	ENE	0,00
1000	720	32,9	0,547	5	1	ENE	0,00
1010	720	33,6	0,570	5	1	ENE	0,00
1020	720	34,1	0,595	5	1	ENE	0,00
1030	720	35,2	0,624	5	1	ENE	0,00
1040	720	35,1	0,651	5	1	ENE	0,00
1050	720	35,3	0,682	5	1	ENE	0,00
1060	720	36,0	0,714	5	1	ENE	0,00
1070	720	34,0	0,750	5	1	ENE	0,00
1080	720	33,8	0,783	5	1	ENE	0,00
1090	720	33,8	0,819	4	1	ENE	0,00
1100	720	35,1	0,854	4	1	ENE	0,00
1110	720	36,3	0,888	4	1	ENE	0,00
1120	720	36,9	0,912	4	1	ENE	0,00
1130	720	37,4	0,925	4	1	ENE	0,00
1140	720	37,7	0,934	4	1	ENE	0,00
1150	720	37,9	0,933	4	1	NNE	0,00
1160	720	36,4	0,910	4	1	NNE	0,00
1170	720	36,2	0,886	4	1	NNE	0,00
1180	720	36,5	0,845	3	1	NNE	0,00
1190	720	36,7	0,787	3	1	NNE	0,00
1200	720	36,5	0,705	3	1	N	0,00
1210	720	36,4	0,644	3	1	N	0,00
1220	720	36,4	0,612	3	1	N	0,00
1230	720	36,6	0,610	3	1	N	0,00
1240	720	36,6	0,620	3	1	NNW	0,00
1250	720	36,6	0,628	3	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1260	720	36,3	0,637	3	1	NNW	0,00
1270	720	36,9	0,644	4	1	NNW	0,00
1280	720	37,7	0,648	4	1	NNW	0,00
1290	720	38,0	0,647	4	1	NNW	0,00
1300	720	37,7	0,641	4	1	WNW	0,00
1310	720	37,6	0,626	4	1	WNW	0,00
1320	720	36,7	0,603	4	1	WNW	0,00
1330	720	36,2	0,584	4	1	WNW	0,00
1340	720	34,9	0,557	4	1	WNW	0,00
1350	720	35,1	0,531	5	1	WNW	0,00
1360	720	35,4	0,507	5	1	WNW	0,00
1370	720	35,5	0,481	5	1	WNW	0,00
1380	720	35,4	0,462	5	1	WNW	0,00
1390	720	35,2	0,440	5	1	WNW	0,00
1400	720	34,8	0,420	5	1	WNW	0,00
1410	720	34,3	0,402	5	1	WNW	0,00
1420	720	33,7	0,386	5	1	WNW	0,00
1430	720	33,1	0,371	5	1	WNW	0,00
1440	720	33,1	0,355	5	1	WNW	0,00
1450	720	31,2	0,344	5	1	WNW	0,00
1460	720	31,7	0,333	5	1	WNW	0,00
1470	720	31,0	0,317	5	1	WNW	0,00
1480	720	29,7	0,306	5	1	WNW	0,00
1490	720	30,3	0,302	6	1	WNW	0,00
1500	720	30,3	0,289	6	1	WNW	0,00
1510	720	30,2	0,276	6	1	WNW	0,00
1520	720	30,0	0,271	6	1	W	0,00
1530	720	29,9	0,265	6	1	W	0,00
1540	720	29,7	0,255	6	1	W	0,00
1550	720	29,5	0,245	6	1	W	0,00
1560	720	29,2	0,236	6	1	W	0,00
1570	720	30,1	0,229	6	1	W	0,00
1580	720	29,8	0,225	6	1	W	0,00
1590	720	28,4	0,219	6	1	W	0,00
1600	720	28,1	0,211	6	1	W	0,00
800	730	27,1	0,280	6	1	E	0,00
810	730	27,4	0,289	6	1	E	0,00
820	730	27,7	0,299	6	1	E	0,00
830	730	29,2	0,308	6	1	E	0,00
840	730	29,5	0,318	6	1	E	0,00
850	730	29,8	0,327	6	1	E	0,00
860	730	28,9	0,337	6	1	E	0,00
870	730	29,2	0,349	6	1	E	0,00
880	730	29,4	0,362	6	1	E	0,00
890	730	29,7	0,376	6	1	E	0,00
900	730	30,9	0,389	6	1	E	0,00
910	730	30,0	0,402	6	1	E	0,00
920	730	30,2	0,415	6	1	E	0,00
930	730	30,3	0,431	6	1	E	0,00
940	730	30,3	0,449	6	1	E	0,00
950	730	30,4	0,464	6	1	E	0,00
960	730	30,4	0,482	5	1	E	0,00
970	730	31,7	0,502	5	1	E	0,00
980	730	31,8	0,523	5	1	ENE	0,00
990	730	32,5	0,542	5	1	ENE	0,00
1000	730	33,7	0,566	5	1	ENE	0,00
1010	730	33,8	0,592	5	1	ENE	0,00
1020	730	34,3	0,617	5	1	ENE	0,00
1030	730	34,8	0,645	5	1	ENE	0,00
1040	730	35,2	0,675	5	1	ENE	0,00
1050	730	35,4	0,708	5	1	ENE	0,00
1060	730	34,1	0,741	5	1	ENE	0,00
1070	730	35,4	0,776	5	1	ENE	0,00
1080	730	35,0	0,816	5	1	ENE	0,00
1090	730	34,6	0,856	4	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1100	730	35,9	0,896	4	1	ENE	0,00
1110	730	36,4	0,933	4	1	ENE	0,00
1120	730	37,2	0,964	4	1	ENE	0,00
1130	730	37,7	0,988	4	1	ENE	0,00
1140	730	36,7	0,996	4	1	ENE	0,00
1150	730	36,1	0,989	4	1	NNE	0,00
1160	730	35,9	0,965	3	1	NNE	0,00
1170	730	36,2	0,922	3	1	NNE	0,00
1180	730	36,0	0,866	3	1	NNE	0,00
1190	730	34,6	0,787	3	1	NNE	0,00
1200	730	34,2	0,697	3	1	N	0,00
1210	730	33,8	0,612	3	1	N	0,00
1220	730	33,7	0,577	3	1	N	0,00
1230	730	34,3	0,584	3	1	N	0,00
1240	730	34,8	0,607	3	1	NNW	0,00
1250	730	35,7	0,634	3	1	NNW	0,00
1260	730	36,2	0,659	3	1	NNW	0,00
1270	730	35,9	0,681	3	1	NNW	0,00
1280	730	36,9	0,696	4	1	NNW	0,00
1290	730	37,7	0,697	4	1	WNW	0,00
1300	730	37,7	0,688	4	1	WNW	0,00
1310	730	38,1	0,672	4	1	WNW	0,00
1320	730	37,3	0,644	4	1	WNW	0,00
1330	730	36,0	0,618	4	1	WNW	0,00
1340	730	35,4	0,591	4	1	WNW	0,00
1350	730	34,3	0,565	5	1	WNW	0,00
1360	730	33,9	0,535	5	1	WNW	0,00
1370	730	35,5	0,510	5	1	WNW	0,00
1380	730	34,9	0,489	5	1	WNW	0,00
1390	730	35,3	0,469	5	1	WNW	0,00
1400	730	34,9	0,449	5	1	WNW	0,00
1410	730	35,1	0,427	5	1	WNW	0,00
1420	730	33,4	0,411	5	1	WNW	0,00
1430	730	33,9	0,396	5	1	WNW	0,00
1440	730	32,7	0,379	5	1	WNW	0,00
1450	730	32,0	0,368	5	1	WNW	0,00
1460	730	31,9	0,353	5	1	W	0,00
1470	730	31,2	0,336	5	1	W	0,00
1480	730	29,9	0,324	5	1	W	0,00
1490	730	30,4	0,319	6	1	W	0,00
1500	730	30,3	0,305	6	1	W	0,00
1510	730	30,2	0,292	6	1	W	0,00
1520	730	30,1	0,280	6	1	W	0,00
1530	730	29,9	0,278	6	1	W	0,00
1540	730	29,7	0,267	6	1	W	0,00
1550	730	29,5	0,257	6	1	W	0,00
1560	730	29,3	0,247	6	1	W	0,00
1570	730	29,0	0,238	6	1	W	0,00
1580	730	28,7	0,229	6	1	W	0,00
1590	730	30,7	0,224	6	1	W	0,00
1600	730	28,1	0,219	6	1	W	0,00
800	740	28,3	0,283	6	1	E	0,00
810	740	28,6	0,292	6	1	E	0,00
820	740	30,0	0,302	6	1	E	0,00
830	740	29,2	0,311	6	1	E	0,00
840	740	28,4	0,321	6	1	E	0,00
850	740	28,7	0,332	6	1	E	0,00
860	740	29,0	0,343	6	1	E	0,00
870	740	29,2	0,356	6	1	E	0,00
880	740	29,5	0,369	6	1	E	0,00
890	740	30,8	0,382	6	1	E	0,00
900	740	29,9	0,395	6	1	E	0,00
910	740	30,1	0,408	6	1	E	0,00
920	740	30,2	0,425	6	1	E	0,00
930	740	30,3	0,442	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
940	740	30,4	0,461	6	1	E	0,00
950	740	30,4	0,477	5	1	E	0,00
960	740	30,6	0,496	5	1	E	0,00
970	740	31,8	0,516	5	1	E	0,00
980	740	32,6	0,540	5	1	E	0,00
990	740	32,7	0,564	5	1	E	0,00
1000	740	33,3	0,586	5	1	E	0,00
1010	740	33,9	0,611	5	1	ENE	0,00
1020	740	34,5	0,642	5	1	ENE	0,00
1030	740	34,9	0,671	5	1	ENE	0,00
1040	740	35,3	0,702	5	1	ENE	0,00
1050	740	35,5	0,735	5	1	ENE	0,00
1060	740	35,5	0,772	5	1	ENE	0,00
1070	740	33,9	0,809	5	1	ENE	0,00
1080	740	33,8	0,846	4	1	ENE	0,00
1090	740	35,2	0,895	4	1	ENE	0,00
1100	740	36,5	0,936	4	1	ENE	0,00
1110	740	36,9	0,976	4	1	ENE	0,00
1120	740	37,6	1,012	4	1	ENE	0,00
1130	740	36,7	1,043	4	1	ENE	0,00
1140	740	37,4	1,059	4	1	ENE	0,00
1150	740	35,9	1,045	3	1	ENE	0,00
1160	740	36,4	1,009	3	1	NNE	0,00
1170	740	35,3	0,946	3	1	NNE	0,00
1180	740	33,5	0,856	3	1	NNE	0,00
1190	740	31,1	0,744	3	1	NNE	0,00
1200	740	28,7	0,619	2	1	NNE	0,00
1210	740	27,5	0,525	2	1	N	0,00
1220	740	27,4	0,488	2	1	N	0,00
1230	740	28,3	0,509	2	1	N	0,00
1240	740	30,6	0,556	3	1	NNW	0,00
1250	740	33,2	0,613	3	1	NNW	0,00
1260	740	34,7	0,669	3	1	NNW	0,00
1270	740	36,2	0,713	3	1	NNW	0,00
1280	740	36,0	0,742	3	1	WNW	0,00
1290	740	36,8	0,745	4	1	WNW	0,00
1300	740	37,4	0,735	4	1	WNW	0,00
1310	740	38,4	0,715	4	1	WNW	0,00
1320	740	37,6	0,689	4	1	WNW	0,00
1330	740	36,7	0,659	4	1	WNW	0,00
1340	740	35,4	0,630	4	1	WNW	0,00
1350	740	34,2	0,600	4	1	WNW	0,00
1360	740	35,1	0,572	5	1	WNW	0,00
1370	740	34,9	0,549	5	1	WNW	0,00
1380	740	35,5	0,527	5	1	WNW	0,00
1390	740	34,8	0,500	5	1	WNW	0,00
1400	740	35,6	0,479	5	1	WNW	0,00
1410	740	34,1	0,460	5	1	WNW	0,00
1420	740	34,1	0,439	5	1	WNW	0,00
1430	740	34,1	0,419	5	1	WNW	0,00
1440	740	32,3	0,405	5	1	W	0,00
1450	740	32,8	0,392	5	1	W	0,00
1460	740	32,1	0,373	5	1	W	0,00
1470	740	31,3	0,355	5	1	W	0,00
1480	740	29,5	0,344	5	1	W	0,00
1490	740	30,4	0,334	6	1	W	0,00
1500	740	30,3	0,320	6	1	W	0,00
1510	740	30,2	0,306	6	1	W	0,00
1520	740	30,1	0,293	6	1	W	0,00
1530	740	30,0	0,281	6	1	W	0,00
1540	740	29,8	0,277	6	1	W	0,00
1550	740	29,5	0,266	6	1	W	0,00
1560	740	29,3	0,256	6	1	W	0,00
1570	740	29,0	0,246	6	1	W	0,00
1580	740	28,8	0,237	6	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1590	740	28,5	0,228	6	1	W	0,00
1600	740	28,2	0,220	6	1	W	0,00
800	750	28,3	0,285	6	1	E	0,00
810	750	27,5	0,294	6	1	E	0,00
820	750	27,8	0,304	6	1	E	0,00
830	750	28,1	0,314	6	1	E	0,00
840	750	28,4	0,324	6	1	E	0,00
850	750	28,7	0,336	6	1	E	0,00
860	750	29,0	0,348	6	1	E	0,00
870	750	29,3	0,360	6	1	E	0,00
880	750	30,6	0,373	6	1	E	0,00
890	750	29,7	0,386	6	1	E	0,00
900	750	29,9	0,400	6	1	E	0,00
910	750	30,1	0,415	6	1	E	0,00
920	750	30,2	0,432	6	1	E	0,00
930	750	30,3	0,450	6	1	E	0,00
940	750	30,4	0,469	6	1	E	0,00
950	750	30,0	0,488	5	1	E	0,00
960	750	30,7	0,507	5	1	E	0,00
970	750	32,0	0,529	5	1	E	0,00
980	750	32,7	0,554	5	1	E	0,00
990	750	32,8	0,578	5	1	E	0,00
1000	750	33,5	0,607	5	1	E	0,00
1010	750	34,1	0,633	5	1	E	0,00
1020	750	34,6	0,661	5	1	E	0,00
1030	750	35,1	0,697	5	1	E	0,00
1040	750	35,4	0,729	5	1	E	0,00
1050	750	35,5	0,764	5	1	ENE	0,00
1060	750	35,4	0,802	5	1	ENE	0,00
1070	750	33,7	0,846	5	1	ENE	0,00
1080	750	34,4	0,884	4	1	ENE	0,00
1090	750	34,9	0,931	4	1	ENE	0,00
1100	750	37,1	0,978	4	1	ENE	0,00
1110	750	37,3	1,019	4	1	ENE	0,00
1120	750	37,8	1,059	4	1	ENE	0,00
1130	750	37,3	1,091	4	1	ENE	0,00
1140	750	35,5	1,106	3	1	ENE	0,00
1150	750	36,2	1,089	3	1	ENE	0,00
1160	750	35,2	1,034	3	1	ENE	0,00
1170	750	32,5	0,932	3	1	NNE	0,00
1180	750	28,9	0,793	2	1	NNE	0,00
1190	750	24,7	0,631	2	1	NNE	0,00
1200	750	20,7	0,475	2	1	NNE	0,00
1210	750	18,2	0,366	2	1	N	0,00
1220	750	18,0	0,333	2	1	N	0,00
1230	750	19,9	0,374	2	1	N	0,00
1290	750	36,2	0,790	3	1	WNW	0,00
1300	750	37,0	0,790	4	1	WNW	0,00
1310	750	37,5	0,768	4	1	WNW	0,00
1320	750	37,3	0,741	4	1	WNW	0,00
1330	750	37,1	0,708	4	1	WNW	0,00
1340	750	36,0	0,681	4	1	WNW	0,00
1350	750	34,8	0,651	4	1	WNW	0,00
1360	750	34,4	0,619	5	1	WNW	0,00
1370	750	35,4	0,594	5	1	WNW	0,00
1380	750	35,0	0,563	5	1	WNW	0,00
1390	750	35,4	0,543	5	1	W	0,00
1400	750	34,6	0,515	5	1	W	0,00
1410	750	34,8	0,490	5	1	W	0,00
1420	750	34,8	0,467	5	1	W	0,00
1430	750	33,1	0,449	5	1	W	0,00
1440	750	33,0	0,429	5	1	W	0,00
1450	750	32,9	0,411	5	1	W	0,00
1460	750	32,2	0,390	5	1	W	0,00
1470	750	31,5	0,371	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1480	750	30,2	0,361	5	1	W	0,00
1490	750	30,4	0,347	6	1	W	0,00
1500	750	30,3	0,331	6	1	W	0,00
1510	750	30,3	0,317	6	1	W	0,00
1520	750	30,1	0,303	6	1	W	0,00
1530	750	30,0	0,290	6	1	W	0,00
1540	750	29,8	0,279	6	1	W	0,00
1550	750	29,6	0,273	6	1	W	0,00
1560	750	29,3	0,262	6	1	W	0,00
1570	750	29,1	0,252	6	1	W	0,00
1580	750	28,8	0,243	6	1	W	0,00
1590	750	28,5	0,234	6	1	W	0,00
1600	750	28,2	0,225	6	1	W	0,00
800	760	27,2	0,287	6	1	E	0,00
810	760	27,6	0,296	6	1	E	0,00
820	760	27,9	0,306	6	1	E	0,00
830	760	28,2	0,316	6	1	E	0,00
840	760	28,5	0,327	6	1	E	0,00
850	760	28,8	0,338	6	1	E	0,00
860	760	30,1	0,350	6	1	E	0,00
870	760	29,3	0,362	6	1	E	0,00
880	760	30,6	0,376	6	1	E	0,00
890	760	29,8	0,389	6	1	E	0,00
900	760	29,9	0,405	6	1	E	0,00
910	760	30,1	0,421	6	1	E	0,00
920	760	30,2	0,438	6	1	E	0,00
930	760	30,3	0,456	6	1	E	0,00
940	760	30,4	0,476	6	1	E	0,00
950	760	30,1	0,496	5	1	E	0,00
960	760	31,4	0,517	5	1	E	0,00
970	760	31,5	0,540	5	1	E	0,00
980	760	32,8	0,565	5	1	E	0,00
990	760	33,5	0,592	5	1	E	0,00
1000	760	33,6	0,620	5	1	E	0,00
1010	760	34,2	0,652	5	1	E	0,00
1020	760	34,7	0,682	5	1	E	0,00
1030	760	35,1	0,719	5	1	E	0,00
1040	760	35,4	0,755	5	1	E	0,00
1050	760	35,0	0,795	5	1	E	0,00
1060	760	34,0	0,835	5	1	E	0,00
1070	760	34,5	0,879	5	1	E	0,00
1080	760	34,8	0,924	4	1	ENE	0,00
1090	760	36,0	0,976	4	1	ENE	0,00
1100	760	37,4	1,022	4	1	ENE	0,00
1110	760	38,0	1,068	4	1	ENE	0,00
1120	760	37,5	1,110	4	1	ENE	0,00
1130	760	35,8	1,137	4	1	ENE	0,00
1140	760	36,0	1,146	3	1	ENE	0,00
1150	760	35,4	1,120	3	1	ENE	0,00
1160	760	33,5	1,038	3	1	ENE	0,00
1290	760	36,6	0,839	3	1	WNW	0,00
1300	760	35,8	0,842	4	1	WNW	0,00
1310	760	37,4	0,831	4	1	WNW	0,00
1320	760	37,5	0,808	4	1	WNW	0,00
1330	760	37,5	0,776	4	1	WNW	0,00
1340	760	36,4	0,739	4	1	WNW	0,00
1350	760	35,3	0,709	4	1	WNW	0,00
1360	760	34,3	0,675	5	1	W	0,00
1370	760	35,3	0,637	5	1	W	0,00
1380	760	35,0	0,612	5	1	W	0,00
1390	760	34,9	0,575	5	1	W	0,00
1400	760	35,8	0,550	5	1	W	0,00
1410	760	34,9	0,521	5	1	W	0,00
1420	760	33,8	0,495	5	1	W	0,00
1430	760	33,8	0,471	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1440	760	33,7	0,449	5	1	W	0,00
1450	760	33,0	0,426	5	1	W	0,00
1460	760	32,3	0,405	5	1	W	0,00
1470	760	30,5	0,388	5	1	W	0,00
1480	760	30,9	0,374	5	1	W	0,00
1490	760	30,4	0,356	6	1	W	0,00
1500	760	30,3	0,340	6	1	W	0,00
1510	760	30,3	0,325	6	1	W	0,00
1520	760	30,2	0,311	6	1	W	0,00
1530	760	30,0	0,298	6	1	W	0,00
1540	760	29,8	0,285	6	1	W	0,00
1550	760	29,6	0,274	6	1	W	0,00
1560	760	31,6	0,265	6	1	W	0,00
1570	760	29,1	0,256	6	1	W	0,00
1580	760	28,8	0,247	6	1	W	0,00
1590	760	28,6	0,238	6	1	W	0,00
1600	760	28,3	0,229	6	1	W	0,00
800	770	27,3	0,288	6	1	E	0,00
810	770	27,6	0,297	6	1	E	0,00
820	770	29,0	0,307	6	1	E	0,00
830	770	29,3	0,317	6	1	E	0,00
840	770	30,7	0,328	6	1	E	0,00
850	770	29,9	0,340	6	1	E	0,00
860	770	30,2	0,352	6	1	E	0,00
870	770	29,3	0,364	6	1	E	0,00
880	770	29,6	0,378	6	1	E	0,00
890	770	29,8	0,392	6	1	E	0,00
900	770	30,0	0,408	6	1	E	0,00
910	770	30,1	0,424	6	1	E	0,00
920	770	30,2	0,442	6	1	E	0,00
930	770	30,3	0,460	6	1	E	0,00
940	770	30,4	0,480	6	1	E	0,00
950	770	30,7	0,501	5	1	E	0,00
960	770	30,9	0,523	5	1	E	0,00
970	770	31,1	0,547	5	1	E	0,00
980	770	32,4	0,573	5	1	E	0,00
990	770	33,0	0,601	5	1	E	0,00
1000	770	34,3	0,631	5	1	E	0,00
1010	770	34,3	0,662	5	1	E	0,00
1020	770	34,8	0,698	5	1	E	0,00
1030	770	34,6	0,734	5	1	E	0,00
1040	770	34,9	0,775	5	1	E	0,00
1050	770	34,1	0,816	5	1	E	0,00
1060	770	35,3	0,863	5	1	E	0,00
1070	770	34,3	0,911	5	1	E	0,00
1080	770	35,1	0,960	4	1	E	0,00
1090	770	36,3	1,014	4	1	E	0,00
1100	770	37,5	1,066	4	1	E	0,00
1110	770	37,5	1,113	4	1	E	0,00
1120	770	36,8	1,155	4	1	ENE	0,00
1130	770	35,3	1,186	4	1	ENE	0,00
1290	770	36,3	0,904	3	1	WNW	0,00
1300	770	35,8	0,919	3	1	WNW	0,00
1310	770	36,6	0,911	4	1	WNW	0,00
1320	770	38,2	0,878	4	1	W	0,00
1330	770	37,0	0,845	4	1	W	0,00
1340	770	37,4	0,806	4	1	W	0,00
1350	770	34,7	0,764	4	1	W	0,00
1360	770	34,5	0,726	4	1	W	0,00
1370	770	34,7	0,680	5	1	W	0,00
1380	770	35,5	0,642	5	1	W	0,00
1390	770	34,9	0,613	5	1	W	0,00
1400	770	34,7	0,576	5	1	W	0,00
1410	770	34,4	0,542	5	1	W	0,00
1420	770	35,0	0,517	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1430	770	34,4	0,489	5	1	W	0,00
1440	770	33,8	0,462	5	1	W	0,00
1450	770	32,6	0,439	5	1	W	0,00
1460	770	31,3	0,418	5	1	W	0,00
1470	770	30,6	0,397	5	1	W	0,00
1480	770	30,9	0,381	5	1	W	0,00
1490	770	30,4	0,363	6	1	W	0,00
1500	770	30,3	0,347	6	1	W	0,00
1510	770	30,3	0,331	6	1	W	0,00
1520	770	30,2	0,317	6	1	W	0,00
1530	770	30,0	0,303	6	1	W	0,00
1540	770	29,8	0,290	6	1	W	0,00
1550	770	29,6	0,279	6	1	W	0,00
1560	770	29,4	0,268	6	1	W	0,00
1570	770	29,1	0,257	6	1	W	0,00
1580	770	31,1	0,249	6	1	W	0,00
1590	770	30,8	0,240	6	1	W	0,00
1600	770	30,5	0,231	6	1	W	0,00
800	780	28,4	0,288	6	1	E	0,00
810	780	28,7	0,298	6	1	E	0,00
820	780	29,0	0,308	6	1	E	0,00
830	780	28,2	0,318	6	1	E	0,00
840	780	28,5	0,329	6	1	E	0,00
850	780	28,8	0,341	6	1	E	0,00
860	780	29,1	0,353	6	1	E	0,00
870	780	29,3	0,366	6	1	E	0,00
880	780	29,6	0,379	6	1	E	0,00
890	780	29,8	0,394	6	1	E	0,00
900	780	30,0	0,410	6	1	E	0,00
910	780	30,1	0,426	6	1	E	0,00
920	780	30,3	0,444	6	1	E	0,00
930	780	30,3	0,462	6	1	E	0,00
940	780	30,4	0,482	6	1	E	0,00
950	780	30,8	0,504	5	1	E	0,00
960	780	31,5	0,527	5	1	E	0,00
970	780	31,7	0,551	5	1	E	0,00
980	780	32,4	0,578	5	1	E	0,00
990	780	32,5	0,606	5	1	E	0,00
1000	780	33,2	0,637	5	1	E	0,00
1010	780	34,3	0,670	5	1	E	0,00
1020	780	34,8	0,706	5	1	E	0,00
1030	780	35,2	0,745	5	1	E	0,00
1040	780	35,5	0,786	5	1	E	0,00
1050	780	35,0	0,830	5	1	E	0,00
1060	780	34,8	0,879	5	1	E	0,00
1070	780	34,2	0,931	4	1	E	0,00
1080	780	35,1	0,985	4	1	E	0,00
1090	780	36,5	1,040	4	1	E	0,00
1100	780	36,9	1,097	4	1	E	0,00
1110	780	38,2	1,153	4	1	E	0,00
1120	780	36,6	1,197	4	1	E	0,00
1130	780	35,5	1,224	3	1	E	0,00
1280	780	32,8	0,903	3	1	W	0,00
1290	780	35,8	0,989	3	1	W	0,00
1300	780	36,4	1,006	3	1	W	0,00
1310	780	36,3	0,993	4	1	W	0,00
1320	780	37,5	0,954	4	1	W	0,00
1330	780	38,5	0,912	4	1	W	0,00
1340	780	36,2	0,864	4	1	W	0,00
1350	780	34,9	0,809	4	1	W	0,00
1360	780	34,7	0,765	4	1	W	0,00
1370	780	34,6	0,716	5	1	W	0,00
1380	780	34,9	0,671	5	1	W	0,00
1390	780	34,9	0,629	5	1	W	0,00
1400	780	35,9	0,596	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1410	780	35,5	0,561	5	1	W	0,00
1420	780	34,5	0,530	5	1	W	0,00
1430	780	33,4	0,501	5	1	W	0,00
1440	780	32,7	0,474	5	1	W	0,00
1450	780	32,1	0,449	5	1	W	0,00
1460	780	31,3	0,426	5	1	W	0,00
1470	780	31,7	0,407	5	1	W	0,00
1480	780	31,0	0,387	5	1	W	0,00
1490	780	30,4	0,368	6	1	W	0,00
1500	780	30,3	0,351	6	1	W	0,00
1510	780	30,3	0,336	6	1	W	0,00
1520	780	30,2	0,321	6	1	W	0,00
1530	780	30,0	0,307	6	1	W	0,00
1540	780	29,8	0,294	6	1	W	0,00
1550	780	29,6	0,282	6	1	W	0,00
1560	780	29,4	0,271	6	1	W	0,00
1570	780	29,2	0,260	6	1	W	0,00
1580	780	28,9	0,250	6	1	W	0,00
1590	780	28,6	0,241	6	1	W	0,00
1600	780	28,3	0,232	6	1	W	0,00
800	790	27,3	0,289	6	1	E	0,00
810	790	27,6	0,298	6	1	E	0,00
820	790	27,9	0,308	6	1	E	0,00
830	790	28,2	0,318	6	1	E	0,00
840	790	28,5	0,329	6	1	E	0,00
850	790	28,8	0,341	6	1	E	0,00
860	790	29,1	0,353	6	1	E	0,00
870	790	29,3	0,366	6	1	E	0,00
880	790	29,6	0,380	6	1	E	0,00
890	790	29,8	0,394	6	1	E	0,00
900	790	30,0	0,410	6	1	E	0,00
910	790	30,1	0,426	6	1	E	0,00
920	790	30,3	0,444	6	1	E	0,00
930	790	30,3	0,463	6	1	E	0,00
940	790	30,4	0,483	6	1	E	0,00
950	790	30,8	0,504	5	1	E	0,00
960	790	31,6	0,528	5	1	E	0,00
970	790	32,3	0,552	5	1	E	0,00
980	790	33,0	0,579	5	1	E	0,00
990	790	33,1	0,608	5	1	E	0,00
1000	790	33,8	0,639	5	1	E	0,00
1010	790	34,4	0,672	5	1	E	0,00
1020	790	34,3	0,708	5	1	E	0,00
1030	790	34,7	0,747	5	1	E	0,00
1040	790	34,9	0,790	5	1	E	0,00
1050	790	35,0	0,835	5	1	E	0,00
1060	790	34,7	0,884	5	1	E	0,00
1070	790	34,4	0,937	4	1	E	0,00
1080	790	35,3	0,992	4	1	E	0,00
1090	790	36,6	1,050	4	1	E	0,00
1100	790	37,0	1,109	4	1	E	0,00
1110	790	37,5	1,165	4	1	E	0,00
1120	790	36,5	1,210	4	1	E	0,00
1130	790	35,9	1,238	3	1	E	0,00
1280	790	31,6	0,979	3	1	W	0,00
1290	790	35,1	1,064	3	1	W	0,00
1300	790	35,9	1,081	3	1	W	0,00
1310	790	36,2	1,058	4	1	W	0,00
1320	790	37,5	1,014	4	1	W	0,00
1330	790	37,2	0,957	4	1	W	0,00
1340	790	36,3	0,898	4	1	W	0,00
1350	790	36,4	0,847	4	1	W	0,00
1360	790	34,8	0,791	4	1	W	0,00
1370	790	34,6	0,740	5	1	W	0,00
1380	790	34,9	0,692	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1390	790	35,0	0,649	5	1	W	0,00
1400	790	34,8	0,609	5	1	W	0,00
1410	790	34,4	0,572	5	1	W	0,00
1420	790	34,0	0,539	5	1	W	0,00
1430	790	33,4	0,509	5	1	W	0,00
1440	790	33,3	0,482	5	1	W	0,00
1450	790	33,2	0,457	5	1	W	0,00
1460	790	32,5	0,433	5	1	W	0,00
1470	790	31,8	0,411	5	1	W	0,00
1480	790	31,0	0,391	5	1	W	0,00
1490	790	30,4	0,372	6	1	W	0,00
1500	790	30,3	0,355	6	1	W	0,00
1510	790	30,3	0,339	6	1	W	0,00
1520	790	30,2	0,324	6	1	W	0,00
1530	790	30,0	0,310	6	1	W	0,00
1540	790	29,9	0,297	6	1	W	0,00
1550	790	29,6	0,285	6	1	W	0,00
1560	790	29,4	0,273	6	1	W	0,00
1570	790	29,2	0,263	6	1	W	0,00
1580	790	28,9	0,253	6	1	W	0,00
1590	790	28,6	0,243	6	1	W	0,00
1600	790	28,3	0,234	6	1	W	0,00
800	800	27,3	0,288	6	1	E	0,00
810	800	27,6	0,297	6	1	E	0,00
820	800	27,9	0,307	6	1	E	0,00
830	800	28,2	0,317	6	1	E	0,00
840	800	28,5	0,328	6	1	E	0,00
850	800	28,8	0,340	6	1	E	0,00
860	800	29,1	0,352	6	1	E	0,00
870	800	29,3	0,365	6	1	E	0,00
880	800	29,6	0,379	6	1	E	0,00
890	800	29,8	0,393	6	1	E	0,00
900	800	30,0	0,409	6	1	E	0,00
910	800	30,1	0,425	6	1	E	0,00
920	800	30,3	0,443	6	1	E	0,00
930	800	30,3	0,461	6	1	E	0,00
940	800	30,4	0,481	6	1	E	0,00
950	800	30,8	0,503	5	1	E	0,00
960	800	31,6	0,526	5	1	E	0,00
970	800	32,3	0,550	5	1	E	0,00
980	800	33,0	0,577	5	1	E	0,00
990	800	33,7	0,605	5	1	E	0,00
1000	800	34,4	0,636	5	1	E	0,00
1010	800	34,9	0,669	5	1	E	0,00
1020	800	35,4	0,705	5	1	E	0,00
1030	800	35,8	0,744	5	1	E	0,00
1040	800	35,5	0,784	5	1	E	0,00
1050	800	35,0	0,827	5	1	E	0,00
1060	800	34,7	0,875	5	1	E	0,00
1070	800	34,4	0,927	4	1	E	0,00
1080	800	35,9	0,982	4	1	E	0,00
1090	800	37,3	1,039	4	1	E	0,00
1100	800	37,7	1,097	4	1	E	0,00
1110	800	36,9	1,142	4	1	E	0,00
1120	800	36,5	1,187	4	1	E	0,00
1280	800	31,5	1,051	3	1	W	0,00
1290	800	35,4	1,127	3	1	W	0,00
1300	800	35,7	1,139	3	1	W	0,00
1310	800	36,1	1,105	4	1	W	0,00
1320	800	37,5	1,050	4	1	W	0,00
1330	800	37,9	0,994	4	1	W	0,00
1340	800	37,7	0,928	4	1	W	0,00
1350	800	36,4	0,868	4	1	W	0,00
1360	800	34,9	0,811	4	1	W	0,00
1370	800	34,6	0,758	5	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1380	800	34,9	0,709	5	1	W	0,00
1390	800	35,5	0,662	5	1	W	0,00
1400	800	35,3	0,621	5	1	W	0,00
1410	800	35,0	0,583	5	1	W	0,00
1420	800	35,1	0,548	5	1	W	0,00
1430	800	34,5	0,516	5	1	W	0,00
1440	800	33,9	0,488	5	1	W	0,00
1450	800	33,2	0,462	5	1	W	0,00
1460	800	32,5	0,437	5	1	W	0,00
1470	800	31,8	0,415	5	1	W	0,00
1480	800	31,0	0,395	5	1	W	0,00
1490	800	30,4	0,376	6	1	W	0,00
1500	800	30,3	0,358	6	1	W	0,00
1510	800	30,3	0,342	6	1	W	0,00
1520	800	30,2	0,327	6	1	W	0,00
1530	800	30,0	0,312	6	1	W	0,00
1540	800	29,9	0,299	6	1	W	0,00
1550	800	29,6	0,287	6	1	W	0,00
1560	800	29,4	0,275	6	1	W	0,00
1570	800	29,2	0,265	6	1	W	0,00
1580	800	28,9	0,254	6	1	W	0,00
1590	800	28,6	0,245	6	1	W	0,00
1600	800	28,3	0,236	6	1	W	0,00
800	810	29,5	0,287	6	1	E	0,00
810	810	29,8	0,297	6	1	E	0,00
820	810	30,1	0,306	6	1	E	0,00
830	810	30,4	0,317	6	1	E	0,00
840	810	29,6	0,327	6	1	E	0,00
850	810	28,8	0,338	6	1	E	0,00
860	810	29,1	0,350	6	1	E	0,00
870	810	29,3	0,363	6	1	E	0,00
880	810	29,6	0,376	6	1	E	0,00
890	810	29,8	0,391	6	1	E	0,00
900	810	30,0	0,406	6	1	E	0,00
910	810	30,1	0,422	6	1	E	0,00
920	810	30,3	0,440	6	1	E	0,00
930	810	30,3	0,458	6	1	E	0,00
940	810	30,4	0,478	6	1	E	0,00
950	810	30,8	0,499	5	1	E	0,00
960	810	31,5	0,522	5	1	E	0,00
970	810	32,3	0,546	5	1	E	0,00
980	810	33,0	0,572	5	1	E	0,00
990	810	33,7	0,600	5	1	E	0,00
1000	810	33,2	0,626	5	1	E	0,00
1010	810	33,8	0,658	5	1	E	0,00
1020	810	34,3	0,693	5	1	E	0,00
1030	810	34,7	0,731	5	1	E	0,00
1040	810	34,9	0,772	5	1	E	0,00
1050	810	35,5	0,814	5	1	E	0,00
1060	810	34,7	0,849	5	1	E	0,00
1070	810	34,3	0,899	4	1	E	0,00
1080	810	35,8	0,951	4	1	E	0,00
1090	810	37,2	1,006	4	1	E	0,00
1100	810	37,0	1,046	4	1	E	0,00
1110	810	37,5	1,098	4	1	E	0,00
1120	810	36,6	1,120	4	1	E	0,00
1270	810	26,5	0,969	2	1	W	0,00
1280	810	32,2	1,138	3	1	W	0,00
1290	810	35,6	1,207	3	1	W	0,00
1300	810	36,1	1,198	3	1	W	0,00
1310	810	36,9	1,149	4	1	W	0,00
1320	810	37,5	1,096	4	1	W	0,00
1330	810	37,2	1,024	4	1	W	0,00
1340	810	36,9	0,956	4	1	W	0,00
1350	810	36,3	0,889	4	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1360	810	34,8	0,831	4	1	W	0,00
1370	810	33,8	0,771	5	1	W	0,00
1380	810	34,0	0,721	5	1	W	0,00
1390	810	35,5	0,672	5	1	W	0,00
1400	810	34,8	0,628	5	1	W	0,00
1410	810	34,4	0,591	5	1	W	0,00
1420	810	33,9	0,556	5	1	W	0,00
1430	810	33,9	0,522	5	1	W	0,00
1440	810	33,3	0,493	5	1	W	0,00
1450	810	33,2	0,465	5	1	W	0,00
1460	810	32,5	0,441	5	1	W	0,00
1470	810	31,8	0,418	5	1	W	0,00
1480	810	31,0	0,398	5	1	W	0,00
1490	810	30,4	0,378	6	1	W	0,00
1500	810	30,3	0,361	6	1	W	0,00
1510	810	30,3	0,344	6	1	W	0,00
1520	810	30,2	0,329	6	1	W	0,00
1530	810	30,0	0,315	6	1	W	0,00
1540	810	29,9	0,301	6	1	W	0,00
1550	810	29,6	0,289	6	1	W	0,00
1560	810	29,4	0,277	6	1	W	0,00
1570	810	29,2	0,266	6	1	W	0,00
1580	810	30,0	0,256	6	1	W	0,00
1590	810	29,7	0,246	6	1	W	0,00
1600	810	29,4	0,237	6	1	W	0,00
800	820	27,3	0,286	6	1	E	0,00
810	820	27,6	0,295	6	1	E	0,00
820	820	27,9	0,305	6	1	E	0,00
830	820	28,2	0,315	6	1	E	0,00
840	820	28,5	0,326	6	1	E	0,00
850	820	28,8	0,338	6	1	E	0,00
860	820	30,2	0,349	6	1	E	0,00
870	820	31,5	0,361	6	1	E	0,00
880	820	30,7	0,374	6	1	E	0,00
890	820	29,8	0,387	6	1	E	0,00
900	820	30,0	0,402	6	1	E	0,00
910	820	30,1	0,418	6	1	E	0,00
920	820	30,2	0,434	6	1	E	0,00
930	820	30,3	0,453	6	1	E	0,00
940	820	30,4	0,472	6	1	E	0,00
950	820	30,7	0,493	5	1	E	0,00
960	820	31,5	0,515	5	1	E	0,00
970	820	32,2	0,539	5	1	E	0,00
980	820	31,8	0,558	5	1	E	0,00
990	820	32,5	0,585	5	1	E	0,00
1000	820	33,1	0,615	5	1	E	0,00
1010	820	34,9	0,641	5	1	E	0,00
1020	820	35,4	0,675	5	1	E	0,00
1030	820	35,2	0,706	5	1	E	0,00
1040	820	34,9	0,739	5	1	E	0,00
1050	820	35,0	0,781	5	1	E	0,00
1060	820	34,8	0,825	5	1	E	0,00
1070	820	34,3	0,847	5	1	E	0,00
1080	820	35,6	0,897	4	1	E	0,00
1090	820	36,4	0,939	4	1	E	0,00
1100	820	37,5	0,975	4	1	E	0,00
1110	820	37,5	0,999	4	1	E	0,00
1120	820	37,4	1,025	4	1	E	0,00
1270	820	28,7	1,112	2	1	WSW	0,00
1280	820	33,5	1,248	3	1	WSW	0,00
1290	820	35,6	1,289	3	1	WSW	0,00
1300	820	36,2	1,269	3	1	WSW	0,00
1310	820	37,2	1,208	4	1	W	0,00
1320	820	37,5	1,141	4	1	W	0,00
1330	820	37,1	1,066	4	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1340	820	37,0	0,989	4	1	W	0,00
1350	820	35,4	0,921	4	1	W	0,00
1360	820	33,9	0,853	4	1	W	0,00
1370	820	33,8	0,793	5	1	W	0,00
1380	820	34,9	0,734	5	1	W	0,00
1390	820	34,9	0,688	5	1	W	0,00
1400	820	35,3	0,642	5	1	W	0,00
1410	820	34,9	0,603	5	1	W	0,00
1420	820	34,5	0,563	5	1	W	0,00
1430	820	33,9	0,531	5	1	W	0,00
1440	820	32,7	0,500	5	1	W	0,00
1450	820	32,6	0,471	5	1	W	0,00
1460	820	31,9	0,446	5	1	W	0,00
1470	820	31,7	0,422	5	1	W	0,00
1480	820	31,0	0,401	5	1	W	0,00
1490	820	30,4	0,381	6	1	W	0,00
1500	820	30,3	0,363	6	1	W	0,00
1510	820	30,3	0,347	6	1	W	0,00
1520	820	30,2	0,331	6	1	W	0,00
1530	820	30,0	0,317	6	1	W	0,00
1540	820	29,8	0,304	6	1	W	0,00
1550	820	30,7	0,290	6	1	W	0,00
1560	820	29,4	0,278	6	1	W	0,00
1570	820	30,2	0,266	6	1	W	0,00
1580	820	30,0	0,256	6	1	W	0,00
1590	820	28,6	0,246	6	1	W	0,00
1600	820	28,3	0,237	6	1	W	0,00
800	830	27,2	0,283	6	1	E	0,00
810	830	27,6	0,292	6	1	E	0,00
820	830	27,9	0,302	6	1	E	0,00
830	830	28,2	0,312	6	1	E	0,00
840	830	28,5	0,323	6	1	E	0,00
850	830	28,8	0,334	6	1	E	0,00
860	830	29,0	0,346	6	1	E	0,00
870	830	29,3	0,358	6	1	E	0,00
880	830	29,5	0,371	6	1	E	0,00
890	830	30,8	0,384	6	1	E	0,00
900	830	30,0	0,394	6	1	E	0,00
910	830	30,1	0,410	6	1	E	0,00
920	830	30,2	0,426	6	1	E	0,00
930	830	30,3	0,444	6	1	E	0,00
940	830	30,4	0,463	6	1	E	0,00
950	830	30,6	0,483	5	1	E	0,00
960	830	31,4	0,504	5	1	E	0,00
970	830	31,0	0,519	5	1	E	0,00
980	830	31,7	0,543	5	1	E	0,00
990	830	33,5	0,563	5	1	E	0,00
1000	830	34,2	0,591	5	1	E	0,00
1010	830	34,8	0,621	5	1	E	0,00
1020	830	34,2	0,640	5	1	E	0,00
1030	830	34,6	0,674	5	1	E	0,00
1040	830	36,0	0,700	5	1	E	0,00
1050	830	35,0	0,721	5	1	E	0,00
1060	830	34,8	0,764	5	1	E	0,00
1070	830	33,6	0,791	5	1	E	0,00
1080	830	35,3	0,820	4	1	E	0,00
1090	830	36,1	0,861	4	1	E	0,00
1100	830	37,3	0,874	4	1	ESE	0,00
1110	830	38,0	0,906	4	1	ESE	0,00
1270	830	31,3	1,222	3	1	WSW	0,00
1280	830	34,9	1,328	3	1	WSW	0,00
1290	830	36,1	1,351	3	1	WSW	0,00
1300	830	36,2	1,323	4	1	WSW	0,00
1310	830	37,4	1,262	4	1	WSW	0,00
1320	830	37,5	1,184	4	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1330	830	37,5	1,103	4	1	WSW	0,00
1340	830	36,7	1,021	4	1	WSW	0,00
1350	830	35,1	0,952	4	1	W	0,00
1360	830	33,8	0,876	4	1	W	0,00
1370	830	33,9	0,821	5	1	W	0,00
1380	830	35,0	0,760	5	1	W	0,00
1390	830	34,0	0,704	5	1	W	0,00
1400	830	35,2	0,657	5	1	W	0,00
1410	830	34,3	0,614	5	1	W	0,00
1420	830	34,4	0,575	5	1	W	0,00
1430	830	34,4	0,539	5	1	W	0,00
1440	830	33,7	0,509	5	1	W	0,00
1450	830	32,5	0,480	5	1	W	0,00
1460	830	31,8	0,451	5	1	W	0,00
1470	830	31,0	0,428	5	1	W	0,00
1480	830	30,9	0,404	5	1	W	0,00
1490	830	30,4	0,385	6	1	W	0,00
1500	830	30,3	0,367	6	1	W	0,00
1510	830	30,3	0,350	6	1	W	0,00
1520	830	30,2	0,335	6	1	W	0,00
1530	830	31,1	0,319	6	1	W	0,00
1540	830	29,8	0,305	6	1	W	0,00
1550	830	30,7	0,291	6	1	W	0,00
1560	830	29,4	0,278	6	1	W	0,00
1570	830	29,1	0,267	6	1	W	0,00
1580	830	28,8	0,257	6	1	W	0,00
1590	830	28,6	0,247	6	1	W	0,00
1600	830	28,3	0,238	6	1	W	0,00
800	840	29,4	0,281	6	1	E	0,00
810	840	29,8	0,290	6	1	E	0,00
820	840	27,8	0,297	6	1	E	0,00
830	840	28,1	0,307	6	1	E	0,00
840	840	28,4	0,317	6	1	E	0,00
850	840	28,7	0,328	6	1	E	0,00
860	840	29,0	0,340	6	1	E	0,00
870	840	29,3	0,352	6	1	E	0,00
880	840	29,5	0,365	6	1	E	0,00
890	840	29,7	0,378	6	1	E	0,00
900	840	29,9	0,393	6	1	E	0,00
910	840	30,1	0,398	6	1	E	0,00
920	840	30,2	0,414	6	1	E	0,00
930	840	30,3	0,431	6	1	E	0,00
940	840	30,4	0,449	6	1	E	0,00
950	840	30,5	0,468	5	1	E	0,00
960	840	30,7	0,483	5	1	E	0,00
970	840	30,9	0,499	5	1	E	0,00
980	840	32,7	0,514	5	1	E	0,00
990	840	33,4	0,539	5	1	E	0,00
1000	840	33,5	0,557	5	1	E	0,00
1010	840	33,5	0,577	5	1	E	0,00
1020	840	34,6	0,601	5	1	E	0,00
1030	840	35,1	0,617	5	1	E	0,00
1040	840	34,8	0,643	5	1	E	0,00
1050	840	35,5	0,671	5	1	E	0,00
1060	840	34,9	0,684	5	1	ESE	0,00
1070	840	33,2	0,718	5	1	ESE	0,00
1080	840	34,9	0,735	4	1	ESE	0,00
1090	840	35,9	0,765	4	1	ESE	0,00
1100	840	36,9	0,791	4	1	ESE	0,00
1110	840	37,8	0,810	4	1	ESE	0,00
1210	840	17,7	0,537	2	1	S	0,00
1220	840	15,4	0,471	2	1	S	0,00
1230	840	17,6	0,569	2	1	SSW	0,00
1240	840	21,8	0,757	2	1	SSW	0,00
1250	840	26,6	0,966	2	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1260	840	30,6	1,152	3	1	SSW	0,00
1270	840	34,3	1,290	3	1	WSW	0,00
1280	840	36,2	1,361	3	1	WSW	0,00
1290	840	35,9	1,373	3	1	WSW	0,00
1300	840	36,9	1,343	4	1	WSW	0,00
1310	840	37,8	1,285	4	1	WSW	0,00
1320	840	38,2	1,211	4	1	WSW	0,00
1330	840	37,5	1,131	4	1	WSW	0,00
1340	840	36,3	1,047	4	1	WSW	0,00
1350	840	34,7	0,979	4	1	WSW	0,00
1360	840	33,6	0,905	5	1	WSW	0,00
1370	840	34,8	0,840	5	1	WSW	0,00
1380	840	34,1	0,779	5	1	W	0,00
1390	840	34,9	0,722	5	1	W	0,00
1400	840	35,2	0,675	5	1	W	0,00
1410	840	34,8	0,627	5	1	W	0,00
1420	840	34,3	0,592	5	1	W	0,00
1430	840	33,7	0,551	5	1	W	0,00
1440	840	33,6	0,517	5	1	W	0,00
1450	840	32,9	0,490	5	1	W	0,00
1460	840	31,7	0,462	5	1	W	0,00
1470	840	30,9	0,433	5	1	W	0,00
1480	840	30,8	0,409	5	1	W	0,00
1490	840	30,4	0,390	6	1	W	0,00
1500	840	30,3	0,372	6	1	W	0,00
1510	840	30,3	0,355	6	1	W	0,00
1520	840	30,1	0,339	6	1	W	0,00
1530	840	30,0	0,322	6	1	W	0,00
1540	840	29,8	0,305	6	1	W	0,00
1550	840	29,6	0,292	6	1	W	0,00
1560	840	29,3	0,281	6	1	W	0,00
1570	840	29,1	0,270	6	1	W	0,00
1580	840	28,8	0,259	6	1	W	0,00
1590	840	28,5	0,250	6	1	W	0,00
1600	840	28,2	0,240	6	1	W	0,00
800	850	27,2	0,278	6	1	E	0,00
810	850	27,5	0,287	6	1	E	0,00
820	850	27,8	0,296	6	1	E	0,00
830	850	30,3	0,303	6	1	E	0,00
840	850	29,5	0,311	6	1	E	0,00
850	850	28,7	0,319	6	1	E	0,00
860	850	29,0	0,330	6	1	E	0,00
870	850	29,2	0,342	6	1	E	0,00
880	850	29,5	0,354	6	1	E	0,00
890	850	29,7	0,367	6	1	E	0,00
900	850	29,9	0,381	6	1	E	0,00
910	850	30,1	0,388	6	1	E	0,00
920	850	30,2	0,395	6	1	E	0,00
930	850	30,3	0,411	6	1	E	0,00
940	850	30,4	0,428	6	1	E	0,00
950	850	30,4	0,447	5	1	E	0,00
960	850	30,6	0,459	5	1	E	0,00
970	850	31,9	0,461	5	1	E	0,00
980	850	32,6	0,483	5	1	E	0,00
990	850	33,3	0,506	5	1	E	0,00
1000	850	32,8	0,514	5	1	E	0,00
1010	850	34,5	0,524	5	1	ESE	0,00
1020	850	34,5	0,544	5	1	ESE	0,00
1030	850	34,4	0,566	5	1	ESE	0,00
1040	850	35,9	0,580	5	1	ESE	0,00
1050	850	34,9	0,600	5	1	ESE	0,00
1060	850	34,0	0,621	5	1	ESE	0,00
1070	850	34,7	0,645	5	1	ESE	0,00
1080	850	34,3	0,660	4	1	ESE	0,00
1090	850	35,4	0,691	4	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1100	850	36,7	0,714	4	1	ESE	0,00
1110	850	37,7	0,740	4	1	ESE	0,00
1120	850	38,3	0,766	4	1	ESE	0,00
1130	850	37,5	0,784	4	1	ESE	0,00
1140	850	37,0	0,791	4	1	ESE	0,00
1150	850	35,9	0,785	3	1	ESE	0,00
1160	850	36,1	0,758	3	1	ESE	0,00
1170	850	35,2	0,703	3	1	SSE	0,00
1180	850	32,8	0,645	3	1	SSE	0,00
1190	850	29,8	0,607	3	1	SSE	0,00
1200	850	27,3	0,627	2	1	SSE	0,00
1210	850	26,0	0,628	2	1	S	0,00
1220	850	25,6	0,682	2	1	S	0,00
1230	850	26,9	0,785	2	1	S	0,00
1240	850	29,0	0,961	3	1	SSW	0,00
1250	850	32,0	1,109	3	1	SSW	0,00
1260	850	34,8	1,230	3	1	SSW	0,00
1270	850	36,2	1,310	3	1	SSW	0,00
1280	850	36,2	1,352	3	1	WSW	0,00
1290	850	35,7	1,350	4	1	WSW	0,00
1300	850	36,6	1,322	4	1	WSW	0,00
1310	850	37,5	1,270	4	1	WSW	0,00
1320	850	37,3	1,205	4	1	WSW	0,00
1330	850	37,0	1,133	4	1	WSW	0,00
1340	850	35,8	1,058	4	1	WSW	0,00
1350	850	34,8	0,990	4	1	WSW	0,00
1360	850	33,7	0,925	5	1	WSW	0,00
1370	850	34,0	0,854	5	1	WSW	0,00
1380	850	35,5	0,801	5	1	WSW	0,00
1390	850	35,4	0,745	5	1	WSW	0,00
1400	850	35,1	0,694	5	1	WSW	0,00
1410	850	34,7	0,646	5	1	WSW	0,00
1420	850	34,1	0,601	5	1	W	0,00
1430	850	33,6	0,569	5	1	W	0,00
1440	850	32,9	0,531	5	1	W	0,00
1450	850	32,8	0,499	5	1	W	0,00
1460	850	31,5	0,471	5	1	W	0,00
1470	850	31,4	0,444	5	1	W	0,00
1480	850	30,1	0,420	5	1	W	0,00
1490	850	30,4	0,396	6	1	W	0,00
1500	850	30,3	0,378	6	1	W	0,00
1510	850	30,2	0,361	6	1	W	0,00
1520	850	30,1	0,341	6	1	W	0,00
1530	850	31,0	0,324	6	1	W	0,00
1540	850	29,8	0,309	6	1	W	0,00
1550	850	29,6	0,296	6	1	W	0,00
1560	850	29,3	0,284	6	1	W	0,00
1570	850	29,1	0,273	6	1	W	0,00
1580	850	28,8	0,263	6	1	W	0,00
1590	850	29,6	0,252	6	1	W	0,00
1600	850	30,4	0,241	6	1	W	0,00
800	860	27,1	0,271	6	1	E	0,00
810	860	27,4	0,279	6	1	E	0,00
820	860	27,8	0,288	6	1	E	0,00
830	860	28,1	0,297	6	1	E	0,00
840	860	28,4	0,307	6	1	E	0,00
850	860	30,9	0,313	6	1	E	0,00
860	860	30,0	0,319	6	1	E	0,00
870	860	29,2	0,326	6	1	E	0,00
880	860	29,4	0,338	6	1	E	0,00
890	860	29,7	0,351	6	1	E	0,00
900	860	29,9	0,364	6	1	E	0,00
910	860	30,0	0,378	6	1	E	0,00
920	860	30,2	0,370	6	1	E	0,00
930	860	30,3	0,385	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręđ.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
940	860	30,3	0,401	6	1	E	0,00
950	860	30,4	0,418	6	1	E	0,00
960	860	29,9	0,421	5	1	E	0,00
970	860	31,7	0,426	5	1	E	0,00
980	860	32,4	0,446	5	1	E	0,00
990	860	32,5	0,460	5	1	ESE	0,00
1000	860	33,2	0,467	5	1	ESE	0,00
1010	860	34,4	0,483	5	1	ESE	0,00
1020	860	33,8	0,496	5	1	ESE	0,00
1030	860	35,4	0,507	5	1	ESE	0,00
1040	860	34,7	0,526	5	1	ESE	0,00
1050	860	35,4	0,539	5	1	ESE	0,00
1060	860	35,0	0,568	5	1	ESE	0,00
1070	860	35,4	0,587	5	1	ESE	0,00
1080	860	33,6	0,612	5	1	ESE	0,00
1090	860	34,7	0,636	4	1	ESE	0,00
1100	860	36,0	0,662	4	1	ESE	0,00
1110	860	37,2	0,690	4	1	ESE	0,00
1120	860	38,0	0,718	4	1	ESE	0,00
1130	860	37,7	0,733	4	1	ESE	0,00
1140	860	37,6	0,742	4	1	ESE	0,00
1150	860	37,0	0,732	4	1	ESE	0,00
1160	860	36,5	0,717	3	1	SSE	0,00
1170	860	36,8	0,689	3	1	SSE	0,00
1180	860	35,7	0,675	3	1	SSE	0,00
1190	860	34,6	0,688	3	1	SSE	0,00
1200	860	33,4	0,730	3	1	S	0,00
1210	860	32,8	0,748	3	1	S	0,00
1220	860	32,7	0,807	3	1	S	0,00
1230	860	32,9	0,915	3	1	S	0,00
1240	860	34,3	1,062	3	1	SSW	0,00
1250	860	35,0	1,176	3	1	SSW	0,00
1260	860	36,2	1,257	3	1	SSW	0,00
1270	860	36,2	1,297	3	1	SSW	0,00
1280	860	35,7	1,315	4	1	SSW	0,00
1290	860	36,4	1,309	4	1	WSW	0,00
1300	860	37,8	1,280	4	1	WSW	0,00
1310	860	37,5	1,234	4	1	WSW	0,00
1320	860	36,8	1,177	4	1	WSW	0,00
1330	860	36,4	1,115	4	1	WSW	0,00
1340	860	35,1	1,050	4	1	WSW	0,00
1350	860	33,7	0,983	4	1	WSW	0,00
1360	860	35,3	0,921	5	1	WSW	0,00
1370	860	34,1	0,865	5	1	WSW	0,00
1380	860	35,5	0,808	5	1	WSW	0,00
1390	860	35,3	0,756	5	1	WSW	0,00
1400	860	35,0	0,708	5	1	WSW	0,00
1410	860	34,5	0,662	5	1	WSW	0,00
1420	860	34,0	0,618	5	1	WSW	0,00
1430	860	33,4	0,578	5	1	WSW	0,00
1440	860	33,3	0,545	5	1	WSW	0,00
1450	860	32,6	0,509	5	1	W	0,00
1460	860	31,9	0,484	5	1	W	0,00
1470	860	31,2	0,453	5	1	W	0,00
1480	860	29,9	0,429	5	1	W	0,00
1490	860	30,4	0,405	6	1	W	0,00
1500	860	30,3	0,387	6	1	W	0,00
1510	860	30,2	0,370	6	1	W	0,00
1520	860	30,1	0,348	6	1	W	0,00
1530	860	29,9	0,328	6	1	W	0,00
1540	860	29,7	0,315	6	1	W	0,00
1550	860	29,5	0,302	6	1	W	0,00
1560	860	29,3	0,290	6	1	W	0,00
1570	860	30,1	0,277	6	1	W	0,00
1580	860	28,7	0,265	6	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1590	860	29,6	0,253	6	1	W	0,00
1600	860	28,2	0,242	6	1	W	0,00
800	870	29,3	0,265	6	1	E	0,00
810	870	27,4	0,266	6	1	E	0,00
820	870	27,7	0,275	6	1	E	0,00
830	870	28,0	0,284	6	1	E	0,00
840	870	28,3	0,293	6	1	E	0,00
850	870	28,6	0,303	6	1	E	0,00
860	870	28,9	0,313	6	1	E	0,00
870	870	30,2	0,310	6	1	E	0,00
880	870	29,4	0,315	6	1	E	0,00
890	870	29,6	0,327	6	1	E	0,00
900	870	29,8	0,339	6	1	E	0,00
910	870	30,0	0,352	6	1	E	0,00
920	870	30,2	0,353	6	1	E	0,00
930	870	30,3	0,353	6	1	ESE	0,00
940	870	30,3	0,368	6	1	ESE	0,00
950	870	30,4	0,385	6	1	ESE	0,00
960	870	30,2	0,380	5	1	ESE	0,00
970	870	31,5	0,390	5	1	ESE	0,00
980	870	32,2	0,409	5	1	ESE	0,00
990	870	32,3	0,409	5	1	ESE	0,00
1000	870	33,6	0,423	5	1	ESE	0,00
1010	870	33,6	0,440	5	1	ESE	0,00
1020	870	34,2	0,453	5	1	ESE	0,00
1030	870	34,7	0,468	5	1	ESE	0,00
1040	870	35,1	0,486	5	1	ESE	0,00
1050	870	34,8	0,504	5	1	ESE	0,00
1060	870	35,5	0,523	5	1	ESE	0,00
1070	870	34,0	0,547	5	1	ESE	0,00
1080	870	35,2	0,572	5	1	ESE	0,00
1090	870	34,6	0,597	5	1	ESE	0,00
1100	870	35,3	0,621	4	1	ESE	0,00
1110	870	36,5	0,646	4	1	ESE	0,00
1120	870	37,5	0,669	4	1	ESE	0,00
1130	870	38,1	0,676	4	1	ESE	0,00
1140	870	38,0	0,683	4	1	ESE	0,00
1150	870	37,8	0,681	4	1	SSE	0,00
1160	870	37,1	0,678	4	1	SSE	0,00
1170	870	36,3	0,674	3	1	SSE	0,00
1180	870	36,6	0,689	3	1	SSE	0,00
1190	870	36,5	0,723	3	1	SSE	0,00
1200	870	36,3	0,780	3	1	S	0,00
1210	870	35,9	0,802	3	1	S	0,00
1220	870	36,1	0,860	3	1	S	0,00
1230	870	36,3	0,947	3	1	S	0,00
1240	870	36,5	1,084	3	1	SSW	0,00
1250	870	36,1	1,182	3	1	SSW	0,00
1260	870	35,9	1,244	3	1	SSW	0,00
1270	870	36,8	1,265	4	1	SSW	0,00
1280	870	37,7	1,264	4	1	SSW	0,00
1290	870	38,0	1,249	4	1	SSW	0,00
1300	870	37,8	1,222	4	1	WSW	0,00
1310	870	37,3	1,185	4	1	WSW	0,00
1320	870	36,8	1,136	4	1	WSW	0,00
1330	870	35,7	1,081	4	1	WSW	0,00
1340	870	34,4	1,025	4	1	WSW	0,00
1350	870	33,7	0,967	5	1	WSW	0,00
1360	870	34,0	0,910	5	1	WSW	0,00
1370	870	35,5	0,856	5	1	WSW	0,00
1380	870	35,4	0,806	5	1	WSW	0,00
1390	870	33,7	0,755	5	1	WSW	0,00
1400	870	35,4	0,710	5	1	WSW	0,00
1410	870	34,3	0,664	5	1	WSW	0,00
1420	870	34,4	0,627	5	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1430	870	33,7	0,589	5	1	WSW	0,00
1440	870	32,5	0,556	5	1	WSW	0,00
1450	870	31,8	0,521	5	1	WSW	0,00
1460	870	31,7	0,493	5	1	WSW	0,00
1470	870	30,4	0,466	5	1	WSW	0,00
1480	870	29,7	0,438	5	1	WSW	0,00
1490	870	30,4	0,415	6	1	WSW	0,00
1500	870	30,3	0,397	6	1	WSW	0,00
1510	870	30,2	0,373	6	1	W	0,00
1520	870	30,1	0,351	6	1	W	0,00
1530	870	29,9	0,336	6	1	W	0,00
1540	870	29,7	0,322	6	1	W	0,00
1550	870	29,5	0,310	6	1	W	0,00
1560	870	30,3	0,295	6	1	W	0,00
1570	870	30,1	0,279	6	1	W	0,00
1580	870	28,7	0,266	6	1	W	0,00
1590	870	28,4	0,257	6	1	W	0,00
1600	870	28,1	0,247	6	1	W	0,00
800	880	27,0	0,257	6	1	E	0,00
810	880	27,3	0,265	6	1	E	0,00
820	880	29,9	0,266	6	1	E	0,00
830	880	29,1	0,269	6	1	E	0,00
840	880	28,2	0,273	6	1	E	0,00
850	880	28,5	0,282	6	1	E	0,00
860	880	28,8	0,292	6	1	E	0,00
870	880	29,1	0,302	6	1	E	0,00
880	880	30,4	0,294	6	1	E	0,00
890	880	29,6	0,299	6	1	ESE	0,00
900	880	29,8	0,310	6	1	ESE	0,00
910	880	30,0	0,322	6	1	ESE	0,00
920	880	30,1	0,335	6	1	ESE	0,00
930	880	30,2	0,321	6	1	ESE	0,00
940	880	30,3	0,335	6	1	ESE	0,00
950	880	30,4	0,350	6	1	ESE	0,00
960	880	30,0	0,348	5	1	ESE	0,00
970	880	31,3	0,358	5	1	ESE	0,00
980	880	32,0	0,375	5	1	ESE	0,00
990	880	32,1	0,379	5	1	ESE	0,00
1000	880	33,3	0,393	5	1	ESE	0,00
1010	880	33,4	0,403	5	1	ESE	0,00
1020	880	34,5	0,420	5	1	ESE	0,00
1030	880	34,5	0,435	5	1	ESE	0,00
1040	880	34,9	0,454	5	1	ESE	0,00
1050	880	35,2	0,475	5	1	ESE	0,00
1060	880	35,4	0,494	5	1	ESE	0,00
1070	880	35,5	0,519	5	1	ESE	0,00
1080	880	35,4	0,541	5	1	ESE	0,00
1090	880	35,0	0,564	5	1	ESE	0,00
1100	880	35,1	0,586	4	1	ESE	0,00
1110	880	35,6	0,599	4	1	ESE	0,00
1120	880	36,7	0,617	4	1	ESE	0,00
1130	880	37,1	0,626	4	1	ESE	0,00
1140	880	37,7	0,628	4	1	SSE	0,00
1150	880	38,0	0,632	4	1	SSE	0,00
1160	880	37,9	0,641	4	1	SSE	0,00
1170	880	37,9	0,655	4	1	SSE	0,00
1180	880	36,6	0,686	4	1	SSE	0,00
1190	880	36,0	0,728	3	1	SSE	0,00
1200	880	36,3	0,785	3	1	S	0,00
1210	880	36,7	0,816	3	1	S	0,00
1220	880	36,4	0,870	3	1	S	0,00
1230	880	36,3	0,938	3	1	S	0,00
1240	880	36,1	1,054	3	1	SSW	0,00
1250	880	36,2	1,145	4	1	SSW	0,00
1260	880	37,1	1,197	4	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1270	880	37,6	1,213	4	1	SSW	0,00
1280	880	37,8	1,211	4	1	SSW	0,00
1290	880	38,5	1,194	4	1	SSW	0,00
1300	880	38,0	1,163	4	1	SSW	0,00
1310	880	36,6	1,127	4	1	WSW	0,00
1320	880	36,0	1,085	4	1	WSW	0,00
1330	880	34,8	1,036	4	1	WSW	0,00
1340	880	34,0	0,988	5	1	WSW	0,00
1350	880	35,8	0,939	5	1	WSW	0,00
1360	880	35,5	0,889	5	1	WSW	0,00
1370	880	34,0	0,840	5	1	WSW	0,00
1380	880	33,9	0,792	5	1	WSW	0,00
1390	880	35,6	0,749	5	1	WSW	0,00
1400	880	34,6	0,705	5	1	WSW	0,00
1410	880	34,1	0,666	5	1	WSW	0,00
1420	880	33,6	0,628	5	1	WSW	0,00
1430	880	32,9	0,593	5	1	WSW	0,00
1440	880	32,3	0,559	5	1	WSW	0,00
1450	880	32,2	0,530	5	1	WSW	0,00
1460	880	31,5	0,500	5	1	WSW	0,00
1470	880	30,2	0,473	5	1	WSW	0,00
1480	880	29,5	0,446	5	1	WSW	0,00
1490	880	30,3	0,424	6	1	WSW	0,00
1500	880	30,3	0,405	6	1	WSW	0,00
1510	880	30,2	0,382	6	1	WSW	0,00
1520	880	30,0	0,360	6	1	WSW	0,00
1530	880	29,8	0,345	6	1	WSW	0,00
1540	880	29,6	0,331	6	1	WSW	0,00
1550	880	29,4	0,313	6	1	W	0,00
1560	880	30,3	0,298	6	1	W	0,00
1570	880	28,9	0,284	6	1	W	0,00
1580	880	28,6	0,273	6	1	W	0,00
1590	880	28,3	0,264	6	1	W	0,00
1600	880	29,2	0,252	6	1	W	0,00
800	890	26,9	0,239	6	1	E	0,00
810	890	27,3	0,246	6	1	E	0,00
820	890	27,6	0,254	6	1	E	0,00
830	890	27,9	0,262	6	1	E	0,00
840	890	30,4	0,260	6	1	E	0,00
850	890	28,5	0,256	6	1	ESE	0,00
860	890	28,7	0,265	6	1	ESE	0,00
870	890	29,0	0,275	6	1	ESE	0,00
880	890	29,3	0,285	6	1	ESE	0,00
890	890	30,6	0,276	6	1	ESE	0,00
900	890	29,7	0,281	6	1	ESE	0,00
910	890	29,9	0,292	6	1	ESE	0,00
920	890	30,1	0,304	6	1	ESE	0,00
930	890	31,3	0,299	6	1	ESE	0,00
940	890	30,3	0,307	6	1	ESE	0,00
950	890	30,4	0,321	6	1	ESE	0,00
960	890	30,3	0,326	6	1	ESE	0,00
970	890	31,0	0,332	5	1	ESE	0,00
980	890	31,1	0,346	5	1	ESE	0,00
990	890	32,4	0,352	5	1	ESE	0,00
1000	890	32,5	0,368	5	1	ESE	0,00
1010	890	33,1	0,382	5	1	ESE	0,00
1020	890	33,7	0,397	5	1	ESE	0,00
1030	890	34,2	0,415	5	1	ESE	0,00
1040	890	35,3	0,431	5	1	ESE	0,00
1050	890	35,1	0,450	5	1	ESE	0,00
1060	890	33,9	0,470	5	1	ESE	0,00
1070	890	35,5	0,491	5	1	ESE	0,00
1080	890	35,5	0,510	5	1	ESE	0,00
1090	890	33,9	0,527	5	1	ESE	0,00
1100	890	33,5	0,544	5	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1110	890	34,7	0,561	4	1	ESE	0,00
1120	890	36,0	0,567	4	1	ESE	0,00
1130	890	37,0	0,575	4	1	SSE	0,00
1140	890	37,7	0,585	4	1	SSE	0,00
1150	890	38,3	0,593	4	1	SSE	0,00
1160	890	38,3	0,607	4	1	SSE	0,00
1170	890	37,7	0,633	4	1	SSE	0,00
1180	890	38,3	0,671	4	1	SSE	0,00
1190	890	37,2	0,717	4	1	SSE	0,00
1200	890	37,0	0,768	4	1	S	0,00
1210	890	37,5	0,798	4	1	S	0,00
1220	890	37,5	0,844	4	1	S	0,00
1230	890	37,6	0,906	4	1	S	0,00
1240	890	37,1	0,992	4	1	S	0,00
1250	890	37,6	1,077	4	1	SSW	0,00
1260	890	38,4	1,136	4	1	SSW	0,00
1270	890	37,7	1,151	4	1	SSW	0,00
1280	890	37,7	1,147	4	1	SSW	0,00
1290	890	37,2	1,129	4	1	SSW	0,00
1300	890	37,2	1,103	4	1	SSW	0,00
1310	890	36,3	1,069	4	1	SSW	0,00
1320	890	35,2	1,031	4	1	WSW	0,00
1330	890	34,0	0,991	4	1	WSW	0,00
1340	890	33,8	0,948	5	1	WSW	0,00
1350	890	34,0	0,904	5	1	WSW	0,00
1360	890	34,1	0,860	5	1	WSW	0,00
1370	890	35,4	0,817	5	1	WSW	0,00
1380	890	35,7	0,775	5	1	WSW	0,00
1390	890	34,8	0,734	5	1	WSW	0,00
1400	890	34,4	0,696	5	1	WSW	0,00
1410	890	34,4	0,659	5	1	WSW	0,00
1420	890	33,3	0,622	5	1	WSW	0,00
1430	890	33,2	0,591	5	1	WSW	0,00
1440	890	32,6	0,560	5	1	WSW	0,00
1450	890	31,9	0,530	5	1	WSW	0,00
1460	890	31,2	0,502	5	1	WSW	0,00
1470	890	30,5	0,475	5	1	WSW	0,00
1480	890	29,3	0,451	6	1	WSW	0,00
1490	890	30,3	0,430	6	1	WSW	0,00
1500	890	30,2	0,406	6	1	WSW	0,00
1510	890	30,1	0,389	6	1	WSW	0,00
1520	890	30,0	0,368	6	1	WSW	0,00
1530	890	29,8	0,354	6	1	WSW	0,00
1540	890	30,7	0,337	6	1	WSW	0,00
1550	890	30,4	0,318	6	1	WSW	0,00
1560	890	29,1	0,303	6	1	WSW	0,00
1570	890	28,8	0,292	6	1	WSW	0,00
1580	890	28,6	0,282	6	1	WSW	0,00
1590	890	29,4	0,269	6	1	W	0,00
1600	890	29,1	0,255	6	1	W	0,00
800	900	29,1	0,227	6	1	E	0,00
810	900	28,3	0,229	6	1	E	0,00
820	900	27,5	0,230	6	1	ESE	0,00
830	900	27,8	0,238	6	1	ESE	0,00
840	900	28,1	0,246	6	1	ESE	0,00
850	900	29,5	0,248	6	1	ESE	0,00
860	900	29,8	0,245	6	1	ESE	0,00
870	900	28,9	0,248	6	1	ESE	0,00
880	900	29,2	0,257	6	1	ESE	0,00
890	900	29,4	0,267	6	1	ESE	0,00
900	900	30,7	0,261	6	1	ESE	0,00
910	900	29,9	0,267	6	1	ESE	0,00
920	900	30,0	0,278	6	1	ESE	0,00
930	900	30,2	0,281	6	1	ESE	0,00
940	900	30,3	0,285	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
950	900	30,3	0,298	6	1	ESE	0,00
960	900	30,4	0,305	6	1	ESE	0,00
970	900	30,7	0,313	5	1	ESE	0,00
980	900	30,9	0,327	5	1	ESE	0,00
990	900	32,1	0,335	5	1	ESE	0,00
1000	900	32,2	0,351	5	1	ESE	0,00
1010	900	33,4	0,363	5	1	ESE	0,00
1020	900	34,0	0,379	5	1	ESE	0,00
1030	900	34,5	0,395	5	1	ESE	0,00
1040	900	34,5	0,412	5	1	ESE	0,00
1050	900	35,4	0,429	5	1	ESE	0,00
1060	900	35,2	0,447	5	1	ESE	0,00
1070	900	35,4	0,463	5	1	ESE	0,00
1080	900	35,5	0,479	5	1	ESE	0,00
1090	900	35,4	0,494	5	1	ESE	0,00
1100	900	35,7	0,505	5	1	ESE	0,00
1110	900	35,3	0,518	5	1	ESE	0,00
1120	900	34,7	0,526	4	1	SSE	0,00
1130	900	35,9	0,532	4	1	SSE	0,00
1140	900	36,8	0,543	4	1	SSE	0,00
1150	900	37,5	0,556	4	1	SSE	0,00
1160	900	37,8	0,576	4	1	SSE	0,00
1170	900	38,4	0,605	4	1	SSE	0,00
1180	900	38,3	0,648	4	1	SSE	0,00
1190	900	38,2	0,693	4	1	S	0,00
1200	900	38,2	0,743	4	1	S	0,00
1210	900	38,8	0,768	4	1	S	0,00
1220	900	38,8	0,802	4	1	S	0,00
1230	900	38,2	0,854	4	1	S	0,00
1240	900	38,2	0,923	4	1	S	0,00
1250	900	37,4	1,008	4	1	SSW	0,00
1260	900	38,2	1,067	4	1	SSW	0,00
1270	900	37,9	1,083	4	1	SSW	0,00
1280	900	37,4	1,081	4	1	SSW	0,00
1290	900	36,8	1,066	4	1	SSW	0,00
1300	900	36,2	1,042	4	1	SSW	0,00
1310	900	35,2	1,012	4	1	SSW	0,00
1320	900	34,2	0,979	4	1	SSW	0,00
1330	900	34,3	0,943	5	1	WSW	0,00
1340	900	35,9	0,905	5	1	WSW	0,00
1350	900	36,0	0,866	5	1	WSW	0,00
1360	900	36,0	0,827	5	1	WSW	0,00
1370	900	35,8	0,790	5	1	WSW	0,00
1380	900	35,5	0,752	5	1	WSW	0,00
1390	900	33,1	0,715	5	1	WSW	0,00
1400	900	34,1	0,680	5	1	WSW	0,00
1410	900	34,2	0,646	5	1	WSW	0,00
1420	900	33,6	0,614	5	1	WSW	0,00
1430	900	32,9	0,584	5	1	WSW	0,00
1440	900	32,3	0,555	5	1	WSW	0,00
1450	900	31,6	0,527	5	1	WSW	0,00
1460	900	30,9	0,501	5	1	WSW	0,00
1470	900	30,4	0,476	6	1	WSW	0,00
1480	900	29,3	0,453	6	1	WSW	0,00
1490	900	30,3	0,433	6	1	WSW	0,00
1500	900	30,2	0,411	6	1	WSW	0,00
1510	900	30,1	0,390	6	1	WSW	0,00
1520	900	29,9	0,374	6	1	WSW	0,00
1530	900	30,8	0,358	6	1	WSW	0,00
1540	900	29,5	0,341	6	1	WSW	0,00
1550	900	29,3	0,323	6	1	WSW	0,00
1560	900	29,0	0,312	6	1	WSW	0,00
1570	900	29,9	0,298	6	1	WSW	0,00
1580	900	28,5	0,284	6	1	WSW	0,00
1590	900	29,3	0,272	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1600	900	27,9	0,260	6	1	WSW	0,00
800	910	26,8	0,214	6	1	E	0,00
810	910	28,2	0,215	6	1	ESE	0,00
820	910	29,6	0,216	6	1	ESE	0,00
830	910	27,7	0,213	6	1	ESE	0,00
840	910	28,0	0,221	6	1	ESE	0,00
850	910	28,3	0,228	6	1	ESE	0,00
860	910	29,7	0,231	6	1	ESE	0,00
870	910	30,0	0,229	6	1	ESE	0,00
880	910	29,1	0,234	6	1	ESE	0,00
890	910	29,4	0,243	6	1	ESE	0,00
900	910	30,7	0,248	6	1	ESE	0,00
910	910	29,8	0,247	6	1	ESE	0,00
920	910	30,0	0,258	6	1	ESE	0,00
930	910	30,1	0,269	6	1	ESE	0,00
940	910	30,2	0,269	6	1	ESE	0,00
950	910	30,3	0,281	6	1	ESE	0,00
960	910	30,4	0,290	6	1	ESE	0,00
970	910	30,4	0,299	5	1	ESE	0,00
980	910	30,5	0,312	5	1	ESE	0,00
990	910	31,8	0,322	5	1	ESE	0,00
1000	910	31,9	0,337	5	1	ESE	0,00
1010	910	33,1	0,349	5	1	ESE	0,00
1020	910	33,7	0,364	5	1	ESE	0,00
1030	910	33,7	0,378	5	1	ESE	0,00
1040	910	34,7	0,393	5	1	ESE	0,00
1050	910	34,6	0,408	5	1	ESE	0,00
1060	910	35,6	0,423	5	1	ESE	0,00
1070	910	35,8	0,436	5	1	ESE	0,00
1080	910	36,0	0,449	5	1	ESE	0,00
1090	910	36,0	0,461	5	1	ESE	0,00
1100	910	35,9	0,472	5	1	ESE	0,00
1110	910	33,8	0,478	5	1	SSE	0,00
1120	910	35,3	0,484	5	1	SSE	0,00
1130	910	34,7	0,497	4	1	SSE	0,00
1140	910	36,3	0,507	4	1	SSE	0,00
1150	910	36,4	0,524	4	1	SSE	0,00
1160	910	37,0	0,547	4	1	SSE	0,00
1170	910	37,3	0,576	4	1	SSE	0,00
1180	910	38,3	0,620	4	1	SSE	0,00
1190	910	37,9	0,666	4	1	S	0,00
1200	910	38,5	0,707	4	1	S	0,00
1210	910	37,9	0,731	4	1	S	0,00
1220	910	38,6	0,760	4	1	S	0,00
1230	910	37,8	0,797	4	1	S	0,00
1240	910	37,7	0,859	4	1	S	0,00
1250	910	37,5	0,934	4	1	SSW	0,00
1260	910	37,4	0,990	4	1	SSW	0,00
1270	910	37,0	1,014	4	1	SSW	0,00
1280	910	36,4	1,017	4	1	SSW	0,00
1290	910	35,6	1,006	4	1	SSW	0,00
1300	910	35,0	0,986	4	1	SSW	0,00
1310	910	34,0	0,960	4	1	SSW	0,00
1320	910	35,6	0,930	5	1	SSW	0,00
1330	910	34,5	0,897	5	1	SSW	0,00
1340	910	34,6	0,864	5	1	WSW	0,00
1350	910	36,0	0,829	5	1	WSW	0,00
1360	910	35,9	0,794	5	1	WSW	0,00
1370	910	35,6	0,760	5	1	WSW	0,00
1380	910	33,2	0,726	5	1	WSW	0,00
1390	910	34,3	0,693	5	1	WSW	0,00
1400	910	34,4	0,662	5	1	WSW	0,00
1410	910	33,3	0,631	5	1	WSW	0,00
1420	910	32,7	0,602	5	1	WSW	0,00
1430	910	32,6	0,573	5	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1440	910	32,0	0,547	5	1	WSW	0,00
1450	910	31,3	0,521	5	1	WSW	0,00
1460	910	30,6	0,497	5	1	WSW	0,00
1470	910	30,4	0,473	6	1	WSW	0,00
1480	910	30,3	0,451	6	1	WSW	0,00
1490	910	30,3	0,433	6	1	WSW	0,00
1500	910	30,2	0,412	6	1	WSW	0,00
1510	910	30,0	0,393	6	1	WSW	0,00
1520	910	29,8	0,378	6	1	WSW	0,00
1530	910	29,6	0,359	6	1	WSW	0,00
1540	910	29,4	0,342	6	1	WSW	0,00
1550	910	29,2	0,329	6	1	WSW	0,00
1560	910	30,0	0,315	6	1	WSW	0,00
1570	910	29,8	0,300	6	1	WSW	0,00
1580	910	28,4	0,287	6	1	WSW	0,00
1590	910	28,1	0,277	6	1	WSW	0,00
1600	910	27,8	0,268	6	1	WSW	0,00
800	920	26,7	0,192	6	1	ESE	0,00
810	920	27,0	0,198	6	1	ESE	0,00
820	920	27,3	0,204	6	1	ESE	0,00
830	920	28,7	0,206	6	1	ESE	0,00
840	920	29,0	0,204	6	1	ESE	0,00
850	920	28,2	0,207	6	1	ESE	0,00
860	920	28,5	0,215	6	1	ESE	0,00
870	920	29,9	0,218	6	1	ESE	0,00
880	920	30,1	0,220	6	1	ESE	0,00
890	920	29,3	0,225	6	1	ESE	0,00
900	920	29,5	0,234	6	1	ESE	0,00
910	920	29,7	0,239	6	1	ESE	0,00
920	920	29,9	0,244	6	1	ESE	0,00
930	920	30,1	0,254	6	1	ESE	0,00
940	920	30,2	0,261	6	1	ESE	0,00
950	920	30,3	0,269	6	1	ESE	0,00
960	920	30,3	0,278	6	1	ESE	0,00
970	920	30,4	0,288	6	1	ESE	0,00
980	920	30,2	0,300	5	1	ESE	0,00
990	920	31,4	0,310	5	1	ESE	0,00
1000	920	32,1	0,323	5	1	ESE	0,00
1010	920	32,7	0,335	5	1	ESE	0,00
1020	920	33,3	0,349	5	1	ESE	0,00
1030	920	33,3	0,362	5	1	ESE	0,00
1040	920	34,4	0,375	5	1	ESE	0,00
1050	920	34,3	0,388	5	1	ESE	0,00
1060	920	35,3	0,401	5	1	ESE	0,00
1070	920	35,6	0,412	5	1	ESE	0,00
1080	920	35,9	0,422	5	1	ESE	0,00
1090	920	36,0	0,431	5	1	ESE	0,00
1100	920	34,1	0,435	5	1	SSE	0,00
1110	920	34,5	0,443	5	1	SSE	0,00
1120	920	35,8	0,452	5	1	SSE	0,00
1130	920	34,1	0,462	5	1	SSE	0,00
1140	920	35,1	0,477	5	1	SSE	0,00
1150	920	35,8	0,495	4	1	SSE	0,00
1160	920	35,5	0,519	4	1	SSE	0,00
1170	920	36,1	0,550	4	1	SSE	0,00
1180	920	36,5	0,587	4	1	SSE	0,00
1190	920	37,3	0,635	4	1	S	0,00
1200	920	37,5	0,666	4	1	S	0,00
1210	920	36,9	0,694	4	1	S	0,00
1220	920	37,6	0,716	4	1	S	0,00
1230	920	37,6	0,744	4	1	S	0,00
1240	920	36,9	0,802	4	1	S	0,00
1250	920	36,6	0,858	4	1	SSW	0,00
1260	920	36,2	0,910	4	1	SSW	0,00
1270	920	35,7	0,943	4	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1280	920	35,1	0,954	4	1	SSW	0,00
1290	920	34,3	0,948	4	1	SSW	0,00
1300	920	35,4	0,930	5	1	SSW	0,00
1310	920	33,8	0,908	5	1	SSW	0,00
1320	920	35,9	0,883	5	1	SSW	0,00
1330	920	36,0	0,853	5	1	SSW	0,00
1340	920	34,6	0,823	5	1	SSW	0,00
1350	920	33,9	0,792	5	1	WSW	0,00
1360	920	33,7	0,760	5	1	WSW	0,00
1370	920	33,3	0,729	5	1	WSW	0,00
1380	920	34,4	0,699	5	1	WSW	0,00
1390	920	34,6	0,669	5	1	WSW	0,00
1400	920	34,0	0,641	5	1	WSW	0,00
1410	920	32,9	0,613	5	1	WSW	0,00
1420	920	32,3	0,587	5	1	WSW	0,00
1430	920	32,3	0,561	5	1	WSW	0,00
1440	920	31,6	0,536	5	1	WSW	0,00
1450	920	31,0	0,512	5	1	WSW	0,00
1460	920	30,4	0,490	6	1	WSW	0,00
1470	920	30,3	0,468	6	1	WSW	0,00
1480	920	30,3	0,448	6	1	WSW	0,00
1490	920	30,2	0,427	6	1	WSW	0,00
1500	920	31,2	0,410	6	1	WSW	0,00
1510	920	30,0	0,393	6	1	WSW	0,00
1520	920	29,8	0,375	6	1	WSW	0,00
1530	920	30,7	0,360	6	1	WSW	0,00
1540	920	29,3	0,345	6	1	WSW	0,00
1550	920	30,2	0,331	6	1	WSW	0,00
1560	920	30,0	0,316	6	1	WSW	0,00
1570	920	28,6	0,303	6	1	WSW	0,00
1580	920	28,3	0,292	6	1	WSW	0,00
1590	920	29,1	0,281	6	1	WSW	0,00
1600	920	28,8	0,267	6	1	WSW	0,00
800	930	28,8	0,180	6	1	ESE	0,00
810	930	28,0	0,182	6	1	ESE	0,00
820	930	27,2	0,185	6	1	ESE	0,00
830	930	27,5	0,191	6	1	ESE	0,00
840	930	27,8	0,198	6	1	ESE	0,00
850	930	29,2	0,195	6	1	ESE	0,00
860	930	28,4	0,199	6	1	ESE	0,00
870	930	28,7	0,206	6	1	ESE	0,00
880	930	30,0	0,211	6	1	ESE	0,00
890	930	30,3	0,215	6	1	ESE	0,00
900	930	29,4	0,222	6	1	ESE	0,00
910	930	29,6	0,231	6	1	ESE	0,00
920	930	30,9	0,235	6	1	ESE	0,00
930	930	30,0	0,243	6	1	ESE	0,00
940	930	30,1	0,251	6	1	ESE	0,00
950	930	30,2	0,259	6	1	ESE	0,00
960	930	30,3	0,271	6	1	ESE	0,00
970	930	30,4	0,278	6	1	ESE	0,00
980	930	30,4	0,290	5	1	ESE	0,00
990	930	31,1	0,299	5	1	ESE	0,00
1000	930	31,7	0,310	5	1	ESE	0,00
1010	930	32,3	0,322	5	1	ESE	0,00
1020	930	32,9	0,334	5	1	ESE	0,00
1030	930	33,5	0,344	5	1	ESE	0,00
1040	930	34,0	0,357	5	1	ESE	0,00
1050	930	34,5	0,367	5	1	ESE	0,00
1060	930	34,4	0,377	5	1	ESE	0,00
1070	930	35,3	0,387	5	1	ESE	0,00
1080	930	35,6	0,395	5	1	ESE	0,00
1090	930	35,9	0,402	5	1	SSE	0,00
1100	930	34,0	0,406	5	1	SSE	0,00
1110	930	36,0	0,411	5	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1120	930	36,0	0,423	5	1	SSE	0,00
1130	930	33,9	0,435	5	1	SSE	0,00
1140	930	35,6	0,449	5	1	SSE	0,00
1150	930	35,4	0,469	5	1	SSE	0,00
1160	930	34,1	0,494	4	1	SSE	0,00
1170	930	34,7	0,526	4	1	SSE	0,00
1180	930	35,2	0,564	4	1	SSE	0,00
1190	930	35,5	0,603	4	1	S	0,00
1200	930	35,7	0,631	4	1	S	0,00
1210	930	36,3	0,654	4	1	S	0,00
1220	930	36,3	0,672	4	1	S	0,00
1230	930	36,2	0,699	4	1	S	0,00
1240	930	36,0	0,739	4	1	S	0,00
1250	930	35,7	0,792	4	1	S	0,00
1260	930	35,3	0,846	4	1	SSW	0,00
1270	930	35,0	0,879	4	1	SSW	0,00
1280	930	33,7	0,891	4	1	SSW	0,00
1290	930	33,7	0,891	5	1	SSW	0,00
1300	930	35,8	0,877	5	1	SSW	0,00
1310	930	34,0	0,858	5	1	SSW	0,00
1320	930	36,0	0,837	5	1	SSW	0,00
1330	930	36,0	0,812	5	1	SSW	0,00
1340	930	35,9	0,785	5	1	SSW	0,00
1350	930	34,2	0,757	5	1	SSW	0,00
1360	930	33,4	0,729	5	1	WSW	0,00
1370	930	34,5	0,700	5	1	WSW	0,00
1380	930	34,7	0,671	5	1	WSW	0,00
1390	930	34,2	0,645	5	1	WSW	0,00
1400	930	33,7	0,620	5	1	WSW	0,00
1410	930	32,5	0,595	5	1	WSW	0,00
1420	930	31,9	0,570	5	1	WSW	0,00
1430	930	31,9	0,546	5	1	WSW	0,00
1440	930	31,3	0,524	5	1	WSW	0,00
1450	930	30,6	0,502	5	1	WSW	0,00
1460	930	30,4	0,481	6	1	WSW	0,00
1470	930	30,3	0,461	6	1	WSW	0,00
1480	930	30,3	0,442	6	1	WSW	0,00
1490	930	30,2	0,423	6	1	WSW	0,00
1500	930	30,0	0,406	6	1	WSW	0,00
1510	930	29,9	0,390	6	1	WSW	0,00
1520	930	29,7	0,374	6	1	WSW	0,00
1530	930	29,5	0,358	6	1	WSW	0,00
1540	930	30,4	0,344	6	1	WSW	0,00
1550	930	29,0	0,331	6	1	WSW	0,00
1560	930	28,7	0,317	6	1	WSW	0,00
1570	930	28,5	0,306	6	1	WSW	0,00
1580	930	29,3	0,294	6	1	WSW	0,00
1590	930	29,0	0,281	6	1	WSW	0,00
1600	930	27,6	0,270	6	1	WSW	0,00
800	940	26,5	0,171	6	1	ESE	0,00
810	940	26,8	0,177	6	1	ESE	0,00
820	940	29,3	0,176	6	1	ESE	0,00
830	940	28,5	0,180	6	1	ESE	0,00
840	940	27,7	0,183	6	1	ESE	0,00
850	940	28,0	0,190	6	1	ESE	0,00
860	940	30,5	0,192	6	1	ESE	0,00
870	940	28,6	0,196	6	1	ESE	0,00
880	940	28,8	0,203	6	1	ESE	0,00
890	940	30,2	0,209	6	1	ESE	0,00
900	940	29,3	0,213	6	1	ESE	0,00
910	940	29,5	0,221	6	1	ESE	0,00
920	940	29,7	0,228	6	1	ESE	0,00
930	940	29,9	0,235	6	1	ESE	0,00
940	940	30,1	0,244	6	1	ESE	0,00
950	940	31,2	0,252	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
960	940	30,3	0,261	6	1	ESE	0,00
970	940	30,3	0,270	6	1	ESE	0,00
980	940	30,4	0,280	6	1	ESE	0,00
990	940	31,3	0,289	6	1	ESE	0,00
1000	940	31,3	0,298	5	1	ESE	0,00
1010	940	31,9	0,309	5	1	ESE	0,00
1020	940	32,5	0,319	5	1	ESE	0,00
1030	940	33,1	0,328	5	1	ESE	0,00
1040	940	33,6	0,339	5	1	ESE	0,00
1050	940	34,1	0,346	5	1	ESE	0,00
1060	940	34,6	0,357	5	1	ESE	0,00
1070	940	35,0	0,363	5	1	ESE	0,00
1080	940	35,3	0,368	5	1	SSE	0,00
1090	940	35,6	0,375	5	1	SSE	0,00
1100	940	33,8	0,379	5	1	SSE	0,00
1110	940	36,0	0,386	5	1	SSE	0,00
1120	940	36,0	0,397	5	1	SSE	0,00
1130	940	34,1	0,410	5	1	SSE	0,00
1140	940	35,9	0,425	5	1	SSE	0,00
1150	940	33,9	0,445	5	1	SSE	0,00
1160	940	35,2	0,469	5	1	SSE	0,00
1170	940	35,0	0,502	5	1	SSE	0,00
1180	940	34,8	0,534	5	1	S	0,00
1190	940	34,6	0,571	4	1	S	0,00
1200	940	34,6	0,598	4	1	S	0,00
1210	940	34,8	0,614	4	1	S	0,00
1220	940	34,8	0,631	4	1	S	0,00
1230	940	34,9	0,651	4	1	S	0,00
1240	940	34,7	0,687	4	1	S	0,00
1250	940	33,7	0,731	4	1	S	0,00
1260	940	33,6	0,783	5	1	SSW	0,00
1270	940	35,1	0,820	5	1	SSW	0,00
1280	940	35,3	0,834	5	1	SSW	0,00
1290	940	34,0	0,836	5	1	SSW	0,00
1300	940	36,0	0,827	5	1	SSW	0,00
1310	940	34,1	0,811	5	1	SSW	0,00
1320	940	36,0	0,793	5	1	SSW	0,00
1330	940	35,9	0,771	5	1	SSW	0,00
1340	940	35,7	0,748	5	1	SSW	0,00
1350	940	35,4	0,723	5	1	SSW	0,00
1360	940	33,6	0,698	5	1	SSW	0,00
1370	940	34,7	0,672	5	1	WSW	0,00
1380	940	34,3	0,646	5	1	WSW	0,00
1390	940	33,8	0,621	5	1	WSW	0,00
1400	940	33,2	0,598	5	1	WSW	0,00
1410	940	32,7	0,575	5	1	WSW	0,00
1420	940	31,5	0,552	5	1	WSW	0,00
1430	940	31,5	0,531	5	1	WSW	0,00
1440	940	30,9	0,510	5	1	WSW	0,00
1450	940	30,4	0,490	6	1	WSW	0,00
1460	940	31,4	0,471	6	1	WSW	0,00
1470	940	30,3	0,452	6	1	WSW	0,00
1480	940	30,2	0,434	6	1	WSW	0,00
1490	940	30,1	0,417	6	1	WSW	0,00
1500	940	30,0	0,401	6	1	WSW	0,00
1510	940	29,8	0,385	6	1	WSW	0,00
1520	940	29,6	0,369	6	1	WSW	0,00
1530	940	29,4	0,356	6	1	WSW	0,00
1540	940	29,1	0,342	6	1	WSW	0,00
1550	940	28,9	0,328	6	1	WSW	0,00
1560	940	28,6	0,317	6	1	WSW	0,00
1570	940	29,5	0,306	6	1	WSW	0,00
1580	940	29,2	0,293	6	1	WSW	0,00
1590	940	27,8	0,282	6	1	WSW	0,00
1600	940	27,5	0,273	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
800	950	27,5	0,161	6	1	ESE	0,00
810	950	26,7	0,164	6	1	ESE	0,00
820	950	27,0	0,170	6	1	ESE	0,00
830	950	28,4	0,173	6	1	ESE	0,00
840	950	28,7	0,175	6	1	ESE	0,00
850	950	27,9	0,180	6	1	ESE	0,00
860	950	28,2	0,186	6	1	ESE	0,00
870	950	30,7	0,190	6	1	ESE	0,00
880	950	28,7	0,195	6	1	ESE	0,00
890	950	29,0	0,202	6	1	ESE	0,00
900	950	29,2	0,208	6	1	ESE	0,00
910	950	29,4	0,214	6	1	ESE	0,00
920	950	29,6	0,222	6	1	ESE	0,00
930	950	30,9	0,228	6	1	ESE	0,00
940	950	30,0	0,236	6	1	ESE	0,00
950	950	30,1	0,244	6	1	ESE	0,00
960	950	30,2	0,252	6	1	ESE	0,00
970	950	30,3	0,261	6	1	ESE	0,00
980	950	30,4	0,269	6	1	ESE	0,00
990	950	30,3	0,278	6	1	ESE	0,00
1000	950	30,9	0,288	5	1	ESE	0,00
1010	950	31,5	0,295	5	1	ESE	0,00
1020	950	32,1	0,305	5	1	ESE	0,00
1030	950	32,6	0,311	5	1	ESE	0,00
1040	950	33,2	0,321	5	1	ESE	0,00
1050	950	33,7	0,326	5	1	ESE	0,00
1060	950	34,2	0,335	5	1	ESE	0,00
1070	950	34,6	0,339	5	1	SSE	0,00
1080	950	35,0	0,344	5	1	SSE	0,00
1090	950	35,3	0,350	5	1	SSE	0,00
1100	950	35,6	0,357	5	1	SSE	0,00
1110	950	35,8	0,363	5	1	SSE	0,00
1120	950	35,9	0,374	5	1	SSE	0,00
1130	950	35,5	0,387	5	1	SSE	0,00
1140	950	36,0	0,403	5	1	SSE	0,00
1150	950	35,5	0,422	5	1	SSE	0,00
1160	950	36,0	0,447	5	1	SSE	0,00
1170	950	35,4	0,478	5	1	SSE	0,00
1180	950	35,3	0,509	5	1	S	0,00
1190	950	35,2	0,542	5	1	S	0,00
1200	950	34,6	0,562	5	1	S	0,00
1210	950	34,6	0,577	5	1	S	0,00
1220	950	35,1	0,589	5	1	S	0,00
1230	950	35,6	0,606	5	1	S	0,00
1240	950	35,2	0,634	5	1	S	0,00
1250	950	35,3	0,679	5	1	S	0,00
1260	950	35,4	0,717	5	1	SSW	0,00
1270	950	35,4	0,763	5	1	SSW	0,00
1280	950	35,5	0,781	5	1	SSW	0,00
1290	950	35,5	0,786	5	1	SSW	0,00
1300	950	36,0	0,779	5	1	SSW	0,00
1310	950	35,4	0,768	5	1	SSW	0,00
1320	950	35,8	0,752	5	1	SSW	0,00
1330	950	35,6	0,732	5	1	SSW	0,00
1340	950	35,4	0,712	5	1	SSW	0,00
1350	950	35,1	0,691	5	1	SSW	0,00
1360	950	34,2	0,669	5	1	SSW	0,00
1370	950	34,3	0,646	5	1	SSW	0,00
1380	950	33,8	0,622	5	1	WSW	0,00
1390	950	33,3	0,599	5	1	WSW	0,00
1400	950	32,8	0,577	5	1	WSW	0,00
1410	950	32,2	0,556	5	1	WSW	0,00
1420	950	31,7	0,535	5	1	WSW	0,00
1430	950	31,1	0,515	5	1	WSW	0,00
1440	950	30,4	0,496	5	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1450	950	31,4	0,477	6	1	WSW	0,00
1460	950	30,3	0,459	6	1	WSW	0,00
1470	950	30,3	0,442	6	1	WSW	0,00
1480	950	30,2	0,425	6	1	WSW	0,00
1490	950	30,0	0,409	6	1	WSW	0,00
1500	950	31,0	0,394	6	1	WSW	0,00
1510	950	30,8	0,379	6	1	WSW	0,00
1520	950	29,5	0,365	6	1	WSW	0,00
1530	950	29,3	0,351	6	1	WSW	0,00
1540	950	30,1	0,339	6	1	WSW	0,00
1550	950	28,8	0,327	6	1	WSW	0,00
1560	950	29,6	0,315	6	1	WSW	0,00
1570	950	29,4	0,303	6	1	WSW	0,00
1580	950	28,0	0,292	6	1	WSW	0,00
1590	950	28,8	0,282	6	1	WSW	0,00
1600	950	28,5	0,271	6	1	WSW	0,00
800	960	26,3	0,157	6	1	ESE	0,00
810	960	28,8	0,158	6	1	ESE	0,00
820	960	28,0	0,162	6	1	ESE	0,00
830	960	27,2	0,166	6	1	ESE	0,00
840	960	28,6	0,171	6	1	ESE	0,00
850	960	28,9	0,174	6	1	ESE	0,00
860	960	28,0	0,180	6	1	ESE	0,00
870	960	28,3	0,186	6	1	ESE	0,00
880	960	29,7	0,191	6	1	ESE	0,00
890	960	28,8	0,196	6	1	ESE	0,00
900	960	29,1	0,203	6	1	ESE	0,00
910	960	30,4	0,208	6	1	ESE	0,00
920	960	29,5	0,215	6	1	ESE	0,00
930	960	30,8	0,222	6	1	ESE	0,00
940	960	29,9	0,229	6	1	ESE	0,00
950	960	31,1	0,237	6	1	ESE	0,00
960	960	30,2	0,243	6	1	ESE	0,00
970	960	31,3	0,252	6	1	ESE	0,00
980	960	30,3	0,259	6	1	ESE	0,00
990	960	30,4	0,267	6	1	ESE	0,00
1000	960	30,4	0,276	5	1	ESE	0,00
1010	960	31,6	0,283	5	1	ESE	0,00
1020	960	31,6	0,290	5	1	ESE	0,00
1030	960	32,2	0,298	5	1	ESE	0,00
1040	960	32,7	0,302	5	1	ESE	0,00
1050	960	33,2	0,310	5	1	ESE	0,00
1060	960	33,7	0,313	5	1	SSE	0,00
1070	960	34,1	0,317	5	1	SSE	0,00
1080	960	34,5	0,322	5	1	SSE	0,00
1090	960	34,9	0,328	5	1	SSE	0,00
1100	960	35,2	0,336	5	1	SSE	0,00
1110	960	35,5	0,344	5	1	SSE	0,00
1120	960	35,7	0,354	5	1	SSE	0,00
1130	960	35,8	0,367	5	1	SSE	0,00
1140	960	35,9	0,382	5	1	SSE	0,00
1150	960	36,0	0,402	5	1	SSE	0,00
1160	960	36,0	0,425	5	1	SSE	0,00
1170	960	35,5	0,456	5	1	SSE	0,00
1180	960	35,5	0,486	5	1	S	0,00
1190	960	35,5	0,511	5	1	S	0,00
1200	960	34,9	0,529	5	1	S	0,00
1210	960	34,9	0,542	5	1	S	0,00
1220	960	36,0	0,551	5	1	S	0,00
1230	960	36,0	0,569	5	1	S	0,00
1240	960	34,9	0,591	5	1	S	0,00
1250	960	35,5	0,625	5	1	S	0,00
1260	960	35,5	0,661	5	1	S	0,00
1270	960	36,0	0,703	5	1	SSW	0,00
1280	960	35,5	0,732	5	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1290	960	36,0	0,738	5	1	SSW	0,00
1300	960	33,8	0,736	5	1	SSW	0,00
1310	960	35,7	0,728	5	1	SSW	0,00
1320	960	35,5	0,712	5	1	SSW	0,00
1330	960	35,3	0,695	5	1	SSW	0,00
1340	960	32,9	0,680	5	1	SSW	0,00
1350	960	34,7	0,663	5	1	SSW	0,00
1360	960	34,3	0,643	5	1	SSW	0,00
1370	960	34,4	0,621	5	1	SSW	0,00
1380	960	33,9	0,599	5	1	SSW	0,00
1390	960	32,9	0,578	5	1	WSW	0,00
1400	960	32,3	0,557	5	1	WSW	0,00
1410	960	31,8	0,537	5	1	WSW	0,00
1420	960	31,2	0,517	5	1	WSW	0,00
1430	960	30,6	0,498	5	1	WSW	0,00
1440	960	30,4	0,481	6	1	WSW	0,00
1450	960	30,3	0,464	6	1	WSW	0,00
1460	960	30,3	0,447	6	1	WSW	0,00
1470	960	30,2	0,431	6	1	WSW	0,00
1480	960	30,1	0,416	6	1	WSW	0,00
1490	960	29,9	0,401	6	1	WSW	0,00
1500	960	29,8	0,387	6	1	WSW	0,00
1510	960	29,6	0,373	6	1	WSW	0,00
1520	960	30,5	0,360	6	1	WSW	0,00
1530	960	30,3	0,347	6	1	WSW	0,00
1540	960	28,9	0,335	6	1	WSW	0,00
1550	960	29,8	0,323	6	1	WSW	0,00
1560	960	29,5	0,311	6	1	WSW	0,00
1570	960	28,1	0,301	6	1	WSW	0,00
1580	960	29,0	0,291	6	1	WSW	0,00
1590	960	28,7	0,280	6	1	WSW	0,00
1600	960	27,3	0,271	6	1	WSW	0,00
800	970	26,2	0,150	6	1	ESE	0,00
810	970	26,5	0,154	6	1	ESE	0,00
820	970	27,9	0,158	6	1	ESE	0,00
830	970	28,2	0,161	6	1	ESE	0,00
840	970	27,3	0,166	6	1	ESE	0,00
850	970	27,6	0,171	6	1	ESE	0,00
860	970	30,1	0,175	6	1	ESE	0,00
870	970	28,2	0,180	6	1	ESE	0,00
880	970	28,5	0,186	6	1	ESE	0,00
890	970	29,8	0,191	6	1	ESE	0,00
900	970	29,0	0,197	6	1	ESE	0,00
910	970	30,3	0,203	6	1	ESE	0,00
920	970	30,5	0,209	6	1	ESE	0,00
930	970	29,6	0,216	6	1	ESE	0,00
940	970	30,9	0,222	6	1	ESE	0,00
950	970	30,0	0,229	6	1	ESE	0,00
960	970	30,1	0,236	6	1	ESE	0,00
970	970	30,2	0,243	6	1	ESE	0,00
980	970	31,3	0,250	6	1	ESE	0,00
990	970	31,4	0,257	6	1	ESE	0,00
1000	970	30,4	0,264	6	1	ESE	0,00
1010	970	30,5	0,271	5	1	ESE	0,00
1020	970	31,7	0,276	5	1	ESE	0,00
1030	970	31,7	0,281	5	1	ESE	0,00
1040	970	32,8	0,285	5	1	ESE	0,00
1050	970	32,7	0,290	5	1	SSE	0,00
1060	970	33,2	0,293	5	1	SSE	0,00
1070	970	33,6	0,297	5	1	SSE	0,00
1080	970	34,1	0,302	5	1	SSE	0,00
1090	970	34,4	0,309	5	1	SSE	0,00
1100	970	34,8	0,317	5	1	SSE	0,00
1110	970	35,1	0,326	5	1	SSE	0,00
1120	970	35,3	0,336	5	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1130	970	35,5	0,349	5	1	SSE	0,00
1140	970	35,7	0,364	5	1	SSE	0,00
1150	970	35,8	0,382	5	1	SSE	0,00
1160	970	35,9	0,406	5	1	SSE	0,00
1170	970	36,0	0,433	5	1	SSE	0,00
1180	970	35,4	0,464	5	1	S	0,00
1190	970	36,0	0,484	5	1	S	0,00
1200	970	35,5	0,500	5	1	S	0,00
1210	970	34,9	0,510	5	1	S	0,00
1220	970	36,0	0,518	5	1	S	0,00
1230	970	35,5	0,533	5	1	S	0,00
1240	970	35,5	0,551	5	1	S	0,00
1250	970	36,0	0,582	5	1	S	0,00
1260	970	34,9	0,617	5	1	S	0,00
1270	970	35,4	0,659	5	1	SSW	0,00
1280	970	35,8	0,679	5	1	SSW	0,00
1290	970	35,2	0,689	5	1	SSW	0,00
1300	970	35,6	0,696	5	1	SSW	0,00
1310	970	35,4	0,687	5	1	SSW	0,00
1320	970	34,6	0,676	5	1	SSW	0,00
1330	970	34,3	0,664	5	1	SSW	0,00
1340	970	34,5	0,649	5	1	SSW	0,00
1350	970	34,2	0,632	5	1	SSW	0,00
1360	970	33,8	0,615	5	1	SSW	0,00
1370	970	33,3	0,597	5	1	SSW	0,00
1380	970	33,4	0,578	5	1	SSW	0,00
1390	970	32,9	0,558	5	1	SSW	0,00
1400	970	31,8	0,538	5	1	WSW	0,00
1410	970	31,3	0,519	5	1	WSW	0,00
1420	970	30,7	0,501	5	1	WSW	0,00
1430	970	30,4	0,483	6	1	WSW	0,00
1440	970	30,3	0,466	6	1	WSW	0,00
1450	970	31,3	0,451	6	1	WSW	0,00
1460	970	31,3	0,435	6	1	WSW	0,00
1470	970	31,2	0,420	6	1	WSW	0,00
1480	970	31,1	0,406	6	1	WSW	0,00
1490	970	30,9	0,392	6	1	WSW	0,00
1500	970	30,8	0,379	6	1	WSW	0,00
1510	970	30,6	0,366	6	1	WSW	0,00
1520	970	29,3	0,353	6	1	WSW	0,00
1530	970	29,0	0,341	6	1	WSW	0,00
1540	970	29,9	0,330	6	1	WSW	0,00
1550	970	29,6	0,318	6	1	WSW	0,00
1560	970	28,3	0,308	6	1	WSW	0,00
1570	970	29,1	0,298	6	1	WSW	0,00
1580	970	28,8	0,287	6	1	WSW	0,00
1590	970	27,4	0,278	6	1	WSW	0,00
1600	970	28,3	0,269	6	1	WSW	0,00
800	980	28,2	0,146	6	1	ESE	0,00
810	980	27,4	0,150	6	1	ESE	0,00
820	980	26,6	0,154	6	1	ESE	0,00
830	980	26,9	0,159	6	1	ESE	0,00
840	980	29,4	0,162	6	1	ESE	0,00
850	980	27,5	0,166	6	1	ESE	0,00
860	980	27,8	0,172	6	1	ESE	0,00
870	980	30,3	0,176	6	1	ESE	0,00
880	980	28,3	0,181	6	1	ESE	0,00
890	980	28,6	0,187	6	1	ESE	0,00
900	980	29,9	0,192	6	1	ESE	0,00
910	980	29,1	0,197	6	1	ESE	0,00
920	980	30,4	0,203	6	1	ESE	0,00
930	980	29,5	0,209	6	1	ESE	0,00
940	980	30,8	0,215	6	1	ESE	0,00
950	980	29,9	0,221	6	1	ESE	0,00
960	980	31,1	0,228	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
970	980	30,1	0,234	6	1	ESE	0,00
980	980	30,2	0,240	6	1	ESE	0,00
990	980	30,3	0,247	6	1	ESE	0,00
1000	980	31,4	0,252	6	1	ESE	0,00
1010	980	30,4	0,256	6	1	ESE	0,00
1020	980	30,6	0,262	5	1	ESE	0,00
1030	980	31,7	0,266	5	1	ESE	0,00
1040	980	31,7	0,269	5	1	SSE	0,00
1050	980	32,2	0,271	5	1	SSE	0,00
1060	980	32,7	0,274	5	1	SSE	0,00
1070	980	33,1	0,279	5	1	SSE	0,00
1080	980	33,5	0,285	5	1	SSE	0,00
1090	980	33,9	0,292	5	1	SSE	0,00
1100	980	34,3	0,300	5	1	SSE	0,00
1110	980	34,6	0,309	5	1	SSE	0,00
1120	980	34,9	0,320	5	1	SSE	0,00
1130	980	35,1	0,332	5	1	SSE	0,00
1140	980	34,7	0,348	5	1	SSE	0,00
1150	980	35,5	0,365	5	1	SSE	0,00
1160	980	35,6	0,388	5	1	SSE	0,00
1170	980	35,1	0,412	5	1	S	0,00
1180	980	35,8	0,442	5	1	S	0,00
1190	980	35,3	0,459	5	1	S	0,00
1200	980	35,8	0,473	5	1	S	0,00
1210	980	34,8	0,481	5	1	S	0,00
1220	980	35,9	0,488	5	1	S	0,00
1230	980	34,7	0,499	5	1	S	0,00
1240	980	35,8	0,514	5	1	S	0,00
1250	980	35,2	0,544	5	1	S	0,00
1260	980	35,2	0,576	5	1	S	0,00
1270	980	35,1	0,611	5	1	SSW	0,00
1280	980	35,5	0,634	5	1	SSW	0,00
1290	980	35,4	0,652	5	1	SSW	0,00
1300	980	35,2	0,653	5	1	SSW	0,00
1310	980	34,9	0,652	5	1	SSW	0,00
1320	980	34,1	0,643	5	1	SSW	0,00
1330	980	34,4	0,632	5	1	SSW	0,00
1340	980	34,0	0,618	5	1	SSW	0,00
1350	980	33,7	0,603	5	1	SSW	0,00
1360	980	33,2	0,588	5	1	SSW	0,00
1370	980	32,8	0,573	5	1	SSW	0,00
1380	980	32,3	0,556	5	1	SSW	0,00
1390	980	32,4	0,538	5	1	SSW	0,00
1400	980	31,9	0,520	5	1	SSW	0,00
1410	980	30,8	0,502	5	1	WSW	0,00
1420	980	30,4	0,485	6	1	WSW	0,00
1430	980	31,4	0,468	6	1	WSW	0,00
1440	980	31,4	0,452	6	1	WSW	0,00
1450	980	30,2	0,438	6	1	WSW	0,00
1460	980	30,2	0,423	6	1	WSW	0,00
1470	980	30,0	0,409	6	1	WSW	0,00
1480	980	29,9	0,396	6	1	WSW	0,00
1490	980	29,7	0,383	6	1	WSW	0,00
1500	980	29,6	0,370	6	1	WSW	0,00
1510	980	29,3	0,358	6	1	WSW	0,00
1520	980	29,1	0,346	6	1	WSW	0,00
1530	980	30,0	0,335	6	1	WSW	0,00
1540	980	29,8	0,324	6	1	WSW	0,00
1550	980	28,4	0,313	6	1	WSW	0,00
1560	980	29,2	0,303	6	1	WSW	0,00
1570	980	29,0	0,294	6	1	WSW	0,00
1580	980	27,6	0,284	6	1	WSW	0,00
1590	980	28,4	0,275	6	1	WSW	0,00
1600	980	28,1	0,266	6	1	WSW	0,00
800	990	25,9	0,143	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
810	990	27,3	0,147	6	1	ESE	0,00
820	990	28,7	0,150	6	1	ESE	0,00
830	990	26,8	0,154	6	1	ESE	0,00
840	990	27,1	0,159	6	1	ESE	0,00
850	990	28,5	0,163	6	1	ESE	0,00
860	990	28,7	0,167	6	1	ESE	0,00
870	990	27,9	0,172	6	1	ESE	0,00
880	990	29,3	0,177	6	1	ESE	0,00
890	990	28,4	0,181	6	1	ESE	0,00
900	990	29,8	0,187	6	1	ESE	0,00
910	990	30,0	0,192	6	1	ESE	0,00
920	990	29,1	0,198	6	1	ESE	0,00
930	990	30,5	0,203	6	1	ESE	0,00
940	990	29,6	0,209	6	1	ESE	0,00
950	990	29,7	0,214	6	1	ESE	0,00
960	990	29,9	0,220	6	1	ESE	0,00
970	990	30,0	0,226	6	1	ESE	0,00
980	990	31,2	0,231	6	1	ESE	0,00
990	990	31,3	0,237	6	1	ESE	0,00
1000	990	30,3	0,240	6	1	ESE	0,00
1010	990	30,4	0,245	6	1	ESE	0,00
1020	990	31,4	0,248	6	1	ESE	0,00
1030	990	30,6	0,251	5	1	SSE	0,00
1040	990	31,1	0,252	5	1	SSE	0,00
1050	990	32,2	0,256	5	1	SSE	0,00
1060	990	32,7	0,259	5	1	SSE	0,00
1070	990	33,1	0,266	5	1	SSE	0,00
1080	990	33,5	0,272	5	1	SSE	0,00
1090	990	33,4	0,278	5	1	SSE	0,00
1100	990	33,7	0,286	5	1	SSE	0,00
1110	990	34,1	0,294	5	1	SSE	0,00
1120	990	34,3	0,305	5	1	SSE	0,00
1130	990	34,6	0,317	5	1	SSE	0,00
1140	990	34,3	0,332	5	1	SSE	0,00
1150	990	35,0	0,349	5	1	SSE	0,00
1160	990	35,2	0,373	5	1	SSE	0,00
1170	990	34,7	0,396	5	1	S	0,00
1180	990	35,4	0,418	5	1	S	0,00
1190	990	34,9	0,437	5	1	S	0,00
1200	990	35,5	0,447	5	1	S	0,00
1210	990	34,4	0,454	5	1	S	0,00
1220	990	35,5	0,461	5	1	S	0,00
1230	990	34,4	0,471	5	1	S	0,00
1240	990	35,5	0,484	5	1	S	0,00
1250	990	34,9	0,503	5	1	S	0,00
1260	990	35,3	0,538	5	1	S	0,00
1270	990	34,6	0,565	5	1	SSW	0,00
1280	990	35,1	0,590	5	1	SSW	0,00
1290	990	34,9	0,612	5	1	SSW	0,00
1300	990	34,1	0,618	5	1	SSW	0,00
1310	990	34,4	0,618	5	1	SSW	0,00
1320	990	34,1	0,611	5	1	SSW	0,00
1330	990	33,8	0,600	5	1	SSW	0,00
1340	990	33,5	0,589	5	1	SSW	0,00
1350	990	33,1	0,576	5	1	SSW	0,00
1360	990	32,7	0,562	5	1	SSW	0,00
1370	990	32,2	0,549	5	1	SSW	0,00
1380	990	31,8	0,534	5	1	SSW	0,00
1390	990	31,3	0,519	5	1	SSW	0,00
1400	990	31,3	0,503	5	1	SSW	0,00
1410	990	31,4	0,487	6	1	SSW	0,00
1420	990	30,4	0,470	6	1	WSW	0,00
1430	990	30,3	0,454	6	1	WSW	0,00
1440	990	30,3	0,439	6	1	WSW	0,00
1450	990	30,2	0,425	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1460	990	31,1	0,411	6	1	WSW	0,00
1470	990	31,0	0,398	6	1	WSW	0,00
1480	990	30,9	0,385	6	1	WSW	0,00
1490	990	30,7	0,373	6	1	WSW	0,00
1500	990	30,5	0,362	6	1	WSW	0,00
1510	990	30,3	0,350	6	1	WSW	0,00
1520	990	30,1	0,339	6	1	WSW	0,00
1530	990	29,9	0,329	6	1	WSW	0,00
1540	990	28,5	0,318	6	1	WSW	0,00
1550	990	29,4	0,308	6	1	WSW	0,00
1560	990	29,1	0,299	6	1	WSW	0,00
1570	990	27,7	0,289	6	1	WSW	0,00
1580	990	28,5	0,280	6	1	WSW	0,00
1590	990	28,3	0,272	6	1	WSW	0,00
1600	990	26,9	0,263	6	1	WSW	0,00
800	1000	28,0	0,140	6	1	ESE	0,00
810	1000	26,0	0,143	6	1	ESE	0,00
820	1000	26,3	0,147	6	1	ESE	0,00
830	1000	27,7	0,151	6	1	ESE	0,00
840	1000	28,0	0,155	6	1	ESE	0,00
850	1000	27,2	0,159	6	1	ESE	0,00
860	1000	28,6	0,163	6	1	ESE	0,00
870	1000	28,9	0,168	6	1	ESE	0,00
880	1000	28,0	0,172	6	1	ESE	0,00
890	1000	30,5	0,177	6	1	ESE	0,00
900	1000	28,5	0,182	6	1	ESE	0,00
910	1000	29,9	0,187	6	1	ESE	0,00
920	1000	30,1	0,192	6	1	ESE	0,00
930	1000	30,3	0,197	6	1	ESE	0,00
940	1000	30,5	0,202	6	1	ESE	0,00
950	1000	30,7	0,207	6	1	ESE	0,00
960	1000	30,9	0,213	6	1	ESE	0,00
970	1000	31,0	0,218	6	1	ESE	0,00
980	1000	30,1	0,221	6	1	ESE	0,00
990	1000	30,2	0,225	6	1	ESE	0,00
1000	1000	31,3	0,228	6	1	ESE	0,00
1010	1000	31,3	0,232	6	1	ESE	0,00
1020	1000	30,3	0,234	6	1	SSE	0,00
1030	1000	31,4	0,236	6	1	SSE	0,00
1040	1000	31,3	0,238	6	1	SSE	0,00
1050	1000	31,6	0,243	5	1	SSE	0,00
1060	1000	32,1	0,247	5	1	SSE	0,00
1070	1000	32,0	0,253	5	1	SSE	0,00
1080	1000	32,4	0,259	5	1	SSE	0,00
1090	1000	32,8	0,265	5	1	SSE	0,00
1100	1000	33,1	0,272	5	1	SSE	0,00
1110	1000	33,5	0,281	5	1	SSE	0,00
1120	1000	33,8	0,292	5	1	SSE	0,00
1130	1000	34,0	0,303	5	1	SSE	0,00
1140	1000	34,3	0,315	5	1	SSE	0,00
1150	1000	34,5	0,335	5	1	SSE	0,00
1160	1000	34,1	0,357	5	1	SSE	0,00
1170	1000	34,8	0,379	5	1	S	0,00
1180	1000	34,3	0,398	5	1	S	0,00
1190	1000	35,0	0,416	5	1	S	0,00
1200	1000	35,0	0,423	5	1	S	0,00
1210	1000	34,5	0,430	5	1	S	0,00
1220	1000	35,1	0,435	5	1	S	0,00
1230	1000	34,5	0,443	5	1	S	0,00
1240	1000	35,0	0,458	5	1	S	0,00
1250	1000	34,9	0,469	5	1	S	0,00
1260	1000	34,8	0,497	5	1	S	0,00
1270	1000	34,7	0,530	5	1	SSW	0,00
1280	1000	34,5	0,549	5	1	SSW	0,00
1290	1000	34,3	0,574	5	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1300	1000	34,1	0,580	5	1	SSW	0,00
1310	1000	33,3	0,583	5	1	SSW	0,00
1320	1000	33,6	0,581	5	1	SSW	0,00
1330	1000	33,2	0,573	5	1	SSW	0,00
1340	1000	32,9	0,562	5	1	SSW	0,00
1350	1000	32,5	0,551	5	1	SSW	0,00
1360	1000	32,1	0,539	5	1	SSW	0,00
1370	1000	31,6	0,527	5	1	SSW	0,00
1380	1000	31,7	0,514	5	1	SSW	0,00
1390	1000	30,7	0,500	5	1	SSW	0,00
1400	1000	30,4	0,486	6	1	SSW	0,00
1410	1000	31,4	0,471	6	1	SSW	0,00
1420	1000	31,4	0,456	6	1	SSW	0,00
1430	1000	30,3	0,441	6	1	WSW	0,00
1440	1000	30,2	0,427	6	1	WSW	0,00
1450	1000	30,1	0,413	6	1	WSW	0,00
1460	1000	30,0	0,400	6	1	WSW	0,00
1470	1000	29,8	0,387	6	1	WSW	0,00
1480	1000	29,7	0,375	6	1	WSW	0,00
1490	1000	30,6	0,364	6	1	WSW	0,00
1500	1000	30,4	0,353	6	1	WSW	0,00
1510	1000	29,1	0,342	6	1	WSW	0,00
1520	1000	28,8	0,332	6	1	WSW	0,00
1530	1000	28,6	0,322	6	1	WSW	0,00
1540	1000	29,5	0,312	6	1	WSW	0,00
1550	1000	29,2	0,303	6	1	WSW	0,00
1560	1000	28,9	0,293	6	1	WSW	0,00
1570	1000	27,6	0,285	6	1	WSW	0,00
1580	1000	28,4	0,276	6	1	WSW	0,00
1590	1000	28,1	0,268	6	1	WSW	0,00
1600	1000	28,9	0,260	6	1	WSW	0,00
800	1010	25,6	0,137	6	1	ESE	0,00
810	1010	27,0	0,141	6	1	ESE	0,00
820	1010	27,3	0,144	6	1	ESE	0,00
830	1010	26,5	0,148	6	1	ESE	0,00
840	1010	27,9	0,152	6	1	ESE	0,00
850	1010	28,1	0,155	6	1	ESE	0,00
860	1010	27,3	0,159	6	1	ESE	0,00
870	1010	28,7	0,164	6	1	ESE	0,00
880	1010	29,0	0,168	6	1	ESE	0,00
890	1010	28,1	0,173	6	1	ESE	0,00
900	1010	29,5	0,177	6	1	ESE	0,00
910	1010	28,6	0,181	6	1	ESE	0,00
920	1010	29,9	0,187	6	1	ESE	0,00
930	1010	29,1	0,191	6	1	ESE	0,00
940	1010	30,4	0,196	6	1	ESE	0,00
950	1010	29,5	0,200	6	1	ESE	0,00
960	1010	30,7	0,205	6	1	ESE	0,00
970	1010	29,8	0,208	6	1	ESE	0,00
980	1010	29,9	0,212	6	1	ESE	0,00
990	1010	31,1	0,214	6	1	ESE	0,00
1000	1010	31,2	0,218	6	1	ESE	0,00
1010	1010	30,2	0,219	6	1	SSE	0,00
1020	1010	31,3	0,221	6	1	SSE	0,00
1030	1010	30,4	0,224	6	1	SSE	0,00
1040	1010	31,4	0,227	6	1	SSE	0,00
1050	1010	30,5	0,231	5	1	SSE	0,00
1060	1010	30,9	0,235	5	1	SSE	0,00
1070	1010	31,3	0,240	5	1	SSE	0,00
1080	1010	32,3	0,246	5	1	SSE	0,00
1090	1010	32,7	0,253	5	1	SSE	0,00
1100	1010	33,1	0,260	5	1	SSE	0,00
1110	1010	32,8	0,269	5	1	SSE	0,00
1120	1010	33,1	0,279	5	1	SSE	0,00
1130	1010	33,4	0,290	5	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1140	1010	33,7	0,303	5	1	SSE	0,00
1150	1010	33,9	0,323	5	1	SSE	0,00
1160	1010	34,1	0,341	5	1	SSE	0,00
1170	1010	33,6	0,362	5	1	S	0,00
1180	1010	33,8	0,382	5	1	S	0,00
1190	1010	34,4	0,394	5	1	S	0,00
1200	1010	34,5	0,400	5	1	S	0,00
1210	1010	33,9	0,407	5	1	S	0,00
1220	1010	34,5	0,412	5	1	S	0,00
1230	1010	34,5	0,416	5	1	S	0,00
1240	1010	33,9	0,431	5	1	S	0,00
1250	1010	34,3	0,444	5	1	S	0,00
1260	1010	34,2	0,459	5	1	S	0,00
1270	1010	34,1	0,491	5	1	S	0,00
1280	1010	33,9	0,523	5	1	SSW	0,00
1290	1010	33,7	0,538	5	1	SSW	0,00
1300	1010	33,5	0,547	5	1	SSW	0,00
1310	1010	33,2	0,555	5	1	SSW	0,00
1320	1010	32,9	0,552	5	1	SSW	0,00
1330	1010	32,6	0,546	5	1	SSW	0,00
1340	1010	32,3	0,538	5	1	SSW	0,00
1350	1010	31,9	0,528	5	1	SSW	0,00
1360	1010	31,5	0,517	5	1	SSW	0,00
1370	1010	31,0	0,506	5	1	SSW	0,00
1380	1010	31,3	0,494	6	1	SSW	0,00
1390	1010	30,4	0,482	6	1	SSW	0,00
1400	1010	31,4	0,470	6	1	SSW	0,00
1410	1010	30,3	0,456	6	1	SSW	0,00
1420	1010	31,3	0,443	6	1	SSW	0,00
1430	1010	31,3	0,429	6	1	SSW	0,00
1440	1010	30,1	0,415	6	1	WSW	0,00
1450	1010	31,1	0,401	6	1	WSW	0,00
1460	1010	30,9	0,389	6	1	WSW	0,00
1470	1010	29,7	0,377	6	1	WSW	0,00
1480	1010	29,5	0,365	6	1	WSW	0,00
1490	1010	29,3	0,354	6	1	WSW	0,00
1500	1010	29,1	0,344	6	1	WSW	0,00
1510	1010	28,9	0,334	6	1	WSW	0,00
1520	1010	28,7	0,324	6	1	WSW	0,00
1530	1010	29,5	0,315	6	1	WSW	0,00
1540	1010	29,3	0,306	6	1	WSW	0,00
1550	1010	29,0	0,297	6	1	WSW	0,00
1560	1010	28,8	0,288	6	1	WSW	0,00
1570	1010	27,4	0,280	6	1	WSW	0,00
1580	1010	28,2	0,272	6	1	WSW	0,00
1590	1010	28,0	0,264	6	1	WSW	0,00
1600	1010	26,6	0,256	6	1	WSW	0,00
800	1020	26,6	0,134	6	1	ESE	0,00
810	1020	25,7	0,137	6	1	ESE	0,00
820	1020	27,1	0,141	6	1	ESE	0,00
830	1020	28,5	0,144	6	1	ESE	0,00
840	1020	26,6	0,148	6	1	ESE	0,00
850	1020	28,0	0,152	6	1	ESE	0,00
860	1020	28,3	0,155	6	1	ESE	0,00
870	1020	27,4	0,160	6	1	ESE	0,00
880	1020	28,8	0,164	6	1	ESE	0,00
890	1020	29,0	0,168	6	1	ESE	0,00
900	1020	28,2	0,172	6	1	ESE	0,00
910	1020	29,5	0,176	6	1	ESE	0,00
920	1020	28,7	0,181	6	1	ESE	0,00
930	1020	28,9	0,185	6	1	ESE	0,00
940	1020	29,1	0,189	6	1	ESE	0,00
950	1020	29,3	0,193	6	1	ESE	0,00
960	1020	29,5	0,197	6	1	ESE	0,00
970	1020	30,7	0,199	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
980	1020	30,9	0,202	6	1	ESE	0,00
990	1020	31,0	0,205	6	1	ESE	0,00
1000	1020	30,1	0,206	6	1	SSE	0,00
1010	1020	31,2	0,207	6	1	SSE	0,00
1020	1020	31,3	0,211	6	1	SSE	0,00
1030	1020	30,3	0,213	6	1	SSE	0,00
1040	1020	30,3	0,216	6	1	SSE	0,00
1050	1020	31,4	0,220	6	1	SSE	0,00
1060	1020	31,4	0,224	6	1	SSE	0,00
1070	1020	31,3	0,230	6	1	SSE	0,00
1080	1020	31,7	0,236	5	1	SSE	0,00
1090	1020	32,1	0,242	5	1	SSE	0,00
1100	1020	32,4	0,249	5	1	SSE	0,00
1110	1020	32,8	0,257	5	1	SSE	0,00
1120	1020	32,5	0,267	5	1	SSE	0,00
1130	1020	32,8	0,278	5	1	SSE	0,00
1140	1020	33,0	0,291	5	1	SSE	0,00
1150	1020	33,2	0,307	5	1	SSE	0,00
1160	1020	33,4	0,330	5	1	S	0,00
1170	1020	33,0	0,350	5	1	S	0,00
1180	1020	33,7	0,366	5	1	S	0,00
1190	1020	33,8	0,374	5	1	S	0,00
1200	1020	33,3	0,381	5	1	S	0,00
1210	1020	33,9	0,387	5	1	S	0,00
1220	1020	33,9	0,391	5	1	S	0,00
1230	1020	33,9	0,395	5	1	S	0,00
1240	1020	33,2	0,403	5	1	S	0,00
1250	1020	33,7	0,421	5	1	S	0,00
1260	1020	33,6	0,436	5	1	S	0,00
1270	1020	33,5	0,453	5	1	S	0,00
1280	1020	33,3	0,486	5	1	SSW	0,00
1290	1020	33,1	0,502	5	1	SSW	0,00
1300	1020	32,3	0,518	5	1	SSW	0,00
1310	1020	32,6	0,526	5	1	SSW	0,00
1320	1020	32,3	0,526	5	1	SSW	0,00
1330	1020	32,0	0,521	5	1	SSW	0,00
1340	1020	31,6	0,514	5	1	SSW	0,00
1350	1020	31,2	0,506	5	1	SSW	0,00
1360	1020	31,4	0,495	5	1	SSW	0,00
1370	1020	30,4	0,485	5	1	SSW	0,00
1380	1020	30,4	0,475	6	1	SSW	0,00
1390	1020	30,3	0,464	6	1	SSW	0,00
1400	1020	31,4	0,453	6	1	SSW	0,00
1410	1020	31,3	0,441	6	1	SSW	0,00
1420	1020	30,2	0,429	6	1	SSW	0,00
1430	1020	31,2	0,417	6	1	SSW	0,00
1440	1020	31,1	0,404	6	1	SSW	0,00
1450	1020	29,9	0,391	6	1	WSW	0,00
1460	1020	30,8	0,379	6	1	WSW	0,00
1470	1020	30,6	0,367	6	1	WSW	0,00
1480	1020	30,5	0,356	6	1	WSW	0,00
1490	1020	30,3	0,345	6	1	WSW	0,00
1500	1020	30,1	0,335	6	1	WSW	0,00
1510	1020	29,8	0,326	6	1	WSW	0,00
1520	1020	29,6	0,317	6	1	WSW	0,00
1530	1020	29,4	0,308	6	1	WSW	0,00
1540	1020	29,1	0,299	6	1	WSW	0,00
1550	1020	28,9	0,291	6	1	WSW	0,00
1560	1020	27,5	0,283	6	1	WSW	0,00
1570	1020	28,3	0,275	6	1	WSW	0,00
1580	1020	28,1	0,267	6	1	WSW	0,00
1590	1020	26,7	0,259	6	1	WSW	0,00
1600	1020	27,5	0,252	6	1	WSW	0,00
800	1030	25,3	0,132	6	1	ESE	0,00
810	1030	27,8	0,135	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
820	1030	27,0	0,138	6	1	ESE	0,00
830	1030	26,1	0,141	6	1	ESE	0,00
840	1030	28,6	0,145	6	1	ESE	0,00
850	1030	27,8	0,148	6	1	ESE	0,00
860	1030	27,0	0,152	6	1	ESE	0,00
870	1030	29,5	0,156	6	1	ESE	0,00
880	1030	27,5	0,159	6	1	ESE	0,00
890	1030	28,9	0,164	6	1	ESE	0,00
900	1030	29,1	0,167	6	1	ESE	0,00
910	1030	29,4	0,171	6	1	ESE	0,00
920	1030	29,6	0,175	6	1	ESE	0,00
930	1030	28,7	0,179	6	1	ESE	0,00
940	1030	30,0	0,182	6	1	ESE	0,00
950	1030	30,2	0,185	6	1	ESE	0,00
960	1030	30,4	0,188	6	1	ESE	0,00
970	1030	30,6	0,190	6	1	ESE	0,00
980	1030	30,8	0,193	6	1	ESE	0,00
990	1030	29,8	0,194	6	1	SSE	0,00
1000	1030	31,0	0,195	6	1	SSE	0,00
1010	1030	31,1	0,198	6	1	SSE	0,00
1020	1030	30,2	0,200	6	1	SSE	0,00
1030	1030	31,3	0,203	6	1	SSE	0,00
1040	1030	31,3	0,207	6	1	SSE	0,00
1050	1030	31,4	0,210	6	1	SSE	0,00
1060	1030	30,3	0,215	6	1	SSE	0,00
1070	1030	30,4	0,220	6	1	SSE	0,00
1080	1030	30,5	0,226	5	1	SSE	0,00
1090	1030	31,4	0,232	5	1	SSE	0,00
1100	1030	31,8	0,239	5	1	SSE	0,00
1110	1030	32,1	0,247	5	1	SSE	0,00
1120	1030	32,4	0,256	5	1	SSE	0,00
1130	1030	32,1	0,268	5	1	SSE	0,00
1140	1030	32,3	0,282	5	1	SSE	0,00
1150	1030	32,5	0,298	5	1	SSE	0,00
1160	1030	32,7	0,321	5	1	S	0,00
1170	1030	32,9	0,336	5	1	S	0,00
1180	1030	33,0	0,348	5	1	S	0,00
1190	1030	33,1	0,356	5	1	S	0,00
1200	1030	32,6	0,362	5	1	S	0,00
1210	1030	33,2	0,368	5	1	S	0,00
1220	1030	33,2	0,371	5	1	S	0,00
1230	1030	33,2	0,375	5	1	S	0,00
1240	1030	32,5	0,383	5	1	S	0,00
1250	1030	32,5	0,397	5	1	S	0,00
1260	1030	32,9	0,414	5	1	S	0,00
1270	1030	32,8	0,431	5	1	S	0,00
1280	1030	32,6	0,451	5	1	S	0,00
1290	1030	32,4	0,469	5	1	SSW	0,00
1300	1030	32,2	0,491	5	1	SSW	0,00
1310	1030	31,9	0,498	5	1	SSW	0,00
1320	1030	31,6	0,499	5	1	SSW	0,00
1330	1030	31,3	0,497	5	1	SSW	0,00
1340	1030	31,0	0,492	5	1	SSW	0,00
1350	1030	30,6	0,485	5	1	SSW	0,00
1360	1030	31,4	0,476	6	1	SSW	0,00
1370	1030	31,4	0,467	6	1	SSW	0,00
1380	1030	30,3	0,457	6	1	SSW	0,00
1390	1030	31,3	0,447	6	1	SSW	0,00
1400	1030	30,2	0,437	6	1	SSW	0,00
1410	1030	31,2	0,427	6	1	SSW	0,00
1420	1030	30,1	0,416	6	1	SSW	0,00
1430	1030	31,1	0,405	6	1	SSW	0,00
1440	1030	30,9	0,393	6	1	SSW	0,00
1450	1030	30,8	0,381	6	1	SSW	0,00
1460	1030	29,6	0,369	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1470	1030	30,5	0,358	6	1	WSW	0,00
1480	1030	30,3	0,347	6	1	WSW	0,00
1490	1030	30,1	0,337	6	1	WSW	0,00
1500	1030	29,9	0,327	6	1	WSW	0,00
1510	1030	29,7	0,318	6	1	WSW	0,00
1520	1030	29,4	0,309	6	1	WSW	0,00
1530	1030	29,2	0,301	6	1	WSW	0,00
1540	1030	28,9	0,293	6	1	WSW	0,00
1550	1030	27,6	0,285	6	1	WSW	0,00
1560	1030	28,4	0,277	6	1	WSW	0,00
1570	1030	28,2	0,269	6	1	WSW	0,00
1580	1030	26,8	0,262	6	1	WSW	0,00
1590	1030	27,6	0,255	6	1	WSW	0,00
1600	1030	27,3	0,248	6	1	WSW	0,00
800	1040	26,2	0,129	6	1	ESE	0,00
810	1040	25,4	0,132	6	1	ESE	0,00
820	1040	26,8	0,135	6	1	ESE	0,00
830	1040	27,1	0,138	6	1	ESE	0,00
840	1040	26,2	0,142	6	1	ESE	0,00
850	1040	27,6	0,145	6	1	ESE	0,00
860	1040	27,9	0,148	6	1	ESE	0,00
870	1040	27,1	0,152	6	1	ESE	0,00
880	1040	29,5	0,156	6	1	ESE	0,00
890	1040	27,6	0,159	6	1	ESE	0,00
900	1040	28,9	0,163	6	1	ESE	0,00
910	1040	29,2	0,166	6	1	ESE	0,00
920	1040	29,4	0,170	6	1	ESE	0,00
930	1040	29,6	0,173	6	1	ESE	0,00
940	1040	29,9	0,175	6	1	ESE	0,00
950	1040	30,1	0,178	6	1	ESE	0,00
960	1040	30,3	0,180	6	1	ESE	0,00
970	1040	30,4	0,182	6	1	ESE	0,00
980	1040	29,5	0,183	6	1	SSE	0,00
990	1040	29,7	0,185	6	1	SSE	0,00
1000	1040	30,9	0,186	6	1	SSE	0,00
1010	1040	31,0	0,189	6	1	SSE	0,00
1020	1040	31,1	0,190	6	1	SSE	0,00
1030	1040	31,2	0,194	6	1	SSE	0,00
1040	1040	30,2	0,198	6	1	SSE	0,00
1050	1040	31,3	0,202	6	1	SSE	0,00
1060	1040	31,4	0,206	6	1	SSE	0,00
1070	1040	30,3	0,211	6	1	SSE	0,00
1080	1040	31,4	0,216	6	1	SSE	0,00
1090	1040	31,4	0,222	6	1	SSE	0,00
1100	1040	31,3	0,229	6	1	SSE	0,00
1110	1040	31,4	0,237	5	1	SSE	0,00
1120	1040	31,7	0,246	5	1	SSE	0,00
1130	1040	31,9	0,257	5	1	SSE	0,00
1140	1040	31,6	0,273	5	1	SSE	0,00
1150	1040	31,8	0,289	5	1	S	0,00
1160	1040	32,0	0,306	5	1	S	0,00
1170	1040	32,2	0,320	5	1	S	0,00
1180	1040	32,3	0,331	5	1	S	0,00
1190	1040	32,4	0,339	5	1	S	0,00
1200	1040	31,9	0,346	5	1	S	0,00
1210	1040	32,5	0,350	5	1	S	0,00
1220	1040	32,5	0,352	5	1	S	0,00
1230	1040	32,5	0,356	5	1	S	0,00
1240	1040	32,4	0,361	5	1	S	0,00
1250	1040	31,7	0,371	5	1	S	0,00
1260	1040	32,2	0,386	5	1	S	0,00
1270	1040	32,1	0,411	5	1	S	0,00
1280	1040	31,9	0,430	5	1	S	0,00
1290	1040	31,7	0,448	5	1	SSW	0,00
1300	1040	31,5	0,462	5	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1310	1040	31,2	0,471	5	1	SSW	0,00
1320	1040	30,9	0,475	5	1	SSW	0,00
1330	1040	30,6	0,474	5	1	SSW	0,00
1340	1040	30,4	0,470	6	1	SSW	0,00
1350	1040	31,4	0,464	6	1	SSW	0,00
1360	1040	31,4	0,457	6	1	SSW	0,00
1370	1040	30,3	0,448	6	1	SSW	0,00
1380	1040	30,3	0,440	6	1	SSW	0,00
1390	1040	31,3	0,431	6	1	SSW	0,00
1400	1040	30,2	0,422	6	1	SSW	0,00
1410	1040	31,1	0,412	6	1	SSW	0,00
1420	1040	30,0	0,402	6	1	SSW	0,00
1430	1040	30,9	0,393	6	1	SSW	0,00
1440	1040	30,8	0,382	6	1	SSW	0,00
1450	1040	30,6	0,371	6	1	SSW	0,00
1460	1040	30,5	0,361	6	1	SSW	0,00
1470	1040	29,2	0,349	6	1	WSW	0,00
1480	1040	30,1	0,339	6	1	WSW	0,00
1490	1040	29,9	0,329	6	1	WSW	0,00
1500	1040	29,7	0,319	6	1	WSW	0,00
1510	1040	29,5	0,310	6	1	WSW	0,00
1520	1040	29,2	0,302	6	1	WSW	0,00
1530	1040	29,0	0,294	6	1	WSW	0,00
1540	1040	27,6	0,286	6	1	WSW	0,00
1550	1040	28,5	0,278	6	1	WSW	0,00
1560	1040	28,2	0,271	6	1	WSW	0,00
1570	1040	28,0	0,264	6	1	WSW	0,00
1580	1040	27,7	0,257	6	1	WSW	0,00
1590	1040	26,3	0,250	6	1	WSW	0,00
1600	1040	27,2	0,244	6	1	WSW	0,00
800	1050	26,1	0,126	6	1	ESE	0,00
810	1050	27,5	0,129	6	1	ESE	0,00
820	1050	26,6	0,132	6	1	ESE	0,00
830	1050	25,8	0,135	6	1	ESE	0,00
840	1050	28,3	0,138	6	1	ESE	0,00
850	1050	26,3	0,141	6	1	ESE	0,00
860	1050	27,7	0,145	6	1	ESE	0,00
870	1050	28,0	0,148	6	1	ESE	0,00
880	1050	27,1	0,152	6	1	ESE	0,00
890	1050	28,5	0,155	6	1	ESE	0,00
900	1050	27,6	0,158	6	1	ESE	0,00
910	1050	29,0	0,161	6	1	ESE	0,00
920	1050	29,2	0,164	6	1	ESE	0,00
930	1050	29,4	0,166	6	1	ESE	0,00
940	1050	29,7	0,169	6	1	ESE	0,00
950	1050	29,9	0,170	6	1	ESE	0,00
960	1050	30,1	0,172	6	1	ESE	0,00
970	1050	30,3	0,174	6	1	SSE	0,00
980	1050	29,3	0,174	6	1	SSE	0,00
990	1050	30,6	0,175	6	1	SSE	0,00
1000	1050	30,7	0,178	6	1	SSE	0,00
1010	1050	30,9	0,181	6	1	SSE	0,00
1020	1050	31,0	0,182	6	1	SSE	0,00
1030	1050	31,1	0,186	6	1	SSE	0,00
1040	1050	31,2	0,189	6	1	SSE	0,00
1050	1050	31,2	0,194	6	1	SSE	0,00
1060	1050	31,3	0,198	6	1	SSE	0,00
1070	1050	30,3	0,203	6	1	SSE	0,00
1080	1050	31,4	0,208	6	1	SSE	0,00
1090	1050	31,4	0,214	6	1	SSE	0,00
1100	1050	31,4	0,220	6	1	SSE	0,00
1110	1050	30,4	0,227	6	1	SSE	0,00
1120	1050	30,4	0,236	5	1	SSE	0,00
1130	1050	30,7	0,247	5	1	SSE	0,00
1140	1050	30,9	0,261	5	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1150	1050	31,1	0,276	5	1	S	0,00
1160	1050	31,3	0,292	5	1	S	0,00
1170	1050	31,4	0,306	5	1	S	0,00
1180	1050	32,1	0,318	5	1	S	0,00
1190	1050	31,6	0,325	5	1	S	0,00
1200	1050	31,7	0,330	5	1	S	0,00
1210	1050	31,7	0,333	5	1	S	0,00
1220	1050	31,7	0,336	5	1	S	0,00
1230	1050	31,7	0,339	5	1	S	0,00
1240	1050	31,7	0,344	5	1	S	0,00
1250	1050	31,6	0,350	5	1	S	0,00
1260	1050	31,5	0,359	5	1	S	0,00
1270	1050	31,3	0,382	5	1	S	0,00
1280	1050	31,2	0,400	5	1	S	0,00
1290	1050	31,0	0,417	5	1	SSW	0,00
1300	1050	30,7	0,433	5	1	SSW	0,00
1310	1050	30,5	0,444	5	1	SSW	0,00
1320	1050	30,3	0,450	6	1	SSW	0,00
1330	1050	30,4	0,452	6	1	SSW	0,00
1340	1050	30,3	0,450	6	1	SSW	0,00
1350	1050	30,3	0,445	6	1	SSW	0,00
1360	1050	31,3	0,439	6	1	SSW	0,00
1370	1050	30,3	0,431	6	1	SSW	0,00
1380	1050	31,3	0,423	6	1	SSW	0,00
1390	1050	31,2	0,415	6	1	SSW	0,00
1400	1050	30,0	0,407	6	1	SSW	0,00
1410	1050	31,0	0,398	6	1	SSW	0,00
1420	1050	30,9	0,389	6	1	SSW	0,00
1430	1050	29,7	0,380	6	1	SSW	0,00
1440	1050	30,6	0,371	6	1	SSW	0,00
1450	1050	30,5	0,361	6	1	SSW	0,00
1460	1050	30,3	0,352	6	1	SSW	0,00
1470	1050	30,1	0,342	6	1	SSW	0,00
1480	1050	28,8	0,331	6	1	WSW	0,00
1490	1050	29,7	0,321	6	1	WSW	0,00
1500	1050	29,5	0,312	6	1	WSW	0,00
1510	1050	29,3	0,303	6	1	WSW	0,00
1520	1050	27,9	0,295	6	1	WSW	0,00
1530	1050	27,7	0,287	6	1	WSW	0,00
1540	1050	28,6	0,280	6	1	WSW	0,00
1550	1050	28,3	0,272	6	1	WSW	0,00
1560	1050	28,1	0,265	6	1	WSW	0,00
1570	1050	27,8	0,259	6	1	WSW	0,00
1580	1050	26,4	0,252	6	1	WSW	0,00
1590	1050	27,3	0,246	6	1	WSW	0,00
1600	1050	27,0	0,240	6	1	WSW	0,00
800	1060	25,9	0,124	6	1	ESE	0,00
810	1060	25,1	0,127	6	1	ESE	0,00
820	1060	26,4	0,129	6	1	ESE	0,00
830	1060	26,7	0,132	6	1	ESE	0,00
840	1060	25,9	0,135	6	1	ESE	0,00
850	1060	27,3	0,139	6	1	ESE	0,00
860	1060	27,5	0,141	6	1	ESE	0,00
870	1060	27,8	0,144	6	1	ESE	0,00
880	1060	28,0	0,147	6	1	ESE	0,00
890	1060	27,2	0,150	6	1	ESE	0,00
900	1060	28,5	0,154	6	1	ESE	0,00
910	1060	28,8	0,156	6	1	ESE	0,00
920	1060	29,0	0,158	6	1	ESE	0,00
930	1060	29,2	0,160	6	1	ESE	0,00
940	1060	29,5	0,162	6	1	ESE	0,00
950	1060	29,7	0,163	6	1	ESE	0,00
960	1060	29,9	0,165	6	1	SSE	0,00
970	1060	29,0	0,165	6	1	SSE	0,00
980	1060	30,2	0,165	6	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
990	1060	30,4	0,168	6	1	SSE	0,00
1000	1060	30,6	0,170	6	1	SSE	0,00
1010	1060	29,6	0,172	6	1	SSE	0,00
1020	1060	30,8	0,175	6	1	SSE	0,00
1030	1060	30,9	0,179	6	1	SSE	0,00
1040	1060	31,0	0,182	6	1	SSE	0,00
1050	1060	31,1	0,186	6	1	SSE	0,00
1060	1060	31,2	0,190	6	1	SSE	0,00
1070	1060	30,2	0,195	6	1	SSE	0,00
1080	1060	31,3	0,200	6	1	SSE	0,00
1090	1060	31,3	0,206	6	1	SSE	0,00
1100	1060	30,3	0,212	6	1	SSE	0,00
1110	1060	30,3	0,219	6	1	SSE	0,00
1120	1060	30,3	0,229	6	1	SSE	0,00
1130	1060	30,4	0,240	6	1	SSE	0,00
1140	1060	30,3	0,254	6	1	SSE	0,00
1150	1060	30,4	0,269	5	1	S	0,00
1160	1060	30,6	0,284	5	1	S	0,00
1170	1060	30,7	0,296	5	1	S	0,00
1180	1060	31,4	0,306	5	1	S	0,00
1190	1060	30,9	0,312	5	1	S	0,00
1200	1060	31,0	0,315	5	1	S	0,00
1210	1060	31,0	0,317	5	1	S	0,00
1220	1060	31,0	0,320	5	1	S	0,00
1230	1060	31,0	0,323	5	1	S	0,00
1240	1060	30,9	0,327	5	1	S	0,00
1250	1060	30,8	0,334	5	1	S	0,00
1260	1060	30,7	0,342	5	1	S	0,00
1270	1060	30,6	0,355	5	1	S	0,00
1280	1060	30,4	0,371	5	1	S	0,00
1290	1060	30,4	0,388	6	1	SSW	0,00
1300	1060	30,4	0,405	6	1	SSW	0,00
1310	1060	30,4	0,419	6	1	SSW	0,00
1320	1060	30,3	0,427	6	1	SSW	0,00
1330	1060	30,3	0,430	6	1	SSW	0,00
1340	1060	30,3	0,430	6	1	SSW	0,00
1350	1060	30,3	0,427	6	1	SSW	0,00
1360	1060	31,3	0,421	6	1	SSW	0,00
1370	1060	30,2	0,415	6	1	SSW	0,00
1380	1060	30,1	0,408	6	1	SSW	0,00
1390	1060	31,1	0,400	6	1	SSW	0,00
1400	1060	31,0	0,392	6	1	SSW	0,00
1410	1060	29,8	0,384	6	1	SSW	0,00
1420	1060	30,7	0,377	6	1	SSW	0,00
1430	1060	29,5	0,369	6	1	SSW	0,00
1440	1060	30,5	0,360	6	1	SSW	0,00
1450	1060	30,3	0,352	6	1	SSW	0,00
1460	1060	30,1	0,343	6	1	SSW	0,00
1470	1060	29,9	0,333	6	1	SSW	0,00
1480	1060	29,7	0,324	6	1	SSW	0,00
1490	1060	28,4	0,314	6	1	WSW	0,00
1500	1060	28,2	0,305	6	1	WSW	0,00
1510	1060	28,0	0,297	6	1	WSW	0,00
1520	1060	27,7	0,288	6	1	WSW	0,00
1530	1060	28,6	0,281	6	1	WSW	0,00
1540	1060	28,4	0,273	6	1	WSW	0,00
1550	1060	28,1	0,266	6	1	WSW	0,00
1560	1060	27,9	0,260	6	1	WSW	0,00
1570	1060	27,6	0,254	6	1	WSW	0,00
1580	1060	28,4	0,247	6	1	WSW	0,00
1590	1060	27,1	0,241	6	1	WSW	0,00
1600	1060	26,8	0,235	6	1	WSW	0,00
800	1070	25,7	0,121	6	1	ESE	0,00
810	1070	27,1	0,124	6	1	ESE	0,00
820	1070	26,3	0,127	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
830	1070	26,5	0,129	6	1	ESE	0,00
840	1070	27,9	0,132	6	1	ESE	0,00
850	1070	26,0	0,135	6	1	ESE	0,00
860	1070	27,3	0,138	6	1	ESE	0,00
870	1070	27,6	0,140	6	1	ESE	0,00
880	1070	26,7	0,143	6	1	ESE	0,00
890	1070	29,2	0,146	6	1	ESE	0,00
900	1070	27,2	0,148	6	1	ESE	0,00
910	1070	28,6	0,151	6	1	ESE	0,00
920	1070	28,8	0,152	6	1	ESE	0,00
930	1070	29,0	0,154	6	1	ESE	0,00
940	1070	29,3	0,155	6	1	ESE	0,00
950	1070	29,5	0,156	6	1	SSE	0,00
960	1070	28,6	0,156	6	1	SSE	0,00
970	1070	28,8	0,158	6	1	SSE	0,00
980	1070	30,0	0,158	6	1	SSE	0,00
990	1070	30,2	0,161	6	1	SSE	0,00
1000	1070	30,4	0,163	6	1	SSE	0,00
1010	1070	30,5	0,166	6	1	SSE	0,00
1020	1070	30,7	0,168	6	1	SSE	0,00
1030	1070	30,8	0,172	6	1	SSE	0,00
1040	1070	30,9	0,175	6	1	SSE	0,00
1050	1070	31,0	0,179	6	1	SSE	0,00
1060	1070	31,1	0,183	6	1	SSE	0,00
1070	1070	30,1	0,188	6	1	SSE	0,00
1080	1070	31,2	0,193	6	1	SSE	0,00
1090	1070	30,2	0,198	6	1	SSE	0,00
1100	1070	30,3	0,204	6	1	SSE	0,00
1110	1070	30,3	0,212	6	1	SSE	0,00
1120	1070	30,3	0,222	6	1	SSE	0,00
1130	1070	31,4	0,232	6	1	SSE	0,00
1140	1070	31,4	0,246	6	1	SSE	0,00
1150	1070	31,4	0,261	6	1	S	0,00
1160	1070	30,4	0,277	6	1	S	0,00
1170	1070	30,4	0,287	6	1	S	0,00
1180	1070	30,4	0,294	6	1	S	0,00
1190	1070	30,4	0,298	6	1	S	0,00
1200	1070	30,4	0,301	6	1	S	0,00
1210	1070	30,4	0,303	6	1	S	0,00
1220	1070	30,4	0,305	6	1	S	0,00
1230	1070	30,4	0,308	6	1	S	0,00
1240	1070	30,4	0,312	6	1	S	0,00
1250	1070	30,4	0,318	6	1	S	0,00
1260	1070	30,4	0,327	6	1	S	0,00
1270	1070	30,4	0,339	6	1	S	0,00
1280	1070	30,4	0,354	6	1	S	0,00
1290	1070	30,3	0,372	6	1	SSW	0,00
1300	1070	30,3	0,389	6	1	SSW	0,00
1310	1070	30,3	0,402	6	1	SSW	0,00
1320	1070	30,3	0,410	6	1	SSW	0,00
1330	1070	31,3	0,412	6	1	SSW	0,00
1340	1070	31,3	0,413	6	1	SSW	0,00
1350	1070	30,2	0,409	6	1	SSW	0,00
1360	1070	31,2	0,405	6	1	SSW	0,00
1370	1070	30,0	0,399	6	1	SSW	0,00
1380	1070	29,9	0,393	6	1	SSW	0,00
1390	1070	30,9	0,386	6	1	SSW	0,00
1400	1070	29,7	0,379	6	1	SSW	0,00
1410	1070	30,7	0,372	6	1	SSW	0,00
1420	1070	30,6	0,364	6	1	SSW	0,00
1430	1070	29,3	0,357	6	1	SSW	0,00
1440	1070	30,3	0,350	6	1	SSW	0,00
1450	1070	30,1	0,342	6	1	SSW	0,00
1460	1070	29,9	0,334	6	1	SSW	0,00
1470	1070	29,7	0,325	6	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1480	1070	29,5	0,317	6	1	SSW	0,00
1490	1070	29,3	0,308	6	1	SSW	0,00
1500	1070	28,0	0,299	6	1	WSW	0,00
1510	1070	27,8	0,290	6	1	WSW	0,00
1520	1070	28,6	0,283	6	1	WSW	0,00
1530	1070	28,4	0,275	6	1	WSW	0,00
1540	1070	28,2	0,268	6	1	WSW	0,00
1550	1070	27,9	0,261	6	1	WSW	0,00
1560	1070	27,7	0,254	6	1	WSW	0,00
1570	1070	27,4	0,248	6	1	WSW	0,00
1580	1070	26,0	0,242	6	1	WSW	0,00
1590	1070	26,9	0,236	6	1	WSW	0,00
1600	1070	26,6	0,231	6	1	WSW	0,00
800	1080	25,5	0,119	6	1	ESE	0,00
810	1080	24,7	0,121	6	1	ESE	0,00
820	1080	26,1	0,124	6	1	ESE	0,00
830	1080	26,3	0,126	6	1	ESE	0,00
840	1080	25,5	0,129	6	1	ESE	0,00
850	1080	26,9	0,132	6	1	ESE	0,00
860	1080	27,1	0,134	6	1	ESE	0,00
870	1080	27,4	0,137	6	1	ESE	0,00
880	1080	27,6	0,138	6	1	ESE	0,00
890	1080	26,8	0,141	6	1	ESE	0,00
900	1080	28,1	0,144	6	1	ESE	0,00
910	1080	28,4	0,145	6	1	ESE	0,00
920	1080	28,6	0,146	6	1	ESE	0,00
930	1080	28,8	0,147	6	1	ESE	0,00
940	1080	29,0	0,148	6	1	SSE	0,00
950	1080	29,2	0,149	6	1	SSE	0,00
960	1080	29,5	0,150	6	1	SSE	0,00
970	1080	28,5	0,151	6	1	SSE	0,00
980	1080	29,8	0,152	6	1	SSE	0,00
990	1080	30,0	0,154	6	1	SSE	0,00
1000	1080	30,2	0,157	6	1	SSE	0,00
1010	1080	29,2	0,160	6	1	SSE	0,00
1020	1080	30,5	0,162	6	1	SSE	0,00
1030	1080	30,6	0,166	6	1	SSE	0,00
1040	1080	30,7	0,169	6	1	SSE	0,00
1050	1080	30,8	0,173	6	1	SSE	0,00
1060	1080	29,8	0,177	6	1	SSE	0,00
1070	1080	31,0	0,181	6	1	SSE	0,00
1080	1080	31,1	0,186	6	1	SSE	0,00
1090	1080	30,1	0,191	6	1	SSE	0,00
1100	1080	31,2	0,197	6	1	SSE	0,00
1110	1080	31,2	0,204	6	1	SSE	0,00
1120	1080	30,2	0,212	6	1	SSE	0,00
1130	1080	30,3	0,224	6	1	SSE	0,00
1140	1080	30,3	0,238	6	1	SSE	0,00
1150	1080	30,3	0,253	6	1	S	0,00
1160	1080	30,3	0,265	6	1	S	0,00
1170	1080	30,3	0,275	6	1	S	0,00
1180	1080	30,3	0,281	6	1	S	0,00
1190	1080	30,3	0,285	6	1	S	0,00
1200	1080	30,3	0,288	6	1	S	0,00
1210	1080	30,3	0,290	6	1	S	0,00
1220	1080	30,3	0,292	6	1	S	0,00
1230	1080	30,3	0,295	6	1	S	0,00
1240	1080	30,3	0,299	6	1	S	0,00
1250	1080	30,3	0,304	6	1	S	0,00
1260	1080	30,3	0,312	6	1	S	0,00
1270	1080	30,3	0,324	6	1	S	0,00
1280	1080	30,3	0,339	6	1	S	0,00
1290	1080	30,3	0,357	6	1	SSW	0,00
1300	1080	31,3	0,368	6	1	SSW	0,00
1310	1080	31,3	0,383	6	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1320	1080	30,2	0,388	6	1	SSW	0,00
1330	1080	31,2	0,392	6	1	SSW	0,00
1340	1080	31,2	0,394	6	1	SSW	0,00
1350	1080	30,0	0,392	6	1	SSW	0,00
1360	1080	30,0	0,389	6	1	SSW	0,00
1370	1080	31,0	0,385	6	1	SSW	0,00
1380	1080	29,8	0,379	6	1	SSW	0,00
1390	1080	30,7	0,373	6	1	SSW	0,00
1400	1080	29,5	0,366	6	1	SSW	0,00
1410	1080	30,5	0,360	6	1	SSW	0,00
1420	1080	30,4	0,353	6	1	SSW	0,00
1430	1080	29,1	0,346	6	1	SSW	0,00
1440	1080	30,1	0,339	6	1	SSW	0,00
1450	1080	29,9	0,332	6	1	SSW	0,00
1460	1080	29,7	0,325	6	1	SSW	0,00
1470	1080	29,5	0,317	6	1	SSW	0,00
1480	1080	29,3	0,309	6	1	SSW	0,00
1490	1080	29,1	0,301	6	1	SSW	0,00
1500	1080	28,9	0,293	6	1	SSW	0,00
1510	1080	28,7	0,285	6	1	WSW	0,00
1520	1080	28,4	0,277	6	1	WSW	0,00
1530	1080	28,2	0,269	6	1	WSW	0,00
1540	1080	28,0	0,262	6	1	WSW	0,00
1550	1080	27,7	0,255	6	1	WSW	0,00
1560	1080	27,5	0,249	6	1	WSW	0,00
1570	1080	27,2	0,243	6	1	WSW	0,00
1580	1080	28,1	0,237	6	1	WSW	0,00
1590	1080	26,7	0,232	6	1	WSW	0,00
1600	1080	26,4	0,226	6	1	WSW	0,00
800	1090	24,3	0,117	6	1	ESE	0,00
810	1090	26,7	0,119	6	1	ESE	0,00
820	1090	25,9	0,121	6	1	ESE	0,00
830	1090	26,1	0,124	6	1	ESE	0,00
840	1090	27,5	0,126	6	1	ESE	0,00
850	1090	26,7	0,129	6	1	ESE	0,00
860	1090	26,9	0,131	6	1	ESE	0,00
870	1090	27,2	0,132	6	1	ESE	0,00
880	1090	26,3	0,135	6	1	ESE	0,00
890	1090	28,8	0,136	6	1	ESE	0,00
900	1090	26,8	0,137	6	1	ESE	0,00
910	1090	28,1	0,139	6	1	ESE	0,00
920	1090	28,4	0,140	6	1	ESE	0,00
930	1090	28,6	0,141	6	1	SSE	0,00
940	1090	28,8	0,142	6	1	SSE	0,00
950	1090	29,0	0,143	6	1	SSE	0,00
960	1090	29,2	0,144	6	1	SSE	0,00
970	1090	29,4	0,144	6	1	SSE	0,00
980	1090	29,6	0,146	6	1	SSE	0,00
990	1090	29,8	0,149	6	1	SSE	0,00
1000	1090	30,0	0,151	6	1	SSE	0,00
1010	1090	30,1	0,154	6	1	SSE	0,00
1020	1090	30,3	0,156	6	1	SSE	0,00
1030	1090	30,4	0,160	6	1	SSE	0,00
1040	1090	29,4	0,163	6	1	SSE	0,00
1050	1090	30,6	0,167	6	1	SSE	0,00
1060	1090	29,7	0,170	6	1	SSE	0,00
1070	1090	30,8	0,175	6	1	SSE	0,00
1080	1090	29,8	0,179	6	1	SSE	0,00
1090	1090	29,9	0,185	6	1	SSE	0,00
1100	1090	31,1	0,190	6	1	SSE	0,00
1110	1090	30,0	0,198	6	1	SSE	0,00
1120	1090	31,2	0,205	6	1	SSE	0,00
1130	1090	31,2	0,218	6	1	SSE	0,00
1140	1090	30,2	0,229	6	1	SSE	0,00
1150	1090	30,2	0,242	6	1	S	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1160	1090	30,2	0,254	6	1	S	0,00
1170	1090	30,2	0,263	6	1	S	0,00
1180	1090	30,3	0,269	6	1	S	0,00
1190	1090	30,3	0,273	6	1	S	0,00
1200	1090	30,3	0,275	6	1	S	0,00
1210	1090	30,3	0,277	6	1	S	0,00
1220	1090	30,3	0,279	6	1	S	0,00
1230	1090	30,3	0,282	6	1	S	0,00
1240	1090	30,3	0,286	6	1	S	0,00
1250	1090	30,3	0,291	6	1	S	0,00
1260	1090	30,3	0,299	6	1	S	0,00
1270	1090	31,3	0,306	6	1	S	0,00
1280	1090	31,3	0,320	6	1	S	0,00
1290	1090	30,2	0,332	6	1	S	0,00
1300	1090	31,2	0,344	6	1	SSW	0,00
1310	1090	31,2	0,359	6	1	SSW	0,00
1320	1090	30,1	0,367	6	1	SSW	0,00
1330	1090	30,0	0,375	6	1	SSW	0,00
1340	1090	29,9	0,378	6	1	SSW	0,00
1350	1090	31,0	0,377	6	1	SSW	0,00
1360	1090	29,8	0,374	6	1	SSW	0,00
1370	1090	30,8	0,370	6	1	SSW	0,00
1380	1090	29,6	0,365	6	1	SSW	0,00
1390	1090	30,6	0,360	6	1	SSW	0,00
1400	1090	29,3	0,354	6	1	SSW	0,00
1410	1090	30,3	0,348	6	1	SSW	0,00
1420	1090	30,2	0,341	6	1	SSW	0,00
1430	1090	28,9	0,335	6	1	SSW	0,00
1440	1090	29,8	0,329	6	1	SSW	0,00
1450	1090	29,7	0,322	6	1	SSW	0,00
1460	1090	29,5	0,316	6	1	SSW	0,00
1470	1090	29,3	0,309	6	1	SSW	0,00
1480	1090	29,1	0,302	6	1	SSW	0,00
1490	1090	28,9	0,294	6	1	SSW	0,00
1500	1090	28,7	0,287	6	1	SSW	0,00
1510	1090	28,4	0,279	6	1	SSW	0,00
1520	1090	28,2	0,272	6	1	WSW	0,00
1530	1090	28,0	0,264	6	1	WSW	0,00
1540	1090	27,7	0,257	6	1	WSW	0,00
1550	1090	27,5	0,250	6	1	WSW	0,00
1560	1090	27,2	0,244	6	1	WSW	0,00
1570	1090	27,0	0,238	6	1	WSW	0,00
1580	1090	25,6	0,233	6	1	WSW	0,00
1590	1090	26,5	0,227	6	1	WSW	0,00
1600	1090	26,2	0,222	6	1	WSW	0,00
800	1100	26,3	0,114	6	1	ESE	0,00
810	1100	24,3	0,116	6	1	ESE	0,00
820	1100	25,7	0,119	6	1	ESE	0,00
830	1100	27,0	0,121	6	1	ESE	0,00
840	1100	25,1	0,123	6	1	ESE	0,00
850	1100	26,5	0,125	6	1	ESE	0,00
860	1100	26,7	0,127	6	1	ESE	0,00
870	1100	27,0	0,128	6	1	ESE	0,00
880	1100	28,3	0,130	6	1	ESE	0,00
890	1100	26,3	0,131	6	1	ESE	0,00
900	1100	27,7	0,133	6	1	ESE	0,00
910	1100	27,9	0,134	6	1	ESE	0,00
920	1100	28,1	0,134	6	1	SSE	0,00
930	1100	28,4	0,135	6	1	SSE	0,00
940	1100	28,6	0,136	6	1	SSE	0,00
950	1100	28,8	0,137	6	1	SSE	0,00
960	1100	29,0	0,138	6	1	SSE	0,00
970	1100	28,1	0,139	6	1	SSE	0,00
980	1100	29,4	0,141	6	1	SSE	0,00
990	1100	29,6	0,143	6	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 200 µg/m³
1000	1100	29,7	0,146	6	1	SSE	0,00
1010	1100	29,9	0,149	6	1	SSE	0,00
1020	1100	30,0	0,151	6	1	SSE	0,00
1030	1100	30,2	0,154	6	1	SSE	0,00
1040	1100	30,3	0,157	6	1	SSE	0,00
1050	1100	30,4	0,161	6	1	SSE	0,00
1060	1100	30,5	0,165	6	1	SSE	0,00
1070	1100	30,6	0,169	6	1	SSE	0,00
1080	1100	30,7	0,173	6	1	SSE	0,00
1090	1100	30,8	0,178	6	1	SSE	0,00
1100	1100	29,8	0,184	6	1	SSE	0,00
1110	1100	29,9	0,193	6	1	SSE	0,00
1120	1100	31,0	0,201	6	1	SSE	0,00
1130	1100	31,1	0,214	6	1	SSE	0,00
1140	1100	31,1	0,222	6	1	S	0,00
1150	1100	31,1	0,235	6	1	S	0,00
1160	1100	30,1	0,244	6	1	S	0,00
1170	1100	30,1	0,253	6	1	S	0,00
1180	1100	30,1	0,258	6	1	S	0,00
1190	1100	30,2	0,262	6	1	S	0,00
1200	1100	30,2	0,264	6	1	S	0,00
1210	1100	30,2	0,266	6	1	S	0,00
1220	1100	30,2	0,268	6	1	S	0,00
1230	1100	30,2	0,270	6	1	S	0,00
1240	1100	30,2	0,274	6	1	S	0,00
1250	1100	30,1	0,279	6	1	S	0,00
1260	1100	31,2	0,284	6	1	S	0,00
1270	1100	30,1	0,291	6	1	S	0,00
1280	1100	31,1	0,299	6	1	S	0,00
1290	1100	30,0	0,309	6	1	S	0,00
1300	1100	30,0	0,325	6	1	SSW	0,00
1310	1100	30,0	0,341	6	1	SSW	0,00
1320	1100	29,9	0,354	6	1	SSW	0,00
1330	1100	30,9	0,359	6	1	SSW	0,00
1340	1100	30,9	0,363	6	1	SSW	0,00
1350	1100	30,8	0,361	6	1	SSW	0,00
1360	1100	29,6	0,359	6	1	SSW	0,00
1370	1100	29,5	0,357	6	1	SSW	0,00
1380	1100	30,5	0,353	6	1	SSW	0,00
1390	1100	30,4	0,347	6	1	SSW	0,00
1400	1100	29,1	0,342	6	1	SSW	0,00
1410	1100	30,1	0,337	6	1	SSW	0,00
1420	1100	29,9	0,331	6	1	SSW	0,00
1430	1100	28,7	0,325	6	1	SSW	0,00
1440	1100	29,6	0,319	6	1	SSW	0,00
1450	1100	29,4	0,313	6	1	SSW	0,00
1460	1100	29,2	0,307	6	1	SSW	0,00
1470	1100	29,1	0,301	6	1	SSW	0,00
1480	1100	28,9	0,294	6	1	SSW	0,00
1490	1100	27,5	0,287	6	1	SSW	0,00
1500	1100	27,3	0,280	6	1	SSW	0,00
1510	1100	28,2	0,274	6	1	SSW	0,00
1520	1100	28,0	0,267	6	1	SSW	0,00
1530	1100	27,7	0,259	6	1	WSW	0,00
1540	1100	27,5	0,252	6	1	WSW	0,00
1550	1100	27,3	0,246	6	1	WSW	0,00
1560	1100	27,0	0,239	6	1	WSW	0,00
1570	1100	26,8	0,234	6	1	WSW	0,00
1580	1100	26,5	0,228	6	1	WSW	0,00
1590	1100	26,3	0,223	6	1	WSW	0,00
1600	1100	26,0	0,218	6	1	WSW	0,00

Wyniki obliczeń stężeń benzenu w sieci receptorów

m	m	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	stan.r.	prę.d.w.	kier.w.	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
X	Y	Stęż. maksym.	Stęż. średnie	Kryt.	Kryt.	Kryt.	Częst. przekr.,%
m	m	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	stan.r.	prę.d.w.	kier.w.	30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
800	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
810	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
820	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
830	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
840	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
850	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
860	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
870	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	600	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	600	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
960	600	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
970	600	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
980	600	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
990	600	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1000	600	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1010	600	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1020	600	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	600	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	600	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	600	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	600	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	600	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1080	600	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1090	600	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1100	600	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1110	600	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1120	600	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1130	600	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1140	600	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	600	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	600	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	600	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1180	600	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	600	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	600	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	600	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	600	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	600	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1240	600	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1250	600	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1260	600	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	600	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	600	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	600	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1300	600	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1310	600	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1320	600	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1330	600	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1340	600	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	600	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1360	600	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1370	600	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1380	600	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1390	600	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1400	600	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1410	600	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1420	600	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1430	600	0,00	0,0000	3	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1440	600	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1450	600	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1460	600	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1470	600	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1480	600	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1490	600	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1500	600	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1510	600	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1520	600	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1530	600	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1540	600	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1550	600	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1560	600	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1570	600	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1580	600	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1590	600	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1600	600	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
800	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
810	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
820	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
830	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
840	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
850	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
860	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
870	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	610	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	610	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	610	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	610	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	610	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
970	610	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
980	610	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
990	610	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1000	610	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1010	610	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1020	610	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	610	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	610	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	610	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	610	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	610	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	610	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1090	610	0,00	0,0000	4	1	SSW	0,00
1100	610	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1110	610	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1120	610	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1130	610	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1140	610	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	610	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	610	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	610	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1180	610	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	610	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	610	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	610	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	610	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	610	0,00	0,0000	4	1	S	0,00
1240	610	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1250	610	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1260	610	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	610	0,01	0,0000	6	1	S	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1280	610	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	610	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1300	610	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1310	610	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1320	610	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1330	610	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	610	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	610	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1360	610	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1370	610	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1380	610	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1390	610	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1400	610	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1410	610	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1420	610	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1430	610	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1440	610	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1450	610	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1460	610	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1470	610	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1480	610	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1490	610	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1500	610	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1510	610	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1520	610	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1530	610	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1540	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1550	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1560	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1570	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1580	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1590	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1600	610	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
800	620	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
810	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
820	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
830	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
840	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
850	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
860	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
870	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	620	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	620	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	620	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	620	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	620	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	620	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
990	620	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1000	620	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1010	620	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1020	620	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	620	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	620	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	620	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	620	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	620	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	620	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	620	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1100	620	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1110	620	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1120	620	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1130	620	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1140	620	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	620	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	620	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	620	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1180	620	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	620	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	620	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	620	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	620	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	620	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1240	620	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1250	620	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	620	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	620	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	620	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	620	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1300	620	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1310	620	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1320	620	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	620	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	620	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	620	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1360	620	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1370	620	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1380	620	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1390	620	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1400	620	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1410	620	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1420	620	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1430	620	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1440	620	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1450	620	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1460	620	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1470	620	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1480	620	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1490	620	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1500	620	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1510	620	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1520	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1530	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1540	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1550	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1560	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1570	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1580	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1590	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1600	620	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
800	630	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
810	630	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
820	630	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
830	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
840	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
850	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
860	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
870	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	630	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	630	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	630	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	630	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	630	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
960	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	630	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	630	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1000	630	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1010	630	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1020	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	630	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	630	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	630	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	630	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1110	630	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1120	630	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1130	630	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1140	630	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	630	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	630	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	630	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1180	630	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	630	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	630	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	630	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	630	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	630	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1240	630	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1250	630	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	630	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	630	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	630	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	630	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1300	630	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1310	630	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1320	630	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	630	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	630	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	630	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1360	630	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1370	630	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1380	630	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1390	630	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1400	630	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1410	630	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1420	630	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1430	630	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1440	630	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1450	630	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1460	630	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1470	630	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1480	630	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1490	630	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1500	630	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1510	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1520	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1530	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1540	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1550	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1560	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1570	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1580	630	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1590	630	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1600	630	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
800	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
810	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
820	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
830	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
840	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
850	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
860	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
870	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	640	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	640	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	640	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1010	640	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1020	640	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	640	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	640	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	640	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1110	640	0,00	0,0000	4	1	SSW	0,00
1120	640	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1130	640	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1140	640	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	640	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	640	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	640	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	640	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	640	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	640	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	640	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	640	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	640	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1240	640	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1250	640	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	640	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	640	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	640	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	640	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1300	640	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1310	640	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	640	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	640	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	640	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	640	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1360	640	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1370	640	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1380	640	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1390	640	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1400	640	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1410	640	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1420	640	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1430	640	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1440	640	0,00	0,0000	2	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1450	640	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1460	640	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1470	640	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1480	640	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1490	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1500	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1510	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1520	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1530	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1540	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1550	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1560	640	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1570	640	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1580	640	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1590	640	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1600	640	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
800	650	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
810	650	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
820	650	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
830	650	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
840	650	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
850	650	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
860	650	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
870	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
880	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
890	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	650	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	650	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	650	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1030	650	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	650	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	650	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	650	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1120	650	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1130	650	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1140	650	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1150	650	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	650	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	650	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	650	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	650	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	650	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	650	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	650	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	650	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1240	650	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1250	650	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	650	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	650	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	650	0,01	0,0000	6	1	S	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1290	650	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1300	650	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	650	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	650	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	650	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	650	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1350	650	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1360	650	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1370	650	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1380	650	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1390	650	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1400	650	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1410	650	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1420	650	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1430	650	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1440	650	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1450	650	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1460	650	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1470	650	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1480	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1490	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1500	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1510	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1520	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1530	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1540	650	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1550	650	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1560	650	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1570	650	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1580	650	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1590	650	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1600	650	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
800	660	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
810	660	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
820	660	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
830	660	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
840	660	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
850	660	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
860	660	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
870	660	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
880	660	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
890	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
900	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	660	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	660	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	660	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1040	660	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	660	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	660	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1120	660	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1130	660	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1140	660	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1150	660	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	660	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	660	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	660	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	660	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	660	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	660	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	660	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	660	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1240	660	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1250	660	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	660	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	660	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	660	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1290	660	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1300	660	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	660	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	660	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	660	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	660	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1350	660	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1360	660	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1370	660	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1380	660	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1390	660	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1400	660	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1410	660	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1420	660	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1430	660	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1440	660	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1450	660	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1460	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1470	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1480	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1490	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1500	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1510	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1520	660	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1530	660	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1540	660	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1550	660	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1560	660	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1570	660	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1580	660	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1590	660	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1600	660	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	670	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
810	670	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
820	670	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
830	670	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
840	670	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
850	670	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
860	670	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
870	670	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
880	670	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
890	670	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
900	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
910	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
920	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
970	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	670	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	670	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	670	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1050	670	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	670	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	670	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	670	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	670	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	670	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	670	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1120	670	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1130	670	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1140	670	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1150	670	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1160	670	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	670	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	670	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1190	670	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	670	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	670	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	670	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	670	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1240	670	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1250	670	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	670	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	670	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	670	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1290	670	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1300	670	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	670	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	670	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	670	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1340	670	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1350	670	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1360	670	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1370	670	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1380	670	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1390	670	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1400	670	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1410	670	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1420	670	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1430	670	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1440	670	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1450	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1460	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1470	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1480	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1490	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1500	670	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1510	670	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1520	670	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1530	670	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1540	670	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1550	670	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1560	670	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1570	670	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	670	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	670	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	670	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
810	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
820	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
830	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
840	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
850	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
860	680	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
870	680	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
880	680	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
890	680	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
900	680	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
910	680	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
920	680	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
930	680	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
940	680	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	680	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	680	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	680	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	680	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1060	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	680	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1120	680	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1130	680	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1140	680	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1150	680	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1160	680	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	680	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	680	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	680	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	680	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	680	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	680	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1230	680	0,00	0,0000	6	1	S	0,00
1240	680	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1250	680	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1260	680	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	680	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	680	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1290	680	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1300	680	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	680	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	680	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1330	680	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1340	680	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1350	680	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1360	680	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1370	680	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1380	680	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1390	680	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1400	680	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1410	680	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1420	680	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1430	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1440	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1450	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1460	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1470	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1480	680	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1490	680	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1500	680	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1510	680	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1520	680	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1530	680	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1540	680	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1550	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	680	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
810	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
820	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
830	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
840	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
850	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
860	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
870	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
880	690	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
890	690	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
900	690	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
910	690	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
920	690	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
930	690	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
940	690	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
950	690	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
960	690	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	690	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	690	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	690	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	690	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1070	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1080	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1120	690	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1130	690	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1140	690	0,00	0,0000	5	1	SSW	0,00
1150	690	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1160	690	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1170	690	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	690	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	690	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	690	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	690	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	690	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1230	690	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1240	690	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1250	690	0,02	0,0000	6	1	S	0,00
1260	690	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	690	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1280	690	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1290	690	0,01	0,0000	6	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1300	690	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1310	690	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	690	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1330	690	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1340	690	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1350	690	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1360	690	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1370	690	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1380	690	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1390	690	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1400	690	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1410	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1420	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1430	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1440	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1450	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1460	690	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1470	690	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1480	690	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1490	690	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1500	690	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1510	690	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1520	690	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1530	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	690	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
810	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
820	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
830	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
840	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
850	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
860	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
870	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
880	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
890	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
900	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
910	700	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
920	700	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
930	700	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
940	700	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
950	700	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
960	700	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
970	700	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
980	700	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	700	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	700	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1090	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1120	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1130	700	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1140	700	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1150	700	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1160	700	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1170	700	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	700	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	700	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	700	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	700	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	700	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1230	700	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1240	700	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1250	700	0,02	0,0000	6	1	S	0,00
1260	700	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	700	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1280	700	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1290	700	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1300	700	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	700	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1320	700	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1330	700	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1340	700	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1350	700	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1360	700	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1370	700	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1380	700	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1390	700	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1400	700	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1410	700	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1420	700	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1430	700	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1440	700	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1450	700	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1460	700	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1470	700	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1480	700	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1490	700	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1500	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	700	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	700	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	700	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	710	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
810	710	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
820	710	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
830	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
840	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
850	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
860	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
870	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
880	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
890	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
900	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
910	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
920	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
930	710	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
940	710	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
950	710	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
960	710	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
970	710	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
980	710	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
990	710	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1000	710	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	710	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	710	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	710	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1100	710	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	710	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1120	710	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1130	710	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1140	710	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1150	710	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1160	710	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1170	710	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1180	710	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	710	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	710	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	710	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	710	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1230	710	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1240	710	0,02	0,0000	6	1	S	0,00
1250	710	0,02	0,0000	6	1	S	0,00
1260	710	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	710	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1280	710	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1290	710	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1300	710	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1310	710	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1320	710	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1330	710	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1340	710	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1350	710	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1360	710	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1370	710	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1380	710	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1390	710	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1400	710	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1410	710	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1420	710	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1430	710	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1440	710	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1450	710	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1460	710	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1470	710	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1480	710	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	710	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	710	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	710	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	710	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	710	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
810	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
820	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
830	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
840	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
850	720	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
860	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
870	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
880	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
890	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
900	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
910	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
920	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
930	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
940	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
950	720	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
960	720	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
970	720	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
980	720	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
990	720	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1000	720	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1010	720	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1020	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	720	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	720	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1110	720	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1120	720	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1130	720	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1140	720	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1150	720	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1160	720	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1170	720	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1180	720	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	720	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1200	720	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	720	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	720	0,00	0,0000	5	1	S	0,00
1230	720	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1240	720	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1250	720	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1260	720	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1270	720	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1280	720	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1290	720	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1300	720	0,00	0,0000	6	1	N	0,00
1310	720	0,00	0,0000	4	1	N	0,00
1320	720	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1330	720	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1340	720	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1350	720	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1360	720	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1370	720	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1380	720	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1390	720	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1400	720	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1410	720	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1420	720	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1430	720	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1440	720	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1450	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1470	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	720	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	720	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
810	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
820	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
830	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
840	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
850	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
860	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
870	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
880	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
890	730	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
900	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
910	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
920	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
930	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
940	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
950	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
960	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
970	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
980	730	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
990	730	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1000	730	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1010	730	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1020	730	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1030	730	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1040	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	730	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1110	730	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1120	730	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1130	730	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1140	730	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1150	730	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1160	730	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1170	730	0,00	0,0000	6	1	SSW	0,00
1180	730	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1190	730	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1200	730	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	730	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	730	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1230	730	0,02	0,0000	6	1	S	0,00
1240	730	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1250	730	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1260	730	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1270	730	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1280	730	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1290	730	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1300	730	0,00	0,0000	4	1	N	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1310	730	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1320	730	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1330	730	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1340	730	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1350	730	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1360	730	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1370	730	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1380	730	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1390	730	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1400	730	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1410	730	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1420	730	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1430	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1470	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	730	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	730	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	740	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
810	740	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
820	740	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
830	740	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
840	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
850	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
860	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
870	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
880	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
890	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
900	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
910	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
920	740	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
930	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
940	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
950	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
960	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
970	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
980	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
990	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1000	740	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1010	740	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
1020	740	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1030	740	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1040	740	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1050	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	740	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1110	740	0,01	0,0001	6	1	NNE	0,00
1120	740	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1130	740	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00
1140	740	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1150	740	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1160	740	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1170	740	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1180	740	0,00	0,0000	3	1	SSW	0,00
1190	740	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1200	740	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	740	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	740	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1230	740	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1240	740	0,02	0,0001	6	1	S	0,00
1250	740	0,01	0,0001	6	1	S	0,00
1260	740	0,02	0,0001	6	1	N	0,00
1270	740	0,02	0,0000	6	1	N	0,00
1280	740	0,01	0,0000	6	1	N	0,00
1290	740	0,00	0,0000	5	1	N	0,00
1300	740	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1310	740	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1320	740	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1330	740	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1340	740	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1350	740	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1360	740	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1370	740	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1380	740	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1390	740	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1400	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1420	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1430	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1470	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	740	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	740	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
810	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
820	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
830	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
840	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
850	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
860	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
870	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
880	750	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
890	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
900	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
910	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
920	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
930	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
940	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
950	750	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
960	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
970	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
980	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
990	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1000	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1010	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1020	750	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1030	750	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
1040	750	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1050	750	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1060	750	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1070	750	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	750	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	750	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	750	0,02	0,0000	6	1	NNE	0,00
1110	750	0,01	0,0001	6	1	NNE	0,00
1120	750	0,01	0,0001	6	1	NNE	0,00
1130	750	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1140	750	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00
1150	750	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00
1160	750	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1170	750	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1180	750	0,01	0,0000	6	1	SSW	0,00
1190	750	0,00	0,0000	2	1	SSW	0,00
1200	750	0,00	0,0000	2	1	S	0,00
1210	750	0,00	0,0000	3	1	S	0,00
1220	750	0,01	0,0000	6	1	S	0,00
1230	750	0,03	0,0001	6	1	S	0,00
1290	750	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1300	750	0,00	0,0000	3	1	N	0,00
1310	750	0,00	0,0000	2	1	SSE	0,00
1320	750	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1330	750	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1340	750	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1350	750	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1360	750	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1370	750	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1380	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1390	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1400	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1420	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1430	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1470	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	750	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1570	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1580	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1590	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1600	750	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
800	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
810	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
820	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
830	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
840	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
850	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
860	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
870	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
880	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
890	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
900	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
910	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
920	760	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
930	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
940	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
950	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
960	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
970	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
980	760	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
990	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1000	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1010	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1020	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1030	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1040	760	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1050	760	0,00	0,0000	4	1	NNE	0,00
1060	760	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1070	760	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1080	760	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1090	760	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	760	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1110	760	0,02	0,0000	6	1	NNE	0,00
1120	760	0,02	0,0001	6	1	NNE	0,00
1130	760	0,02	0,0001	6	1	NNE	0,00
1140	760	0,01	0,0001	6	1	SSW	0,00
1150	760	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00
1160	760	0,02	0,0001	6	1	SSW	0,00
1290	760	0,00	0,0000	2	1	N	0,00
1300	760	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1310	760	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1320	760	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1330	760	0,00	0,0000	4	1	SSE	0,00
1340	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1350	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1360	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1370	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1380	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1390	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1400	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1420	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1430	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1470	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	760	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1520	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1530	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1540	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1550	760	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1560	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1570	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1580	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1590	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1600	760	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
800	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
810	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
820	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
830	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
840	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
850	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
860	770	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
870	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
880	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
890	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
900	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
910	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
920	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
930	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
940	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
950	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
960	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
970	770	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
980	770	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
990	770	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1000	770	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1010	770	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1020	770	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1030	770	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1040	770	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1050	770	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1060	770	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1070	770	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1080	770	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1090	770	0,00	0,0000	6	1	NNE	0,00
1100	770	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1110	770	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1120	770	0,02	0,0001	6	1	NNE	0,00
1130	770	0,02	0,0001	6	1	NNE	0,00
1290	770	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1300	770	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1310	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1320	770	0,01	0,0000	5	1	SSE	0,00
1330	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1340	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1350	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1360	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1370	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1380	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1390	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1400	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1420	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1430	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	770	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	770	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1470	770	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1480	770	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1490	770	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1500	770	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1510	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1520	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1530	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1540	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1550	770	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1560	770	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1570	770	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1580	770	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1590	770	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1600	770	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
800	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
810	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
820	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
830	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
840	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
850	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
860	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
870	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
880	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
890	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
900	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
910	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
920	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
930	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
940	780	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
950	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
960	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
970	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
980	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
990	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1000	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1010	780	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1020	780	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1030	780	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1040	780	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1050	780	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1060	780	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1070	780	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1080	780	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1090	780	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1100	780	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1110	780	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1120	780	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1130	780	0,02	0,0001	6	1	NNE	0,00
1280	780	0,00	0,0000	3	1	SSE	0,00
1290	780	0,01	0,0000	5	1	SSE	0,00
1300	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1310	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1320	780	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1330	780	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1340	780	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1350	780	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1360	780	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1370	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1380	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1390	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1400	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	780	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1420	780	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1430	780	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1440	780	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1450	780	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1460	780	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1470	780	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1480	780	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1490	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1500	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1510	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1520	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1530	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1540	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1550	780	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1560	780	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	780	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	780	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	780	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	780	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
810	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
820	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
830	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
840	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
850	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
860	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
870	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
880	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
890	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
900	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
910	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
920	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
930	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
940	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
950	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
960	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
970	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
980	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
990	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1000	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1010	790	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1020	790	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1030	790	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1040	790	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1050	790	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1060	790	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1070	790	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1080	790	0,00	0,0000	2	1	NNE	0,00
1090	790	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1100	790	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1110	790	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1120	790	0,00	0,0000	5	1	NNE	0,00
1130	790	0,01	0,0000	6	1	NNE	0,00
1280	790	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1290	790	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1300	790	0,03	0,0000	6	1	SSE	0,00
1310	790	0,03	0,0000	6	1	SSE	0,00
1320	790	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1330	790	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1340	790	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1350	790	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1360	790	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1370	790	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1380	790	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1390	790	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1400	790	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1410	790	0,00	0,0000	5	1	SSE	0,00
1420	790	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1430	790	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1440	790	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1450	790	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1460	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1600	790	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
810	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
820	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
830	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
840	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
850	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
860	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
870	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
880	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
890	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
900	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
910	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
920	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
930	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
940	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
950	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
960	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
970	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
980	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
990	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1000	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1010	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1020	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1030	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1040	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1050	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1060	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1070	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1080	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1090	800	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1100	800	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1110	800	0,00	0,0000	2	1	WSW	0,00
1120	800	0,00	0,0000	3	1	NNE	0,00
1280	800	0,04	0,0001	6	1	SSE	0,00
1290	800	0,03	0,0001	6	1	SSE	0,00
1300	800	0,02	0,0001	6	1	SSE	0,00
1310	800	0,02	0,0000	6	1	SSE	0,00
1320	800	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1330	800	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1340	800	0,01	0,0000	6	1	SSE	0,00
1350	800	0,00	0,0000	6	1	SSE	0,00
1360	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1370	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1380	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1390	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1400	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1410	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1420	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1430	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1440	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1450	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	800	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
1590	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	800	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
810	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
820	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
830	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
840	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
850	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
860	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
870	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
880	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
890	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
900	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
910	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
920	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
930	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
940	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
950	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
960	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
970	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
980	810	0,00	0,0000	4	1	WSW	0,00
990	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1000	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1010	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1020	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1030	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1040	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1050	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1060	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1070	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1080	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1090	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1100	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1110	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1120	810	0,00	0,0000	3	1	WSW	0,00
1270	810	0,03	0,0001	6	1	NNW	0,00
1280	810	0,02	0,0001	6	1	NNW	0,00
1290	810	0,02	0,0001	6	1	NNW	0,00
1300	810	0,02	0,0001	6	1	NNW	0,00
1310	810	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1320	810	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1330	810	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1340	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1350	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1360	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1370	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1380	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1390	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1400	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1410	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1420	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1430	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1440	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1450	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
1570	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	810	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
810	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
820	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
830	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
840	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
850	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
860	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
870	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
880	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
890	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
900	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
910	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
920	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
930	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
940	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
950	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
960	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
970	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
980	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
990	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1000	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1010	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1020	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1030	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1040	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1050	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1060	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1070	820	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1080	820	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1090	820	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1100	820	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1110	820	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1120	820	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1270	820	0,03	0,0001	6	1	NNW	0,00
1280	820	0,03	0,0001	6	1	NNW	0,00
1290	820	0,03	0,0001	6	1	NNW	0,00
1300	820	0,03	0,0000	6	1	NNW	0,00
1310	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1320	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1330	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1340	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1350	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1360	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1370	820	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1380	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1390	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1400	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1410	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1420	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1430	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1440	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1450	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
1550	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	820	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
810	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
820	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
830	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
840	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
850	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
860	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
870	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
880	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
890	830	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
900	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
990	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	830	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1020	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1030	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1040	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1050	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1060	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1070	830	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1080	830	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1090	830	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1100	830	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1110	830	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1270	830	0,02	0,0000	6	1	NNW	0,00
1280	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1290	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1300	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1310	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1320	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1330	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1340	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1350	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1360	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1370	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1380	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1390	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1400	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1410	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1420	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1430	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1440	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1450	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1540	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	830	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	830	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	840	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
990	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1020	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1030	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1040	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1050	840	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1060	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1070	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1080	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1090	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1100	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1110	840	0,02	0,0001	6	1	WSW	0,00
1210	840	0,07	0,0014	6	1	WNW	0,00
1220	840	0,04	0,0005	6	1	ESE	0,00
1230	840	0,03	0,0003	6	1	ESE	0,00
1240	840	0,03	0,0002	6	1	ESE	0,00
1250	840	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1260	840	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1270	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1280	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1290	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1300	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1310	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1320	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1330	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1340	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1350	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1360	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1370	840	0,01	0,0000	6	1	NNW	0,00
1380	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1390	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1400	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1410	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1420	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1430	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1440	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1450	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1470	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	840	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	850	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
990	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1020	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1030	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1040	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1050	850	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1060	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1070	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1080	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1090	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1100	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1110	850	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1120	850	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1130	850	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1140	850	0,03	0,0001	6	1	ENE	0,00
1150	850	0,04	0,0002	6	1	ENE	0,00
1160	850	0,03	0,0002	6	1	ENE	0,00
1170	850	0,02	0,0002	6	1	ENE	0,00
1180	850	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1190	850	0,03	0,0002	6	1	W	0,00
1200	850	0,06	0,0005	6	1	W	0,00
1210	850	0,03	0,0004	6	1	E	0,00
1220	850	0,05	0,0004	6	1	WNW	0,00
1230	850	0,03	0,0002	6	1	ESE	0,00
1240	850	0,03	0,0001	6	1	ESE	0,00
1250	850	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1260	850	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1270	850	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1280	850	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1290	850	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1300	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1310	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1320	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1330	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1340	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1350	850	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1360	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1370	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1380	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1390	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1400	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1410	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1420	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1430	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1440	850	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1450	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1460	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1470	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1480	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1490	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1500	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1510	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1520	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1530	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1540	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1550	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1560	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1570	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	850	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	860	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
990	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1020	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1030	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1040	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1050	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1060	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1070	860	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1080	860	0,01	0,0001	6	1	WSW	0,00
1090	860	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1100	860	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1110	860	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1120	860	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1130	860	0,03	0,0001	6	1	ENE	0,00
1140	860	0,03	0,0001	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1150	860	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1160	860	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1170	860	0,01	0,0001	3	1	ENE	0,00
1180	860	0,01	0,0001	3	1	W	0,00
1190	860	0,04	0,0002	6	1	W	0,00
1200	860	0,05	0,0004	6	1	E	0,00
1210	860	0,02	0,0002	6	1	E	0,00
1220	860	0,03	0,0002	6	1	WNW	0,00
1230	860	0,03	0,0002	6	1	WNW	0,00
1240	860	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1250	860	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1260	860	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1270	860	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1280	860	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1290	860	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	860	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1310	860	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1320	860	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1330	860	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1340	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1350	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1360	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1370	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1380	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1390	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1400	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1410	860	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1420	860	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1430	860	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1440	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1450	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1460	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1470	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1480	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1490	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1500	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1510	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1520	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1530	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1540	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1550	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1560	860	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1570	860	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1580	860	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1590	860	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
1600	860	0,00	0,0000	6	1	NNW	0,00
800	870	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	870	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
990	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	870	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
1020	870	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1030	870	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1040	870	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1050	870	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	870	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1070	870	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1080	870	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1090	870	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1100	870	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1110	870	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1120	870	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1130	870	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1140	870	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1150	870	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1160	870	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1170	870	0,01	0,0000	3	1	W	0,00
1180	870	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1190	870	0,04	0,0002	6	1	W	0,00
1200	870	0,04	0,0003	6	1	E	0,00
1210	870	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1220	870	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1230	870	0,03	0,0001	6	1	WNW	0,00
1240	870	0,02	0,0001	6	1	WNW	0,00
1250	870	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1260	870	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1270	870	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1280	870	0,02	0,0000	6	1	ESE	0,00
1290	870	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	870	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	870	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1320	870	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1330	870	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1340	870	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1350	870	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1360	870	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1370	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1380	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1390	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1400	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1410	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1420	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1430	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1440	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1450	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1460	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1470	870	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1480	870	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1490	870	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1500	870	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1510	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1520	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1530	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1540	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1550	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1560	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1570	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1580	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1590	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1600	870	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
800	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
830	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	880	0,01	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
980	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
990	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1000	880	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
1010	880	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
1020	880	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	880	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	880	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1050	880	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	880	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1070	880	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1080	880	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1090	880	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1100	880	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1110	880	0,01	0,0001	6	1	ENE	0,00
1120	880	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1130	880	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1140	880	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1150	880	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1160	880	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1170	880	0,01	0,0001	5	1	W	0,00
1180	880	0,03	0,0001	6	1	W	0,00
1190	880	0,03	0,0002	6	1	W	0,00
1200	880	0,04	0,0002	6	1	E	0,00
1210	880	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1220	880	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1230	880	0,01	0,0001	6	1	WNW	0,00
1240	880	0,03	0,0001	6	1	WNW	0,00
1250	880	0,02	0,0001	6	1	WNW	0,00
1260	880	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1270	880	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1280	880	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1290	880	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	880	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	880	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1320	880	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	880	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1340	880	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1350	880	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1360	880	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1370	880	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1380	880	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1390	880	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1400	880	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1410	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1420	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1430	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1440	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1450	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1460	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1470	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1480	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1490	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1500	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1510	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1520	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1530	880	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1540	880	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1550	880	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1560	880	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1570	880	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
1580	880	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1590	880	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
1600	880	0,00	0,0000	5	1	NNW	0,00
800	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
930	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
940	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
950	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
960	890	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
970	890	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
980	890	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
990	890	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1000	890	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	890	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1050	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1070	890	0,02	0,0001	6	1	ENE	0,00
1080	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1090	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1100	890	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1110	890	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1120	890	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1130	890	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1140	890	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1150	890	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1160	890	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1170	890	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1180	890	0,03	0,0001	6	1	W	0,00
1190	890	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1200	890	0,03	0,0002	6	1	E	0,00
1210	890	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1220	890	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1230	890	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1240	890	0,02	0,0000	6	1	WNW	0,00
1250	890	0,02	0,0001	6	1	WNW	0,00
1260	890	0,01	0,0001	6	1	WNW	0,00
1270	890	0,01	0,0001	6	1	ESE	0,00
1280	890	0,02	0,0001	6	1	ESE	0,00
1290	890	0,02	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	890	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	890	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m ³
1320	890	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	890	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	890	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1350	890	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1360	890	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1370	890	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1380	890	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1390	890	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1400	890	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1410	890	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1420	890	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1430	890	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1440	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1450	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1460	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1470	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1480	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1490	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1500	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1510	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1520	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1530	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1540	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1550	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1560	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1570	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1580	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1590	890	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1600	890	0,00	0,0000	4	1	NNW	0,00
800	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
890	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
900	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
910	900	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
920	900	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
930	900	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
940	900	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
950	900	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
960	900	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
970	900	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	900	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	900	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1000	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1050	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1070	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1080	900	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1090	900	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1100	900	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1110	900	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1120	900	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1130	900	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1140	900	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1150	900	0,00	0,0000	3	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1160	900	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1170	900	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1180	900	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1190	900	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	900	0,03	0,0001	6	1	E	0,00
1210	900	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1220	900	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1230	900	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1240	900	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1250	900	0,02	0,0000	6	1	WNW	0,00
1260	900	0,02	0,0000	6	1	WNW	0,00
1270	900	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	900	0,01	0,0001	6	1	ESE	0,00
1290	900	0,02	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	900	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	900	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1320	900	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	900	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	900	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	900	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1360	900	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1370	900	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1380	900	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1390	900	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1400	900	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1410	900	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1420	900	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1430	900	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1440	900	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1450	900	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1460	900	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1470	900	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1480	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1490	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1500	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1510	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1520	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1530	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1540	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1550	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1560	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1570	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1580	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1590	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1600	900	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
800	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
840	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
850	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
860	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
870	910	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
880	910	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
890	910	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
900	910	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
910	910	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
920	910	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
930	910	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
940	910	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	910	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	910	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	910	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1000	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1050	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	910	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1070	910	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1080	910	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1090	910	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1100	910	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1110	910	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1120	910	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1130	910	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1140	910	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1150	910	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1160	910	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1170	910	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1180	910	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1190	910	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	910	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1210	910	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1220	910	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1230	910	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1240	910	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1250	910	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1260	910	0,02	0,0000	6	1	WNW	0,00
1270	910	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	910	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1300	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1320	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	910	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	910	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	910	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1380	910	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1390	910	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1400	910	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1410	910	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1420	910	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1430	910	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1440	910	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1450	910	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1460	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1470	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1480	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1490	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1500	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1510	910	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1520	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1530	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1540	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1550	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1560	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1570	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1580	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1590	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1600	910	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
800	920	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
810	920	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
820	920	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00
830	920	0,00	0,0000	6	1	WSW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
840	920	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
850	920	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
860	920	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
870	920	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
880	920	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
890	920	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
900	920	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
910	920	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	920	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	920	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	920	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1000	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	920	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1050	920	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1060	920	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1070	920	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1080	920	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1090	920	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1100	920	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1110	920	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1120	920	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1130	920	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1140	920	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1150	920	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	920	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1170	920	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1180	920	0,01	0,0001	6	1	W	0,00
1190	920	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	920	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1210	920	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1220	920	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1230	920	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	920	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1250	920	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1260	920	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1270	920	0,02	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	920	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	920	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1310	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1320	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	920	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	920	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	920	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1390	920	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1400	920	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1410	920	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1420	920	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1430	920	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1440	920	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1450	920	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1460	920	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1470	920	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1480	920	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1490	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1500	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1510	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1520	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1530	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1540	920	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1550	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1560	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1570	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1580	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1590	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1600	920	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
800	930	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
810	930	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
820	930	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
830	930	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
840	930	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
850	930	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
860	930	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
870	930	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
880	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1000	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	930	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1030	930	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1040	930	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1050	930	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1060	930	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1070	930	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1080	930	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1090	930	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1100	930	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1110	930	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1120	930	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1130	930	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1140	930	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1150	930	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	930	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1170	930	0,02	0,0001	6	1	W	0,00
1180	930	0,01	0,0001	6	1	W	0,00
1190	930	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	930	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1210	930	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1220	930	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1230	930	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	930	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1250	930	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1260	930	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1270	930	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	930	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	930	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	930	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1320	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1330	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	930	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	930	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	930	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1400	930	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1410	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1420	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1430	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1440	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1450	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1460	930	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1470	930	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1480	930	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1490	930	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1500	930	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1510	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1520	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1530	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1540	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1550	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1560	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1570	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1580	930	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1590	930	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
1600	930	0,00	0,0000	3	1	NNW	0,00
800	940	0,00	0,0000	5	1	WSW	0,00
810	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
820	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
830	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
840	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
850	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1000	940	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
1010	940	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1020	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1030	940	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1040	940	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1050	940	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1060	940	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1070	940	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1080	940	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1090	940	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1100	940	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1110	940	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1120	940	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1130	940	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1140	940	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	940	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	940	0,02	0,0001	6	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1170	940	0,01	0,0001	6	1	W	0,00
1180	940	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1190	940	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	940	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1210	940	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1220	940	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1230	940	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	940	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1250	940	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1260	940	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1270	940	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	940	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	940	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	940	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	940	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1330	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	940	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	940	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	940	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	940	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1420	940	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1430	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1440	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1450	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1460	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1470	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1480	940	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1490	940	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1500	940	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1510	940	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1520	940	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1530	940	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1540	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1550	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1560	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1570	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1580	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1590	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1600	940	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
800	950	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
810	950	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
820	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	950	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
1000	950	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1010	950	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1020	950	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1030	950	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1040	950	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1050	950	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1060	950	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1070	950	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1080	950	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1090	950	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1100	950	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1110	950	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1120	950	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1130	950	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1140	950	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	950	0,02	0,0000	6	1	W	0,00
1160	950	0,02	0,0000	6	1	W	0,00
1170	950	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1180	950	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1190	950	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	950	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1210	950	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1220	950	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1230	950	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	950	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1250	950	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1260	950	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1270	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1280	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	950	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1340	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	950	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	950	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	950	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	950	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1430	950	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1440	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1450	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1460	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1470	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1480	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1490	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1500	950	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1510	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1520	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1530	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1540	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1550	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1560	950	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1570	950	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1580	950	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1590	950	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1600	950	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
800	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
850	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	960	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
980	960	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
990	960	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1000	960	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1010	960	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1020	960	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1030	960	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1040	960	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1050	960	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1060	960	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1070	960	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1080	960	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1090	960	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1100	960	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1110	960	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1120	960	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1130	960	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	960	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	960	0,02	0,0000	6	1	W	0,00
1160	960	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1170	960	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1180	960	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1190	960	0,02	0,0001	6	1	E	0,00
1200	960	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1210	960	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1220	960	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1230	960	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	960	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1250	960	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1260	960	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1270	960	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1280	960	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	960	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	960	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	960	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	960	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	960	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1350	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	960	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	960	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	960	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	960	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1440	960	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1450	960	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1460	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1470	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1480	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1490	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1500	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1510	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1520	960	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1530	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1540	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1550	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1560	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1570	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1580	960	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1590	960	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
1600	960	0,00	0,0000	2	1	NNW	0,00
800	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	970	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
960	970	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
970	970	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
980	970	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
990	970	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
1000	970	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
1010	970	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1020	970	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1030	970	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1040	970	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1050	970	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1060	970	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1070	970	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1080	970	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1090	970	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1100	970	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1110	970	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1120	970	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1130	970	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	970	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	970	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	970	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1170	970	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1180	970	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1190	970	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1200	970	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	970	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1220	970	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	970	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	970	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1250	970	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1260	970	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1270	970	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1280	970	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1290	970	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	970	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	970	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	970	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	970	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1340	970	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	970	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1360	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	970	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	970	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	970	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	970	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	970	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1460	970	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1470	970	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1480	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1490	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1500	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1510	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1520	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1530	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1540	970	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1550	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1560	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1570	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1580	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1590	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1600	970	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
800	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	980	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	980	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
950	980	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
960	980	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
970	980	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
980	980	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
990	980	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1000	980	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1010	980	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1020	980	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1030	980	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1040	980	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1050	980	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1060	980	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1070	980	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1080	980	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1090	980	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1100	980	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1110	980	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1120	980	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	980	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	980	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	980	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	980	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1170	980	0,01	0,0000	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1180	980	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1190	980	0,01	0,0001	6	1	E	0,00
1200	980	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	980	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1220	980	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	980	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	980	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1250	980	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1260	980	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1270	980	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	980	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1290	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	980	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	980	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	980	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	980	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	980	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	980	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	980	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	980	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1470	980	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1480	980	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1490	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1500	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1510	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1520	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1530	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1540	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1550	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1560	980	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1570	980	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1580	980	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1590	980	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1600	980	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
800	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	990	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	990	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	990	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	990	0,01	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
930	990	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
940	990	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
950	990	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
960	990	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
970	990	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
980	990	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
990	990	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1000	990	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1010	990	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1020	990	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1030	990	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1040	990	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1050	990	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1060	990	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1070	990	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1080	990	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1090	990	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1100	990	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1110	990	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1120	990	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	990	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	990	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	990	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	990	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1170	990	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	990	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	990	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	990	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	990	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	990	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	990	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	990	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	990	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1260	990	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1270	990	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	990	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1290	990	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1300	990	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	990	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	990	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	990	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	990	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	990	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	990	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1370	990	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	990	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	990	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	990	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	990	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	990	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1480	990	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1490	990	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1500	990	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1510	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1520	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1530	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1540	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1550	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1560	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1570	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1580	990	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1590	990	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
1600	990	0,00	0,0000	2	1	ESE	0,00
800	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
860	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
910	1000	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
920	1000	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
930	1000	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
940	1000	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
950	1000	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
960	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
970	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
980	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
990	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1000	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1010	1000	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1020	1000	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1030	1000	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1040	1000	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1050	1000	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1060	1000	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1070	1000	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1080	1000	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1090	1000	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1100	1000	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1000	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1000	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1000	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1000	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1000	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1160	1000	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1000	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1000	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1000	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1000	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1000	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1000	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1000	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1000	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1000	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1000	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1270	1000	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	1000	0,00	0,0000	4	1	WNW	0,00
1290	1000	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1300	1000	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	1000	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	1000	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1000	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1000	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1000	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1000	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1380	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1000	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1000	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1000	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1500	1000	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1510	1000	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1520	1000	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1530	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1540	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1550	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1560	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1570	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1580	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1590	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1600	1000	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
800	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	1010	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
900	1010	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
910	1010	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
920	1010	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
930	1010	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
940	1010	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
950	1010	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
960	1010	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
970	1010	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
980	1010	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
990	1010	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
1000	1010	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1010	1010	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1020	1010	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1030	1010	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1040	1010	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1050	1010	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1060	1010	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1070	1010	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1080	1010	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1090	1010	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1100	1010	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1010	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1010	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1010	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1010	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1010	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1160	1010	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1010	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1010	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1010	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1010	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1010	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1010	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1010	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1010	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1010	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1010	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1270	1010	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	1010	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1010	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1300	1010	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1310	1010	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	1010	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1010	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1010	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1350	1010	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1010	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1010	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1390	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	1010	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	1010	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1010	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1010	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1010	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1010	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1010	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1510	1010	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1520	1010	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1530	1010	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1540	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1550	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1560	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1570	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1580	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1590	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1600	1010	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
800	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
880	1020	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
890	1020	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
900	1020	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
910	1020	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
920	1020	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
930	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
940	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
950	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
960	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
970	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
980	1020	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
990	1020	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1000	1020	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1010	1020	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1020	1020	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1030	1020	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1040	1020	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1050	1020	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1060	1020	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1070	1020	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1080	1020	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1090	1020	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1020	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1020	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1020	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1020	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1020	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1020	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1160	1020	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1020	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1020	0,01	0,0000	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1190	1020	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1020	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1020	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1020	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1020	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1020	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1020	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1020	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1270	1020	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	1020	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1020	0,00	0,0000	4	1	WNW	0,00
1300	1020	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1310	1020	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	1020	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1020	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1020	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1020	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1020	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1020	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1020	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1400	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	1020	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1020	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1020	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1020	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1020	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1020	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1020	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1520	1020	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1530	1020	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1540	1020	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1550	1020	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1560	1020	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1570	1020	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1580	1020	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1590	1020	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1600	1020	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
800	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
860	1030	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
870	1030	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
880	1030	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
890	1030	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
900	1030	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
910	1030	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
920	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
930	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
940	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
950	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
960	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
970	1030	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
980	1030	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
990	1030	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1000	1030	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1010	1030	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1020	1030	0,00	0,0000	2	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1030	1030	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1040	1030	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1050	1030	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1060	1030	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1070	1030	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1080	1030	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1090	1030	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1030	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1030	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1030	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1030	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1030	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1030	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1160	1030	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1030	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1030	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1030	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1030	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1030	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1030	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1030	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1030	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1030	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1030	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1270	1030	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1280	1030	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1030	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1030	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1310	1030	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1320	1030	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1030	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1030	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1030	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1030	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1030	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1030	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1030	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1410	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1030	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1030	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1030	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1030	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1030	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1030	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1030	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1540	1030	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1550	1030	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1560	1030	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1570	1030	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1580	1030	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1590	1030	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1600	1030	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
800	1040	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1040	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1040	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1040	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
840	1040	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
850	1040	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
860	1040	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
870	1040	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
880	1040	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
890	1040	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
900	1040	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
910	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
920	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
930	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
940	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
950	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
960	1040	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
970	1040	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
980	1040	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
990	1040	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
1000	1040	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1010	1040	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1020	1040	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1040	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1040	1040	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1050	1040	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1060	1040	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1070	1040	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1080	1040	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1040	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1040	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1040	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1040	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1040	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1040	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1040	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1040	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1040	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1040	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1040	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1040	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1040	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1040	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1040	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1040	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1040	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1040	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1270	1040	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1280	1040	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1040	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1040	0,00	0,0000	4	1	WNW	0,00
1310	1040	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1320	1040	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1040	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1040	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1040	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1040	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1040	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1040	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1040	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1040	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1420	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1040	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1040	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1040	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1040	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1040	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1520	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1040	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1040	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1550	1040	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1560	1040	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1570	1040	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1580	1040	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1590	1040	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
1600	1040	0,00	0,0000	3	1	ESE	0,00
800	1050	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1050	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1050	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
830	1050	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
840	1050	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
850	1050	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
860	1050	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
870	1050	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
880	1050	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
890	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
910	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
920	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
930	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
940	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
950	1050	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
960	1050	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
970	1050	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
980	1050	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
990	1050	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1000	1050	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1010	1050	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1020	1050	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1050	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1040	1050	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1050	1050	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1060	1050	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1070	1050	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1080	1050	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1050	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1050	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1050	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1050	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1050	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1050	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1150	1050	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1050	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1050	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1050	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1050	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1050	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1050	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1050	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1050	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1050	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1050	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1260	1050	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1050	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1280	1050	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1050	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1050	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1050	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1320	1050	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1330	1050	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1050	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1050	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1360	1050	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1050	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1050	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1050	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1050	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1050	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1420	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1430	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1050	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1050	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1050	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1050	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1050	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1050	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1570	1050	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1580	1050	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1590	1050	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
1600	1050	0,00	0,0000	4	1	ESE	0,00
800	1060	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
810	1060	0,00	0,0000	6	1	ENE	0,00
820	1060	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
830	1060	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
840	1060	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
850	1060	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
860	1060	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
870	1060	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
880	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
890	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
910	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
920	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
930	1060	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
940	1060	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
950	1060	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
960	1060	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
970	1060	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
980	1060	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
990	1060	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1000	1060	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1010	1060	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1020	1060	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1060	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1040	1060	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1050	1060	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1060	1060	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1070	1060	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1080	1060	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1060	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1060	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1060	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1060	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1060	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1060	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1150	1060	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1060	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1060	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1060	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1060	0,01	0,0000	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1200	1060	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1060	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1060	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1060	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1060	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1060	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1260	1060	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1060	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1280	1060	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1290	1060	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1060	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1060	0,00	0,0000	4	1	WNW	0,00
1320	1060	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1330	1060	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1060	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1060	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1060	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1060	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1060	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1060	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1060	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1060	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1420	1060	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1430	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1440	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1060	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1060	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1060	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1060	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1060	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1570	1060	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1580	1060	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1590	1060	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1600	1060	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
800	1070	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
810	1070	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
820	1070	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
830	1070	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
840	1070	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
850	1070	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
860	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
870	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
880	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
890	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
910	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
920	1070	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
930	1070	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
940	1070	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
950	1070	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
960	1070	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
970	1070	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
980	1070	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
990	1070	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
1000	1070	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1010	1070	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1020	1070	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1070	0,00	0,0000	3	1	W	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1040	1070	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1050	1070	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1060	1070	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1070	1070	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1080	1070	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1070	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1070	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1070	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1070	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1070	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1070	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1150	1070	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1070	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1070	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1070	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1070	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1070	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1070	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1070	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1070	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1070	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1070	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1260	1070	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1070	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1280	1070	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1290	1070	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1070	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1070	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1320	1070	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1330	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1340	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1070	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1070	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1070	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1070	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1420	1070	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1430	1070	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1440	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1450	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1070	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1070	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1570	1070	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1580	1070	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1590	1070	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1600	1070	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
800	1080	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
810	1080	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
820	1080	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
830	1080	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
840	1080	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
850	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
860	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
870	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
880	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
890	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
910	1080	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
920	1080	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
930	1080	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
940	1080	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
950	1080	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
960	1080	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
970	1080	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
980	1080	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
990	1080	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1000	1080	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1010	1080	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1020	1080	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1080	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1040	1080	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1050	1080	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1060	1080	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1070	1080	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1080	1080	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1080	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1080	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1080	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1080	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1080	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1140	1080	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1150	1080	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1080	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1080	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1080	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1080	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1080	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1080	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1220	1080	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1080	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1080	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1080	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1260	1080	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1080	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1280	1080	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1290	1080	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1080	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1080	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1320	1080	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1330	1080	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1340	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1350	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1080	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1080	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1080	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1080	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1420	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1430	1080	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1440	1080	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1450	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1460	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1080	0,01	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1530	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1570	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1580	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1590	1080	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1600	1080	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
800	1090	0,00	0,0000	5	1	ENE	0,00
810	1090	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
820	1090	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
830	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
840	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
850	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
860	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
870	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
880	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
890	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1090	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
910	1090	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
920	1090	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
930	1090	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
940	1090	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
950	1090	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
960	1090	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
970	1090	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
980	1090	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
990	1090	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1000	1090	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1010	1090	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1020	1090	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1030	1090	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1040	1090	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1050	1090	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1060	1090	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1070	1090	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1080	1090	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1090	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1090	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1090	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1090	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1090	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1140	1090	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1150	1090	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1090	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1090	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1090	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1090	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1090	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1210	1090	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1220	1090	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1090	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1090	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1090	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1260	1090	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1090	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1280	1090	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1290	1090	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1300	1090	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1090	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1320	1090	0,00	0,0000	4	1	WNW	0,00
1330	1090	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1340	1090	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1350	1090	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1090	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1370	1090	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1090	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1090	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1090	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1090	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1420	1090	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1430	1090	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1440	1090	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1450	1090	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1460	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1470	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1570	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1580	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1590	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1600	1090	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
800	1100	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
810	1100	0,00	0,0000	4	1	ENE	0,00
820	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
830	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
840	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
850	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
860	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
870	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
880	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
890	1100	0,00	0,0000	3	1	ENE	0,00
900	1100	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
910	1100	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
920	1100	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
930	1100	0,00	0,0000	2	1	ENE	0,00
940	1100	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
950	1100	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
960	1100	0,00	0,0000	2	1	W	0,00
970	1100	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
980	1100	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
990	1100	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1000	1100	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1010	1100	0,00	0,0000	3	1	W	0,00
1020	1100	0,00	0,0000	4	1	W	0,00
1030	1100	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1040	1100	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1050	1100	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1060	1100	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1070	1100	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1080	1100	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1090	1100	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1100	1100	0,01	0,0000	6	1	W	0,00
1110	1100	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1120	1100	0,00	0,0000	6	1	W	0,00
1130	1100	0,00	0,0000	5	1	W	0,00
1140	1100	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1150	1100	0,00	0,0000	6	1	E	0,00
1160	1100	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1170	1100	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1180	1100	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1190	1100	0,01	0,0000	6	1	E	0,00
1200	1100	0,00	0,0000	6	1	E	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 30 µg/m³
1210	1100	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1220	1100	0,00	0,0000	5	1	E	0,00
1230	1100	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1240	1100	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1250	1100	0,00	0,0000	3	1	E	0,00
1260	1100	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1270	1100	0,00	0,0000	2	1	E	0,00
1280	1100	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1290	1100	0,00	0,0000	2	1	WNW	0,00
1300	1100	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1310	1100	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1320	1100	0,00	0,0000	3	1	WNW	0,00
1330	1100	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1340	1100	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1350	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1360	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1370	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1380	1100	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1390	1100	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1400	1100	0,01	0,0000	6	1	WNW	0,00
1410	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1420	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1430	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1440	1100	0,00	0,0000	6	1	WNW	0,00
1450	1100	0,00	0,0000	5	1	WNW	0,00
1460	1100	0,00	0,0000	5	1	ESE	0,00
1470	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1480	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1490	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1500	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1510	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1520	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1530	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1540	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1550	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1560	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1570	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1580	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1590	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00
1600	1100	0,00	0,0000	6	1	ESE	0,00

Wyniki obliczeń stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
800	600	0,017	0,0002	6	1	NNE	
810	600	0,021	0,0002	6	1	NNE	
820	600	0,026	0,0002	6	1	NNE	
830	600	0,030	0,0002	6	1	NNE	
840	600	0,035	0,0002	6	1	NNE	
850	600	0,039	0,0002	6	1	NNE	
860	600	0,042	0,0002	6	1	NNE	
870	600	0,044	0,0002	6	1	NNE	
880	600	0,044	0,0002	6	1	NNE	
890	600	0,043	0,0002	6	1	NNE	
900	600	0,039	0,0002	6	1	NNE	
910	600	0,034	0,0002	6	1	NNE	
920	600	0,028	0,0002	6	1	NNE	
930	600	0,022	0,0002	6	1	NNE	
940	600	0,016	0,0002	6	1	NNE	
950	600	0,014	0,0002	6	1	ENE	
960	600	0,014	0,0002	6	1	ENE	
970	600	0,014	0,0003	6	1	ENE	
980	600	0,023	0,0003	6	1	SSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
990	600	0,035	0,0003	6	1	SSW	
1000	600	0,047	0,0003	6	1	SSW	
1010	600	0,057	0,0004	6	1	SSW	
1020	600	0,063	0,0004	6	1	SSW	
1030	600	0,062	0,0004	6	1	SSW	
1040	600	0,054	0,0004	6	1	SSW	
1050	600	0,042	0,0003	6	1	SSW	
1060	600	0,028	0,0003	6	1	SSW	
1070	600	0,015	0,0003	6	1	SSW	
1080	600	0,015	0,0002	5	1	NNE	
1090	600	0,015	0,0002	5	1	NNE	
1100	600	0,015	0,0002	5	1	NNE	
1110	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1120	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1130	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1140	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1150	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1160	600	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1170	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1180	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1200	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1210	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1220	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1230	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1240	600	0,016	0,0002	5	1	N	
1250	600	0,023	0,0002	6	1	S	
1260	600	0,051	0,0003	6	1	S	
1270	600	0,081	0,0003	6	1	S	
1280	600	0,092	0,0003	6	1	S	
1290	600	0,077	0,0003	6	1	S	
1300	600	0,047	0,0003	6	1	S	
1310	600	0,021	0,0002	6	1	S	
1320	600	0,020	0,0002	5	1	N	
1330	600	0,039	0,0002	6	1	N	
1340	600	0,064	0,0002	6	1	N	
1350	600	0,081	0,0003	6	1	N	
1360	600	0,081	0,0002	6	1	N	
1370	600	0,065	0,0002	6	1	N	
1380	600	0,042	0,0002	6	1	N	
1390	600	0,023	0,0002	6	1	N	
1400	600	0,014	0,0001	5	1	NNW	
1410	600	0,014	0,0001	6	1	NNW	
1420	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1430	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1440	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1450	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	600	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1530	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1540	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1550	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1560	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1570	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	600	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1600	600	0,012	0,0001	6	1	WNW	
800	610	0,013	0,0001	6	1	ENE	
810	610	0,015	0,0002	6	1	NNE	
820	610	0,019	0,0002	6	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
830	610	0,023	0,0002	6	1	NNE	
840	610	0,028	0,0002	6	1	NNE	
850	610	0,034	0,0002	6	1	NNE	
860	610	0,039	0,0002	6	1	NNE	
870	610	0,043	0,0002	6	1	NNE	
880	610	0,046	0,0002	6	1	NNE	
890	610	0,047	0,0002	6	1	NNE	
900	610	0,046	0,0002	6	1	NNE	
910	610	0,043	0,0003	6	1	NNE	
920	610	0,039	0,0003	6	1	NNE	
930	610	0,033	0,0002	6	1	NNE	
940	610	0,026	0,0002	6	1	NNE	
950	610	0,019	0,0002	6	1	NNE	
960	610	0,014	0,0003	5	1	NNE	
970	610	0,014	0,0003	6	1	ENE	
980	610	0,015	0,0003	6	1	SSW	
990	610	0,025	0,0003	6	1	SSW	
1000	610	0,037	0,0003	6	1	SSW	
1010	610	0,050	0,0004	6	1	SSW	
1020	610	0,061	0,0004	6	1	SSW	
1030	610	0,066	0,0004	6	1	SSW	
1040	610	0,064	0,0004	6	1	SSW	
1050	610	0,055	0,0004	6	1	SSW	
1060	610	0,041	0,0004	6	1	SSW	
1070	610	0,026	0,0003	6	1	SSW	
1080	610	0,015	0,0003	5	1	NNE	
1090	610	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1100	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1110	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1120	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1130	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1140	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1150	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1160	610	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1170	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1180	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1200	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1210	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1220	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1230	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1240	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1250	610	0,029	0,0003	6	1	S	
1260	610	0,062	0,0003	6	1	S	
1270	610	0,091	0,0003	6	1	S	
1280	610	0,095	0,0003	6	1	S	
1290	610	0,071	0,0003	6	1	S	
1300	610	0,038	0,0003	6	1	S	
1310	610	0,018	0,0002	5	1	N	
1320	610	0,030	0,0002	6	1	N	
1330	610	0,057	0,0003	6	1	N	
1340	610	0,081	0,0003	6	1	N	
1350	610	0,088	0,0003	6	1	N	
1360	610	0,076	0,0002	6	1	N	
1370	610	0,052	0,0002	6	1	N	
1380	610	0,029	0,0002	6	1	N	
1390	610	0,016	0,0002	5	1	N	
1400	610	0,015	0,0001	5	1	NNW	
1410	610	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1420	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1430	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1440	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1450	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1480	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1540	610	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1550	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1560	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1570	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1600	610	0,013	0,0001	6	1	WNW	
800	620	0,012	0,0001	6	1	ENE	
810	620	0,013	0,0001	6	1	ENE	
820	620	0,013	0,0002	6	1	ENE	
830	620	0,016	0,0002	6	1	NNE	
840	620	0,021	0,0002	6	1	NNE	
850	620	0,026	0,0002	6	1	NNE	
860	620	0,032	0,0002	6	1	NNE	
870	620	0,037	0,0002	6	1	NNE	
880	620	0,043	0,0002	6	1	NNE	
890	620	0,047	0,0002	6	1	NNE	
900	620	0,049	0,0003	6	1	NNE	
910	620	0,050	0,0003	6	1	NNE	
920	620	0,048	0,0003	6	1	NNE	
930	620	0,044	0,0003	6	1	NNE	
940	620	0,037	0,0003	6	1	NNE	
950	620	0,030	0,0003	6	1	NNE	
960	620	0,023	0,0003	6	1	NNE	
970	620	0,016	0,0003	6	1	NNE	
980	620	0,014	0,0003	6	1	ENE	
990	620	0,015	0,0003	6	1	SSW	
1000	620	0,026	0,0003	6	1	SSW	
1010	620	0,040	0,0004	6	1	SSW	
1020	620	0,054	0,0004	6	1	SSW	
1030	620	0,065	0,0004	6	1	SSW	
1040	620	0,070	0,0004	6	1	SSW	
1050	620	0,066	0,0004	6	1	SSW	
1060	620	0,055	0,0004	6	1	SSW	
1070	620	0,040	0,0004	6	1	SSW	
1080	620	0,024	0,0003	6	1	SSW	
1090	620	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1100	620	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1110	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1120	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1130	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1140	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1150	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1160	620	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1170	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1180	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1200	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1210	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1220	620	0,017	0,0002	5	1	N	
1230	620	0,016	0,0002	5	1	N	
1240	620	0,017	0,0002	5	1	S	
1250	620	0,038	0,0003	6	1	S	
1260	620	0,075	0,0003	6	1	S	
1270	620	0,101	0,0004	6	1	S	
1280	620	0,095	0,0004	6	1	S	
1290	620	0,063	0,0003	6	1	S	
1300	620	0,029	0,0003	6	1	S	
1310	620	0,023	0,0003	5	1	N	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1320	620	0,047	0,0003	6	1	N	
1330	620	0,077	0,0003	6	1	N	
1340	620	0,093	0,0003	6	1	N	
1350	620	0,087	0,0003	6	1	N	
1360	620	0,063	0,0002	6	1	N	
1370	620	0,036	0,0002	6	1	N	
1380	620	0,018	0,0002	5	1	N	
1390	620	0,015	0,0002	5	1	NNW	
1400	620	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1410	620	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1420	620	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1430	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1440	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1450	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1540	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1550	620	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1560	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1570	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	620	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1600	620	0,012	0,0001	6	1	WNW	
800	630	0,013	0,0001	6	1	ENE	
810	630	0,013	0,0001	6	1	ENE	
820	630	0,012	0,0001	6	1	ENE	
830	630	0,012	0,0002	6	1	ENE	
840	630	0,014	0,0002	6	1	NNE	
850	630	0,018	0,0002	6	1	NNE	
860	630	0,023	0,0002	6	1	NNE	
870	630	0,029	0,0002	6	1	NNE	
880	630	0,036	0,0002	6	1	NNE	
890	630	0,042	0,0002	6	1	NNE	
900	630	0,047	0,0003	6	1	NNE	
910	630	0,051	0,0003	6	1	NNE	
920	630	0,053	0,0003	6	1	NNE	
930	630	0,052	0,0003	6	1	NNE	
940	630	0,049	0,0003	6	1	NNE	
950	630	0,043	0,0003	6	1	NNE	
960	630	0,035	0,0003	6	1	NNE	
970	630	0,027	0,0003	6	1	NNE	
980	630	0,019	0,0003	6	1	NNE	
990	630	0,015	0,0003	5	1	NNE	
1000	630	0,016	0,0003	6	1	SSW	
1010	630	0,028	0,0003	6	1	SSW	
1020	630	0,042	0,0004	6	1	SSW	
1030	630	0,058	0,0004	6	1	SSW	
1040	630	0,070	0,0004	6	1	SSW	
1050	630	0,074	0,0005	6	1	SSW	
1060	630	0,069	0,0005	6	1	SSW	
1070	630	0,056	0,0004	6	1	SSW	
1080	630	0,038	0,0004	6	1	SSW	
1090	630	0,021	0,0003	6	1	SSW	
1100	630	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1110	630	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1120	630	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1130	630	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1140	630	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1150	630	0,017	0,0002	5	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1160	630	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1170	630	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1180	630	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	630	0,017	0,0002	5	1	N	
1200	630	0,016	0,0002	5	1	N	
1210	630	0,016	0,0002	5	1	N	
1220	630	0,017	0,0002	5	1	N	
1230	630	0,017	0,0002	5	1	N	
1240	630	0,020	0,0003	5	1	S	
1250	630	0,048	0,0003	6	1	S	
1260	630	0,088	0,0004	6	1	S	
1270	630	0,108	0,0004	6	1	S	
1280	630	0,092	0,0004	6	1	S	
1290	630	0,053	0,0003	6	1	S	
1300	630	0,022	0,0003	5	1	S	
1310	630	0,036	0,0003	6	1	N	
1320	630	0,069	0,0003	6	1	N	
1330	630	0,095	0,0003	6	1	N	
1340	630	0,098	0,0003	6	1	N	
1350	630	0,077	0,0003	6	1	N	
1360	630	0,046	0,0002	6	1	N	
1370	630	0,022	0,0002	6	1	N	
1380	630	0,015	0,0002	5	1	NNW	
1390	630	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1400	630	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1410	630	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1420	630	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1430	630	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1440	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1450	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	630	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1550	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1560	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1570	630	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	630	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	630	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1600	630	0,013	0,0001	6	1	WNW	
800	640	0,013	0,0001	6	1	ENE	
810	640	0,012	0,0001	6	1	ENE	
820	640	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	640	0,013	0,0001	6	1	ENE	
840	640	0,013	0,0002	6	1	ENE	
850	640	0,013	0,0002	6	1	ENE	
860	640	0,015	0,0002	6	1	NNE	
870	640	0,021	0,0002	6	1	NNE	
880	640	0,026	0,0002	6	1	NNE	
890	640	0,033	0,0002	6	1	NNE	
900	640	0,040	0,0002	6	1	NNE	
910	640	0,046	0,0003	6	1	NNE	
920	640	0,052	0,0003	6	1	NNE	
930	640	0,055	0,0003	6	1	NNE	
940	640	0,056	0,0003	6	1	NNE	
950	640	0,054	0,0003	6	1	NNE	
960	640	0,049	0,0003	6	1	NNE	
970	640	0,041	0,0003	6	1	NNE	
980	640	0,032	0,0003	6	1	NNE	
990	640	0,023	0,0003	6	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1000	640	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1010	640	0,017	0,0003	6	1	SSW	
1020	640	0,029	0,0004	6	1	SSW	
1030	640	0,046	0,0004	6	1	SSW	
1040	640	0,063	0,0005	6	1	SSW	
1050	640	0,075	0,0005	6	1	SSW	
1060	640	0,077	0,0005	6	1	SSW	
1070	640	0,070	0,0005	6	1	SSW	
1080	640	0,055	0,0004	6	1	SSW	
1090	640	0,036	0,0004	6	1	SSW	
1100	640	0,019	0,0003	6	1	SSW	
1110	640	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1120	640	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1130	640	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1140	640	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1150	640	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1160	640	0,017	0,0002	5	1	NNE	
1170	640	0,016	0,0002	5	1	NNE	
1180	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1200	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1210	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1220	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1230	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1240	640	0,025	0,0003	5	1	S	
1250	640	0,062	0,0003	6	1	S	
1260	640	0,103	0,0004	6	1	S	
1270	640	0,113	0,0004	6	1	S	
1280	640	0,085	0,0004	6	1	S	
1290	640	0,042	0,0003	6	1	S	
1300	640	0,026	0,0003	5	1	N	
1310	640	0,057	0,0003	6	1	N	
1320	640	0,092	0,0003	6	1	N	
1330	640	0,107	0,0003	6	1	N	
1340	640	0,091	0,0003	6	1	N	
1350	640	0,058	0,0003	6	1	N	
1360	640	0,028	0,0002	6	1	N	
1370	640	0,016	0,0002	5	1	N	
1380	640	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	640	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1400	640	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1410	640	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1420	640	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1430	640	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1440	640	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1450	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1550	640	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1560	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1570	640	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1580	640	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	640	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1600	640	0,013	0,0001	6	1	WNW	
800	650	0,012	0,0001	6	1	ENE	
810	650	0,013	0,0001	6	1	ENE	
820	650	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	650	0,013	0,0001	6	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
840	650	0,013	0,0001	6	1	ENE	
850	650	0,013	0,0002	6	1	ENE	
860	650	0,014	0,0002	6	1	ENE	
870	650	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	650	0,017	0,0002	6	1	NNE	
890	650	0,023	0,0002	6	1	NNE	
900	650	0,030	0,0002	6	1	NNE	
910	650	0,037	0,0002	6	1	NNE	
920	650	0,045	0,0003	6	1	NNE	
930	650	0,052	0,0003	6	1	NNE	
940	650	0,057	0,0003	6	1	NNE	
950	650	0,060	0,0003	6	1	NNE	
960	650	0,059	0,0003	6	1	NNE	
970	650	0,055	0,0003	6	1	NNE	
980	650	0,048	0,0003	6	1	NNE	
990	650	0,038	0,0003	6	1	NNE	
1000	650	0,028	0,0003	6	1	NNE	
1010	650	0,019	0,0003	6	1	NNE	
1020	650	0,018	0,0004	6	1	SSW	
1030	650	0,032	0,0004	6	1	SSW	
1040	650	0,050	0,0004	6	1	SSW	
1050	650	0,068	0,0005	6	1	SSW	
1060	650	0,079	0,0005	6	1	SSW	
1070	650	0,081	0,0005	6	1	SSW	
1080	650	0,072	0,0005	6	1	SSW	
1090	650	0,055	0,0005	6	1	SSW	
1100	650	0,034	0,0004	6	1	SSW	
1110	650	0,017	0,0004	5	1	SSW	
1120	650	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1130	650	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1140	650	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1150	650	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1160	650	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1170	650	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1180	650	0,016	0,0002	5	1	N	
1190	650	0,016	0,0002	5	1	N	
1200	650	0,016	0,0002	4	1	N	
1210	650	0,016	0,0002	4	1	N	
1220	650	0,016	0,0002	4	1	N	
1230	650	0,016	0,0003	4	1	N	
1240	650	0,031	0,0003	6	1	S	
1250	650	0,077	0,0004	6	1	S	
1260	650	0,116	0,0005	6	1	S	
1270	650	0,115	0,0004	6	1	S	
1280	650	0,075	0,0004	6	1	S	
1290	650	0,031	0,0003	6	1	S	
1300	650	0,043	0,0003	6	1	N	
1310	650	0,084	0,0003	6	1	N	
1320	650	0,112	0,0004	6	1	N	
1330	650	0,106	0,0003	6	1	N	
1340	650	0,073	0,0003	6	1	N	
1350	650	0,038	0,0002	6	1	N	
1360	650	0,019	0,0002	5	1	N	
1370	650	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	650	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	650	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	650	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1410	650	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1420	650	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1430	650	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1440	650	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1450	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1460	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1490	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1550	650	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1560	650	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1570	650	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	650	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	650	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1600	650	0,013	0,0001	6	1	WNW	
800	660	0,013	0,0001	6	1	ENE	
810	660	0,013	0,0001	6	1	ENE	
820	660	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	660	0,013	0,0001	6	1	ENE	
840	660	0,013	0,0001	6	1	ENE	
850	660	0,013	0,0002	6	1	ENE	
860	660	0,013	0,0002	6	1	ENE	
870	660	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	660	0,013	0,0002	6	1	ENE	
890	660	0,014	0,0002	6	1	NNE	
900	660	0,020	0,0002	6	1	NNE	
910	660	0,026	0,0002	6	1	NNE	
920	660	0,034	0,0003	6	1	NNE	
930	660	0,043	0,0003	6	1	NNE	
940	660	0,051	0,0003	6	1	NNE	
950	660	0,058	0,0003	6	1	NNE	
960	660	0,062	0,0003	6	1	NNE	
970	660	0,064	0,0004	6	1	NNE	
980	660	0,061	0,0004	6	1	NNE	
990	660	0,055	0,0004	6	1	NNE	
1000	660	0,045	0,0004	6	1	NNE	
1010	660	0,035	0,0004	6	1	NNE	
1020	660	0,024	0,0004	6	1	NNE	
1030	660	0,019	0,0004	6	1	SSW	
1040	660	0,034	0,0004	6	1	SSW	
1050	660	0,054	0,0005	6	1	SSW	
1060	660	0,073	0,0005	6	1	SSW	
1070	660	0,084	0,0006	6	1	SSW	
1080	660	0,085	0,0006	6	1	SSW	
1090	660	0,074	0,0005	6	1	SSW	
1100	660	0,054	0,0005	6	1	SSW	
1110	660	0,032	0,0004	6	1	SSW	
1120	660	0,016	0,0004	5	1	NNE	
1130	660	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1140	660	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1150	660	0,016	0,0003	5	1	NNE	
1160	660	0,016	0,0003	4	1	NNE	
1170	660	0,016	0,0003	4	1	NNE	
1180	660	0,016	0,0003	4	1	NNE	
1190	660	0,016	0,0002	4	1	N	
1200	660	0,016	0,0002	4	1	N	
1210	660	0,017	0,0002	4	1	N	
1220	660	0,017	0,0003	4	1	N	
1230	660	0,017	0,0003	5	1	S	
1240	660	0,042	0,0004	6	1	S	
1250	660	0,096	0,0004	6	1	S	
1260	660	0,128	0,0005	6	1	S	
1270	660	0,112	0,0005	6	1	S	
1280	660	0,062	0,0004	6	1	S	
1290	660	0,031	0,0004	5	1	N	
1300	660	0,071	0,0004	6	1	N	
1310	660	0,112	0,0004	6	1	N	
1320	660	0,121	0,0004	6	1	N	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1330	660	0,091	0,0003	6	1	N	
1340	660	0,049	0,0003	6	1	N	
1350	660	0,023	0,0002	5	1	N	
1360	660	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	660	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	660	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	660	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	660	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1410	660	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1420	660	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1430	660	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1440	660	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1450	660	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1460	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	660	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1550	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1560	660	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1570	660	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	660	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	660	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1600	660	0,013	0,0001	6	1	WNW	
800	670	0,012	0,0001	6	1	ENE	
810	670	0,012	0,0001	6	1	ENE	
820	670	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	670	0,013	0,0001	6	1	ENE	
840	670	0,013	0,0001	6	1	ENE	
850	670	0,013	0,0001	6	1	ENE	
860	670	0,013	0,0002	6	1	ENE	
870	670	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	670	0,013	0,0002	6	1	ENE	
890	670	0,013	0,0002	6	1	ENE	
900	670	0,014	0,0002	6	1	ENE	
910	670	0,016	0,0002	6	1	NNE	
920	670	0,022	0,0002	6	1	NNE	
930	670	0,030	0,0003	6	1	NNE	
940	670	0,039	0,0003	6	1	NNE	
950	670	0,049	0,0003	6	1	NNE	
960	670	0,057	0,0003	6	1	NNE	
970	670	0,064	0,0004	6	1	NNE	
980	670	0,068	0,0004	6	1	NNE	
990	670	0,068	0,0004	6	1	NNE	
1000	670	0,062	0,0004	6	1	NNE	
1010	670	0,054	0,0004	6	1	NNE	
1020	670	0,042	0,0004	6	1	NNE	
1030	670	0,030	0,0004	6	1	NNE	
1040	670	0,021	0,0004	5	1	NNE	
1050	670	0,037	0,0005	6	1	SSW	
1060	670	0,059	0,0005	6	1	SSW	
1070	670	0,079	0,0006	6	1	SSW	
1080	670	0,090	0,0006	6	1	SSW	
1090	670	0,089	0,0006	6	1	SSW	
1100	670	0,075	0,0006	6	1	SSW	
1110	670	0,053	0,0005	6	1	SSW	
1120	670	0,028	0,0004	6	1	SSW	
1130	670	0,016	0,0004	5	1	NNE	
1140	670	0,016	0,0004	4	1	NNE	
1150	670	0,016	0,0003	4	1	NNE	
1160	670	0,017	0,0003	4	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1170	670	0,016	0,0003	4	1	NNE	
1180	670	0,017	0,0003	4	1	NNE	
1190	670	0,017	0,0003	4	1	N	
1200	670	0,017	0,0003	4	1	N	
1210	670	0,017	0,0003	4	1	N	
1220	670	0,017	0,0003	4	1	N	
1230	670	0,021	0,0003	5	1	S	
1240	670	0,057	0,0004	6	1	S	
1250	670	0,116	0,0005	6	1	S	
1260	670	0,136	0,0005	6	1	S	
1270	670	0,104	0,0005	6	1	S	
1280	670	0,047	0,0004	6	1	S	
1290	670	0,054	0,0004	6	1	N	
1300	670	0,104	0,0004	6	1	N	
1310	670	0,132	0,0004	6	1	N	
1320	670	0,112	0,0004	6	1	N	
1330	670	0,065	0,0003	6	1	N	
1340	670	0,028	0,0003	5	1	N	
1350	670	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1360	670	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	670	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	670	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	670	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	670	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1410	670	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1420	670	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1430	670	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1440	670	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1450	670	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1460	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1470	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	670	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1550	670	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1560	670	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1570	670	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1580	670	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1590	670	0,015	0,0001	6	1	SSE	
1600	670	0,018	0,0001	6	1	SSE	
800	680	0,013	0,0001	6	1	ENE	
810	680	0,013	0,0001	6	1	ENE	
820	680	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	680	0,013	0,0001	6	1	ENE	
840	680	0,013	0,0001	6	1	ENE	
850	680	0,014	0,0001	6	1	ENE	
860	680	0,013	0,0002	6	1	ENE	
870	680	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	680	0,013	0,0002	6	1	ENE	
890	680	0,014	0,0002	6	1	ENE	
900	680	0,014	0,0002	6	1	ENE	
910	680	0,014	0,0002	6	1	ENE	
920	680	0,014	0,0002	6	1	ENE	
930	680	0,018	0,0002	6	1	NNE	
940	680	0,026	0,0003	6	1	NNE	
950	680	0,035	0,0003	6	1	NNE	
960	680	0,045	0,0003	6	1	NNE	
970	680	0,056	0,0003	6	1	NNE	
980	680	0,065	0,0004	6	1	NNE	
990	680	0,071	0,0004	6	1	NNE	
1000	680	0,073	0,0004	6	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1010	680	0,070	0,0004	6	1	NNE	
1020	680	0,063	0,0004	6	1	NNE	
1030	680	0,051	0,0004	6	1	NNE	
1040	680	0,037	0,0005	6	1	NNE	
1050	680	0,024	0,0005	6	1	NNE	
1060	680	0,040	0,0005	6	1	SSW	
1070	680	0,064	0,0006	6	1	SSW	
1080	680	0,086	0,0006	6	1	SSW	
1090	680	0,096	0,0007	6	1	SSW	
1100	680	0,092	0,0007	6	1	SSW	
1110	680	0,077	0,0006	6	1	SSW	
1120	680	0,051	0,0005	6	1	SSW	
1130	680	0,025	0,0005	6	1	SSW	
1140	680	0,016	0,0004	4	1	NNE	
1150	680	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1160	680	0,017	0,0003	4	1	NNE	
1170	680	0,017	0,0003	4	1	NNE	
1180	680	0,017	0,0003	4	1	NNE	
1190	680	0,017	0,0003	4	1	N	
1200	680	0,018	0,0003	4	1	N	
1210	680	0,017	0,0003	4	1	N	
1220	680	0,018	0,0003	4	1	N	
1230	680	0,027	0,0004	5	1	S	
1240	680	0,077	0,0005	6	1	S	
1250	680	0,136	0,0006	6	1	S	
1260	680	0,140	0,0006	6	1	S	
1270	680	0,091	0,0005	6	1	S	
1280	680	0,037	0,0004	5	1	N	
1290	680	0,089	0,0004	6	1	N	
1300	680	0,136	0,0005	6	1	N	
1310	680	0,133	0,0004	6	1	N	
1320	680	0,086	0,0004	6	1	N	
1330	680	0,037	0,0003	6	1	N	
1340	680	0,019	0,0003	5	1	N	
1350	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1360	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	680	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1420	680	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1430	680	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1440	680	0,015	0,0001	5	1	WNW	
1450	680	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1460	680	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1470	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1500	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1540	680	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1550	680	0,013	0,0001	6	1	WNW	
1560	680	0,015	0,0001	6	1	SSE	
1570	680	0,018	0,0001	6	1	SSE	
1580	680	0,022	0,0001	6	1	SSE	
1590	680	0,025	0,0001	6	1	SSE	
1600	680	0,028	0,0001	6	1	SSE	
800	690	0,013	0,0001	6	1	E	
810	690	0,013	0,0001	6	1	E	
820	690	0,013	0,0001	6	1	ENE	
830	690	0,013	0,0001	6	1	ENE	
840	690	0,013	0,0001	6	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
850	690	0,014	0,0001	6	1	ENE	
860	690	0,013	0,0002	6	1	ENE	
870	690	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	690	0,013	0,0002	6	1	ENE	
890	690	0,014	0,0002	6	1	ENE	
900	690	0,014	0,0002	6	1	ENE	
910	690	0,014	0,0002	6	1	ENE	
920	690	0,014	0,0002	6	1	ENE	
930	690	0,014	0,0002	6	1	ENE	
940	690	0,014	0,0002	6	1	NNE	
950	690	0,021	0,0003	6	1	NNE	
960	690	0,030	0,0003	6	1	NNE	
970	690	0,041	0,0003	6	1	NNE	
980	690	0,052	0,0004	6	1	NNE	
990	690	0,064	0,0004	6	1	NNE	
1000	690	0,073	0,0004	6	1	NNE	
1010	690	0,079	0,0004	6	1	NNE	
1020	690	0,078	0,0005	6	1	NNE	
1030	690	0,072	0,0005	6	1	NNE	
1040	690	0,061	0,0005	6	1	NNE	
1050	690	0,046	0,0005	6	1	NNE	
1060	690	0,030	0,0005	6	1	NNE	
1070	690	0,044	0,0006	6	1	SSW	
1080	690	0,071	0,0006	6	1	SSW	
1090	690	0,093	0,0007	6	1	SSW	
1100	690	0,102	0,0007	6	1	SSW	
1110	690	0,096	0,0007	6	1	SSW	
1120	690	0,078	0,0007	6	1	SSW	
1130	690	0,049	0,0006	6	1	SSW	
1140	690	0,021	0,0005	5	1	SSW	
1150	690	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1160	690	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1170	690	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1180	690	0,018	0,0003	4	1	NNE	
1190	690	0,018	0,0003	4	1	N	
1200	690	0,018	0,0003	4	1	N	
1210	690	0,018	0,0003	4	1	N	
1220	690	0,018	0,0003	4	1	N	
1230	690	0,034	0,0004	5	1	S	
1240	690	0,102	0,0005	6	1	S	
1250	690	0,153	0,0006	6	1	S	
1260	690	0,137	0,0006	6	1	S	
1270	690	0,074	0,0005	6	1	S	
1280	690	0,069	0,0005	6	1	N	
1290	690	0,132	0,0005	6	1	N	
1300	690	0,153	0,0005	6	1	N	
1310	690	0,112	0,0004	6	1	N	
1320	690	0,052	0,0003	6	1	N	
1330	690	0,023	0,0003	5	1	N	
1340	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1350	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1360	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	690	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1420	690	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1430	690	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1440	690	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1450	690	0,014	0,0002	5	1	WNW	
1460	690	0,014	0,0001	5	1	WNW	
1470	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1480	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1490	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1500	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1510	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1520	690	0,014	0,0001	6	1	WNW	
1530	690	0,015	0,0001	6	1	SSE	
1540	690	0,019	0,0001	6	1	SSE	
1550	690	0,023	0,0001	6	1	SSE	
1560	690	0,027	0,0001	6	1	SSE	
1570	690	0,030	0,0001	6	1	SSE	
1580	690	0,034	0,0001	6	1	SSE	
1590	690	0,037	0,0001	6	1	SSE	
1600	690	0,039	0,0001	6	1	SSE	
800	700	0,012	0,0001	6	1	E	
810	700	0,013	0,0001	6	1	E	
820	700	0,013	0,0001	6	1	E	
830	700	0,013	0,0001	6	1	E	
840	700	0,013	0,0001	6	1	E	
850	700	0,013	0,0001	6	1	ENE	
860	700	0,013	0,0002	6	1	ENE	
870	700	0,013	0,0002	6	1	ENE	
880	700	0,013	0,0002	6	1	ENE	
890	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
900	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
910	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
920	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
930	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
940	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
950	700	0,014	0,0002	6	1	ENE	
960	700	0,016	0,0003	6	1	NNE	
970	700	0,024	0,0003	6	1	NNE	
980	700	0,035	0,0003	6	1	NNE	
990	700	0,048	0,0004	6	1	NNE	
1000	700	0,061	0,0004	6	1	NNE	
1010	700	0,073	0,0004	6	1	NNE	
1020	700	0,082	0,0005	6	1	NNE	
1030	700	0,086	0,0005	6	1	NNE	
1040	700	0,082	0,0005	6	1	NNE	
1050	700	0,072	0,0005	6	1	NNE	
1060	700	0,057	0,0006	6	1	NNE	
1070	700	0,039	0,0006	6	1	NNE	
1080	700	0,048	0,0006	6	1	SSW	
1090	700	0,078	0,0007	6	1	SSW	
1100	700	0,101	0,0008	6	1	SSW	
1110	700	0,108	0,0008	6	1	SSW	
1120	700	0,100	0,0008	6	1	SSW	
1130	700	0,078	0,0007	6	1	SSW	
1140	700	0,046	0,0006	6	1	SSW	
1150	700	0,019	0,0005	5	1	SSW	
1160	700	0,018	0,0004	4	1	NNE	
1170	700	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1180	700	0,018	0,0004	4	1	NNE	
1190	700	0,017	0,0003	4	1	NNE	
1200	700	0,017	0,0003	4	1	N	
1210	700	0,018	0,0003	4	1	N	
1220	700	0,020	0,0003	3	1	S	
1230	700	0,047	0,0004	6	1	S	
1240	700	0,131	0,0006	6	1	S	
1250	700	0,166	0,0007	6	1	S	
1260	700	0,129	0,0006	6	1	S	
1270	700	0,054	0,0006	6	1	S	
1280	700	0,115	0,0006	6	1	N	
1290	700	0,166	0,0006	6	1	N	
1300	700	0,143	0,0005	6	1	N	
1310	700	0,074	0,0004	6	1	N	
1320	700	0,030	0,0003	5	1	N	
1330	700	0,016	0,0003	5	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1340	700	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1350	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1360	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	700	0,017	0,0002	5	1	WNW	
1380	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1420	700	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1430	700	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1440	700	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1450	700	0,014	0,0002	5	1	WNW	
1460	700	0,014	0,0002	5	1	WNW	
1470	700	0,014	0,0002	5	1	WNW	
1480	700	0,014	0,0002	6	1	WNW	
1490	700	0,014	0,0002	6	1	WNW	
1500	700	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1510	700	0,019	0,0002	6	1	SSE	
1520	700	0,024	0,0002	6	1	SSE	
1530	700	0,028	0,0002	6	1	SSE	
1540	700	0,033	0,0002	6	1	SSE	
1550	700	0,037	0,0002	6	1	SSE	
1560	700	0,041	0,0002	6	1	SSE	
1570	700	0,043	0,0002	6	1	SSE	
1580	700	0,045	0,0002	6	1	SSE	
1590	700	0,046	0,0001	6	1	SSE	
1600	700	0,047	0,0001	6	1	SSE	
800	710	0,013	0,0001	6	1	E	
810	710	0,014	0,0001	6	1	E	
820	710	0,013	0,0001	6	1	E	
830	710	0,013	0,0001	6	1	E	
840	710	0,013	0,0001	6	1	E	
850	710	0,013	0,0002	6	1	E	
860	710	0,013	0,0002	6	1	E	
870	710	0,013	0,0002	6	1	E	
880	710	0,014	0,0002	6	1	E	
890	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
900	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
910	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
920	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
930	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
940	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
950	710	0,014	0,0002	6	1	ENE	
960	710	0,014	0,0003	5	1	ENE	
970	710	0,014	0,0003	5	1	ENE	
980	710	0,019	0,0003	6	1	NNE	
990	710	0,029	0,0003	6	1	NNE	
1000	710	0,042	0,0004	6	1	NNE	
1010	710	0,056	0,0004	6	1	NNE	
1020	710	0,071	0,0005	6	1	NNE	
1030	710	0,084	0,0005	6	1	NNE	
1040	710	0,091	0,0005	6	1	NNE	
1050	710	0,092	0,0006	6	1	NNE	
1060	710	0,085	0,0006	6	1	NNE	
1070	710	0,070	0,0006	6	1	NNE	
1080	710	0,051	0,0007	6	1	NNE	
1090	710	0,054	0,0007	6	1	SSW	
1100	710	0,088	0,0008	6	1	SSW	
1110	710	0,110	0,0008	6	1	SSW	
1120	710	0,114	0,0009	6	1	SSW	
1130	710	0,103	0,0008	6	1	SSW	
1140	710	0,079	0,0007	6	1	SSW	
1150	710	0,042	0,0006	6	1	SSW	
1160	710	0,018	0,0005	3	1	SSW	
1170	710	0,017	0,0004	4	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1180	710	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1190	710	0,017	0,0004	4	1	NNE	
1200	710	0,017	0,0003	3	1	N	
1210	710	0,019	0,0003	2	1	N	
1220	710	0,023	0,0004	3	1	S	
1230	710	0,070	0,0005	6	1	S	
1240	710	0,160	0,0007	6	1	S	
1250	710	0,171	0,0007	6	1	S	
1260	710	0,115	0,0007	6	1	S	
1270	710	0,089	0,0006	6	1	N	
1280	710	0,166	0,0006	6	1	N	
1290	710	0,175	0,0006	6	1	N	
1300	710	0,104	0,0005	6	1	N	
1310	710	0,038	0,0004	5	1	N	
1320	710	0,018	0,0003	4	1	N	
1330	710	0,016	0,0003	4	1	WNW	
1340	710	0,015	0,0003	5	1	WNW	
1350	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1360	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1420	710	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1430	710	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1440	710	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1450	710	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1460	710	0,014	0,0002	5	1	WNW	
1470	710	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1480	710	0,019	0,0002	6	1	SSE	
1490	710	0,025	0,0002	6	1	SSE	
1500	710	0,030	0,0002	6	1	SSE	
1510	710	0,036	0,0002	6	1	SSE	
1520	710	0,041	0,0002	6	1	SSE	
1530	710	0,045	0,0002	6	1	SSE	
1540	710	0,049	0,0002	6	1	SSE	
1550	710	0,051	0,0002	6	1	SSE	
1560	710	0,052	0,0002	6	1	SSE	
1570	710	0,052	0,0002	6	1	SSE	
1580	710	0,052	0,0002	6	1	SSE	
1590	710	0,050	0,0002	6	1	SSE	
1600	710	0,048	0,0002	6	1	SSE	
800	720	0,013	0,0001	6	1	E	
810	720	0,013	0,0001	6	1	E	
820	720	0,013	0,0001	6	1	E	
830	720	0,013	0,0001	6	1	E	
840	720	0,013	0,0001	6	1	E	
850	720	0,014	0,0002	6	1	E	
860	720	0,013	0,0002	6	1	E	
870	720	0,014	0,0002	6	1	E	
880	720	0,014	0,0002	6	1	E	
890	720	0,014	0,0002	6	1	E	
900	720	0,014	0,0002	6	1	E	
910	720	0,014	0,0002	6	1	E	
920	720	0,014	0,0002	6	1	ENE	
930	720	0,014	0,0002	6	1	ENE	
940	720	0,014	0,0002	6	1	ENE	
950	720	0,014	0,0002	6	1	ENE	
960	720	0,014	0,0002	5	1	ENE	
970	720	0,014	0,0003	5	1	ENE	
980	720	0,015	0,0003	5	1	ENE	
990	720	0,015	0,0003	5	1	NNE	
1000	720	0,022	0,0003	6	1	NNE	
1010	720	0,034	0,0004	6	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1020	720	0,050	0,0004	6	1	NNE	
1030	720	0,067	0,0005	6	1	NNE	
1040	720	0,083	0,0005	6	1	NNE	
1050	720	0,095	0,0006	6	1	NNE	
1060	720	0,101	0,0006	6	1	NNE	
1070	720	0,097	0,0007	6	1	NNE	
1080	720	0,085	0,0007	6	1	NNE	
1090	720	0,066	0,0007	6	1	NNE	
1100	720	0,061	0,0008	6	1	SSW	
1110	720	0,098	0,0009	6	1	SSW	
1120	720	0,119	0,0009	6	1	SSW	
1130	720	0,120	0,0009	6	1	SSW	
1140	720	0,108	0,0009	6	1	SSW	
1150	720	0,081	0,0008	6	1	SSW	
1160	720	0,037	0,0006	6	1	SSW	
1170	720	0,019	0,0005	2	1	NNE	
1180	720	0,018	0,0004	2	1	NNE	
1190	720	0,017	0,0004	3	1	NNE	
1200	720	0,017	0,0003	2	1	N	
1210	720	0,020	0,0003	2	1	N	
1220	720	0,028	0,0004	4	1	S	
1230	720	0,102	0,0006	6	1	S	
1240	720	0,187	0,0008	6	1	S	
1250	720	0,171	0,0008	6	1	S	
1260	720	0,094	0,0007	6	1	S	
1270	720	0,152	0,0007	6	1	N	
1280	720	0,201	0,0007	6	1	N	
1290	720	0,144	0,0006	6	1	N	
1300	720	0,053	0,0004	6	1	N	
1310	720	0,023	0,0004	4	1	N	
1320	720	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1330	720	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1340	720	0,016	0,0003	4	1	WNW	
1350	720	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1360	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1370	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1380	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1390	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1400	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1420	720	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1430	720	0,015	0,0002	5	1	WNW	
1440	720	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1450	720	0,019	0,0002	5	1	SSE	
1460	720	0,025	0,0002	6	1	SSE	
1470	720	0,032	0,0002	6	1	SSE	
1480	720	0,039	0,0002	6	1	SSE	
1490	720	0,046	0,0002	6	1	SSE	
1500	720	0,051	0,0002	6	1	SSE	
1510	720	0,055	0,0002	6	1	SSE	
1520	720	0,058	0,0002	6	1	SSE	
1530	720	0,059	0,0002	6	1	SSE	
1540	720	0,059	0,0002	6	1	SSE	
1550	720	0,058	0,0002	6	1	SSE	
1560	720	0,056	0,0002	6	1	SSE	
1570	720	0,053	0,0002	6	1	SSE	
1580	720	0,050	0,0002	6	1	SSE	
1590	720	0,047	0,0002	6	1	SSE	
1600	720	0,043	0,0002	6	1	SSE	
800	730	0,012	0,0001	6	1	E	
810	730	0,013	0,0001	6	1	E	
820	730	0,013	0,0001	6	1	E	
830	730	0,013	0,0001	6	1	E	
840	730	0,014	0,0002	6	1	E	
850	730	0,014	0,0002	6	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m ³
860	730	0,013	0,0002	6	1	E	
870	730	0,013	0,0002	6	1	E	
880	730	0,014	0,0002	6	1	E	
890	730	0,014	0,0002	6	1	E	
900	730	0,014	0,0002	6	1	E	
910	730	0,014	0,0002	6	1	E	
920	730	0,014	0,0002	6	1	E	
930	730	0,014	0,0002	6	1	E	
940	730	0,014	0,0002	6	1	E	
950	730	0,014	0,0002	6	1	E	
960	730	0,014	0,0002	5	1	E	
970	730	0,015	0,0003	5	1	E	
980	730	0,015	0,0003	5	1	ENE	
990	730	0,015	0,0003	5	1	ENE	
1000	730	0,016	0,0003	5	1	ENE	
1010	730	0,017	0,0003	5	1	NNE	
1020	730	0,027	0,0004	6	1	NNE	
1030	730	0,042	0,0004	6	1	NNE	
1040	730	0,060	0,0005	6	1	NNE	
1050	730	0,080	0,0006	6	1	NNE	
1060	730	0,097	0,0006	6	1	NNE	
1070	730	0,108	0,0007	6	1	NNE	
1080	730	0,110	0,0007	6	1	NNE	
1090	730	0,102	0,0008	6	1	NNE	
1100	730	0,084	0,0008	6	1	NNE	
1110	730	0,069	0,0009	6	1	SSW	
1120	730	0,110	0,0010	6	1	SSW	
1130	730	0,130	0,0010	6	1	SSW	
1140	730	0,127	0,0010	6	1	SSW	
1150	730	0,115	0,0010	6	1	SSW	
1160	730	0,082	0,0008	6	1	SSW	
1170	730	0,031	0,0006	6	1	SSW	
1180	730	0,020	0,0005	2	1	NNE	
1190	730	0,018	0,0004	2	1	NNE	
1200	730	0,018	0,0004	2	1	N	
1210	730	0,021	0,0003	2	1	N	
1220	730	0,039	0,0004	5	1	S	
1230	730	0,146	0,0007	6	1	S	
1240	730	0,203	0,0008	6	1	S	
1250	730	0,167	0,0008	6	1	S	
1260	730	0,125	0,0008	6	1	N	
1270	730	0,214	0,0008	6	1	N	
1280	730	0,195	0,0007	6	1	N	
1290	730	0,083	0,0005	6	1	N	
1300	730	0,029	0,0004	5	1	N	
1310	730	0,018	0,0004	3	1	N	
1320	730	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1330	730	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1340	730	0,016	0,0003	4	1	WNW	
1350	730	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1360	730	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1370	730	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1380	730	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1390	730	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1400	730	0,016	0,0002	5	1	WNW	
1410	730	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1420	730	0,021	0,0002	5	1	SSE	
1430	730	0,025	0,0002	6	1	SSE	
1440	730	0,034	0,0002	6	1	SSE	
1450	730	0,043	0,0002	6	1	SSE	
1460	730	0,051	0,0002	6	1	SSE	
1470	730	0,058	0,0002	6	1	SSE	
1480	730	0,063	0,0002	6	1	SSE	
1490	730	0,067	0,0002	6	1	SSE	
1500	730	0,068	0,0002	6	1	SSE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1510	730	0,067	0,0002	6	1	SSE	
1520	730	0,066	0,0002	6	1	SSE	
1530	730	0,063	0,0002	6	1	SSE	
1540	730	0,059	0,0002	6	1	SSE	
1550	730	0,055	0,0002	6	1	SSE	
1560	730	0,050	0,0002	6	1	SSE	
1570	730	0,046	0,0002	6	1	SSE	
1580	730	0,041	0,0002	6	1	SSE	
1590	730	0,037	0,0002	6	1	SSE	
1600	730	0,033	0,0002	6	1	SSE	
800	740	0,013	0,0001	6	1	E	
810	740	0,013	0,0001	6	1	E	
820	740	0,014	0,0001	6	1	E	
830	740	0,013	0,0001	6	1	E	
840	740	0,013	0,0002	6	1	E	
850	740	0,013	0,0002	6	1	E	
860	740	0,013	0,0002	6	1	E	
870	740	0,013	0,0002	6	1	E	
880	740	0,014	0,0002	6	1	E	
890	740	0,014	0,0002	6	1	E	
900	740	0,014	0,0002	6	1	E	
910	740	0,014	0,0002	6	1	E	
920	740	0,014	0,0002	6	1	E	
930	740	0,014	0,0002	6	1	E	
940	740	0,014	0,0002	6	1	E	
950	740	0,014	0,0002	5	1	E	
960	740	0,014	0,0002	5	1	E	
970	740	0,015	0,0003	5	1	E	
980	740	0,015	0,0003	5	1	E	
990	740	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	740	0,015	0,0003	5	1	E	
1010	740	0,016	0,0003	5	1	ENE	
1020	740	0,016	0,0004	5	1	ENE	
1030	740	0,020	0,0004	5	1	NNE	
1040	740	0,033	0,0004	6	1	NNE	
1050	740	0,052	0,0005	6	1	NNE	
1060	740	0,074	0,0006	6	1	NNE	
1070	740	0,096	0,0006	6	1	NNE	
1080	740	0,112	0,0007	6	1	NNE	
1090	740	0,120	0,0008	6	1	NNE	
1100	740	0,118	0,0009	6	1	NNE	
1110	740	0,104	0,0009	6	1	NNE	
1120	740	0,079	0,0011	6	1	SSW	
1130	740	0,124	0,0012	6	1	SSW	
1140	740	0,140	0,0012	6	1	SSW	
1150	740	0,133	0,0011	6	1	SSW	
1160	740	0,123	0,0010	6	1	SSW	
1170	740	0,082	0,0008	6	1	SSW	
1180	740	0,026	0,0006	5	1	SSW	
1190	740	0,019	0,0004	2	1	NNE	
1200	740	0,017	0,0003	2	1	N	
1210	740	0,024	0,0003	3	1	S	
1220	740	0,055	0,0005	5	1	S	
1230	740	0,201	0,0008	6	1	S	
1240	740	0,206	0,0009	6	1	S	
1250	740	0,159	0,0009	6	1	S	
1260	740	0,210	0,0009	6	1	N	
1270	740	0,240	0,0008	6	1	N	
1280	740	0,132	0,0006	6	1	N	
1290	740	0,040	0,0005	5	1	N	
1300	740	0,022	0,0004	3	1	N	
1310	740	0,018	0,0004	4	1	WNW	
1320	740	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1330	740	0,017	0,0003	4	1	WNW	
1340	740	0,016	0,0003	4	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1350	740	0,016	0,0003	4	1	WNW	
1360	740	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1370	740	0,016	0,0003	5	1	WNW	
1380	740	0,017	0,0003	5	1	SSE	
1390	740	0,022	0,0003	5	1	SSE	
1400	740	0,026	0,0003	5	1	SSE	
1410	740	0,036	0,0003	6	1	SSE	
1420	740	0,047	0,0003	6	1	SSE	
1430	740	0,058	0,0003	6	1	SSE	
1440	740	0,068	0,0003	6	1	SSE	
1450	740	0,074	0,0003	6	1	SSE	
1460	740	0,078	0,0003	6	1	SSE	
1470	740	0,079	0,0003	6	1	SSE	
1480	740	0,078	0,0003	6	1	SSE	
1490	740	0,075	0,0003	6	1	SSE	
1500	740	0,071	0,0002	6	1	SSE	
1510	740	0,065	0,0002	6	1	SSE	
1520	740	0,060	0,0002	6	1	SSE	
1530	740	0,054	0,0002	6	1	SSE	
1540	740	0,048	0,0002	6	1	SSE	
1550	740	0,043	0,0002	6	1	SSE	
1560	740	0,038	0,0002	6	1	SSE	
1570	740	0,033	0,0002	6	1	SSE	
1580	740	0,029	0,0002	6	1	SSE	
1590	740	0,025	0,0002	6	1	SSE	
1600	740	0,022	0,0001	6	1	SSE	
800	750	0,013	0,0001	6	1	E	
810	750	0,013	0,0001	6	1	E	
820	750	0,013	0,0001	6	1	E	
830	750	0,013	0,0001	6	1	E	
840	750	0,013	0,0002	6	1	E	
850	750	0,013	0,0002	6	1	E	
860	750	0,013	0,0002	6	1	E	
870	750	0,013	0,0002	6	1	E	
880	750	0,014	0,0002	6	1	E	
890	750	0,014	0,0002	6	1	E	
900	750	0,014	0,0002	6	1	E	
910	750	0,014	0,0002	6	1	E	
920	750	0,014	0,0002	6	1	E	
930	750	0,014	0,0002	6	1	E	
940	750	0,014	0,0002	6	1	E	
950	750	0,014	0,0002	5	1	E	
960	750	0,014	0,0002	5	1	E	
970	750	0,015	0,0003	5	1	E	
980	750	0,015	0,0003	5	1	E	
990	750	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	750	0,015	0,0003	5	1	E	
1010	750	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	750	0,016	0,0003	5	1	E	
1030	750	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	750	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	750	0,023	0,0005	6	1	NNE	
1060	750	0,041	0,0005	6	1	NNE	
1070	750	0,065	0,0006	6	1	NNE	
1080	750	0,091	0,0007	6	1	NNE	
1090	750	0,113	0,0008	6	1	NNE	
1100	750	0,127	0,0009	6	1	NNE	
1110	750	0,132	0,0009	6	1	NNE	
1120	750	0,124	0,0011	6	1	NNE	
1130	750	0,102	0,0012	6	1	NNE	
1140	750	0,142	0,0013	6	1	SSW	
1150	750	0,150	0,0013	6	1	SSW	
1160	750	0,140	0,0012	6	1	SSW	
1170	750	0,131	0,0010	6	1	SSW	
1180	750	0,081	0,0008	6	1	SSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1190	750	0,026	0,0005	3	1	SSW	
1200	750	0,019	0,0003	2	1	S	
1210	750	0,030	0,0003	3	1	S	
1220	750	0,090	0,0005	6	1	S	
1230	750	0,252	0,0009	6	1	S	
1290	750	0,027	0,0004	3	1	N	
1300	750	0,017	0,0004	4	1	WNW	
1310	750	0,017	0,0004	4	1	WNW	
1320	750	0,017	0,0004	4	1	WNW	
1330	750	0,017	0,0004	4	1	WNW	
1340	750	0,017	0,0004	4	1	WNW	
1350	750	0,017	0,0004	4	1	SSE	
1360	750	0,022	0,0004	5	1	SSE	
1370	750	0,029	0,0004	5	1	SSE	
1380	750	0,036	0,0004	6	1	SSE	
1390	750	0,052	0,0004	6	1	SSE	
1400	750	0,067	0,0004	6	1	SSE	
1410	750	0,080	0,0003	6	1	SSE	
1420	750	0,088	0,0003	6	1	SSE	
1430	750	0,093	0,0003	6	1	SSE	
1440	750	0,094	0,0003	6	1	SSE	
1450	750	0,091	0,0003	6	1	SSE	
1460	750	0,086	0,0003	6	1	SSE	
1470	750	0,080	0,0003	6	1	SSE	
1480	750	0,073	0,0003	6	1	SSE	
1490	750	0,065	0,0003	6	1	SSE	
1500	750	0,057	0,0002	6	1	SSE	
1510	750	0,050	0,0002	6	1	SSE	
1520	750	0,044	0,0002	6	1	SSE	
1530	750	0,038	0,0002	6	1	SSE	
1540	750	0,032	0,0002	6	1	SSE	
1550	750	0,028	0,0002	6	1	SSE	
1560	750	0,023	0,0002	6	1	SSE	
1570	750	0,020	0,0002	6	1	SSE	
1580	750	0,017	0,0002	6	1	SSE	
1590	750	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1600	750	0,013	0,0001	6	1	W	
800	760	0,013	0,0001	6	1	E	
810	760	0,013	0,0001	6	1	E	
820	760	0,013	0,0001	6	1	E	
830	760	0,013	0,0002	6	1	E	
840	760	0,013	0,0002	6	1	E	
850	760	0,013	0,0002	6	1	E	
860	760	0,014	0,0002	6	1	E	
870	760	0,013	0,0002	6	1	E	
880	760	0,014	0,0002	6	1	E	
890	760	0,014	0,0002	6	1	E	
900	760	0,014	0,0002	6	1	E	
910	760	0,014	0,0002	6	1	E	
920	760	0,014	0,0002	6	1	E	
930	760	0,014	0,0002	6	1	E	
940	760	0,014	0,0002	6	1	E	
950	760	0,014	0,0002	5	1	E	
960	760	0,014	0,0002	5	1	E	
970	760	0,015	0,0003	5	1	E	
980	760	0,015	0,0003	5	1	E	
990	760	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	760	0,015	0,0003	5	1	E	
1010	760	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	760	0,016	0,0003	5	1	E	
1030	760	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	760	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	760	0,016	0,0004	5	1	E	
1060	760	0,018	0,0005	5	1	NNE	
1070	760	0,029	0,0005	6	1	NNE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1080	760	0,053	0,0006	6	1	NNE	
1090	760	0,082	0,0007	6	1	NNE	
1100	760	0,111	0,0008	6	1	NNE	
1110	760	0,133	0,0009	6	1	NNE	
1120	760	0,146	0,0010	6	1	NNE	
1130	760	0,145	0,0012	6	1	NNE	
1140	760	0,133	0,0014	6	1	NNE	
1150	760	0,159	0,0015	6	1	SSW	
1160	760	0,158	0,0014	6	1	SSW	
1290	760	0,020	0,0004	3	1	N	
1300	760	0,017	0,0004	2	1	SSE	
1310	760	0,019	0,0004	3	1	SSE	
1320	760	0,021	0,0004	3	1	SSE	
1330	760	0,022	0,0004	4	1	SSE	
1340	760	0,030	0,0004	5	1	SSE	
1350	760	0,039	0,0004	5	1	SSE	
1360	760	0,056	0,0004	6	1	SSE	
1370	760	0,078	0,0004	6	1	SSE	
1380	760	0,096	0,0004	6	1	SSE	
1390	760	0,108	0,0004	6	1	SSE	
1400	760	0,114	0,0004	6	1	SSE	
1410	760	0,113	0,0004	6	1	SSE	
1420	760	0,108	0,0004	6	1	SSE	
1430	760	0,100	0,0004	6	1	SSE	
1440	760	0,090	0,0003	6	1	SSE	
1450	760	0,080	0,0003	6	1	SSE	
1460	760	0,070	0,0003	6	1	SSE	
1470	760	0,060	0,0003	6	1	SSE	
1480	760	0,051	0,0003	6	1	SSE	
1490	760	0,043	0,0002	6	1	SSE	
1500	760	0,036	0,0002	6	1	SSE	
1510	760	0,031	0,0002	6	1	SSE	
1520	760	0,025	0,0002	6	1	SSE	
1530	760	0,021	0,0002	6	1	SSE	
1540	760	0,018	0,0002	6	1	SSE	
1550	760	0,015	0,0002	6	1	SSE	
1560	760	0,015	0,0002	6	1	W	
1570	760	0,013	0,0002	6	1	W	
1580	760	0,013	0,0002	6	1	W	
1590	760	0,013	0,0001	6	1	W	
1600	760	0,013	0,0001	6	1	W	
800	770	0,013	0,0001	6	1	E	
810	770	0,013	0,0001	6	1	E	
820	770	0,013	0,0001	6	1	E	
830	770	0,013	0,0002	6	1	E	
840	770	0,014	0,0002	6	1	E	
850	770	0,014	0,0002	6	1	E	
860	770	0,014	0,0002	6	1	E	
870	770	0,013	0,0002	6	1	E	
880	770	0,014	0,0002	6	1	E	
890	770	0,014	0,0002	6	1	E	
900	770	0,014	0,0002	6	1	E	
910	770	0,014	0,0002	6	1	E	
920	770	0,014	0,0002	6	1	E	
930	770	0,014	0,0002	6	1	E	
940	770	0,014	0,0002	6	1	E	
950	770	0,014	0,0002	5	1	E	
960	770	0,014	0,0003	5	1	E	
970	770	0,014	0,0003	5	1	E	
980	770	0,015	0,0003	5	1	E	
990	770	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	770	0,016	0,0003	5	1	E	
1010	770	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	770	0,016	0,0003	5	1	E	
1030	770	0,016	0,0004	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1040	770	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	770	0,016	0,0004	5	1	E	
1060	770	0,016	0,0004	5	1	E	
1070	770	0,016	0,0005	5	1	E	
1080	770	0,021	0,0005	5	1	NNE	
1090	770	0,038	0,0006	6	1	NNE	
1100	770	0,069	0,0007	6	1	NNE	
1110	770	0,106	0,0009	6	1	NNE	
1120	770	0,138	0,0010	6	1	NNE	
1130	770	0,158	0,0011	6	1	NNE	
1290	770	0,024	0,0005	3	1	SSE	
1300	770	0,028	0,0005	3	1	SSE	
1310	770	0,031	0,0005	4	1	SSE	
1320	770	0,043	0,0005	5	1	SSE	
1330	770	0,059	0,0005	6	1	SSE	
1340	770	0,092	0,0006	6	1	SSE	
1350	770	0,119	0,0006	6	1	SSE	
1360	770	0,137	0,0005	6	1	SSE	
1370	770	0,143	0,0005	6	1	SSE	
1380	770	0,140	0,0005	6	1	SSE	
1390	770	0,130	0,0005	6	1	SSE	
1400	770	0,117	0,0004	6	1	SSE	
1410	770	0,102	0,0004	6	1	SSE	
1420	770	0,088	0,0004	6	1	SSE	
1430	770	0,074	0,0003	6	1	SSE	
1440	770	0,061	0,0003	6	1	SSE	
1450	770	0,051	0,0003	6	1	SSE	
1460	770	0,042	0,0003	6	1	SSE	
1470	770	0,034	0,0003	6	1	SSE	
1480	770	0,028	0,0002	6	1	SSE	
1490	770	0,022	0,0002	6	1	SSE	
1500	770	0,018	0,0002	6	1	SSE	
1510	770	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1520	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1530	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1540	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1550	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1560	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1570	770	0,013	0,0002	6	1	W	
1580	770	0,014	0,0002	6	1	W	
1590	770	0,014	0,0001	6	1	W	
1600	770	0,014	0,0001	6	1	W	
800	780	0,013	0,0001	6	1	E	
810	780	0,013	0,0001	6	1	E	
820	780	0,013	0,0002	6	1	E	
830	780	0,013	0,0002	6	1	E	
840	780	0,013	0,0002	6	1	E	
850	780	0,013	0,0002	6	1	E	
860	780	0,013	0,0002	6	1	E	
870	780	0,013	0,0002	6	1	E	
880	780	0,014	0,0002	6	1	E	
890	780	0,014	0,0002	6	1	E	
900	780	0,014	0,0002	6	1	E	
910	780	0,014	0,0002	6	1	E	
920	780	0,014	0,0002	6	1	E	
930	780	0,014	0,0002	6	1	E	
940	780	0,014	0,0002	6	1	E	
950	780	0,014	0,0002	5	1	E	
960	780	0,015	0,0003	5	1	E	
970	780	0,015	0,0003	5	1	E	
980	780	0,015	0,0003	5	1	E	
990	780	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	780	0,015	0,0003	5	1	E	
1010	780	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	780	0,016	0,0003	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1030	780	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	780	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	780	0,016	0,0004	5	1	E	
1060	780	0,016	0,0004	5	1	E	
1070	780	0,016	0,0005	4	1	E	
1080	780	0,016	0,0005	4	1	E	
1090	780	0,018	0,0006	3	1	NNE	
1100	780	0,026	0,0006	5	1	NNE	
1110	780	0,054	0,0008	6	1	NNE	
1120	780	0,096	0,0009	6	1	NNE	
1130	780	0,135	0,0010	6	1	NNE	
1280	780	0,040	0,0005	3	1	SSE	
1290	780	0,045	0,0006	4	1	SSE	
1300	780	0,067	0,0007	5	1	SSE	
1310	780	0,109	0,0007	6	1	SSE	
1320	780	0,156	0,0007	6	1	SSE	
1330	780	0,182	0,0007	6	1	SSE	
1340	780	0,188	0,0007	6	1	SSE	
1350	780	0,178	0,0006	6	1	SSE	
1360	780	0,158	0,0006	6	1	SSE	
1370	780	0,136	0,0005	6	1	SSE	
1380	780	0,114	0,0005	6	1	SSE	
1390	780	0,093	0,0005	6	1	SSE	
1400	780	0,075	0,0004	6	1	SSE	
1410	780	0,060	0,0004	6	1	SSE	
1420	780	0,048	0,0004	6	1	SSE	
1430	780	0,038	0,0003	6	1	SSE	
1440	780	0,030	0,0003	6	1	SSE	
1450	780	0,023	0,0003	6	1	SSE	
1460	780	0,019	0,0003	5	1	SSE	
1470	780	0,016	0,0003	5	1	SSE	
1480	780	0,014	0,0002	5	1	SSE	
1490	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1500	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1510	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1520	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1530	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1540	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1550	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1560	780	0,014	0,0002	6	1	W	
1570	780	0,013	0,0002	6	1	W	
1580	780	0,013	0,0002	6	1	W	
1590	780	0,014	0,0001	6	1	NNW	
1600	780	0,014	0,0001	6	1	NNW	
800	790	0,013	0,0001	6	1	E	
810	790	0,013	0,0002	6	1	E	
820	790	0,013	0,0002	6	1	E	
830	790	0,013	0,0002	6	1	E	
840	790	0,013	0,0002	6	1	E	
850	790	0,013	0,0002	6	1	E	
860	790	0,013	0,0002	6	1	E	
870	790	0,014	0,0002	6	1	E	
880	790	0,014	0,0002	6	1	E	
890	790	0,014	0,0002	6	1	E	
900	790	0,014	0,0002	6	1	E	
910	790	0,014	0,0002	6	1	E	
920	790	0,014	0,0002	6	1	E	
930	790	0,014	0,0002	6	1	E	
940	790	0,014	0,0002	6	1	E	
950	790	0,014	0,0003	5	1	E	
960	790	0,015	0,0003	5	1	E	
970	790	0,015	0,0003	5	1	E	
980	790	0,015	0,0003	5	1	E	
990	790	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	790	0,016	0,0003	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1010	790	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	790	0,016	0,0004	5	1	E	
1030	790	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	790	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	790	0,016	0,0004	5	1	E	
1060	790	0,016	0,0004	5	1	E	
1070	790	0,016	0,0005	4	1	E	
1080	790	0,016	0,0005	4	1	E	
1090	790	0,017	0,0005	4	1	E	
1100	790	0,017	0,0006	4	1	E	
1110	790	0,022	0,0006	3	1	NNE	
1120	790	0,034	0,0007	6	1	NNE	
1130	790	0,078	0,0009	6	1	NNE	
1280	790	0,130	0,0008	6	1	SSE	
1290	790	0,219	0,0009	6	1	SSE	
1300	790	0,264	0,0009	6	1	SSE	
1310	790	0,262	0,0009	6	1	SSE	
1320	790	0,231	0,0008	6	1	SSE	
1330	790	0,193	0,0008	6	1	SSE	
1340	790	0,154	0,0007	6	1	SSE	
1350	790	0,121	0,0006	6	1	SSE	
1360	790	0,094	0,0006	6	1	SSE	
1370	790	0,072	0,0005	6	1	SSE	
1380	790	0,055	0,0005	6	1	SSE	
1390	790	0,042	0,0004	6	1	SSE	
1400	790	0,031	0,0004	6	1	SSE	
1410	790	0,025	0,0004	5	1	SSE	
1420	790	0,021	0,0004	5	1	SSE	
1430	790	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1440	790	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1450	790	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1460	790	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1470	790	0,021	0,0003	6	1	NNW	
1480	790	0,022	0,0002	6	1	NNW	
1490	790	0,022	0,0002	6	1	NNW	
1500	790	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1510	790	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1520	790	0,024	0,0002	6	1	NNW	
1530	790	0,024	0,0002	6	1	NNW	
1540	790	0,024	0,0002	6	1	NNW	
1550	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
1560	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
1570	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
1580	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
1590	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
1600	790	0,025	0,0002	6	1	NNW	
800	800	0,013	0,0002	6	1	E	
810	800	0,013	0,0002	6	1	E	
820	800	0,013	0,0002	6	1	E	
830	800	0,013	0,0002	6	1	E	
840	800	0,013	0,0002	6	1	E	
850	800	0,013	0,0002	6	1	E	
860	800	0,013	0,0002	6	1	E	
870	800	0,014	0,0002	6	1	E	
880	800	0,014	0,0002	6	1	E	
890	800	0,014	0,0002	6	1	E	
900	800	0,014	0,0002	6	1	E	
910	800	0,014	0,0002	6	1	E	
920	800	0,014	0,0002	6	1	E	
930	800	0,014	0,0002	6	1	E	
940	800	0,014	0,0002	6	1	E	
950	800	0,014	0,0003	5	1	E	
960	800	0,015	0,0003	5	1	E	
970	800	0,015	0,0003	5	1	E	
980	800	0,015	0,0003	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
990	800	0,016	0,0003	5	1	E	
1000	800	0,016	0,0003	5	1	E	
1010	800	0,016	0,0003	5	1	E	
1020	800	0,016	0,0004	5	1	E	
1030	800	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	800	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	800	0,016	0,0004	5	1	E	
1060	800	0,016	0,0005	5	1	E	
1070	800	0,016	0,0005	4	1	E	
1080	800	0,017	0,0005	4	1	E	
1090	800	0,017	0,0005	4	1	E	
1100	800	0,017	0,0006	4	1	E	
1110	800	0,017	0,0006	4	1	E	
1120	800	0,019	0,0007	3	1	NNE	
1280	800	0,389	0,0012	6	1	SSE	
1290	800	0,302	0,0011	6	1	SSE	
1300	800	0,223	0,0010	6	1	SSE	
1310	800	0,163	0,0009	6	1	SSE	
1320	800	0,120	0,0008	6	1	SSE	
1330	800	0,088	0,0007	6	1	SSE	
1340	800	0,064	0,0007	6	1	SSE	
1350	800	0,046	0,0006	6	1	SSE	
1360	800	0,042	0,0006	6	1	NNW	
1370	800	0,044	0,0005	6	1	NNW	
1380	800	0,046	0,0005	6	1	NNW	
1390	800	0,047	0,0004	6	1	NNW	
1400	800	0,047	0,0004	6	1	NNW	
1410	800	0,048	0,0004	6	1	NNW	
1420	800	0,048	0,0004	6	1	NNW	
1430	800	0,048	0,0003	6	1	NNW	
1440	800	0,048	0,0003	6	1	NNW	
1450	800	0,048	0,0003	6	1	NNW	
1460	800	0,047	0,0003	6	1	NNW	
1470	800	0,047	0,0003	6	1	NNW	
1480	800	0,046	0,0003	6	1	NNW	
1490	800	0,045	0,0003	6	1	NNW	
1500	800	0,045	0,0002	6	1	NNW	
1510	800	0,044	0,0002	6	1	NNW	
1520	800	0,043	0,0002	6	1	NNW	
1530	800	0,043	0,0002	6	1	NNW	
1540	800	0,042	0,0002	6	1	NNW	
1550	800	0,041	0,0002	6	1	NNW	
1560	800	0,040	0,0002	6	1	NNW	
1570	800	0,040	0,0002	6	1	NNW	
1580	800	0,039	0,0002	6	1	NNW	
1590	800	0,038	0,0002	6	1	NNW	
1600	800	0,037	0,0002	6	1	NNW	
800	810	0,014	0,0002	6	1	E	
810	810	0,014	0,0002	6	1	E	
820	810	0,014	0,0002	6	1	E	
830	810	0,014	0,0002	6	1	E	
840	810	0,014	0,0002	6	1	E	
850	810	0,013	0,0002	6	1	E	
860	810	0,013	0,0002	6	1	E	
870	810	0,013	0,0002	6	1	E	
880	810	0,014	0,0002	6	1	E	
890	810	0,014	0,0002	6	1	E	
900	810	0,014	0,0002	6	1	E	
910	810	0,014	0,0002	6	1	E	
920	810	0,014	0,0002	6	1	E	
930	810	0,014	0,0003	6	1	E	
940	810	0,014	0,0003	6	1	E	
950	810	0,014	0,0003	5	1	E	
960	810	0,015	0,0003	5	1	E	
970	810	0,015	0,0003	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
980	810	0,015	0,0003	5	1	E	
990	810	0,015	0,0003	5	1	E	
1000	810	0,015	0,0003	5	1	E	
1010	810	0,016	0,0004	5	1	E	
1020	810	0,016	0,0004	5	1	E	
1030	810	0,016	0,0004	5	1	E	
1040	810	0,016	0,0004	5	1	E	
1050	810	0,016	0,0005	5	1	E	
1060	810	0,016	0,0005	5	1	E	
1070	810	0,016	0,0005	3	1	WSW	
1080	810	0,017	0,0006	3	1	WSW	
1090	810	0,019	0,0006	3	1	WSW	
1100	810	0,021	0,0006	3	1	WSW	
1110	810	0,024	0,0007	3	1	WSW	
1120	810	0,027	0,0007	3	1	WSW	
1270	810	0,227	0,0015	6	1	NNW	
1280	810	0,209	0,0013	6	1	NNW	
1290	810	0,194	0,0012	6	1	NNW	
1300	810	0,180	0,0011	6	1	NNW	
1310	810	0,168	0,0010	6	1	NNW	
1320	810	0,157	0,0009	6	1	NNW	
1330	810	0,147	0,0008	6	1	NNW	
1340	810	0,138	0,0007	6	1	NNW	
1350	810	0,130	0,0007	6	1	NNW	
1360	810	0,123	0,0006	6	1	NNW	
1370	810	0,116	0,0006	6	1	NNW	
1380	810	0,110	0,0005	6	1	NNW	
1390	810	0,105	0,0005	6	1	NNW	
1400	810	0,100	0,0005	6	1	NNW	
1410	810	0,095	0,0004	6	1	NNW	
1420	810	0,091	0,0004	6	1	NNW	
1430	810	0,087	0,0004	6	1	NNW	
1440	810	0,083	0,0004	6	1	NNW	
1450	810	0,080	0,0003	6	1	NNW	
1460	810	0,076	0,0003	6	1	NNW	
1470	810	0,073	0,0003	6	1	NNW	
1480	810	0,071	0,0003	6	1	NNW	
1490	810	0,068	0,0003	6	1	NNW	
1500	810	0,065	0,0003	6	1	NNW	
1510	810	0,063	0,0002	6	1	NNW	
1520	810	0,061	0,0002	6	1	NNW	
1530	810	0,059	0,0002	6	1	NNW	
1540	810	0,057	0,0002	6	1	NNW	
1550	810	0,055	0,0002	6	1	NNW	
1560	810	0,053	0,0002	6	1	NNW	
1570	810	0,052	0,0002	6	1	NNW	
1580	810	0,050	0,0002	6	1	NNW	
1590	810	0,048	0,0002	6	1	NNW	
1600	810	0,047	0,0002	6	1	NNW	
800	820	0,013	0,0002	6	1	E	
810	820	0,013	0,0002	6	1	E	
820	820	0,013	0,0002	6	1	E	
830	820	0,013	0,0002	6	1	E	
840	820	0,013	0,0002	6	1	E	
850	820	0,013	0,0002	6	1	E	
860	820	0,014	0,0002	6	1	E	
870	820	0,015	0,0002	6	1	E	
880	820	0,014	0,0002	6	1	E	
890	820	0,014	0,0002	6	1	E	
900	820	0,014	0,0002	6	1	E	
910	820	0,014	0,0002	6	1	E	
920	820	0,014	0,0003	6	1	E	
930	820	0,014	0,0003	6	1	E	
940	820	0,014	0,0003	6	1	E	
950	820	0,014	0,0003	5	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
960	820	0,014	0,0003	5	1	E	
970	820	0,015	0,0003	5	1	E	
980	820	0,015	0,0003	5	1	E	
990	820	0,015	0,0004	5	1	WSW	
1000	820	0,017	0,0004	5	1	WSW	
1010	820	0,018	0,0004	5	1	WSW	
1020	820	0,020	0,0004	5	1	WSW	
1030	820	0,021	0,0005	5	1	WSW	
1040	820	0,024	0,0005	5	1	WSW	
1050	820	0,026	0,0005	5	1	WSW	
1060	820	0,029	0,0006	5	1	WSW	
1070	820	0,032	0,0006	5	1	WSW	
1080	820	0,037	0,0007	5	1	WSW	
1090	820	0,042	0,0007	5	1	WSW	
1100	820	0,048	0,0008	5	1	WSW	
1110	820	0,058	0,0008	6	1	WSW	
1120	820	0,073	0,0009	6	1	WSW	
1270	820	0,341	0,0014	6	1	NNW	
1280	820	0,302	0,0013	6	1	NNW	
1290	820	0,272	0,0012	6	1	NNW	
1300	820	0,246	0,0011	6	1	NNW	
1310	820	0,225	0,0010	6	1	NNW	
1320	820	0,207	0,0009	6	1	NNW	
1330	820	0,191	0,0008	6	1	NNW	
1340	820	0,177	0,0007	6	1	NNW	
1350	820	0,164	0,0007	6	1	NNW	
1360	820	0,153	0,0006	6	1	NNW	
1370	820	0,143	0,0006	6	1	NNW	
1380	820	0,134	0,0005	6	1	NNW	
1390	820	0,126	0,0005	6	1	NNW	
1400	820	0,119	0,0005	6	1	NNW	
1410	820	0,112	0,0004	6	1	NNW	
1420	820	0,106	0,0004	6	1	NNW	
1430	820	0,101	0,0004	6	1	NNW	
1440	820	0,096	0,0004	6	1	NNW	
1450	820	0,091	0,0003	6	1	NNW	
1460	820	0,087	0,0003	6	1	NNW	
1470	820	0,083	0,0003	6	1	NNW	
1480	820	0,079	0,0003	6	1	NNW	
1490	820	0,076	0,0003	6	1	NNW	
1500	820	0,073	0,0003	6	1	NNW	
1510	820	0,070	0,0002	6	1	NNW	
1520	820	0,067	0,0002	6	1	NNW	
1530	820	0,064	0,0002	6	1	NNW	
1540	820	0,062	0,0002	6	1	NNW	
1550	820	0,060	0,0002	6	1	NNW	
1560	820	0,057	0,0002	6	1	NNW	
1570	820	0,055	0,0002	6	1	NNW	
1580	820	0,053	0,0002	6	1	NNW	
1590	820	0,052	0,0002	6	1	NNW	
1600	820	0,050	0,0002	6	1	NNW	
800	830	0,013	0,0002	6	1	E	
810	830	0,013	0,0002	6	1	E	
820	830	0,013	0,0002	6	1	E	
830	830	0,013	0,0002	6	1	E	
840	830	0,013	0,0002	6	1	E	
850	830	0,013	0,0002	6	1	E	
860	830	0,013	0,0002	6	1	E	
870	830	0,013	0,0002	6	1	E	
880	830	0,014	0,0002	6	1	E	
890	830	0,014	0,0003	6	1	E	
900	830	0,014	0,0003	6	1	E	
910	830	0,014	0,0003	5	1	WSW	
920	830	0,016	0,0003	6	1	WSW	
930	830	0,017	0,0003	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
940	830	0,019	0,0003	6	1	WSW	
950	830	0,021	0,0003	6	1	WSW	
960	830	0,023	0,0004	6	1	WSW	
970	830	0,026	0,0004	6	1	WSW	
980	830	0,029	0,0004	6	1	WSW	
990	830	0,032	0,0004	6	1	WSW	
1000	830	0,036	0,0004	6	1	WSW	
1010	830	0,041	0,0005	6	1	WSW	
1020	830	0,047	0,0005	6	1	WSW	
1030	830	0,054	0,0006	6	1	WSW	
1040	830	0,062	0,0006	6	1	WSW	
1050	830	0,072	0,0006	6	1	WSW	
1060	830	0,083	0,0007	6	1	WSW	
1070	830	0,098	0,0008	6	1	WSW	
1080	830	0,115	0,0008	6	1	WSW	
1090	830	0,136	0,0009	6	1	WSW	
1100	830	0,161	0,0010	6	1	WSW	
1110	830	0,191	0,0012	6	1	WSW	
1270	830	0,140	0,0010	6	1	NNW	
1280	830	0,134	0,0010	6	1	NNW	
1290	830	0,129	0,0009	6	1	NNW	
1300	830	0,125	0,0009	6	1	NNW	
1310	830	0,121	0,0008	6	1	NNW	
1320	830	0,117	0,0008	6	1	NNW	
1330	830	0,113	0,0007	6	1	NNW	
1340	830	0,110	0,0007	6	1	NNW	
1350	830	0,106	0,0006	6	1	NNW	
1360	830	0,102	0,0006	6	1	NNW	
1370	830	0,099	0,0005	6	1	NNW	
1380	830	0,095	0,0005	6	1	NNW	
1390	830	0,092	0,0005	6	1	NNW	
1400	830	0,089	0,0004	6	1	NNW	
1410	830	0,085	0,0004	6	1	NNW	
1420	830	0,083	0,0004	6	1	NNW	
1430	830	0,079	0,0004	6	1	NNW	
1440	830	0,077	0,0003	6	1	NNW	
1450	830	0,074	0,0003	6	1	NNW	
1460	830	0,071	0,0003	6	1	NNW	
1470	830	0,069	0,0003	6	1	NNW	
1480	830	0,066	0,0003	6	1	NNW	
1490	830	0,064	0,0003	6	1	NNW	
1500	830	0,062	0,0003	6	1	NNW	
1510	830	0,060	0,0002	6	1	NNW	
1520	830	0,058	0,0002	6	1	NNW	
1530	830	0,056	0,0002	6	1	NNW	
1540	830	0,054	0,0002	6	1	NNW	
1550	830	0,053	0,0002	6	1	NNW	
1560	830	0,051	0,0002	6	1	NNW	
1570	830	0,049	0,0002	6	1	NNW	
1580	830	0,048	0,0002	6	1	NNW	
1590	830	0,046	0,0002	6	1	NNW	
1600	830	0,045	0,0002	6	1	NNW	
800	840	0,014	0,0002	6	1	E	
810	840	0,014	0,0002	6	1	E	
820	840	0,014	0,0002	6	1	WSW	
830	840	0,015	0,0002	6	1	WSW	
840	840	0,017	0,0002	6	1	WSW	
850	840	0,018	0,0002	6	1	WSW	
860	840	0,020	0,0002	6	1	WSW	
870	840	0,021	0,0003	6	1	WSW	
880	840	0,023	0,0003	6	1	WSW	
890	840	0,025	0,0003	6	1	WSW	
900	840	0,028	0,0003	6	1	WSW	
910	840	0,030	0,0003	6	1	WSW	
920	840	0,033	0,0003	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
930	840	0,036	0,0003	6	1	WSW	
940	840	0,040	0,0004	6	1	WSW	
950	840	0,044	0,0004	6	1	WSW	
960	840	0,049	0,0004	6	1	WSW	
970	840	0,054	0,0004	6	1	WSW	
980	840	0,060	0,0005	6	1	WSW	
990	840	0,067	0,0005	6	1	WSW	
1000	840	0,075	0,0005	6	1	WSW	
1010	840	0,084	0,0006	6	1	WSW	
1020	840	0,093	0,0006	6	1	WSW	
1030	840	0,104	0,0006	6	1	WSW	
1040	840	0,116	0,0007	6	1	WSW	
1050	840	0,129	0,0008	6	1	WSW	
1060	840	0,143	0,0008	6	1	WSW	
1070	840	0,157	0,0009	6	1	WSW	
1080	840	0,171	0,0009	6	1	WSW	
1090	840	0,183	0,0010	6	1	WSW	
1100	840	0,193	0,0011	6	1	WSW	
1110	840	0,197	0,0012	6	1	WSW	
1210	840	0,600	0,0145	6	1	WNW	
1220	840	0,337	0,0055	6	1	WNW	
1230	840	0,271	0,0029	6	1	ESE	
1240	840	0,248	0,0021	6	1	ESE	
1250	840	0,225	0,0018	6	1	ESE	
1260	840	0,195	0,0013	6	1	ESE	
1270	840	0,065	0,0010	6	1	ESE	
1280	840	0,059	0,0009	6	1	NNW	
1290	840	0,056	0,0008	6	1	NNW	
1300	840	0,053	0,0008	6	1	NNW	
1310	840	0,051	0,0007	6	1	NNW	
1320	840	0,049	0,0007	6	1	NNW	
1330	840	0,048	0,0006	6	1	NNW	
1340	840	0,047	0,0006	6	1	NNW	
1350	840	0,047	0,0006	6	1	NNW	
1360	840	0,047	0,0005	6	1	NNW	
1370	840	0,046	0,0005	6	1	NNW	
1380	840	0,046	0,0005	6	1	NNW	
1390	840	0,046	0,0004	6	1	NNW	
1400	840	0,046	0,0004	6	1	NNW	
1410	840	0,045	0,0004	6	1	NNW	
1420	840	0,045	0,0004	6	1	NNW	
1430	840	0,045	0,0003	6	1	NNW	
1440	840	0,044	0,0003	6	1	NNW	
1450	840	0,044	0,0003	6	1	NNW	
1460	840	0,044	0,0003	6	1	NNW	
1470	840	0,043	0,0003	6	1	NNW	
1480	840	0,043	0,0003	6	1	NNW	
1490	840	0,042	0,0002	6	1	NNW	
1500	840	0,041	0,0002	6	1	NNW	
1510	840	0,041	0,0002	6	1	NNW	
1520	840	0,040	0,0002	6	1	NNW	
1530	840	0,039	0,0002	6	1	NNW	
1540	840	0,039	0,0002	6	1	NNW	
1550	840	0,038	0,0002	6	1	NNW	
1560	840	0,037	0,0002	6	1	NNW	
1570	840	0,037	0,0002	6	1	NNW	
1580	840	0,036	0,0002	6	1	NNW	
1590	840	0,035	0,0002	6	1	NNW	
1600	840	0,035	0,0002	6	1	NNW	
800	850	0,021	0,0002	6	1	WSW	
810	850	0,023	0,0002	6	1	WSW	
820	850	0,025	0,0002	6	1	WSW	
830	850	0,027	0,0002	6	1	WSW	
840	850	0,029	0,0002	6	1	WSW	
850	850	0,031	0,0003	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
860	850	0,033	0,0003	6	1	WSW	
870	850	0,036	0,0003	6	1	WSW	
880	850	0,039	0,0003	6	1	WSW	
890	850	0,042	0,0003	6	1	WSW	
900	850	0,046	0,0003	6	1	WSW	
910	850	0,050	0,0003	6	1	WSW	
920	850	0,054	0,0004	6	1	WSW	
930	850	0,059	0,0004	6	1	WSW	
940	850	0,064	0,0004	6	1	WSW	
950	850	0,069	0,0004	6	1	WSW	
960	850	0,075	0,0004	6	1	WSW	
970	850	0,081	0,0005	6	1	WSW	
980	850	0,088	0,0005	6	1	WSW	
990	850	0,094	0,0005	6	1	WSW	
1000	850	0,101	0,0006	6	1	WSW	
1010	850	0,108	0,0006	6	1	WSW	
1020	850	0,115	0,0006	6	1	WSW	
1030	850	0,121	0,0007	6	1	WSW	
1040	850	0,125	0,0007	6	1	WSW	
1050	850	0,129	0,0007	6	1	WSW	
1060	850	0,130	0,0008	6	1	WSW	
1070	850	0,128	0,0008	6	1	WSW	
1080	850	0,124	0,0009	6	1	WSW	
1090	850	0,117	0,0009	6	1	WSW	
1100	850	0,108	0,0010	6	1	WSW	
1110	850	0,097	0,0011	6	1	WSW	
1120	850	0,086	0,0012	6	1	ENE	
1130	850	0,168	0,0015	6	1	ENE	
1140	850	0,281	0,0018	6	1	ENE	
1150	850	0,358	0,0020	6	1	ENE	
1160	850	0,324	0,0020	6	1	ENE	
1170	850	0,232	0,0017	6	1	ENE	
1180	850	0,167	0,0015	6	1	ENE	
1190	850	0,239	0,0021	6	1	W	
1200	850	0,548	0,0054	6	1	W	
1210	850	0,296	0,0041	6	1	W	
1220	850	0,388	0,0038	6	1	WNW	
1230	850	0,268	0,0023	6	1	ESE	
1240	850	0,217	0,0017	6	1	ESE	
1250	850	0,204	0,0017	6	1	WNW	
1260	850	0,189	0,0014	6	1	ESE	
1270	850	0,172	0,0011	6	1	ESE	
1280	850	0,079	0,0009	6	1	ESE	
1290	850	0,028	0,0008	3	1	ESE	
1300	850	0,021	0,0007	3	1	NNW	
1310	850	0,021	0,0007	3	1	NNW	
1320	850	0,020	0,0006	3	1	NNW	
1330	850	0,019	0,0006	3	1	NNW	
1340	850	0,019	0,0005	3	1	NNW	
1350	850	0,018	0,0005	3	1	NNW	
1360	850	0,018	0,0005	5	1	NNW	
1370	850	0,018	0,0005	5	1	NNW	
1380	850	0,019	0,0004	5	1	NNW	
1390	850	0,019	0,0004	5	1	NNW	
1400	850	0,019	0,0004	5	1	NNW	
1410	850	0,020	0,0004	5	1	NNW	
1420	850	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1430	850	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1440	850	0,020	0,0003	5	1	NNW	
1450	850	0,020	0,0003	6	1	NNW	
1460	850	0,020	0,0003	6	1	NNW	
1470	850	0,021	0,0003	6	1	NNW	
1480	850	0,021	0,0002	6	1	NNW	
1490	850	0,022	0,0002	6	1	NNW	
1500	850	0,022	0,0002	6	1	NNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1510	850	0,022	0,0002	6	1	NNW	
1520	850	0,022	0,0002	6	1	NNW	
1530	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1540	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1550	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1560	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1570	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1580	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1590	850	0,023	0,0002	6	1	NNW	
1600	850	0,023	0,0001	6	1	NNW	
800	860	0,032	0,0002	6	1	WSW	
810	860	0,034	0,0002	6	1	WSW	
820	860	0,036	0,0002	6	1	WSW	
830	860	0,039	0,0003	6	1	WSW	
840	860	0,041	0,0003	6	1	WSW	
850	860	0,044	0,0003	6	1	WSW	
860	860	0,047	0,0003	6	1	WSW	
870	860	0,050	0,0003	6	1	WSW	
880	860	0,054	0,0003	6	1	WSW	
890	860	0,057	0,0003	6	1	WSW	
900	860	0,061	0,0004	6	1	WSW	
910	860	0,064	0,0004	6	1	WSW	
920	860	0,068	0,0004	6	1	WSW	
930	860	0,072	0,0004	6	1	WSW	
940	860	0,076	0,0004	6	1	WSW	
950	860	0,080	0,0004	6	1	WSW	
960	860	0,083	0,0005	6	1	WSW	
970	860	0,087	0,0005	6	1	WSW	
980	860	0,089	0,0005	6	1	WSW	
990	860	0,091	0,0005	6	1	WSW	
1000	860	0,092	0,0005	6	1	WSW	
1010	860	0,092	0,0005	6	1	WSW	
1020	860	0,090	0,0006	6	1	WSW	
1030	860	0,087	0,0006	6	1	WSW	
1040	860	0,082	0,0006	6	1	WSW	
1050	860	0,076	0,0006	6	1	WSW	
1060	860	0,068	0,0007	6	1	WSW	
1070	860	0,060	0,0007	6	1	WSW	
1080	860	0,050	0,0007	6	1	WSW	
1090	860	0,054	0,0008	6	1	ENE	
1100	860	0,098	0,0010	6	1	ENE	
1110	860	0,162	0,0011	6	1	ENE	
1120	860	0,232	0,0013	6	1	ENE	
1130	860	0,276	0,0014	6	1	ENE	
1140	860	0,256	0,0014	6	1	ENE	
1150	860	0,188	0,0012	6	1	ENE	
1160	860	0,111	0,0010	6	1	ENE	
1170	860	0,063	0,0008	3	1	ENE	
1180	860	0,076	0,0009	3	1	W	
1190	860	0,398	0,0021	6	1	W	
1200	860	0,442	0,0040	6	1	E	
1210	860	0,209	0,0026	6	1	E	
1220	860	0,233	0,0023	6	1	E	
1230	860	0,269	0,0019	6	1	WNW	
1240	860	0,205	0,0017	6	1	ESE	
1250	860	0,200	0,0016	6	1	ESE	
1260	860	0,186	0,0015	6	1	ESE	
1270	860	0,173	0,0012	6	1	ESE	
1280	860	0,151	0,0010	6	1	ESE	
1290	860	0,085	0,0009	6	1	ESE	
1300	860	0,029	0,0007	5	1	ESE	
1310	860	0,019	0,0007	3	1	ESE	
1320	860	0,017	0,0006	4	1	WSW	
1330	860	0,017	0,0006	4	1	WSW	
1340	860	0,016	0,0005	4	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1350	860	0,016	0,0005	4	1	WSW	
1360	860	0,016	0,0005	5	1	WSW	
1370	860	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	860	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1390	860	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1400	860	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1410	860	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1420	860	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1430	860	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	860	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	860	0,015	0,0003	5	1	W	
1460	860	0,015	0,0003	5	1	W	
1470	860	0,014	0,0002	5	1	W	
1480	860	0,014	0,0002	5	1	W	
1490	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1500	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1510	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1520	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1530	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1540	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1550	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1560	860	0,013	0,0002	6	1	W	
1570	860	0,014	0,0002	6	1	W	
1580	860	0,013	0,0001	6	1	W	
1590	860	0,014	0,0001	6	1	W	
1600	860	0,013	0,0001	6	1	W	
800	870	0,041	0,0002	6	1	WSW	
810	870	0,043	0,0002	6	1	WSW	
820	870	0,045	0,0003	6	1	WSW	
830	870	0,048	0,0003	6	1	WSW	
840	870	0,050	0,0003	6	1	WSW	
850	870	0,053	0,0003	6	1	WSW	
860	870	0,055	0,0003	6	1	WSW	
870	870	0,057	0,0003	6	1	WSW	
880	870	0,060	0,0003	6	1	WSW	
890	870	0,062	0,0003	6	1	WSW	
900	870	0,064	0,0003	6	1	WSW	
910	870	0,066	0,0004	6	1	WSW	
920	870	0,067	0,0004	6	1	WSW	
930	870	0,068	0,0004	6	1	WSW	
940	870	0,069	0,0004	6	1	WSW	
950	870	0,069	0,0004	6	1	WSW	
960	870	0,068	0,0004	6	1	WSW	
970	870	0,067	0,0004	6	1	WSW	
980	870	0,065	0,0004	6	1	WSW	
990	870	0,061	0,0004	6	1	WSW	
1000	870	0,057	0,0005	6	1	WSW	
1010	870	0,052	0,0005	6	1	WSW	
1020	870	0,046	0,0005	6	1	WSW	
1030	870	0,040	0,0005	6	1	WSW	
1040	870	0,034	0,0005	6	1	WSW	
1050	870	0,029	0,0006	5	1	WSW	
1060	870	0,038	0,0006	6	1	ENE	
1070	870	0,064	0,0007	6	1	ENE	
1080	870	0,102	0,0008	6	1	ENE	
1090	870	0,149	0,0009	6	1	ENE	
1100	870	0,195	0,0010	6	1	ENE	
1110	870	0,220	0,0011	6	1	ENE	
1120	870	0,206	0,0011	6	1	ENE	
1130	870	0,155	0,0010	6	1	ENE	
1140	870	0,092	0,0008	6	1	ENE	
1150	870	0,049	0,0007	4	1	ENE	
1160	870	0,039	0,0005	3	1	ENE	
1170	870	0,045	0,0006	3	1	W	
1180	870	0,164	0,0011	6	1	W	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1190	870	0,383	0,0021	6	1	W	
1200	870	0,400	0,0031	6	1	E	
1210	870	0,178	0,0019	6	1	E	
1220	870	0,194	0,0016	6	1	E	
1230	870	0,236	0,0013	6	1	WNW	
1240	870	0,207	0,0014	6	1	WNW	
1250	870	0,173	0,0014	6	1	ESE	
1260	870	0,175	0,0014	6	1	ESE	
1270	870	0,162	0,0013	6	1	ESE	
1280	870	0,154	0,0011	6	1	ESE	
1290	870	0,136	0,0009	6	1	ESE	
1300	870	0,087	0,0008	6	1	ESE	
1310	870	0,033	0,0007	6	1	ESE	
1320	870	0,019	0,0006	3	1	ESE	
1330	870	0,016	0,0006	4	1	WSW	
1340	870	0,016	0,0005	4	1	WSW	
1350	870	0,016	0,0005	5	1	WSW	
1360	870	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1370	870	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	870	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1390	870	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1400	870	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	870	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1420	870	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1430	870	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1440	870	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	870	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1460	870	0,015	0,0002	5	1	WSW	
1470	870	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1480	870	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1490	870	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	870	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1520	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1530	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1540	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1550	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1560	870	0,014	0,0002	6	1	W	
1570	870	0,014	0,0001	6	1	W	
1580	870	0,013	0,0001	6	1	W	
1590	870	0,013	0,0001	6	1	W	
1600	870	0,013	0,0001	6	1	W	
800	880	0,045	0,0002	6	1	WSW	
810	880	0,047	0,0003	6	1	WSW	
820	880	0,048	0,0003	6	1	WSW	
830	880	0,050	0,0003	6	1	WSW	
840	880	0,051	0,0003	6	1	WSW	
850	880	0,052	0,0003	6	1	WSW	
860	880	0,053	0,0003	6	1	WSW	
870	880	0,054	0,0003	6	1	WSW	
880	880	0,054	0,0003	6	1	WSW	
890	880	0,054	0,0003	6	1	WSW	
900	880	0,054	0,0003	6	1	WSW	
910	880	0,053	0,0003	6	1	WSW	
920	880	0,052	0,0003	6	1	WSW	
930	880	0,050	0,0003	6	1	WSW	
940	880	0,048	0,0003	6	1	WSW	
950	880	0,045	0,0003	6	1	WSW	
960	880	0,042	0,0004	6	1	WSW	
970	880	0,038	0,0004	6	1	WSW	
980	880	0,034	0,0004	6	1	WSW	
990	880	0,029	0,0004	6	1	WSW	
1000	880	0,025	0,0004	6	1	WSW	
1010	880	0,022	0,0004	5	1	WSW	
1020	880	0,022	0,0004	5	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1030	880	0,029	0,0005	5	1	ENE	
1040	880	0,045	0,0005	6	1	ENE	
1050	880	0,069	0,0006	6	1	ENE	
1060	880	0,101	0,0007	6	1	ENE	
1070	880	0,136	0,0008	6	1	ENE	
1080	880	0,166	0,0008	6	1	ENE	
1090	880	0,181	0,0009	6	1	ENE	
1100	880	0,169	0,0009	6	1	ENE	
1110	880	0,131	0,0008	6	1	ENE	
1120	880	0,082	0,0007	6	1	ENE	
1130	880	0,047	0,0006	5	1	ENE	
1140	880	0,033	0,0005	3	1	ENE	
1150	880	0,026	0,0004	3	1	ENE	
1160	880	0,029	0,0005	3	1	W	
1170	880	0,058	0,0007	5	1	W	
1180	880	0,268	0,0013	6	1	W	
1190	880	0,294	0,0019	6	1	W	
1200	880	0,346	0,0025	6	1	E	
1210	880	0,166	0,0016	6	1	E	
1220	880	0,154	0,0012	6	1	E	
1230	880	0,102	0,0010	6	1	WNW	
1240	880	0,212	0,0011	6	1	WNW	
1250	880	0,167	0,0012	6	1	WNW	
1260	880	0,140	0,0013	6	1	WNW	
1270	880	0,157	0,0012	6	1	ESE	
1280	880	0,153	0,0011	6	1	ESE	
1290	880	0,144	0,0010	6	1	ESE	
1300	880	0,127	0,0009	6	1	ESE	
1310	880	0,088	0,0008	6	1	ESE	
1320	880	0,041	0,0006	6	1	ESE	
1330	880	0,019	0,0006	5	1	ESE	
1340	880	0,016	0,0005	5	1	WSW	
1350	880	0,016	0,0005	5	1	WSW	
1360	880	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1370	880	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	880	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1390	880	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1400	880	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	880	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1420	880	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	880	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	880	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	880	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1460	880	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1470	880	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1480	880	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1490	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	880	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	880	0,014	0,0002	6	1	W	
1560	880	0,014	0,0002	6	1	W	
1570	880	0,013	0,0001	6	1	W	
1580	880	0,013	0,0001	6	1	W	
1590	880	0,013	0,0001	6	1	W	
1600	880	0,013	0,0001	6	1	W	
800	890	0,043	0,0002	6	1	WSW	
810	890	0,044	0,0002	6	1	WSW	
820	890	0,044	0,0002	6	1	WSW	
830	890	0,044	0,0003	6	1	WSW	
840	890	0,044	0,0003	6	1	WSW	
850	890	0,044	0,0003	6	1	WSW	
860	890	0,043	0,0003	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
870	890	0,042	0,0003	6	1	WSW	
880	890	0,040	0,0003	6	1	WSW	
890	890	0,039	0,0003	6	1	WSW	
900	890	0,037	0,0003	6	1	WSW	
910	890	0,034	0,0003	6	1	WSW	
920	890	0,032	0,0003	6	1	WSW	
930	890	0,029	0,0003	6	1	WSW	
940	890	0,026	0,0003	6	1	WSW	
950	890	0,022	0,0003	6	1	WSW	
960	890	0,019	0,0003	6	1	WSW	
970	890	0,018	0,0003	5	1	WSW	
980	890	0,016	0,0003	5	1	WSW	
990	890	0,018	0,0003	5	1	ENE	
1000	890	0,023	0,0004	5	1	ENE	
1010	890	0,034	0,0004	6	1	ENE	
1020	890	0,050	0,0004	6	1	ENE	
1030	890	0,071	0,0005	6	1	ENE	
1040	890	0,096	0,0006	6	1	ENE	
1050	890	0,122	0,0006	6	1	ENE	
1060	890	0,143	0,0007	6	1	ENE	
1070	890	0,151	0,0007	6	1	ENE	
1080	890	0,141	0,0007	6	1	ENE	
1090	890	0,113	0,0007	6	1	ENE	
1100	890	0,075	0,0006	6	1	ENE	
1110	890	0,044	0,0005	5	1	ENE	
1120	890	0,028	0,0004	4	1	ENE	
1130	890	0,024	0,0004	3	1	ENE	
1140	890	0,019	0,0004	3	1	ENE	
1150	890	0,021	0,0004	2	1	W	
1160	890	0,037	0,0005	3	1	W	
1170	890	0,126	0,0008	6	1	W	
1180	890	0,289	0,0013	6	1	W	
1190	890	0,210	0,0017	6	1	W	
1200	890	0,293	0,0020	6	1	E	
1210	890	0,159	0,0014	6	1	E	
1220	890	0,120	0,0010	6	1	E	
1230	890	0,037	0,0007	3	1	WNW	
1240	890	0,138	0,0009	6	1	WNW	
1250	890	0,183	0,0010	6	1	WNW	
1260	890	0,143	0,0011	6	1	WNW	
1270	890	0,130	0,0011	6	1	WNW	
1280	890	0,142	0,0011	6	1	ESE	
1290	890	0,144	0,0010	6	1	ESE	
1300	890	0,136	0,0009	6	1	ESE	
1310	890	0,121	0,0008	6	1	ESE	
1320	890	0,086	0,0007	6	1	ESE	
1330	890	0,047	0,0006	6	1	ESE	
1340	890	0,022	0,0005	5	1	ESE	
1350	890	0,016	0,0005	5	1	WSW	
1360	890	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1370	890	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	890	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1390	890	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1400	890	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	890	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1420	890	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	890	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	890	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	890	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1460	890	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1470	890	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1480	890	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1490	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1520	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	890	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1560	890	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	890	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	890	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	890	0,014	0,0001	6	1	W	
1600	890	0,013	0,0001	6	1	W	
800	900	0,036	0,0002	6	1	WSW	
810	900	0,035	0,0002	6	1	WSW	
820	900	0,035	0,0002	6	1	WSW	
830	900	0,033	0,0002	6	1	WSW	
840	900	0,032	0,0002	6	1	WSW	
850	900	0,031	0,0002	6	1	WSW	
860	900	0,029	0,0002	6	1	WSW	
870	900	0,027	0,0002	6	1	WSW	
880	900	0,025	0,0002	6	1	WSW	
890	900	0,023	0,0002	6	1	WSW	
900	900	0,020	0,0002	6	1	WSW	
910	900	0,018	0,0002	6	1	WSW	
920	900	0,015	0,0002	6	1	WSW	
930	900	0,014	0,0003	5	1	WSW	
940	900	0,014	0,0003	6	1	ESE	
950	900	0,014	0,0003	6	1	ESE	
960	900	0,015	0,0003	5	1	ENE	
970	900	0,019	0,0003	5	1	ENE	
980	900	0,027	0,0003	6	1	ENE	
990	900	0,038	0,0004	6	1	ENE	
1000	900	0,053	0,0004	6	1	ENE	
1010	900	0,071	0,0004	6	1	ENE	
1020	900	0,091	0,0005	6	1	ENE	
1030	900	0,110	0,0006	6	1	ENE	
1040	900	0,124	0,0006	6	1	ENE	
1050	900	0,129	0,0006	6	1	ENE	
1060	900	0,120	0,0006	6	1	ENE	
1070	900	0,098	0,0006	6	1	ENE	
1080	900	0,068	0,0005	6	1	ENE	
1090	900	0,040	0,0005	5	1	ENE	
1100	900	0,028	0,0004	5	1	ENE	
1110	900	0,020	0,0003	3	1	ENE	
1120	900	0,018	0,0003	3	1	ENE	
1130	900	0,017	0,0003	4	1	SSE	
1140	900	0,017	0,0003	4	1	SSE	
1150	900	0,026	0,0004	3	1	W	
1160	900	0,056	0,0006	5	1	W	
1170	900	0,200	0,0010	6	1	W	
1180	900	0,250	0,0012	6	1	W	
1190	900	0,144	0,0015	6	1	W	
1200	900	0,247	0,0016	6	1	E	
1210	900	0,151	0,0012	6	1	E	
1220	900	0,094	0,0009	6	1	E	
1230	900	0,025	0,0006	3	1	E	
1240	900	0,056	0,0007	6	1	WNW	
1250	900	0,154	0,0008	6	1	WNW	
1260	900	0,157	0,0009	6	1	WNW	
1270	900	0,130	0,0010	6	1	WNW	
1280	900	0,116	0,0010	6	1	WNW	
1290	900	0,126	0,0010	6	1	ESE	
1300	900	0,131	0,0009	6	1	ESE	
1310	900	0,126	0,0008	6	1	ESE	
1320	900	0,113	0,0007	6	1	ESE	
1330	900	0,085	0,0006	6	1	ESE	
1340	900	0,051	0,0006	6	1	ESE	
1350	900	0,024	0,0005	5	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1360	900	0,017	0,0004	5	1	WSW	
1370	900	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	900	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1390	900	0,015	0,0004	5	1	WSW	
1400	900	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	900	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1420	900	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	900	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	900	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	900	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1460	900	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1470	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	900	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1490	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	900	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	900	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	900	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1570	900	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1580	900	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	900	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	900	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	910	0,026	0,0002	6	1	WSW	
810	910	0,025	0,0002	6	1	WSW	
820	910	0,023	0,0002	6	1	WSW	
830	910	0,022	0,0002	6	1	WSW	
840	910	0,020	0,0002	6	1	WSW	
850	910	0,018	0,0002	6	1	WSW	
860	910	0,016	0,0002	6	1	WSW	
870	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
880	910	0,013	0,0002	6	1	ESE	
890	910	0,014	0,0002	6	1	ESE	
900	910	0,014	0,0002	6	1	ESE	
910	910	0,014	0,0002	6	1	ESE	
920	910	0,014	0,0002	6	1	ESE	
930	910	0,014	0,0002	6	1	ESE	
940	910	0,016	0,0003	5	1	ENE	
950	910	0,021	0,0003	6	1	ENE	
960	910	0,030	0,0003	6	1	ENE	
970	910	0,040	0,0003	6	1	ENE	
980	910	0,054	0,0004	6	1	ENE	
990	910	0,069	0,0004	6	1	ENE	
1000	910	0,085	0,0004	6	1	ENE	
1010	910	0,099	0,0005	6	1	ENE	
1020	910	0,109	0,0005	6	1	ENE	
1030	910	0,111	0,0005	6	1	ENE	
1040	910	0,103	0,0005	6	1	ENE	
1050	910	0,086	0,0005	6	1	ENE	
1060	910	0,063	0,0005	6	1	ENE	
1070	910	0,038	0,0004	6	1	ENE	
1080	910	0,027	0,0004	5	1	ENE	
1090	910	0,019	0,0003	4	1	ENE	
1100	910	0,017	0,0003	5	1	ESE	
1110	910	0,016	0,0003	5	1	SSE	
1120	910	0,016	0,0003	5	1	SSE	
1130	910	0,016	0,0003	4	1	SSE	
1140	910	0,019	0,0003	3	1	W	
1150	910	0,031	0,0004	4	1	W	
1160	910	0,104	0,0007	6	1	W	
1170	910	0,230	0,0010	6	1	W	
1180	910	0,195	0,0011	6	1	W	
1190	910	0,160	0,0014	6	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1200	910	0,214	0,0014	6	1	E	
1210	910	0,140	0,0011	6	1	E	
1220	910	0,074	0,0008	6	1	E	
1230	910	0,022	0,0005	3	1	E	
1240	910	0,028	0,0005	3	1	WNW	
1250	910	0,091	0,0007	6	1	WNW	
1260	910	0,150	0,0008	6	1	WNW	
1270	910	0,138	0,0008	6	1	WNW	
1280	910	0,119	0,0009	6	1	WNW	
1290	910	0,097	0,0009	6	1	WNW	
1300	910	0,111	0,0008	6	1	ESE	
1310	910	0,121	0,0008	6	1	ESE	
1320	910	0,120	0,0007	6	1	ESE	
1330	910	0,107	0,0007	6	1	ESE	
1340	910	0,083	0,0006	6	1	ESE	
1350	910	0,054	0,0005	6	1	ESE	
1360	910	0,028	0,0005	6	1	ESE	
1370	910	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1380	910	0,015	0,0004	5	1	WSW	
1390	910	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1400	910	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	910	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1420	910	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	910	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	910	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	910	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1460	910	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1470	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	910	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	910	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1570	910	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1580	910	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	910	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	910	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	920	0,016	0,0002	6	1	WSW	
810	920	0,015	0,0002	6	1	WSW	
820	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
830	920	0,013	0,0002	6	1	ESE	
840	920	0,013	0,0002	6	1	ESE	
850	920	0,013	0,0002	6	1	ESE	
860	920	0,013	0,0002	6	1	ESE	
870	920	0,014	0,0002	6	1	ESE	
880	920	0,014	0,0002	6	1	ESE	
890	920	0,013	0,0002	6	1	ESE	
900	920	0,014	0,0002	6	1	ESE	
910	920	0,014	0,0002	6	1	ESE	
920	920	0,018	0,0002	6	1	ENE	
930	920	0,024	0,0003	6	1	ENE	
940	920	0,032	0,0003	6	1	ENE	
950	920	0,042	0,0003	6	1	ENE	
960	920	0,053	0,0003	6	1	ENE	
970	920	0,066	0,0004	6	1	ENE	
980	920	0,079	0,0004	6	1	ENE	
990	920	0,090	0,0004	6	1	ENE	
1000	920	0,096	0,0005	6	1	ENE	
1010	920	0,097	0,0005	6	1	ENE	
1020	920	0,090	0,0005	6	1	ENE	
1030	920	0,077	0,0004	6	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1040	920	0,058	0,0004	6	1	ENE	
1050	920	0,038	0,0004	6	1	ENE	
1060	920	0,026	0,0003	5	1	ENE	
1070	920	0,018	0,0003	5	1	ENE	
1080	920	0,016	0,0003	5	1	ESE	
1090	920	0,017	0,0003	5	1	ESE	
1100	920	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	920	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1120	920	0,016	0,0003	5	1	SSE	
1130	920	0,016	0,0003	5	1	SSE	
1140	920	0,022	0,0003	3	1	W	
1150	920	0,049	0,0005	5	1	W	
1160	920	0,157	0,0007	6	1	W	
1170	920	0,215	0,0009	6	1	W	
1180	920	0,139	0,0010	6	1	W	
1190	920	0,169	0,0012	6	1	E	
1200	920	0,188	0,0012	6	1	E	
1210	920	0,127	0,0010	6	1	E	
1220	920	0,060	0,0007	6	1	E	
1230	920	0,020	0,0005	3	1	E	
1240	920	0,020	0,0005	3	1	WNW	
1250	920	0,038	0,0006	5	1	WNW	
1260	920	0,108	0,0007	6	1	WNW	
1270	920	0,140	0,0008	6	1	WNW	
1280	920	0,125	0,0008	6	1	WNW	
1290	920	0,108	0,0008	6	1	WNW	
1300	920	0,077	0,0008	6	1	WNW	
1310	920	0,098	0,0007	6	1	ESE	
1320	920	0,112	0,0007	6	1	ESE	
1330	920	0,113	0,0007	6	1	ESE	
1340	920	0,103	0,0006	6	1	ESE	
1350	920	0,082	0,0005	6	1	ESE	
1360	920	0,056	0,0005	6	1	ESE	
1370	920	0,032	0,0004	6	1	ESE	
1380	920	0,018	0,0004	5	1	ESE	
1390	920	0,016	0,0004	5	1	WSW	
1400	920	0,016	0,0003	5	1	WSW	
1410	920	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1420	920	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	920	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	920	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1450	920	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1460	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1560	920	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1570	920	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	920	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	920	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	920	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
810	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
820	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
830	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
840	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
850	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
860	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	
870	930	0,013	0,0002	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
880	930	0,014	0,0002	6	1	ESE	
890	930	0,015	0,0002	6	1	ENE	
900	930	0,020	0,0002	6	1	ENE	
910	930	0,026	0,0002	6	1	ENE	
920	930	0,034	0,0003	6	1	ENE	
930	930	0,042	0,0003	6	1	ENE	
940	930	0,053	0,0003	6	1	ENE	
950	930	0,063	0,0003	6	1	ENE	
960	930	0,073	0,0004	6	1	ENE	
970	930	0,081	0,0004	6	1	ENE	
980	930	0,086	0,0004	6	1	ENE	
990	930	0,086	0,0004	6	1	ENE	
1000	930	0,080	0,0004	6	1	ENE	
1010	930	0,068	0,0004	6	1	ENE	
1020	930	0,053	0,0004	6	1	ENE	
1030	930	0,037	0,0003	6	1	ENE	
1040	930	0,025	0,0003	5	1	ENE	
1050	930	0,019	0,0003	5	1	ENE	
1060	930	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1070	930	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1080	930	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1090	930	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1100	930	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	930	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1120	930	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1130	930	0,017	0,0003	3	1	W	
1140	930	0,030	0,0004	5	1	W	
1150	930	0,090	0,0006	6	1	W	
1160	930	0,184	0,0008	6	1	W	
1170	930	0,176	0,0008	6	1	W	
1180	930	0,092	0,0009	6	1	W	
1190	930	0,169	0,0011	6	1	E	
1200	930	0,169	0,0011	6	1	E	
1210	930	0,113	0,0009	6	1	E	
1220	930	0,048	0,0006	6	1	E	
1230	930	0,019	0,0004	3	1	E	
1240	930	0,017	0,0004	4	1	S	
1250	930	0,022	0,0005	3	1	WNW	
1260	930	0,060	0,0006	6	1	WNW	
1270	930	0,116	0,0007	6	1	WNW	
1280	930	0,128	0,0007	6	1	WNW	
1290	930	0,114	0,0007	6	1	WNW	
1300	930	0,094	0,0007	6	1	WNW	
1310	930	0,061	0,0007	6	1	ESE	
1320	930	0,088	0,0007	6	1	ESE	
1330	930	0,104	0,0006	6	1	ESE	
1340	930	0,106	0,0006	6	1	ESE	
1350	930	0,098	0,0006	6	1	ESE	
1360	930	0,081	0,0005	6	1	ESE	
1370	930	0,058	0,0005	6	1	ESE	
1380	930	0,035	0,0004	6	1	ESE	
1390	930	0,019	0,0004	5	1	ESE	
1400	930	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1410	930	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1420	930	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	930	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1440	930	0,014	0,0003	5	1	WSW	
1450	930	0,014	0,0002	5	1	WSW	
1460	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1530	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	930	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	930	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	930	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	930	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	930	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	930	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	930	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	940	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	940	0,012	0,0001	6	1	ESE	
820	940	0,014	0,0001	6	1	ESE	
830	940	0,013	0,0002	6	1	ESE	
840	940	0,013	0,0002	6	1	ESE	
850	940	0,013	0,0002	6	1	ESE	
860	940	0,014	0,0002	6	1	ESE	
870	940	0,017	0,0002	6	1	ENE	
880	940	0,021	0,0002	6	1	ENE	
890	940	0,027	0,0002	6	1	ENE	
900	940	0,034	0,0002	6	1	ENE	
910	940	0,042	0,0003	6	1	ENE	
920	940	0,051	0,0003	6	1	ENE	
930	940	0,060	0,0003	6	1	ENE	
940	940	0,068	0,0003	6	1	ENE	
950	940	0,074	0,0003	6	1	ENE	
960	940	0,077	0,0004	6	1	ENE	
970	940	0,076	0,0004	6	1	ENE	
980	940	0,071	0,0004	6	1	ENE	
990	940	0,062	0,0003	6	1	ENE	
1000	940	0,049	0,0003	6	1	ENE	
1010	940	0,036	0,0003	6	1	ENE	
1020	940	0,023	0,0003	5	1	ENE	
1030	940	0,018	0,0002	5	1	ENE	
1040	940	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1050	940	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1060	940	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1070	940	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1080	940	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1090	940	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1100	940	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	940	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1120	940	0,017	0,0002	5	1	SSE	
1130	940	0,020	0,0003	4	1	W	
1140	940	0,046	0,0004	6	1	W	
1150	940	0,128	0,0006	6	1	W	
1160	940	0,180	0,0007	6	1	W	
1170	940	0,133	0,0008	6	1	W	
1180	940	0,068	0,0008	6	1	E	
1190	940	0,164	0,0010	6	1	E	
1200	940	0,153	0,0010	6	1	E	
1210	940	0,100	0,0008	6	1	E	
1220	940	0,040	0,0005	6	1	E	
1230	940	0,017	0,0004	3	1	E	
1240	940	0,016	0,0004	4	1	S	
1250	940	0,017	0,0004	3	1	WNW	
1260	940	0,029	0,0005	5	1	WNW	
1270	940	0,078	0,0006	6	1	WNW	
1280	940	0,117	0,0006	6	1	WNW	
1290	940	0,118	0,0006	6	1	WNW	
1300	940	0,103	0,0006	6	1	WNW	
1310	940	0,079	0,0006	6	1	WNW	
1320	940	0,054	0,0006	6	1	ESE	
1330	940	0,079	0,0006	6	1	ESE	
1340	940	0,095	0,0006	6	1	ESE	
1350	940	0,100	0,0005	6	1	ESE	
1360	940	0,094	0,0005	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1370	940	0,079	0,0005	6	1	ESE	
1380	940	0,058	0,0004	6	1	ESE	
1390	940	0,038	0,0004	6	1	ESE	
1400	940	0,022	0,0003	6	1	ESE	
1410	940	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1420	940	0,015	0,0003	5	1	WSW	
1430	940	0,014	0,0003	5	1	WSW	
1440	940	0,014	0,0003	5	1	WSW	
1450	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1460	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	940	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	940	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	940	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	940	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	940	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1580	940	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	940	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	940	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	950	0,013	0,0001	6	1	ESE	
810	950	0,012	0,0001	6	1	ESE	
820	950	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	950	0,013	0,0002	6	1	ESE	
840	950	0,014	0,0002	6	1	ENE	
850	950	0,018	0,0002	6	1	ENE	
860	950	0,023	0,0002	6	1	ENE	
870	950	0,028	0,0002	6	1	ENE	
880	950	0,035	0,0002	6	1	ENE	
890	950	0,042	0,0002	6	1	ENE	
900	950	0,049	0,0003	6	1	ENE	
910	950	0,056	0,0003	6	1	ENE	
920	950	0,063	0,0003	6	1	ENE	
930	950	0,067	0,0003	6	1	ENE	
940	950	0,070	0,0003	6	1	ENE	
950	950	0,069	0,0003	6	1	ENE	
960	950	0,064	0,0003	6	1	ENE	
970	950	0,056	0,0003	6	1	ENE	
980	950	0,046	0,0003	6	1	ENE	
990	950	0,034	0,0003	6	1	ENE	
1000	950	0,023	0,0002	6	1	ENE	
1010	950	0,018	0,0002	5	1	ENE	
1020	950	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1030	950	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1040	950	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1050	950	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1060	950	0,016	0,0002	5	1	ESE	
1070	950	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1080	950	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1090	950	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1100	950	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	950	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1120	950	0,017	0,0003	5	1	SSE	
1130	950	0,029	0,0003	5	1	W	
1140	950	0,078	0,0005	6	1	W	
1150	950	0,150	0,0006	6	1	W	
1160	950	0,156	0,0007	6	1	W	
1170	950	0,093	0,0007	6	1	W	
1180	950	0,081	0,0008	6	1	E	
1190	950	0,157	0,0009	6	1	E	
1200	950	0,140	0,0009	6	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1210	950	0,088	0,0007	6	1	E	
1220	950	0,033	0,0005	6	1	E	
1230	950	0,016	0,0004	5	1	S	
1240	950	0,016	0,0003	5	1	S	
1250	950	0,016	0,0004	5	1	S	
1260	950	0,017	0,0004	3	1	WNW	
1270	950	0,043	0,0005	6	1	WNW	
1280	950	0,091	0,0006	6	1	WNW	
1290	950	0,113	0,0006	6	1	WNW	
1300	950	0,107	0,0006	6	1	WNW	
1310	950	0,091	0,0006	6	1	WNW	
1320	950	0,063	0,0006	6	1	WNW	
1330	950	0,048	0,0005	6	1	ESE	
1340	950	0,071	0,0005	6	1	ESE	
1350	950	0,087	0,0005	6	1	ESE	
1360	950	0,093	0,0005	6	1	ESE	
1370	950	0,089	0,0005	6	1	ESE	
1380	950	0,077	0,0004	6	1	ESE	
1390	950	0,059	0,0004	6	1	ESE	
1400	950	0,040	0,0004	6	1	ESE	
1410	950	0,024	0,0003	6	1	ESE	
1420	950	0,015	0,0003	5	1	ESE	
1430	950	0,014	0,0003	5	1	WSW	
1440	950	0,014	0,0003	5	1	WSW	
1450	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1460	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	950	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1540	950	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	950	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	950	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1570	950	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1580	950	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	950	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	950	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	960	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	960	0,013	0,0001	6	1	ESE	
820	960	0,015	0,0002	6	1	ENE	
830	960	0,019	0,0002	6	1	ENE	
840	960	0,024	0,0002	6	1	ENE	
850	960	0,029	0,0002	6	1	ENE	
860	960	0,035	0,0002	6	1	ENE	
870	960	0,041	0,0002	6	1	ENE	
880	960	0,047	0,0002	6	1	ENE	
890	960	0,053	0,0003	6	1	ENE	
900	960	0,058	0,0003	6	1	ENE	
910	960	0,062	0,0003	6	1	ENE	
920	960	0,063	0,0003	6	1	ENE	
930	960	0,062	0,0003	6	1	ENE	
940	960	0,058	0,0003	6	1	ENE	
950	960	0,051	0,0003	6	1	ENE	
960	960	0,042	0,0003	6	1	ENE	
970	960	0,033	0,0002	6	1	ENE	
980	960	0,023	0,0002	6	1	ENE	
990	960	0,017	0,0002	5	1	ENE	
1000	960	0,014	0,0002	5	1	ESE	
1010	960	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1020	960	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1030	960	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1040	960	0,015	0,0002	5	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1050	960	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1060	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1070	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1080	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1090	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1100	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	960	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1120	960	0,019	0,0003	5	1	W	
1130	960	0,044	0,0004	6	1	W	
1140	960	0,108	0,0005	6	1	W	
1150	960	0,153	0,0006	6	1	W	
1160	960	0,125	0,0006	6	1	W	
1170	960	0,061	0,0006	6	1	W	
1180	960	0,091	0,0007	6	1	E	
1190	960	0,149	0,0009	6	1	E	
1200	960	0,127	0,0008	6	1	E	
1210	960	0,077	0,0006	6	1	E	
1220	960	0,028	0,0004	6	1	E	
1230	960	0,017	0,0004	5	1	S	
1240	960	0,016	0,0003	5	1	S	
1250	960	0,016	0,0003	5	1	S	
1260	960	0,016	0,0004	5	1	S	
1270	960	0,024	0,0004	5	1	WNW	
1280	960	0,059	0,0005	6	1	WNW	
1290	960	0,095	0,0005	6	1	WNW	
1300	960	0,106	0,0006	6	1	WNW	
1310	960	0,098	0,0005	6	1	WNW	
1320	960	0,079	0,0005	6	1	WNW	
1330	960	0,051	0,0005	6	1	WNW	
1340	960	0,043	0,0005	6	1	ESE	
1350	960	0,064	0,0005	6	1	ESE	
1360	960	0,080	0,0005	6	1	ESE	
1370	960	0,087	0,0005	6	1	ESE	
1380	960	0,085	0,0004	6	1	ESE	
1390	960	0,075	0,0004	6	1	ESE	
1400	960	0,059	0,0004	6	1	ESE	
1410	960	0,042	0,0003	6	1	ESE	
1420	960	0,027	0,0003	6	1	ESE	
1430	960	0,016	0,0003	6	1	ESE	
1440	960	0,014	0,0003	6	1	WSW	
1450	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1460	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	960	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	960	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1560	960	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1570	960	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	960	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	960	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	960	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	970	0,016	0,0001	6	1	ENE	
810	970	0,020	0,0002	6	1	ENE	
820	970	0,024	0,0002	6	1	ENE	
830	970	0,029	0,0002	6	1	ENE	
840	970	0,034	0,0002	6	1	ENE	
850	970	0,040	0,0002	6	1	ENE	
860	970	0,045	0,0002	6	1	ENE	
870	970	0,050	0,0002	6	1	ENE	
880	970	0,054	0,0002	6	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
890	970	0,057	0,0003	6	1	ENE	
900	970	0,058	0,0003	6	1	ENE	
910	970	0,056	0,0003	6	1	ENE	
920	970	0,053	0,0003	6	1	ENE	
930	970	0,047	0,0003	6	1	ENE	
940	970	0,040	0,0002	6	1	ENE	
950	970	0,031	0,0002	6	1	ENE	
960	970	0,023	0,0002	6	1	ENE	
970	970	0,016	0,0002	5	1	ENE	
980	970	0,014	0,0002	6	1	ESE	
990	970	0,014	0,0002	6	1	ESE	
1000	970	0,014	0,0002	6	1	ESE	
1010	970	0,014	0,0002	5	1	ESE	
1020	970	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1030	970	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1040	970	0,015	0,0002	5	1	ESE	
1050	970	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1060	970	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1070	970	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1080	970	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1090	970	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1100	970	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	970	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1120	970	0,027	0,0003	5	1	W	
1130	970	0,069	0,0004	6	1	W	
1140	970	0,126	0,0005	6	1	W	
1150	970	0,140	0,0006	6	1	W	
1160	970	0,093	0,0005	6	1	W	
1170	970	0,039	0,0006	6	1	W	
1180	970	0,098	0,0007	6	1	E	
1190	970	0,141	0,0008	6	1	E	
1200	970	0,116	0,0007	6	1	E	
1210	970	0,067	0,0006	6	1	E	
1220	970	0,024	0,0004	5	1	E	
1230	970	0,016	0,0003	5	1	S	
1240	970	0,016	0,0003	5	1	S	
1250	970	0,017	0,0003	5	1	S	
1260	970	0,016	0,0003	5	1	S	
1270	970	0,016	0,0004	5	1	SSW	
1280	970	0,033	0,0004	6	1	WNW	
1290	970	0,070	0,0005	6	1	WNW	
1300	970	0,096	0,0005	6	1	WNW	
1310	970	0,100	0,0005	6	1	WNW	
1320	970	0,088	0,0005	6	1	WNW	
1330	970	0,066	0,0005	6	1	WNW	
1340	970	0,040	0,0005	6	1	WNW	
1350	970	0,039	0,0005	6	1	ESE	
1360	970	0,058	0,0004	6	1	ESE	
1370	970	0,073	0,0004	6	1	ESE	
1380	970	0,081	0,0004	6	1	ESE	
1390	970	0,081	0,0004	6	1	ESE	
1400	970	0,072	0,0004	6	1	ESE	
1410	970	0,059	0,0004	6	1	ESE	
1420	970	0,043	0,0003	6	1	ESE	
1430	970	0,029	0,0003	6	1	ESE	
1440	970	0,018	0,0003	6	1	ESE	
1450	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1460	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	970	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1530	970	0,013	0,0002	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1540	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	970	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1560	970	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	970	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	970	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	970	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	970	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	980	0,025	0,0002	6	1	ENE	
810	980	0,029	0,0002	6	1	ENE	
820	980	0,034	0,0002	6	1	ENE	
830	980	0,038	0,0002	6	1	ENE	
840	980	0,043	0,0002	6	1	ENE	
850	980	0,047	0,0002	6	1	ENE	
860	980	0,050	0,0002	6	1	ENE	
870	980	0,053	0,0002	6	1	ENE	
880	980	0,053	0,0002	6	1	ENE	
890	980	0,052	0,0002	6	1	ENE	
900	980	0,048	0,0002	6	1	ENE	
910	980	0,043	0,0002	6	1	ENE	
920	980	0,037	0,0002	6	1	ENE	
930	980	0,030	0,0002	6	1	ENE	
940	980	0,022	0,0002	6	1	ENE	
950	980	0,016	0,0002	6	1	ENE	
960	980	0,014	0,0002	6	1	ESE	
970	980	0,014	0,0002	6	1	ESE	
980	980	0,014	0,0002	6	1	ESE	
990	980	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1000	980	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1010	980	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1020	980	0,014	0,0001	5	1	ESE	
1030	980	0,015	0,0001	5	1	ESE	
1040	980	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1050	980	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1060	980	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1070	980	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1080	980	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1090	980	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1100	980	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	980	0,019	0,0002	5	1	W	
1120	980	0,042	0,0003	6	1	W	
1130	980	0,092	0,0004	6	1	W	
1140	980	0,131	0,0005	6	1	W	
1150	980	0,117	0,0005	6	1	W	
1160	980	0,066	0,0005	6	1	W	
1170	980	0,041	0,0005	6	1	E	
1180	980	0,102	0,0007	6	1	E	
1190	980	0,132	0,0007	6	1	E	
1200	980	0,105	0,0007	6	1	E	
1210	980	0,059	0,0005	6	1	E	
1220	980	0,022	0,0004	5	1	E	
1230	980	0,016	0,0003	5	1	S	
1240	980	0,016	0,0003	5	1	S	
1250	980	0,016	0,0003	5	1	S	
1260	980	0,016	0,0003	5	1	S	
1270	980	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1280	980	0,020	0,0004	5	1	WNW	
1290	980	0,045	0,0004	6	1	WNW	
1300	980	0,077	0,0005	6	1	WNW	
1310	980	0,094	0,0005	6	1	WNW	
1320	980	0,093	0,0005	6	1	WNW	
1330	980	0,078	0,0005	6	1	WNW	
1340	980	0,055	0,0004	6	1	WNW	
1350	980	0,031	0,0004	6	1	WNW	
1360	980	0,036	0,0004	6	1	ESE	
1370	980	0,053	0,0004	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1380	980	0,068	0,0004	6	1	ESE	
1390	980	0,076	0,0004	6	1	ESE	
1400	980	0,077	0,0004	6	1	ESE	
1410	980	0,070	0,0004	6	1	ESE	
1420	980	0,058	0,0003	6	1	ESE	
1430	980	0,044	0,0003	6	1	ESE	
1440	980	0,031	0,0003	6	1	ESE	
1450	980	0,020	0,0003	6	1	ESE	
1460	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1470	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	980	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1530	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	980	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	980	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	980	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	980	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	980	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	980	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	980	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	990	0,033	0,0002	6	1	ENE	
810	990	0,037	0,0002	6	1	ENE	
820	990	0,041	0,0002	6	1	ENE	
830	990	0,044	0,0002	6	1	ENE	
840	990	0,047	0,0002	6	1	ENE	
850	990	0,049	0,0002	6	1	ENE	
860	990	0,049	0,0002	6	1	ENE	
870	990	0,048	0,0002	6	1	ENE	
880	990	0,045	0,0002	6	1	ENE	
890	990	0,040	0,0002	6	1	ENE	
900	990	0,035	0,0002	6	1	ENE	
910	990	0,028	0,0002	6	1	ENE	
920	990	0,022	0,0002	6	1	ENE	
930	990	0,016	0,0002	6	1	ENE	
940	990	0,014	0,0002	6	1	ESE	
950	990	0,014	0,0002	6	1	ESE	
960	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
990	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1000	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1010	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1020	990	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1030	990	0,014	0,0001	5	1	SSE	
1040	990	0,014	0,0001	5	1	SSE	
1050	990	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1060	990	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1070	990	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1080	990	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1090	990	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1100	990	0,016	0,0002	5	1	SSE	
1110	990	0,026	0,0003	5	1	W	
1120	990	0,062	0,0003	6	1	W	
1130	990	0,108	0,0004	6	1	W	
1140	990	0,123	0,0005	6	1	W	
1150	990	0,092	0,0005	6	1	W	
1160	990	0,045	0,0005	6	1	W	
1170	990	0,049	0,0005	6	1	E	
1180	990	0,104	0,0006	6	1	E	
1190	990	0,124	0,0007	6	1	E	
1200	990	0,095	0,0006	6	1	E	
1210	990	0,051	0,0005	6	1	E	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m ³
1220	990	0,020	0,0003	5	1	E	
1230	990	0,016	0,0003	5	1	S	
1240	990	0,016	0,0003	5	1	S	
1250	990	0,016	0,0003	5	1	S	
1260	990	0,016	0,0003	5	1	S	
1270	990	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1280	990	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1290	990	0,026	0,0004	6	1	WNW	
1300	990	0,055	0,0004	6	1	WNW	
1310	990	0,081	0,0004	6	1	WNW	
1320	990	0,091	0,0004	6	1	WNW	
1330	990	0,085	0,0004	6	1	WNW	
1340	990	0,068	0,0004	6	1	WNW	
1350	990	0,045	0,0004	6	1	WNW	
1360	990	0,025	0,0004	6	1	WNW	
1370	990	0,033	0,0004	6	1	ESE	
1380	990	0,049	0,0004	6	1	ESE	
1390	990	0,062	0,0004	6	1	ESE	
1400	990	0,071	0,0004	6	1	ESE	
1410	990	0,073	0,0004	6	1	ESE	
1420	990	0,068	0,0003	6	1	ESE	
1430	990	0,058	0,0003	6	1	ESE	
1440	990	0,045	0,0003	6	1	ESE	
1450	990	0,033	0,0003	6	1	ESE	
1460	990	0,022	0,0002	6	1	ESE	
1470	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1480	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1490	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	990	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	990	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	990	0,014	0,0001	6	1	WSW	
1560	990	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	990	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	990	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	990	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	990	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1000	0,039	0,0002	6	1	ENE	
810	1000	0,042	0,0002	6	1	ENE	
820	1000	0,044	0,0002	6	1	ENE	
830	1000	0,045	0,0002	6	1	ENE	
840	1000	0,045	0,0002	6	1	ENE	
850	1000	0,044	0,0002	6	1	ENE	
860	1000	0,041	0,0002	6	1	ENE	
870	1000	0,037	0,0002	6	1	ENE	
880	1000	0,033	0,0002	6	1	ENE	
890	1000	0,027	0,0002	6	1	ENE	
900	1000	0,021	0,0002	6	1	ENE	
910	1000	0,016	0,0002	6	1	ENE	
920	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
930	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
940	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
990	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1000	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1010	1000	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1020	1000	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1000	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1000	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1000	0,015	0,0001	5	1	SSE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1060	1000	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1070	1000	0,015	0,0001	5	1	SSE	
1080	1000	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1090	1000	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1100	1000	0,019	0,0002	5	1	W	
1110	1000	0,039	0,0003	6	1	W	
1120	1000	0,081	0,0004	6	1	W	
1130	1000	0,113	0,0004	6	1	W	
1140	1000	0,107	0,0004	6	1	W	
1150	1000	0,069	0,0004	6	1	W	
1160	1000	0,029	0,0004	6	1	W	
1170	1000	0,056	0,0005	6	1	E	
1180	1000	0,104	0,0006	6	1	E	
1190	1000	0,115	0,0006	6	1	E	
1200	1000	0,086	0,0005	6	1	E	
1210	1000	0,045	0,0004	6	1	E	
1220	1000	0,018	0,0003	5	1	E	
1230	1000	0,016	0,0003	5	1	S	
1240	1000	0,016	0,0002	5	1	S	
1250	1000	0,016	0,0002	5	1	S	
1260	1000	0,016	0,0003	5	1	S	
1270	1000	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1280	1000	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1290	1000	0,017	0,0003	5	1	WNW	
1300	1000	0,035	0,0004	6	1	WNW	
1310	1000	0,063	0,0004	6	1	WNW	
1320	1000	0,082	0,0004	6	1	WNW	
1330	1000	0,086	0,0004	6	1	WNW	
1340	1000	0,077	0,0004	6	1	WNW	
1350	1000	0,058	0,0004	6	1	WNW	
1360	1000	0,037	0,0004	6	1	WNW	
1370	1000	0,019	0,0004	6	1	WNW	
1380	1000	0,030	0,0004	6	1	ESE	
1390	1000	0,045	0,0004	6	1	ESE	
1400	1000	0,058	0,0004	6	1	ESE	
1410	1000	0,066	0,0003	6	1	ESE	
1420	1000	0,069	0,0003	6	1	ESE	
1430	1000	0,065	0,0003	6	1	ESE	
1440	1000	0,057	0,0003	6	1	ESE	
1450	1000	0,046	0,0003	6	1	ESE	
1460	1000	0,034	0,0003	6	1	ESE	
1470	1000	0,023	0,0002	6	1	ESE	
1480	1000	0,015	0,0002	6	1	ESE	
1490	1000	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1500	1000	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1510	1000	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1520	1000	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1530	1000	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1540	1000	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1550	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1560	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	1000	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	1010	0,041	0,0002	6	1	ENE	
810	1010	0,042	0,0002	6	1	ENE	
820	1010	0,042	0,0002	6	1	ENE	
830	1010	0,041	0,0002	6	1	ENE	
840	1010	0,038	0,0002	6	1	ENE	
850	1010	0,035	0,0002	6	1	ENE	
860	1010	0,031	0,0002	6	1	ENE	
870	1010	0,026	0,0002	6	1	ENE	
880	1010	0,021	0,0002	6	1	ENE	
890	1010	0,016	0,0001	6	1	ENE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
900	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
910	1010	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
930	1010	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
990	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1000	1010	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1010	1010	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1010	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1010	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1010	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1010	0,014	0,0001	5	1	SSE	
1060	1010	0,014	0,0001	5	1	SSE	
1070	1010	0,014	0,0001	5	1	SSE	
1080	1010	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1090	1010	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1100	1010	0,024	0,0002	6	1	W	
1110	1010	0,056	0,0003	6	1	W	
1120	1010	0,093	0,0004	6	1	W	
1130	1010	0,109	0,0004	6	1	W	
1140	1010	0,088	0,0004	6	1	W	
1150	1010	0,049	0,0004	6	1	W	
1160	1010	0,024	0,0004	5	1	E	
1170	1010	0,062	0,0005	6	1	E	
1180	1010	0,103	0,0006	6	1	E	
1190	1010	0,108	0,0006	6	1	E	
1200	1010	0,078	0,0005	6	1	E	
1210	1010	0,040	0,0004	6	1	E	
1220	1010	0,017	0,0003	5	1	E	
1230	1010	0,016	0,0003	5	1	S	
1240	1010	0,016	0,0002	5	1	S	
1250	1010	0,016	0,0002	5	1	S	
1260	1010	0,016	0,0002	5	1	S	
1270	1010	0,016	0,0002	5	1	S	
1280	1010	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1290	1010	0,016	0,0003	5	1	SSW	
1300	1010	0,021	0,0003	6	1	WNW	
1310	1010	0,044	0,0004	6	1	WNW	
1320	1010	0,068	0,0004	6	1	WNW	
1330	1010	0,081	0,0004	6	1	WNW	
1340	1010	0,080	0,0004	6	1	WNW	
1350	1010	0,068	0,0004	6	1	WNW	
1360	1010	0,049	0,0004	6	1	WNW	
1370	1010	0,030	0,0003	6	1	WNW	
1380	1010	0,016	0,0003	6	1	ESE	
1390	1010	0,028	0,0003	6	1	ESE	
1400	1010	0,041	0,0003	6	1	ESE	
1410	1010	0,054	0,0003	6	1	ESE	
1420	1010	0,062	0,0003	6	1	ESE	
1430	1010	0,065	0,0003	6	1	ESE	
1440	1010	0,062	0,0003	6	1	ESE	
1450	1010	0,055	0,0003	6	1	ESE	
1460	1010	0,045	0,0003	6	1	ESE	
1470	1010	0,035	0,0002	6	1	ESE	
1480	1010	0,025	0,0002	6	1	ESE	
1490	1010	0,017	0,0002	6	1	ESE	
1500	1010	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1510	1010	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1520	1010	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1530	1010	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	1010	0,013	0,0002	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1550	1010	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1560	1010	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1010	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1010	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	1010	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	1010	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1020	0,039	0,0002	6	1	ENE	
810	1020	0,038	0,0002	6	1	ENE	
820	1020	0,036	0,0002	6	1	ENE	
830	1020	0,033	0,0002	6	1	ENE	
840	1020	0,029	0,0002	6	1	ENE	
850	1020	0,025	0,0002	6	1	ENE	
860	1020	0,020	0,0001	6	1	ENE	
870	1020	0,016	0,0001	6	1	ENE	
880	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
890	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1020	0,014	0,0001	6	1	ESE	
920	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
950	1020	0,013	0,0001	6	1	ESE	
960	1020	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1020	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	1020	0,014	0,0001	6	1	ESE	
990	1020	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1000	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1070	1020	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1080	1020	0,015	0,0002	5	1	SSE	
1090	1020	0,018	0,0002	5	1	W	
1100	1020	0,037	0,0002	6	1	W	
1110	1020	0,071	0,0003	6	1	W	
1120	1020	0,099	0,0004	6	1	W	
1130	1020	0,098	0,0004	6	1	W	
1140	1020	0,069	0,0004	6	1	W	
1150	1020	0,034	0,0003	6	1	W	
1160	1020	0,028	0,0004	6	1	E	
1170	1020	0,066	0,0005	6	1	E	
1180	1020	0,101	0,0006	6	1	E	
1190	1020	0,100	0,0006	6	1	E	
1200	1020	0,070	0,0005	6	1	E	
1210	1020	0,035	0,0004	6	1	E	
1220	1020	0,016	0,0003	5	1	E	
1230	1020	0,016	0,0002	5	1	S	
1240	1020	0,015	0,0002	5	1	S	
1250	1020	0,016	0,0002	5	1	S	
1260	1020	0,015	0,0002	5	1	S	
1270	1020	0,015	0,0002	5	1	S	
1280	1020	0,015	0,0002	5	1	SSW	
1290	1020	0,015	0,0003	5	1	SSW	
1300	1020	0,015	0,0003	5	1	SSW	
1310	1020	0,029	0,0003	6	1	WNW	
1320	1020	0,052	0,0003	6	1	WNW	
1330	1020	0,071	0,0004	6	1	WNW	
1340	1020	0,078	0,0004	6	1	WNW	
1350	1020	0,074	0,0004	6	1	WNW	
1360	1020	0,059	0,0004	6	1	WNW	
1370	1020	0,041	0,0003	6	1	WNW	
1380	1020	0,024	0,0003	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1390	1020	0,016	0,0003	6	1	ESE	
1400	1020	0,026	0,0003	6	1	ESE	
1410	1020	0,039	0,0003	6	1	ESE	
1420	1020	0,050	0,0003	6	1	ESE	
1430	1020	0,058	0,0003	6	1	ESE	
1440	1020	0,061	0,0003	6	1	ESE	
1450	1020	0,060	0,0003	6	1	ESE	
1460	1020	0,054	0,0003	6	1	ESE	
1470	1020	0,045	0,0003	6	1	ESE	
1480	1020	0,035	0,0002	6	1	ESE	
1490	1020	0,026	0,0002	6	1	ESE	
1500	1020	0,018	0,0002	6	1	ESE	
1510	1020	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1520	1020	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	1020	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1540	1020	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	1020	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1560	1020	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1020	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1020	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	1020	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1600	1020	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	1030	0,033	0,0002	6	1	ENE	
810	1030	0,031	0,0002	6	1	ENE	
820	1030	0,027	0,0002	6	1	ENE	
830	1030	0,023	0,0001	6	1	ENE	
840	1030	0,019	0,0001	6	1	ENE	
850	1030	0,015	0,0001	6	1	ENE	
860	1030	0,012	0,0001	6	1	ESE	
870	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
880	1030	0,013	0,0001	6	1	ESE	
890	1030	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1030	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
920	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
930	1030	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	1030	0,014	0,0001	6	1	ESE	
990	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1070	1030	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1080	1030	0,014	0,0002	5	1	SSE	
1090	1030	0,024	0,0002	6	1	W	
1100	1030	0,051	0,0003	6	1	W	
1110	1030	0,082	0,0003	6	1	W	
1120	1030	0,097	0,0004	6	1	W	
1130	1030	0,083	0,0004	6	1	W	
1140	1030	0,052	0,0003	6	1	W	
1150	1030	0,023	0,0003	6	1	W	
1160	1030	0,033	0,0004	6	1	E	
1170	1030	0,070	0,0005	6	1	E	
1180	1030	0,097	0,0005	6	1	E	
1190	1030	0,093	0,0005	6	1	E	
1200	1030	0,063	0,0004	6	1	E	
1210	1030	0,032	0,0003	6	1	E	
1220	1030	0,015	0,0003	5	1	S	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1230	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1240	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1250	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1260	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1270	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1280	1030	0,015	0,0002	5	1	S	
1290	1030	0,015	0,0002	5	1	SSW	
1300	1030	0,015	0,0003	5	1	SSW	
1310	1030	0,018	0,0003	5	1	WNW	
1320	1030	0,036	0,0003	6	1	WNW	
1330	1030	0,057	0,0003	6	1	WNW	
1340	1030	0,072	0,0003	6	1	WNW	
1350	1030	0,075	0,0004	6	1	WNW	
1360	1030	0,067	0,0003	6	1	WNW	
1370	1030	0,052	0,0003	6	1	WNW	
1380	1030	0,035	0,0003	6	1	WNW	
1390	1030	0,020	0,0003	6	1	WNW	
1400	1030	0,015	0,0003	6	1	ESE	
1410	1030	0,025	0,0003	6	1	ESE	
1420	1030	0,036	0,0003	6	1	ESE	
1430	1030	0,046	0,0003	6	1	ESE	
1440	1030	0,054	0,0003	6	1	ESE	
1450	1030	0,058	0,0003	6	1	ESE	
1460	1030	0,057	0,0003	6	1	ESE	
1470	1030	0,053	0,0003	6	1	ESE	
1480	1030	0,045	0,0002	6	1	ESE	
1490	1030	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1500	1030	0,027	0,0002	6	1	ESE	
1510	1030	0,019	0,0002	6	1	ESE	
1520	1030	0,014	0,0002	6	1	WSW	
1530	1030	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1540	1030	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	1030	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	1030	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1030	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1030	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1590	1030	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	1030	0,013	0,0001	6	1	WSW	
800	1040	0,026	0,0001	6	1	ENE	
810	1040	0,022	0,0001	6	1	ENE	
820	1040	0,019	0,0001	6	1	ENE	
830	1040	0,015	0,0001	6	1	ENE	
840	1040	0,012	0,0001	6	1	ESE	
850	1040	0,013	0,0001	6	1	ESE	
860	1040	0,013	0,0001	6	1	ESE	
870	1040	0,012	0,0001	6	1	ESE	
880	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
890	1040	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1040	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1040	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
930	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
940	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1040	0,014	0,0001	6	1	ESE	
980	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m ³
1070	1040	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1080	1040	0,017	0,0002	5	1	W	
1090	1040	0,035	0,0002	6	1	W	
1100	1040	0,064	0,0003	6	1	W	
1110	1040	0,087	0,0003	6	1	W	
1120	1040	0,089	0,0003	6	1	W	
1130	1040	0,068	0,0003	6	1	W	
1140	1040	0,038	0,0003	6	1	W	
1150	1040	0,018	0,0003	5	1	W	
1160	1040	0,038	0,0004	6	1	E	
1170	1040	0,072	0,0005	6	1	E	
1180	1040	0,094	0,0005	6	1	E	
1190	1040	0,086	0,0005	6	1	E	
1200	1040	0,057	0,0004	6	1	E	
1210	1040	0,028	0,0003	6	1	E	
1220	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1230	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1240	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1250	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1260	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1270	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1280	1040	0,015	0,0002	5	1	S	
1290	1040	0,015	0,0002	5	1	SSW	
1300	1040	0,014	0,0002	5	1	SSW	
1310	1040	0,014	0,0003	5	1	SSW	
1320	1040	0,024	0,0003	6	1	WNW	
1330	1040	0,043	0,0003	6	1	WNW	
1340	1040	0,061	0,0003	6	1	WNW	
1350	1040	0,071	0,0003	6	1	WNW	
1360	1040	0,070	0,0003	6	1	WNW	
1370	1040	0,060	0,0003	6	1	WNW	
1380	1040	0,045	0,0003	6	1	WNW	
1390	1040	0,029	0,0003	6	1	WNW	
1400	1040	0,016	0,0003	6	1	WNW	
1410	1040	0,014	0,0003	6	1	SSW	
1420	1040	0,023	0,0003	6	1	ESE	
1430	1040	0,033	0,0003	6	1	ESE	
1440	1040	0,043	0,0003	6	1	ESE	
1450	1040	0,051	0,0003	6	1	ESE	
1460	1040	0,055	0,0003	6	1	ESE	
1470	1040	0,055	0,0003	6	1	ESE	
1480	1040	0,051	0,0002	6	1	ESE	
1490	1040	0,044	0,0002	6	1	ESE	
1500	1040	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1510	1040	0,028	0,0002	6	1	ESE	
1520	1040	0,021	0,0002	6	1	ESE	
1530	1040	0,014	0,0002	6	1	ESE	
1540	1040	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1550	1040	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1560	1040	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1040	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1040	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	1040	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1600	1040	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1050	0,018	0,0001	6	1	ENE	
810	1050	0,015	0,0001	6	1	ENE	
820	1050	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1050	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
850	1050	0,012	0,0001	6	1	ESE	
860	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
870	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
880	1050	0,012	0,0001	6	1	ESE	
890	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
910	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1050	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1050	0,014	0,0001	6	1	ESE	
940	1050	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1050	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1050	0,014	0,0001	6	1	ESE	
970	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
980	1050	0,013	0,0001	6	1	SSE	
990	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1050	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1070	1050	0,014	0,0002	6	1	SSE	
1080	1050	0,024	0,0002	6	1	W	
1090	1050	0,047	0,0002	6	1	W	
1100	1050	0,073	0,0003	6	1	W	
1110	1050	0,087	0,0003	6	1	W	
1120	1050	0,078	0,0003	6	1	W	
1130	1050	0,053	0,0003	6	1	W	
1140	1050	0,027	0,0003	6	1	W	
1150	1050	0,019	0,0003	5	1	E	
1160	1050	0,042	0,0004	6	1	E	
1170	1050	0,074	0,0004	6	1	E	
1180	1050	0,090	0,0005	6	1	E	
1190	1050	0,079	0,0004	6	1	E	
1200	1050	0,052	0,0004	6	1	E	
1210	1050	0,025	0,0003	6	1	E	
1220	1050	0,015	0,0002	5	1	S	
1230	1050	0,015	0,0002	5	1	S	
1240	1050	0,015	0,0002	5	1	S	
1250	1050	0,015	0,0002	5	1	S	
1260	1050	0,014	0,0002	5	1	S	
1270	1050	0,014	0,0002	5	1	S	
1280	1050	0,014	0,0002	5	1	S	
1290	1050	0,014	0,0002	5	1	SSW	
1300	1050	0,014	0,0002	5	1	SSW	
1310	1050	0,014	0,0002	5	1	SSW	
1320	1050	0,015	0,0003	5	1	WNW	
1330	1050	0,030	0,0003	6	1	WNW	
1340	1050	0,048	0,0003	6	1	WNW	
1350	1050	0,063	0,0003	6	1	WNW	
1360	1050	0,068	0,0003	6	1	WNW	
1370	1050	0,064	0,0003	6	1	WNW	
1380	1050	0,053	0,0003	6	1	WNW	
1390	1050	0,038	0,0003	6	1	WNW	
1400	1050	0,024	0,0003	6	1	WNW	
1410	1050	0,014	0,0003	6	1	SSW	
1420	1050	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1430	1050	0,022	0,0002	6	1	ESE	
1440	1050	0,031	0,0003	6	1	ESE	
1450	1050	0,040	0,0003	6	1	ESE	
1460	1050	0,048	0,0003	6	1	ESE	
1470	1050	0,052	0,0003	6	1	ESE	
1480	1050	0,052	0,0002	6	1	ESE	
1490	1050	0,049	0,0002	6	1	ESE	
1500	1050	0,044	0,0002	6	1	ESE	
1510	1050	0,037	0,0002	6	1	ESE	
1520	1050	0,029	0,0002	6	1	ESE	
1530	1050	0,022	0,0002	6	1	ESE	
1540	1050	0,015	0,0002	6	1	ESE	
1550	1050	0,013	0,0002	6	1	WSW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1560	1050	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1570	1050	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1050	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1590	1050	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1600	1050	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1060	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	1060	0,012	0,0001	6	1	ESE	
820	1060	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1060	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1060	0,012	0,0001	6	1	ESE	
850	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
860	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
870	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
880	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
890	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1060	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1060	0,014	0,0001	6	1	ESE	
950	1060	0,014	0,0001	6	1	ESE	
960	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
970	1060	0,013	0,0001	6	1	SSE	
980	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1060	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1070	1060	0,016	0,0002	5	1	W	
1080	1060	0,033	0,0002	6	1	W	
1090	1060	0,057	0,0002	6	1	W	
1100	1060	0,078	0,0003	6	1	W	
1110	1060	0,081	0,0003	6	1	W	
1120	1060	0,066	0,0003	6	1	W	
1130	1060	0,040	0,0003	6	1	W	
1140	1060	0,019	0,0003	5	1	W	
1150	1060	0,020	0,0003	6	1	E	
1160	1060	0,046	0,0004	6	1	E	
1170	1060	0,074	0,0004	6	1	E	
1180	1060	0,086	0,0005	6	1	E	
1190	1060	0,073	0,0004	6	1	E	
1200	1060	0,047	0,0003	6	1	E	
1210	1060	0,023	0,0003	6	1	E	
1220	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1230	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1240	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1250	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1260	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1270	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1280	1060	0,014	0,0002	5	1	S	
1290	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1300	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1310	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1320	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1330	1060	0,020	0,0003	6	1	WNW	
1340	1060	0,036	0,0003	6	1	WNW	
1350	1060	0,052	0,0003	6	1	WNW	
1360	1060	0,063	0,0003	6	1	WNW	
1370	1060	0,065	0,0003	6	1	WNW	
1380	1060	0,059	0,0003	6	1	WNW	
1390	1060	0,047	0,0003	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m ³
1400	1060	0,033	0,0003	6	1	WNW	
1410	1060	0,020	0,0002	6	1	WNW	
1420	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1430	1060	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1440	1060	0,021	0,0002	6	1	ESE	
1450	1060	0,029	0,0002	6	1	ESE	
1460	1060	0,038	0,0002	6	1	ESE	
1470	1060	0,045	0,0002	6	1	ESE	
1480	1060	0,049	0,0002	6	1	ESE	
1490	1060	0,050	0,0002	6	1	ESE	
1500	1060	0,048	0,0002	6	1	ESE	
1510	1060	0,043	0,0002	6	1	ESE	
1520	1060	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1530	1060	0,029	0,0002	6	1	ESE	
1540	1060	0,023	0,0002	6	1	ESE	
1550	1060	0,016	0,0002	6	1	ESE	
1560	1060	0,013	0,0002	6	1	WSW	
1570	1060	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1060	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1590	1060	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1600	1060	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
820	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
850	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
860	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
870	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
880	1070	0,012	0,0001	6	1	ESE	
890	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1070	0,013	0,0001	6	1	ESE	
950	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
960	1070	0,013	0,0001	6	1	SSE	
970	1070	0,013	0,0001	6	1	SSE	
980	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1070	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1070	1070	0,023	0,0002	6	1	W	
1080	1070	0,043	0,0002	6	1	W	
1090	1070	0,065	0,0002	6	1	W	
1100	1070	0,078	0,0003	6	1	W	
1110	1070	0,073	0,0003	6	1	W	
1120	1070	0,053	0,0003	6	1	W	
1130	1070	0,030	0,0003	6	1	W	
1140	1070	0,015	0,0003	5	1	W	
1150	1070	0,024	0,0003	6	1	E	
1160	1070	0,050	0,0004	6	1	E	
1170	1070	0,074	0,0004	6	1	E	
1180	1070	0,082	0,0004	6	1	E	
1190	1070	0,068	0,0004	6	1	E	
1200	1070	0,043	0,0003	6	1	E	
1210	1070	0,021	0,0003	6	1	E	
1220	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1230	1070	0,014	0,0002	6	1	S	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. prę.d.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1240	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1250	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1260	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1270	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1280	1070	0,014	0,0002	6	1	S	
1290	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1300	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1310	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1320	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1330	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1340	1070	0,025	0,0003	6	1	WNW	
1350	1070	0,041	0,0003	6	1	WNW	
1360	1070	0,055	0,0003	6	1	WNW	
1370	1070	0,062	0,0003	6	1	WNW	
1380	1070	0,061	0,0003	6	1	WNW	
1390	1070	0,053	0,0003	6	1	WNW	
1400	1070	0,041	0,0003	6	1	WNW	
1410	1070	0,028	0,0002	6	1	WNW	
1420	1070	0,017	0,0002	6	1	WNW	
1430	1070	0,013	0,0002	6	1	SSW	
1440	1070	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1450	1070	0,019	0,0002	6	1	ESE	
1460	1070	0,028	0,0002	6	1	ESE	
1470	1070	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1480	1070	0,042	0,0002	6	1	ESE	
1490	1070	0,047	0,0002	6	1	ESE	
1500	1070	0,048	0,0002	6	1	ESE	
1510	1070	0,046	0,0002	6	1	ESE	
1520	1070	0,042	0,0002	6	1	ESE	
1530	1070	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1540	1070	0,030	0,0002	6	1	ESE	
1550	1070	0,023	0,0002	6	1	ESE	
1560	1070	0,017	0,0002	6	1	ESE	
1570	1070	0,013	0,0001	6	1	WSW	
1580	1070	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1590	1070	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1600	1070	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	1080	0,011	0,0001	6	1	ESE	
820	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
850	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
860	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
870	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
880	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
890	1080	0,012	0,0001	6	1	ESE	
900	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
940	1080	0,013	0,0001	6	1	SSE	
950	1080	0,013	0,0001	6	1	SSE	
960	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
970	1080	0,013	0,0001	6	1	SSE	
980	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1080	0,013	0,0001	6	1	SSE	
1020	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1080	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1080	0,016	0,0002	6	1	W	
1070	1080	0,032	0,0002	6	1	W	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1080	1080	0,052	0,0002	6	1	W	
1090	1080	0,069	0,0003	6	1	W	
1100	1080	0,074	0,0003	6	1	W	
1110	1080	0,063	0,0003	6	1	W	
1120	1080	0,042	0,0002	6	1	W	
1130	1080	0,022	0,0002	6	1	W	
1140	1080	0,014	0,0002	6	1	SSE	
1150	1080	0,027	0,0003	6	1	E	
1160	1080	0,052	0,0003	6	1	E	
1170	1080	0,074	0,0004	6	1	E	
1180	1080	0,078	0,0004	6	1	E	
1190	1080	0,063	0,0004	6	1	E	
1200	1080	0,039	0,0003	6	1	E	
1210	1080	0,019	0,0002	6	1	E	
1220	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1230	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1240	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1250	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1260	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1270	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1280	1080	0,014	0,0002	6	1	S	
1290	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1300	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1310	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1320	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1330	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1340	1080	0,017	0,0002	6	1	WNW	
1350	1080	0,030	0,0002	6	1	WNW	
1360	1080	0,045	0,0003	6	1	WNW	
1370	1080	0,056	0,0003	6	1	WNW	
1380	1080	0,060	0,0003	6	1	WNW	
1390	1080	0,057	0,0003	6	1	WNW	
1400	1080	0,047	0,0003	6	1	WNW	
1410	1080	0,035	0,0002	6	1	WNW	
1420	1080	0,023	0,0002	6	1	WNW	
1430	1080	0,014	0,0002	6	1	WNW	
1440	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1450	1080	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1460	1080	0,019	0,0002	6	1	ESE	
1470	1080	0,026	0,0002	6	1	ESE	
1480	1080	0,033	0,0002	6	1	ESE	
1490	1080	0,040	0,0002	6	1	ESE	
1500	1080	0,044	0,0002	6	1	ESE	
1510	1080	0,046	0,0002	6	1	ESE	
1520	1080	0,045	0,0002	6	1	ESE	
1530	1080	0,041	0,0002	6	1	ESE	
1540	1080	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1550	1080	0,030	0,0002	6	1	ESE	
1560	1080	0,024	0,0002	6	1	ESE	
1570	1080	0,018	0,0002	6	1	ESE	
1580	1080	0,013	0,0001	6	1	ESE	
1590	1080	0,012	0,0001	6	1	WSW	
1600	1080	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1090	0,011	0,0001	6	1	ESE	
810	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
820	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1090	0,013	0,0001	6	1	ESE	
850	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
860	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
870	1090	0,013	0,0001	6	1	ESE	
880	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
890	1090	0,013	0,0001	6	1	ESE	
900	1090	0,012	0,0001	6	1	ESE	
910	1090	0,013	0,0001	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
920	1090	0,013	0,0001	6	1	ESE	
930	1090	0,013	0,0001	6	1	SSE	
940	1090	0,013	0,0001	6	1	SSE	
950	1090	0,013	0,0001	6	1	SSE	
960	1090	0,013	0,0001	6	1	SSE	
970	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
980	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1090	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1060	1090	0,022	0,0002	6	1	W	
1070	1090	0,040	0,0002	6	1	W	
1080	1090	0,059	0,0002	6	1	W	
1090	1090	0,070	0,0002	6	1	W	
1100	1090	0,068	0,0003	6	1	W	
1110	1090	0,053	0,0002	6	1	W	
1120	1090	0,032	0,0002	6	1	W	
1130	1090	0,016	0,0002	5	1	W	
1140	1090	0,015	0,0002	5	1	E	
1150	1090	0,031	0,0003	6	1	E	
1160	1090	0,054	0,0003	6	1	E	
1170	1090	0,072	0,0004	6	1	E	
1180	1090	0,073	0,0004	6	1	E	
1190	1090	0,058	0,0003	6	1	E	
1200	1090	0,035	0,0003	6	1	E	
1210	1090	0,017	0,0002	6	1	E	
1220	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1230	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1240	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1250	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1260	1090	0,014	0,0001	6	1	S	
1270	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1280	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1290	1090	0,014	0,0002	6	1	S	
1300	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1310	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1320	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1330	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1340	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1350	1090	0,021	0,0002	6	1	WNW	
1360	1090	0,035	0,0002	6	1	WNW	
1370	1090	0,048	0,0003	6	1	WNW	
1380	1090	0,056	0,0003	6	1	WNW	
1390	1090	0,057	0,0003	6	1	WNW	
1400	1090	0,052	0,0003	6	1	WNW	
1410	1090	0,042	0,0002	6	1	WNW	
1420	1090	0,030	0,0002	6	1	WNW	
1430	1090	0,020	0,0002	6	1	WNW	
1440	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1450	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1460	1090	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1470	1090	0,018	0,0002	6	1	ESE	
1480	1090	0,025	0,0002	6	1	ESE	
1490	1090	0,032	0,0002	6	1	ESE	
1500	1090	0,038	0,0002	6	1	ESE	
1510	1090	0,042	0,0002	6	1	ESE	
1520	1090	0,044	0,0002	6	1	ESE	
1530	1090	0,043	0,0002	6	1	ESE	
1540	1090	0,040	0,0002	6	1	ESE	
1550	1090	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1560	1090	0,030	0,0002	6	1	ESE	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1570	1090	0,025	0,0002	6	1	ESE	
1580	1090	0,019	0,0001	6	1	ESE	
1590	1090	0,014	0,0001	6	1	ESE	
1600	1090	0,012	0,0001	6	1	WSW	
800	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
810	1100	0,011	0,0001	6	1	ESE	
820	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
830	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
840	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
850	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
860	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
870	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
880	1100	0,013	0,0001	6	1	ESE	
890	1100	0,012	0,0001	6	1	ESE	
900	1100	0,013	0,0001	6	1	ESE	
910	1100	0,013	0,0001	6	1	ESE	
920	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
930	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
940	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
950	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
960	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
970	1100	0,013	0,0001	6	1	SSE	
980	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
990	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1000	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1010	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1020	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1030	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1040	1100	0,014	0,0001	6	1	SSE	
1050	1100	0,016	0,0001	6	1	W	
1060	1100	0,030	0,0002	6	1	W	
1070	1100	0,047	0,0002	6	1	W	
1080	1100	0,063	0,0002	6	1	W	
1090	1100	0,068	0,0002	6	1	W	
1100	1100	0,060	0,0002	6	1	W	
1110	1100	0,043	0,0002	6	1	W	
1120	1100	0,024	0,0002	6	1	W	
1130	1100	0,014	0,0002	6	1	SSE	
1140	1100	0,016	0,0002	5	1	E	
1150	1100	0,034	0,0003	6	1	E	
1160	1100	0,056	0,0003	6	1	E	
1170	1100	0,071	0,0004	6	1	E	
1180	1100	0,069	0,0004	6	1	E	
1190	1100	0,053	0,0003	6	1	E	
1200	1100	0,032	0,0003	6	1	E	
1210	1100	0,015	0,0002	6	1	E	
1220	1100	0,014	0,0002	6	1	S	
1230	1100	0,014	0,0002	6	1	S	
1240	1100	0,014	0,0001	6	1	S	
1250	1100	0,014	0,0001	6	1	S	
1260	1100	0,014	0,0001	6	1	S	
1270	1100	0,014	0,0001	6	1	S	
1280	1100	0,014	0,0001	6	1	S	
1290	1100	0,014	0,0002	6	1	S	
1300	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1310	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1320	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1330	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1340	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1350	1100	0,015	0,0002	6	1	WNW	
1360	1100	0,026	0,0002	6	1	WNW	
1370	1100	0,039	0,0002	6	1	WNW	
1380	1100	0,050	0,0002	6	1	WNW	
1390	1100	0,055	0,0002	6	1	WNW	
1400	1100	0,054	0,0002	6	1	WNW	

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 0 µg/m³
1410	1100	0,047	0,0002	6	1	WNW	
1420	1100	0,037	0,0002	6	1	WNW	
1430	1100	0,026	0,0002	6	1	WNW	
1440	1100	0,017	0,0002	6	1	WNW	
1450	1100	0,014	0,0002	6	1	SSW	
1460	1100	0,013	0,0002	6	1	SSW	
1470	1100	0,013	0,0002	6	1	SSW	
1480	1100	0,017	0,0002	6	1	ESE	
1490	1100	0,023	0,0002	6	1	ESE	
1500	1100	0,030	0,0002	6	1	ESE	
1510	1100	0,036	0,0002	6	1	ESE	
1520	1100	0,040	0,0002	6	1	ESE	
1530	1100	0,042	0,0002	6	1	ESE	
1540	1100	0,041	0,0002	6	1	ESE	
1550	1100	0,039	0,0002	6	1	ESE	
1560	1100	0,035	0,0002	6	1	ESE	
1570	1100	0,030	0,0002	6	1	ESE	
1580	1100	0,025	0,0002	6	1	ESE	
1590	1100	0,020	0,0001	6	1	ESE	
1600	1100	0,015	0,0001	6	1	ESE	

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
800	600	25,9	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
810	600	27,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
820	600	27,6	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
830	600	26,7	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
840	600	28,1	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
850	600	28,4	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
860	600	27,6	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
870	600	29,0	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
880	600	29,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
890	600	28,4	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
900	600	29,8	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
910	600	30,0	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
920	600	30,2	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
930	600	30,4	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
940	600	30,6	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
950	600	30,8	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	600	30,9	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	600	31,1	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
980	600	30,1	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
990	600	30,2	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
1000	600	30,3	0,370	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1010	600	30,3	0,371	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0004	-
1020	600	30,4	0,376	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0004	-
1030	600	30,5	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0004	-
1040	600	31,0	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
1050	600	31,5	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
1060	600	32,0	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1070	600	33,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1080	600	32,9	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	600	33,2	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1100	600	33,6	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1110	600	33,9	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	600	34,2	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1130	600	34,5	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1140	600	34,2	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1150	600	34,9	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1160	600	35,1	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1170	600	34,6	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1180	600	35,3	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	600	34,8	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	600	35,4	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	600	34,3	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1220	600	35,4	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1230	600	34,3	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1240	600	35,4	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1250	600	34,8	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1260	600	34,7	0,314	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
1270	600	35,1	0,307	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0003	-
1280	600	35,0	0,298	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0003	-
1290	600	34,2	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0003	-
1300	600	34,6	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1310	600	34,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1320	600	34,0	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
1330	600	33,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1340	600	33,4	0,260	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0002	-
1350	600	33,0	0,254	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0003	-
1360	600	32,6	0,249	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0002	-
1370	600	32,1	0,245	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0002	-
1380	600	31,7	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1390	600	31,7	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1400	600	30,7	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1410	600	31,4	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1420	600	30,3	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1430	600	31,4	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	600	30,3	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	600	30,2	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	600	30,1	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	600	31,0	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	600	29,8	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	600	30,7	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	600	29,4	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	600	30,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	600	29,0	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1530	600	28,7	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1540	600	28,5	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1550	600	29,3	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	600	29,1	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	600	27,7	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	600	28,5	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	600	28,2	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	600	26,8	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	610	28,2	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	610	27,4	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
820	610	26,6	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
830	610	28,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
840	610	28,3	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
850	610	27,5	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
860	610	28,9	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
870	610	29,1	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
880	610	28,3	0,282	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
890	610	29,7	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
900	610	29,9	0,299	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
910	610	29,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
920	610	29,3	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
930	610	29,5	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
940	610	29,7	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
950	610	29,8	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
960	610	30,0	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
970	610	30,1	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
980	610	30,2	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	610	31,3	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1000	610	31,4	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0003	-
1010	610	30,4	0,392	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0004	-
1020	610	30,5	0,394	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0004	-
1030	610	31,0	0,400	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0004	-
1040	610	31,6	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
1050	610	32,1	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1060	610	32,5	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0004	-
1070	610	33,0	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1080	610	33,4	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1090	610	33,8	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1100	610	34,2	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	610	34,5	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	610	34,2	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1130	610	35,0	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1140	610	35,2	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1150	610	34,8	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1160	610	35,5	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1170	610	35,6	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1180	610	35,7	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	610	34,6	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	610	35,8	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	610	34,7	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1220	610	35,8	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1230	610	34,7	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1240	610	35,8	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1250	610	35,2	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1260	610	35,7	0,332	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1270	610	35,6	0,323	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0003	-
1280	610	35,4	0,314	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0003	-
1290	610	34,7	0,306	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0003	-
1300	610	35,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1310	610	34,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1320	610	34,6	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1330	610	34,3	0,280	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1340	610	33,9	0,275	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0003	-
1350	610	33,5	0,269	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0003	-
1360	610	33,1	0,264	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0002	-
1370	610	32,7	0,260	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1380	610	32,8	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
1390	610	31,7	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	610	31,8	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1410	610	30,7	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1420	610	31,4	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1430	610	30,4	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	610	30,3	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	610	31,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	610	30,1	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	610	31,1	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	610	29,9	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	610	30,8	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	610	29,5	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	610	30,4	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	610	30,2	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	610	28,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1540	610	29,7	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1550	610	28,4	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	610	29,2	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	610	28,9	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	610	27,5	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	610	28,4	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	610	29,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	620	26,1	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	620	27,5	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	620	27,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	620	28,1	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
840	620	27,3	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
850	620	28,7	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
860	620	29,0	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
870	620	28,2	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
880	620	29,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
890	620	29,8	0,296	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
900	620	28,9	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
910	620	29,2	0,314	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
920	620	29,4	0,323	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
930	620	30,7	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
940	620	30,9	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0003	-
950	620	31,0	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
960	620	31,1	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
970	620	31,2	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
980	620	31,3	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
990	620	30,3	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	620	30,4	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1010	620	30,4	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0004	-
1020	620	31,0	0,417	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
1030	620	31,6	0,419	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1040	620	32,1	0,427	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0004	-
1050	620	32,6	0,435	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0004	-
1060	620	33,1	0,436	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1070	620	33,5	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0004	-
1080	620	34,0	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1090	620	34,3	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1100	620	34,7	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1110	620	34,4	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	620	34,7	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1130	620	35,4	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1140	620	35,1	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1150	620	35,2	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1160	620	35,3	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1170	620	35,4	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1180	620	35,4	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	620	35,4	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	620	35,5	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	620	34,9	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1220	620	36,0	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1230	620	35,5	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1240	620	35,5	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1250	620	36,0	0,357	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1260	620	35,4	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0003	-
1270	620	35,9	0,341	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0004	-
1280	620	35,8	0,332	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0004	-
1290	620	35,1	0,324	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
1300	620	34,9	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1310	620	35,3	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1320	620	35,1	0,302	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1330	620	35,3	0,295	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0003	-
1340	620	34,4	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0003	-
1350	620	34,6	0,285	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0003	-
1360	620	34,2	0,279	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0002	-
1370	620	33,2	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1380	620	32,8	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1390	620	32,8	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1400	620	31,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1410	620	31,2	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1420	620	30,6	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1430	620	31,4	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	620	30,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	620	30,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	620	30,2	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	620	30,1	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	620	31,1	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	620	29,8	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	620	30,7	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	620	29,4	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	620	30,3	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	620	29,0	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1540	620	28,8	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1550	620	29,6	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1560	620	28,2	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	620	29,1	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	620	28,8	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	620	27,4	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	620	27,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	630	27,4	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	630	27,7	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	630	26,9	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	630	27,2	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0002	-
840	630	28,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
850	630	28,9	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
860	630	28,0	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
870	630	29,4	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
880	630	29,7	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
890	630	28,8	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
900	630	30,2	0,311	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
910	630	30,4	0,320	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
920	630	29,5	0,330	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
930	630	29,7	0,340	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
940	630	29,9	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
950	630	30,0	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
960	630	30,2	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
970	630	30,3	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
980	630	30,3	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
990	630	30,4	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	630	30,3	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1010	630	30,9	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1020	630	31,5	0,439	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1030	630	32,1	0,444	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-
1040	630	32,6	0,448	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0004	-
1050	630	33,1	0,457	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0005	-
1060	630	33,6	0,466	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0005	-
1070	630	34,0	0,468	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0004	-
1080	630	34,5	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1090	630	34,8	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1100	630	34,6	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1110	630	35,4	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1120	630	35,6	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1130	630	35,2	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1140	630	35,3	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1150	630	36,0	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1160	630	35,5	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1170	630	35,5	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1180	630	35,5	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	630	36,0	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1200	630	34,9	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	630	34,9	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1220	630	36,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1230	630	36,0	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1240	630	34,9	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1250	630	35,5	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1260	630	35,5	0,371	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0004	-
1270	630	36,0	0,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0004	-
1280	630	36,0	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0004	-
1290	630	35,9	0,343	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1300	630	35,3	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-
1310	630	35,7	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1320	630	35,5	0,320	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0003	-
1330	630	35,2	0,313	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0003	-
1340	630	34,9	0,306	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0003	-
1350	630	35,1	0,300	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0003	-
1360	630	34,7	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1370	630	34,3	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1380	630	33,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1390	630	32,8	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1400	630	32,2	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1410	630	32,2	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1420	630	31,1	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1430	630	30,5	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	630	30,4	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	630	30,3	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	630	30,3	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	630	30,2	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	630	30,1	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	630	29,9	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	630	30,8	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	630	29,6	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	630	29,4	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	630	30,2	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	630	28,9	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1550	630	29,7	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1560	630	29,5	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1570	630	28,1	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	630	27,8	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	630	29,8	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	630	27,2	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	640	27,5	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	640	26,7	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	640	28,1	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	640	28,4	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	640	28,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	640	27,9	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
860	640	29,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
870	640	29,5	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
880	640	28,7	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
890	640	30,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
900	640	30,3	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
910	640	29,4	0,326	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
920	640	29,6	0,337	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
930	640	30,9	0,348	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
940	640	31,0	0,359	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
950	640	30,1	0,371	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
960	640	30,2	0,383	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
970	640	30,3	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
980	640	31,4	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0003	-
990	640	30,4	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1000	640	30,8	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1010	640	31,4	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1020	640	32,0	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
1030	640	32,5	0,468	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0004	-
1040	640	33,1	0,475	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0005	-
1050	640	33,0	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0005	-
1060	640	33,5	0,493	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0005	-
1070	640	34,5	0,500	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0005	-
1080	640	34,9	0,504	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1090	640	33,2	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0004	-
1100	640	35,5	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1110	640	35,7	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1120	640	35,9	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1130	640	34,0	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1140	640	36,0	0,534	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1150	640	34,1	0,532	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1160	640	36,0	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1170	640	35,4	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1180	640	35,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	640	35,3	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	640	34,7	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	640	34,7	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1220	640	35,2	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1230	640	35,7	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1240	640	35,3	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1250	640	34,8	0,402	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1260	640	35,4	0,393	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0004	-
1270	640	34,0	0,383	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0004	-
1280	640	36,0	0,373	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0004	-
1290	640	35,5	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
1300	640	36,0	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1310	640	35,4	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1320	640	35,8	0,341	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0003	-
1330	640	35,6	0,333	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,107	0,0003	-
1340	640	35,3	0,326	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0003	-
1350	640	35,0	0,319	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1360	640	34,6	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1370	640	34,2	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	640	33,7	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	640	33,2	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1400	640	32,7	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1410	640	32,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1420	640	32,1	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1430	640	31,0	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	640	30,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	640	30,4	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	640	30,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	640	31,3	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	640	30,2	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	640	31,1	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	640	29,9	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	640	29,7	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	640	29,5	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	640	30,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	640	30,1	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1550	640	28,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	640	29,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1570	640	29,3	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1580	640	27,9	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	640	27,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	640	28,5	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	650	26,5	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	650	27,9	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	650	28,2	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	650	27,4	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	650	27,7	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	650	29,1	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	650	29,4	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
870	650	28,5	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	650	29,9	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
890	650	29,1	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
900	650	29,3	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
910	650	30,6	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
920	650	29,7	0,344	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
930	650	29,9	0,355	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
940	650	30,0	0,367	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
950	650	30,2	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
960	650	30,3	0,392	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0003	-
970	650	30,3	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
980	650	30,4	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
990	650	30,6	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1000	650	31,2	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1010	650	31,8	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1020	650	32,4	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1030	650	33,0	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0004	-
1040	650	33,5	0,500	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0004	-
1050	650	34,0	0,508	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0005	-
1060	650	33,9	0,518	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0005	-
1070	650	34,4	0,530	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0005	-
1080	650	33,8	0,536	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0005	-
1090	650	34,1	0,535	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0005	-
1100	650	35,8	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
1110	650	35,9	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1120	650	36,0	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1130	650	34,1	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1140	650	36,0	0,571	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1150	650	35,3	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1160	650	33,8	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1170	650	35,1	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1180	650	34,4	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1190	650	34,3	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	650	34,3	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	650	34,4	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1220	650	34,5	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1230	650	34,7	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	650	34,8	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
1250	650	33,5	0,427	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
1260	650	35,0	0,417	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0005	-
1270	650	35,7	0,407	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0004	-
1280	650	35,3	0,397	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0004	-
1290	650	35,4	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
1300	650	36,0	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1310	650	36,0	0,369	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,084	0,0003	-
1320	650	36,0	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0004	-
1330	650	35,8	0,356	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0003	-
1340	650	35,6	0,348	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1350	650	35,4	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1360	650	35,0	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1370	650	34,6	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	650	34,2	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	650	33,7	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	650	33,2	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1410	650	32,6	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1420	650	32,0	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1430	650	31,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1440	650	30,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	650	30,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	650	30,4	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	650	30,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	650	30,2	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
1490	650	30,1	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	650	29,9	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	650	29,8	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	650	30,7	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	650	29,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	650	30,2	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1550	650	30,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1560	650	28,6	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	650	28,3	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	650	29,2	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	650	27,8	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	650	27,5	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	660	27,7	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	660	28,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	660	27,2	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	660	27,5	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	660	28,9	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	660	29,2	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	660	28,4	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	660	28,6	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	660	28,9	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	660	29,2	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	660	29,4	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
910	660	29,6	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
920	660	29,8	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
930	660	30,0	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
940	660	30,1	0,375	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
950	660	30,2	0,388	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
960	660	30,3	0,402	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
970	660	30,4	0,416	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
980	660	30,3	0,430	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0004	-
990	660	31,0	0,446	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1000	660	31,6	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1010	660	31,7	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0004	-
1020	660	32,3	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0004	-
1030	660	33,4	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1040	660	34,0	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
1050	660	33,9	0,538	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0005	-
1060	660	32,8	0,551	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0005	-
1070	660	33,2	0,561	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,084	0,0006	-
1080	660	33,6	0,568	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0006	-
1090	660	34,4	0,572	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0005	-
1100	660	36,0	0,576	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0005	-
1110	660	36,0	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0004	-
1120	660	34,6	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1130	660	35,9	0,599	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1140	660	33,8	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1150	660	35,5	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1160	660	33,8	0,606	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1170	660	34,4	0,587	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1180	660	34,9	0,558	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1190	660	35,2	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1200	660	35,4	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1210	660	36,0	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1220	660	36,0	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1230	660	35,9	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1240	660	35,7	0,461	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1250	660	35,7	0,454	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0004	-
1260	660	35,2	0,444	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,128	0,0005	-
1270	660	34,7	0,433	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0005	-
1280	660	33,5	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0004	-
1290	660	35,6	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0004	-
1300	660	35,9	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1310	660	36,0	0,395	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0004	-
1320	660	36,0	0,390	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0004	-
1330	660	36,0	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0003	-
1340	660	35,9	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
1350	660	35,7	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1360	660	35,4	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	660	35,0	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	660	34,6	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	660	34,1	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1400	660	33,0	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1410	660	33,0	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1420	660	32,4	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1430	660	31,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1440	660	31,2	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1450	660	30,5	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	660	30,4	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	660	30,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	660	30,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	660	30,2	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	660	30,0	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	660	29,9	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	660	30,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	660	29,5	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	660	29,2	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1550	660	30,1	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1560	660	28,7	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	660	28,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	660	28,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	660	30,1	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	660	27,6	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	670	26,7	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	670	27,0	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	670	28,4	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	670	28,7	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	670	29,0	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	670	28,2	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
860	670	28,5	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	670	28,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	670	29,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	670	29,3	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
900	670	30,6	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	670	30,8	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
920	670	29,9	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
930	670	30,0	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
940	670	31,2	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
950	670	30,3	0,397	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
960	670	30,3	0,411	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
970	670	30,4	0,426	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
980	670	30,7	0,442	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
990	670	31,4	0,458	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1000	670	32,0	0,475	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0004	-
1010	670	32,1	0,493	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
1020	670	32,7	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1030	670	33,8	0,529	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0004	-
1040	670	34,3	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0004	-
1050	670	34,2	0,564	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0005	-
1060	670	34,7	0,584	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0005	-
1070	670	35,6	0,601	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0006	-
1080	670	34,3	0,609	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0006	-
1090	670	34,0	0,615	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0006	-
1100	670	34,6	0,620	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0006	-
1110	670	36,0	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,053	0,0005	-
1120	670	34,4	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1130	670	34,2	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1140	670	33,8	0,646	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1150	670	35,5	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1160	670	36,2	0,648	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1170	670	35,8	0,639	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1180	670	36,7	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1190	670	37,0	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1200	670	37,3	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1210	670	36,7	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1220	670	37,4	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1230	670	37,3	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1240	670	36,4	0,491	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0004	-
1250	670	36,4	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0005	-
1260	670	36,0	0,473	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0005	-
1270	670	35,5	0,463	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0005	-
1280	670	34,8	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0004	-
1290	670	35,1	0,442	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
1300	670	35,5	0,434	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1310	670	34,4	0,425	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,132	0,0004	-
1320	670	35,9	0,419	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0004	-
1330	670	36,0	0,409	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1340	670	36,0	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1350	670	35,3	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1360	670	35,1	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	670	34,8	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	670	34,9	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	670	34,5	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	670	33,4	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1410	670	33,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1420	670	32,8	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1430	670	32,2	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1440	670	31,6	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1450	670	30,3	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	670	30,4	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	670	30,4	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	670	30,3	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	670	30,2	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	670	30,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	670	29,9	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	670	29,8	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	670	30,6	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	670	29,3	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1550	670	29,1	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	670	29,9	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1570	670	28,6	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	670	28,3	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	670	28,0	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1600	670	28,8	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0001	-
800	680	27,9	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	680	28,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	680	28,5	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	680	27,7	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	680	28,0	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	680	29,4	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
860	680	28,6	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	680	28,8	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	680	29,1	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	680	30,4	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	680	29,6	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	680	29,8	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	680	30,0	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	680	30,1	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
940	680	30,2	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
950	680	30,3	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
960	680	30,4	0,421	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
970	680	30,4	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
980	680	31,0	0,453	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0004	-
990	680	31,7	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1000	680	32,4	0,489	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1010	680	32,4	0,508	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0004	-
1020	680	33,0	0,528	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0004	-
1030	680	34,2	0,548	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0004	-
1040	680	34,1	0,568	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0005	-
1050	680	34,6	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0005	-
1060	680	35,5	0,612	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1070	680	35,8	0,631	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0006	-
1080	680	36,0	0,648	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0006	-
1090	680	34,6	0,659	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0007	-
1100	680	34,1	0,667	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0007	-
1110	680	34,4	0,674	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0006	-
1120	680	35,5	0,682	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,051	0,0005	-
1130	680	34,5	0,686	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0005	-
1140	680	35,1	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1150	680	36,2	0,695	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1160	680	36,8	0,699	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1170	680	37,1	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1180	680	37,5	0,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1190	680	37,7	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1200	680	38,3	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1210	680	37,7	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1220	680	38,4	0,534	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1230	680	37,7	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0004	-
1240	680	37,8	0,522	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0005	-
1250	680	38,0	0,514	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0006	-
1260	680	37,2	0,505	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,140	0,0006	-
1270	680	36,7	0,495	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0005	-
1280	680	36,1	0,485	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,037	0,0004	-
1290	680	35,6	0,475	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0004	-
1300	680	35,4	0,466	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0005	-
1310	680	34,0	0,456	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,133	0,0004	-
1320	680	35,7	0,450	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0004	-
1330	680	35,9	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0003	-
1340	680	34,1	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1350	680	34,0	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1360	680	33,8	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	680	35,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	680	34,7	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	680	34,8	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	680	34,3	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	680	33,8	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1420	680	32,6	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1430	680	32,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1440	680	31,9	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1450	680	31,2	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1460	680	30,6	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	680	30,4	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	680	30,3	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	680	30,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	680	31,2	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	680	30,0	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	680	29,8	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	680	30,7	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1540	680	30,5	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1550	680	29,2	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	680	28,9	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1570	680	29,8	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0001	-
1580	680	29,5	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0001	-
1590	680	28,1	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0001	-
1600	680	27,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0001	-
800	690	28,0	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	690	27,2	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	690	27,5	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	690	27,8	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	690	29,2	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	690	29,5	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
860	690	28,7	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	690	28,9	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	690	29,2	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	690	29,4	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	690	29,6	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	690	29,8	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	690	31,1	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	690	30,2	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	690	30,3	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	690	30,3	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
960	690	29,4	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
970	690	30,7	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
980	690	31,4	0,465	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0004	-
990	690	32,0	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
1000	690	32,7	0,502	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1010	690	32,8	0,522	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0004	-
1020	690	33,9	0,545	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0005	-
1030	690	34,5	0,566	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0005	-
1040	690	32,9	0,590	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0005	-
1050	690	35,4	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0005	-
1060	690	35,7	0,638	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0005	-
1070	690	35,9	0,661	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,044	0,0006	-
1080	690	36,0	0,682	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0006	-
1090	690	36,0	0,702	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0007	-
1100	690	34,4	0,715	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0007	-
1110	690	33,6	0,726	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0007	-
1120	690	34,7	0,735	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0007	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1130	690	35,7	0,741	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,049	0,0006	-
1140	690	35,9	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0005	-
1150	690	36,6	0,746	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1160	690	37,2	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1170	690	37,3	0,732	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1180	690	38,2	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1190	690	38,1	0,667	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1200	690	38,2	0,614	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1210	690	38,8	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1220	690	38,8	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1230	690	38,2	0,558	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
1240	690	38,2	0,554	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0005	-
1250	690	38,3	0,547	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,153	0,0006	-
1260	690	38,1	0,539	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,137	0,0006	-
1270	690	37,7	0,529	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0005	-
1280	690	37,2	0,519	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0005	-
1290	690	36,8	0,510	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,132	0,0005	-
1300	690	36,0	0,504	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,153	0,0005	-
1310	690	35,0	0,495	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0004	-
1320	690	35,3	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1330	690	33,8	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1340	690	34,0	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1350	690	35,5	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1360	690	35,4	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	690	35,2	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	690	35,5	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	690	34,5	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	690	34,6	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	690	34,1	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1420	690	32,9	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1430	690	32,3	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1440	690	32,2	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1450	690	31,0	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	690	30,9	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1470	690	30,4	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1480	690	30,3	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1490	690	30,3	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1500	690	30,2	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1510	690	30,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1520	690	29,9	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1530	690	29,7	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1540	690	30,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0001	-
1550	690	29,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0001	-
1560	690	29,0	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0001	-
1570	690	28,7	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0001	-
1580	690	29,6	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0001	-
1590	690	29,3	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0001	-
1600	690	27,9	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0001	-
800	700	26,9	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	700	27,2	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	700	28,7	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	700	29,0	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	700	29,3	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	700	28,5	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
860	700	28,7	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	700	29,0	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	700	29,3	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	700	30,6	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	700	29,7	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	700	29,9	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	700	30,1	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	700	30,2	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	700	30,3	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	700	30,3	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	700	30,4	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
970	700	31,0	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
980	700	31,7	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
990	700	32,3	0,496	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0004	-
1000	700	33,0	0,516	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0004	-
1010	700	33,6	0,538	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1020	700	34,2	0,561	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0005	-
1030	700	34,2	0,584	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0005	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1040	700	34,7	0,610	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0005	-
1050	700	35,6	0,636	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0005	-
1060	700	35,3	0,664	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0006	-
1070	700	34,0	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0006	-
1080	700	34,1	0,718	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0006	-
1090	700	33,9	0,744	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0007	-
1100	700	34,1	0,765	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0008	-
1110	700	34,7	0,778	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0008	-
1120	700	35,6	0,791	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0008	-
1130	700	36,1	0,798	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0007	-
1140	700	37,6	0,800	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0006	-
1150	700	37,9	0,803	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0005	-
1160	700	38,3	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1170	700	37,7	0,784	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1180	700	38,4	0,760	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1190	700	37,3	0,716	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1200	700	37,2	0,660	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1210	700	38,3	0,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1220	700	37,7	0,593	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1230	700	37,8	0,586	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0004	-
1240	700	37,3	0,584	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,131	0,0006	-
1250	700	38,3	0,579	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,166	0,0007	-
1260	700	38,4	0,573	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,129	0,0006	-
1270	700	38,3	0,564	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0006	-
1280	700	38,3	0,558	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0006	-
1290	700	37,8	0,552	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,166	0,0006	-
1300	700	36,8	0,544	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,143	0,0005	-
1310	700	36,1	0,537	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1320	700	34,8	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
1330	700	35,3	0,512	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1340	700	35,7	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1350	700	35,5	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1360	700	35,5	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	700	35,9	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1380	700	35,1	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	700	35,4	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	700	34,3	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	700	33,8	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1420	700	33,8	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1430	700	32,6	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1440	700	32,5	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1450	700	31,3	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	700	31,2	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	700	30,5	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	700	30,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	700	30,3	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	700	30,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1510	700	30,1	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1520	700	30,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1530	700	29,8	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1540	700	29,6	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
1550	700	30,4	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1560	700	29,1	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1570	700	28,8	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1580	700	28,5	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1590	700	28,3	0,197	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0001	-
1600	700	30,2	0,196	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0001	-
800	710	28,1	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	710	29,6	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
820	710	28,7	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	710	27,9	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	710	28,2	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	710	28,5	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	710	28,8	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	710	29,1	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	710	30,4	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	710	29,6	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	710	29,8	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	710	31,0	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	710	30,1	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	710	30,2	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	710	30,3	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
950	710	30,4	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	710	30,5	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
970	710	31,2	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
980	710	31,9	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
990	710	32,6	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1000	710	32,7	0,532	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1010	710	33,3	0,554	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0004	-
1020	710	33,9	0,578	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0005	-
1030	710	34,4	0,604	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,084	0,0005	-
1040	710	35,4	0,630	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0005	-
1050	710	35,2	0,659	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0006	-
1060	710	34,0	0,689	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0006	-
1070	710	35,5	0,720	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0006	-
1080	710	35,9	0,752	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,051	0,0007	-
1090	710	34,2	0,781	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0007	-
1100	710	34,5	0,810	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0008	-
1110	710	35,5	0,834	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,110	0,0008	-
1120	710	36,1	0,849	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,114	0,0009	-
1130	710	37,5	0,860	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0008	-
1140	710	37,6	0,867	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0007	-
1150	710	37,9	0,864	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0006	-
1160	710	37,7	0,855	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0005	-
1170	710	37,4	0,839	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1180	710	37,0	0,811	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1190	710	36,4	0,758	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1200	710	36,4	0,686	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1210	710	36,5	0,640	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1220	710	36,6	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0004	-
1230	710	36,2	0,606	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0005	-
1240	710	36,2	0,608	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,160	0,0007	-
1250	710	36,7	0,608	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,171	0,0007	-
1260	710	37,9	0,606	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0007	-
1270	710	37,9	0,604	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0006	-
1280	710	38,0	0,599	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,166	0,0006	-
1290	710	38,4	0,597	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,175	0,0006	-
1300	710	37,2	0,590	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0005	-
1310	710	36,8	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1320	710	35,8	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1330	710	34,6	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1340	710	33,6	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1350	710	33,9	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1360	710	34,1	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	710	35,5	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	710	35,3	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	710	35,0	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	710	35,1	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	710	34,1	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1420	710	34,1	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1430	710	32,9	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1440	710	32,8	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1450	710	31,6	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1460	710	31,4	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	710	30,7	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1480	710	30,4	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1490	710	30,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1500	710	30,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1510	710	30,2	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1520	710	30,0	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1530	710	29,8	0,251	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1540	710	29,6	0,241	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
1550	710	29,4	0,232	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0002	-
1560	710	30,3	0,226	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1570	710	28,9	0,225	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1580	710	28,6	0,217	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1590	710	28,3	0,209	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1600	710	28,0	0,202	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
800	720	28,2	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	720	27,4	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	720	27,7	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	720	28,0	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	720	28,3	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	720	29,7	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
860	720	28,9	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	720	30,2	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
880	720	29,4	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	720	29,6	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	720	29,8	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	720	30,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	720	30,1	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	720	30,3	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	720	30,3	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	720	30,4	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	720	30,7	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	720	31,5	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
980	720	32,2	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	720	32,3	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	720	32,9	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-
1010	720	33,6	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
1020	720	34,1	0,595	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0004	-
1030	720	35,2	0,624	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0005	-
1040	720	35,1	0,651	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0005	-
1050	720	35,3	0,682	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0006	-
1060	720	36,0	0,714	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0006	-
1070	720	34,0	0,750	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0007	-
1080	720	33,8	0,783	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0007	-
1090	720	33,8	0,819	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0007	-
1100	720	35,1	0,854	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0008	-
1110	720	36,3	0,888	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,098	0,0009	-
1120	720	36,9	0,912	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,119	0,0009	-
1130	720	37,4	0,925	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,120	0,0009	-
1140	720	37,7	0,934	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0009	-
1150	720	37,9	0,933	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0008	-
1160	720	36,4	0,910	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0006	-
1170	720	36,2	0,886	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0005	-
1180	720	36,5	0,845	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1190	720	36,7	0,787	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1200	720	36,5	0,705	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1210	720	36,4	0,644	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1220	720	36,4	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1230	720	36,6	0,610	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0006	-
1240	720	36,6	0,620	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,187	0,0008	-
1250	720	36,6	0,628	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,171	0,0008	-
1260	720	36,3	0,637	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0007	-
1270	720	36,9	0,644	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,152	0,0007	-
1280	720	37,7	0,648	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,201	0,0007	-
1290	720	38,0	0,647	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,144	0,0006	-
1300	720	37,7	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,053	0,0004	-
1310	720	37,6	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0004	-
1320	720	36,7	0,603	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1330	720	36,2	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1340	720	34,9	0,557	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1350	720	35,1	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1360	720	35,4	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1370	720	35,5	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1380	720	35,4	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1390	720	35,2	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1400	720	34,8	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	720	34,3	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1420	720	33,7	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1430	720	33,1	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1440	720	33,1	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1450	720	31,2	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1460	720	31,7	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1470	720	31,0	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
1480	720	29,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1490	720	30,3	0,302	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1500	720	30,3	0,289	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0002	-
1510	720	30,2	0,276	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0002	-
1520	720	30,0	0,271	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0002	-
1530	720	29,9	0,265	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0002	-
1540	720	29,7	0,255	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0002	-
1550	720	29,5	0,245	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0002	-
1560	720	29,2	0,236	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0002	-
1570	720	30,1	0,229	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1580	720	29,8	0,225	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1590	720	28,4	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
1600	720	28,1	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
800	730	27,1	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	730	27,4	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	730	27,7	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	730	29,2	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	730	29,5	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
850	730	29,8	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
860	730	28,9	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	730	29,2	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	730	29,4	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	730	29,7	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	730	30,9	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	730	30,0	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	730	30,2	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	730	30,3	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	730	30,3	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	730	30,4	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	730	30,4	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	730	31,7	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	730	31,8	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	730	32,5	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	730	33,7	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1010	730	33,8	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1020	730	34,3	0,617	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0004	-
1030	730	34,8	0,645	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1040	730	35,2	0,675	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0005	-
1050	730	35,4	0,708	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0006	-
1060	730	34,1	0,741	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0006	-
1070	730	35,4	0,776	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0007	-
1080	730	35,0	0,816	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,110	0,0007	-
1090	730	34,6	0,856	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0008	-
1100	730	35,9	0,896	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,084	0,0008	-
1110	730	36,4	0,933	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,069	0,0009	-
1120	730	37,2	0,964	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,110	0,0010	-
1130	730	37,7	0,988	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,130	0,0010	-
1140	730	36,7	0,996	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,127	0,0010	-
1150	730	36,1	0,989	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0010	-
1160	730	35,9	0,965	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0008	-
1170	730	36,2	0,922	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0006	-
1180	730	36,0	0,866	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0005	-
1190	730	34,6	0,787	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1200	730	34,2	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1210	730	33,8	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1220	730	33,7	0,577	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,039	0,0004	-
1230	730	34,3	0,584	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,146	0,0007	-
1240	730	34,8	0,607	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,203	0,0008	-
1250	730	35,7	0,634	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,167	0,0008	-
1260	730	36,2	0,659	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,125	0,0008	-
1270	730	35,9	0,681	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,214	0,0008	-
1280	730	36,9	0,696	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,195	0,0007	-
1290	730	37,7	0,697	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0005	-
1300	730	37,7	0,688	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
1310	730	38,1	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1320	730	37,3	0,644	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1330	730	36,0	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1340	730	35,4	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1350	730	34,3	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1360	730	33,9	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1370	730	35,5	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1380	730	34,9	0,489	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1390	730	35,3	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1400	730	34,9	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1410	730	35,1	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1420	730	33,4	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1430	730	33,9	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1440	730	32,7	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
1450	730	32,0	0,368	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1460	730	31,9	0,353	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0002	-
1470	730	31,2	0,336	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0002	-
1480	730	29,9	0,324	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
1490	730	30,4	0,319	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0002	-
1500	730	30,3	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0002	-
1510	730	30,2	0,292	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0002	-
1520	730	30,1	0,280	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0002	-
1530	730	29,9	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0002	-
1540	730	29,7	0,267	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0002	-
1550	730	29,5	0,257	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0002	-
1560	730	29,3	0,247	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1570	730	29,0	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1580	730	28,7	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1590	730	30,7	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1600	730	28,1	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
800	740	28,3	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	740	28,6	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	740	30,0	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
830	740	29,2	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	740	28,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	740	28,7	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	740	29,0	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	740	29,2	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	740	29,5	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	740	30,8	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	740	29,9	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	740	30,1	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	740	30,2	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	740	30,3	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	740	30,4	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	740	30,4	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	740	30,6	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	740	31,8	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	740	32,6	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	740	32,7	0,564	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	740	33,3	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1010	740	33,9	0,611	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	740	34,5	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1030	740	34,9	0,671	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0004	-
1040	740	35,3	0,702	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0004	-
1050	740	35,5	0,735	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0005	-
1060	740	35,5	0,772	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0006	-
1070	740	33,9	0,809	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0006	-
1080	740	33,8	0,846	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0007	-
1090	740	35,2	0,895	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,120	0,0008	-
1100	740	36,5	0,936	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,118	0,0009	-
1110	740	36,9	0,976	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,104	0,0009	-
1120	740	37,6	1,012	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,079	0,0011	-
1130	740	36,7	1,043	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,124	0,0012	-
1140	740	37,4	1,059	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,140	0,0012	-
1150	740	35,9	1,045	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,133	0,0011	-
1160	740	36,4	1,009	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,123	0,0010	-
1170	740	35,3	0,946	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0008	-
1180	740	33,5	0,856	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0006	-
1190	740	31,1	0,744	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1200	740	28,7	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1210	740	27,5	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1220	740	27,4	0,488	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0005	-
1230	740	28,3	0,509	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,201	0,0008	-
1240	740	30,6	0,556	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,206	0,0009	-
1250	740	33,2	0,613	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,159	0,0009	-
1260	740	34,7	0,669	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,210	0,0009	-
1270	740	36,2	0,713	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,240	0,0008	-
1280	740	36,0	0,742	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,132	0,0006	-
1290	740	36,8	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1300	740	37,4	0,735	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-
1310	740	38,4	0,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1320	740	37,6	0,689	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1330	740	36,7	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1340	740	35,4	0,630	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1350	740	34,2	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1360	740	35,1	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1370	740	34,9	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1380	740	35,5	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1390	740	34,8	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1400	740	35,6	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1410	740	34,1	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1420	740	34,1	0,439	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1430	740	34,1	0,419	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1440	740	32,3	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1450	740	32,8	0,392	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0003	-
1460	740	32,1	0,373	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0003	-
1470	740	31,3	0,355	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0003	-
1480	740	29,5	0,344	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0003	-
1490	740	30,4	0,334	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0003	-
1500	740	30,3	0,320	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0002	-
1510	740	30,2	0,306	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0002	-
1520	740	30,1	0,293	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0002	-
1530	740	30,0	0,281	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0002	-
1540	740	29,8	0,277	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
1550	740	29,5	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1560	740	29,3	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1570	740	29,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
1580	740	28,8	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
1590	740	28,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1600	740	28,2	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0001	-
800	750	28,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	750	27,5	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	750	27,8	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	750	28,1	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
840	750	28,4	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	750	28,7	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	750	29,0	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	750	29,3	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	750	30,6	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	750	29,7	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	750	29,9	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	750	30,1	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	750	30,2	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	750	30,3	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	750	30,4	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	750	30,0	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	750	30,7	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	750	32,0	0,529	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	750	32,7	0,554	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	750	32,8	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	750	33,5	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1010	750	34,1	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	750	34,6	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1030	750	35,1	0,697	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	750	35,4	0,729	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	750	35,5	0,764	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0005	-
1060	750	35,4	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0005	-
1070	750	33,7	0,846	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0006	-
1080	750	34,4	0,884	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0007	-
1090	750	34,9	0,931	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0008	-
1100	750	37,1	0,978	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,127	0,0009	-
1110	750	37,3	1,019	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,132	0,0009	-
1120	750	37,8	1,059	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,124	0,0011	-
1130	750	37,3	1,091	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,102	0,0012	-
1140	750	35,5	1,106	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,142	0,0013	-
1150	750	36,2	1,089	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,150	0,0013	-
1160	750	35,2	1,034	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,140	0,0012	-
1170	750	32,5	0,932	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,131	0,0010	-
1180	750	28,9	0,793	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0008	-
1190	750	24,7	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0005	-
1200	750	20,7	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1210	750	18,2	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
1220	750	18,0	0,333	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0005	-
1230	750	19,9	0,374	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,252	0,0009	-
1290	750	36,2	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0004	-
1300	750	37,0	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1310	750	37,5	0,768	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1320	750	37,3	0,741	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1330	750	37,1	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1340	750	36,0	0,681	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1350	750	34,8	0,651	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1360	750	34,4	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-
1370	750	35,4	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
1380	750	35,0	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0004	-
1390	750	35,4	0,543	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0004	-
1400	750	34,6	0,515	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0004	-
1410	750	34,8	0,490	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0003	-
1420	750	34,8	0,467	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0003	-
1430	750	33,1	0,449	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0003	-
1440	750	33,0	0,429	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0003	-
1450	750	32,9	0,411	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0003	-
1460	750	32,2	0,390	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0003	-
1470	750	31,5	0,371	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0003	-
1480	750	30,2	0,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1490	750	30,4	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1500	750	30,3	0,331	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0002	-
1510	750	30,3	0,317	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1520	750	30,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1530	750	30,0	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1540	750	29,8	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
1550	750	29,6	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1560	750	29,3	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1570	750	29,1	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
1580	750	28,8	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1590	750	28,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	750	28,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	760	27,2	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	760	27,6	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	760	27,9	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	760	28,2	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	760	28,5	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	760	28,8	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	760	30,1	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
870	760	29,3	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	760	30,6	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	760	29,8	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	760	29,9	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	760	30,1	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	760	30,2	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	760	30,3	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	760	30,4	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	760	30,1	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	760	31,4	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	760	31,5	0,540	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	760	32,8	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	760	33,5	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	760	33,6	0,620	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1010	760	34,2	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	760	34,7	0,682	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1030	760	35,1	0,719	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	760	35,4	0,755	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	760	35,0	0,795	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1060	760	34,0	0,835	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0005	-
1070	760	34,5	0,879	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0005	-
1080	760	34,8	0,924	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0006	-
1090	760	36,0	0,976	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0007	-
1100	760	37,4	1,022	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,111	0,0008	-
1110	760	38,0	1,068	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,133	0,0009	-
1120	760	37,5	1,110	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,146	0,0010	-
1130	760	35,8	1,137	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,145	0,0012	-
1140	760	36,0	1,146	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,133	0,0014	-
1150	760	35,4	1,120	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,159	0,0015	-
1160	760	33,5	1,038	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,158	0,0014	-
1290	760	36,6	0,839	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0004	-
1300	760	35,8	0,842	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1310	760	37,4	0,831	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1320	760	37,5	0,808	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0004	-
1330	760	37,5	0,776	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-
1340	760	36,4	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0004	-
1350	760	35,3	0,709	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0004	-
1360	760	34,3	0,675	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0004	-
1370	760	35,3	0,637	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0004	-
1380	760	35,0	0,612	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1390	760	34,9	0,575	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0004	-
1400	760	35,8	0,550	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,114	0,0004	-
1410	760	34,9	0,521	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0004	-
1420	760	33,8	0,495	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0004	-
1430	760	33,8	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0004	-
1440	760	33,7	0,449	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0003	-
1450	760	33,0	0,426	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0003	-
1460	760	32,3	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0003	-
1470	760	30,5	0,388	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
1480	760	30,9	0,374	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
1490	760	30,4	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1500	760	30,3	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1510	760	30,3	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0002	-
1520	760	30,2	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1530	760	30,0	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1540	760	29,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1550	760	29,6	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1560	760	31,6	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1570	760	29,1	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1580	760	28,8	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1590	760	28,6	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	760	28,3	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	770	27,3	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	770	27,6	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	770	29,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
830	770	29,3	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	770	30,7	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
850	770	29,9	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
860	770	30,2	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
870	770	29,3	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	770	29,6	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	770	29,8	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	770	30,0	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	770	30,1	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	770	30,2	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	770	30,3	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	770	30,4	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	770	30,7	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	770	30,9	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
970	770	31,1	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
980	770	32,4	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	770	33,0	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	770	34,3	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1010	770	34,3	0,662	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	770	34,8	0,698	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1030	770	34,6	0,734	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	770	34,9	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	770	34,1	0,816	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1060	770	35,3	0,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1070	770	34,3	0,911	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1080	770	35,1	0,960	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0005	-
1090	770	36,3	1,014	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0006	-
1100	770	37,5	1,066	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0007	-
1110	770	37,5	1,113	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0009	-
1120	770	36,8	1,155	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,138	0,0010	-
1130	770	35,3	1,186	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,158	0,0011	-
1290	770	36,3	0,904	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0005	-
1300	770	35,8	0,919	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0005	-
1310	770	36,6	0,911	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0005	-
1320	770	38,2	0,878	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0005	-
1330	770	37,0	0,845	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0005	-
1340	770	37,4	0,806	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0006	-
1350	770	34,7	0,764	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,119	0,0006	-
1360	770	34,5	0,726	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,137	0,0005	-
1370	770	34,7	0,680	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,143	0,0005	-
1380	770	35,5	0,642	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,140	0,0005	-
1390	770	34,9	0,613	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,130	0,0005	-
1400	770	34,7	0,576	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,117	0,0004	-
1410	770	34,4	0,542	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0004	-
1420	770	35,0	0,517	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0004	-
1430	770	34,4	0,489	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0003	-
1440	770	33,8	0,462	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1450	770	32,6	0,439	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
1460	770	31,3	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
1470	770	30,6	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
1480	770	30,9	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1490	770	30,4	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1500	770	30,3	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1510	770	30,3	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1520	770	30,2	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	770	30,0	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	770	29,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	770	29,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	770	29,4	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	770	29,1	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1580	770	31,1	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1590	770	30,8	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	770	30,5	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
800	780	28,4	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	780	28,7	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	780	29,0	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	780	28,2	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	780	28,5	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	780	28,8	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	780	29,1	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	780	29,3	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	780	29,6	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	780	29,8	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	780	30,0	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	780	30,1	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	780	30,3	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	780	30,3	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	780	30,4	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	780	30,8	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	780	31,5	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
970	780	31,7	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	780	32,4	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	780	32,5	0,606	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	780	33,2	0,637	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1010	780	34,3	0,670	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	780	34,8	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1030	780	35,2	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	780	35,5	0,786	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	780	35,0	0,830	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1060	780	34,8	0,879	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1070	780	34,2	0,931	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1080	780	35,1	0,985	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1090	780	36,5	1,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0006	-
1100	780	36,9	1,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0006	-
1110	780	38,2	1,153	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0008	-
1120	780	36,6	1,197	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0009	-
1130	780	35,5	1,224	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,135	0,0010	-
1280	780	32,8	0,903	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1290	780	35,8	0,989	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0006	-
1300	780	36,4	1,006	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0007	-
1310	780	36,3	0,993	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,109	0,0007	-
1320	780	37,5	0,954	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,156	0,0007	-
1330	780	38,5	0,912	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,182	0,0007	-
1340	780	36,2	0,864	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,188	0,0007	-
1350	780	34,9	0,809	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,178	0,0006	-
1360	780	34,7	0,765	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,158	0,0006	-
1370	780	34,6	0,716	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0005	-
1380	780	34,9	0,671	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,114	0,0005	-
1390	780	34,9	0,629	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0005	-
1400	780	35,9	0,596	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0004	-
1410	780	35,5	0,561	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0004	-
1420	780	34,5	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,048	0,0004	-
1430	780	33,4	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1440	780	32,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
1450	780	32,1	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1460	780	31,3	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1470	780	31,7	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1480	780	31,0	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	780	30,4	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1500	780	30,3	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	780	30,3	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	780	30,2	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	780	30,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	780	29,8	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	780	29,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	780	29,4	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	780	29,2	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1580	780	28,9	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1590	780	28,6	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	780	28,3	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
800	790	27,3	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	790	27,6	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
820	790	27,9	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	790	28,2	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	790	28,5	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	790	28,8	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	790	29,1	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	790	29,3	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
880	790	29,6	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	790	29,8	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	790	30,0	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	790	30,1	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	790	30,3	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	790	30,3	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	790	30,4	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	790	30,8	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
960	790	31,6	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
970	790	32,3	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	790	33,0	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	790	33,1	0,608	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	790	33,8	0,639	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1010	790	34,4	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	790	34,3	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1030	790	34,7	0,747	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	790	34,9	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	790	35,0	0,835	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1060	790	34,7	0,884	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1070	790	34,4	0,937	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1080	790	35,3	0,992	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1090	790	36,6	1,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0005	-
1100	790	37,0	1,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1110	790	37,5	1,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0006	-
1120	790	36,5	1,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0007	-
1130	790	35,9	1,238	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0009	-
1280	790	31,6	0,979	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,130	0,0008	-
1290	790	35,1	1,064	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,219	0,0009	-
1300	790	35,9	1,081	0,00	0,03	0,0000	0,00	0,264	0,0009	-
1310	790	36,2	1,058	0,00	0,03	0,0000	0,00	0,262	0,0009	-
1320	790	37,5	1,014	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,231	0,0008	-
1330	790	37,2	0,957	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,193	0,0008	-
1340	790	36,3	0,898	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,154	0,0007	-
1350	790	36,4	0,847	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0006	-
1360	790	34,8	0,791	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0006	-
1370	790	34,6	0,740	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0005	-
1380	790	34,9	0,692	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0005	-
1390	790	35,0	0,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1400	790	34,8	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0004	-
1410	790	34,4	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0004	-
1420	790	34,0	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0004	-
1430	790	33,4	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1440	790	33,3	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1450	790	33,2	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1460	790	32,5	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1470	790	31,8	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1480	790	31,0	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1490	790	30,4	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1500	790	30,3	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1510	790	30,3	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1520	790	30,2	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1530	790	30,0	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1540	790	29,9	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1550	790	29,6	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1560	790	29,4	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1570	790	29,2	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1580	790	28,9	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1590	790	28,6	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1600	790	28,3	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
800	800	27,3	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
810	800	27,6	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
820	800	27,9	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	800	28,2	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	800	28,5	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	800	28,8	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	800	29,1	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	800	29,3	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
880	800	29,6	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	800	29,8	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	800	30,0	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	800	30,1	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	800	30,3	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	800	30,3	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	800	30,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	800	30,8	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
960	800	31,6	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
970	800	32,3	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	800	33,0	0,577	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	800	33,7	0,605	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1000	800	34,4	0,636	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1010	800	34,9	0,669	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1020	800	35,4	0,705	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1030	800	35,8	0,744	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	800	35,5	0,784	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	800	35,0	0,827	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1060	800	34,7	0,875	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1070	800	34,4	0,927	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1080	800	35,9	0,982	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0005	-
1090	800	37,3	1,039	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0005	-
1100	800	37,7	1,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1110	800	36,9	1,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1120	800	36,5	1,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0007	-
1280	800	31,5	1,051	0,00	0,04	0,0001	0,00	0,389	0,0012	-
1290	800	35,4	1,127	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,302	0,0011	-
1300	800	35,7	1,139	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,223	0,0010	-
1310	800	36,1	1,105	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,163	0,0009	-
1320	800	37,5	1,050	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,120	0,0008	-
1330	800	37,9	0,994	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0007	-
1340	800	37,7	0,928	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0007	-
1350	800	36,4	0,868	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0006	-
1360	800	34,9	0,811	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0006	-
1370	800	34,6	0,758	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,044	0,0005	-
1380	800	34,9	0,709	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0005	-
1390	800	35,5	0,662	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0004	-
1400	800	35,3	0,621	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0004	-
1410	800	35,0	0,583	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0004	-
1420	800	35,1	0,548	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0004	-
1430	800	34,5	0,516	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1440	800	33,9	0,488	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1450	800	33,2	0,462	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1460	800	32,5	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1470	800	31,8	0,415	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1480	800	31,0	0,395	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
1490	800	30,4	0,376	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1500	800	30,3	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1510	800	30,3	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1520	800	30,2	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1530	800	30,0	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1540	800	29,9	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1550	800	29,6	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1560	800	29,4	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1570	800	29,2	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1580	800	28,9	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1590	800	28,6	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1600	800	28,3	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
800	810	29,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
810	810	29,8	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
820	810	30,1	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
830	810	30,4	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
840	810	29,6	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
850	810	28,8	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	810	29,1	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	810	29,3	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	810	29,6	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	810	29,8	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	810	30,0	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	810	30,1	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	810	30,3	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	810	30,3	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
940	810	30,4	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
950	810	30,8	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
960	810	31,5	0,522	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
970	810	32,3	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	810	33,0	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	810	33,7	0,600	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1000	810	33,2	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1010	810	33,8	0,658	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1020	810	34,3	0,693	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1030	810	34,7	0,731	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1040	810	34,9	0,772	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1050	810	35,5	0,814	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1060	810	34,7	0,849	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1070	810	34,3	0,899	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1080	810	35,8	0,951	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1090	810	37,2	1,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0006	-
1100	810	37,0	1,046	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0006	-
1110	810	37,5	1,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0007	-
1120	810	36,6	1,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0007	-
1270	810	26,5	0,969	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,227	0,0015	-
1280	810	32,2	1,138	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,209	0,0013	-
1290	810	35,6	1,207	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,194	0,0012	-
1300	810	36,1	1,198	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,180	0,0011	-
1310	810	36,9	1,149	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,168	0,0010	-
1320	810	37,5	1,096	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,157	0,0009	-
1330	810	37,2	1,024	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,147	0,0008	-
1340	810	36,9	0,956	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,138	0,0007	-
1350	810	36,3	0,889	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,130	0,0007	-
1360	810	34,8	0,831	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,123	0,0006	-
1370	810	33,8	0,771	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0006	-
1380	810	34,0	0,721	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,110	0,0005	-
1390	810	35,5	0,672	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,105	0,0005	-
1400	810	34,8	0,628	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0005	-
1410	810	34,4	0,591	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0004	-
1420	810	33,9	0,556	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0004	-
1430	810	33,9	0,522	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0004	-
1440	810	33,3	0,493	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0004	-
1450	810	33,2	0,465	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0003	-
1460	810	32,5	0,441	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0003	-
1470	810	31,8	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1480	810	31,0	0,398	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0003	-
1490	810	30,4	0,378	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1500	810	30,3	0,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1510	810	30,3	0,344	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0002	-
1520	810	30,2	0,329	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0002	-
1530	810	30,0	0,315	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0002	-
1540	810	29,9	0,301	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0002	-
1550	810	29,6	0,289	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0002	-
1560	810	29,4	0,277	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
1570	810	29,2	0,266	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1580	810	30,0	0,256	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1590	810	29,7	0,246	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
1600	810	29,4	0,237	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
800	820	27,3	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
810	820	27,6	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
820	820	27,9	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	820	28,2	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	820	28,5	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
850	820	28,8	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	820	30,2	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
870	820	31,5	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
880	820	30,7	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	820	29,8	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	820	30,0	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	820	30,1	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	820	30,2	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
930	820	30,3	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
940	820	30,4	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
950	820	30,7	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
960	820	31,5	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
970	820	32,2	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
980	820	31,8	0,558	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
990	820	32,5	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0004	-
1000	820	33,1	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1010	820	34,9	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1020	820	35,4	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0004	-
1030	820	35,2	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0005	-
1040	820	34,9	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0005	-
1050	820	35,0	0,781	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0005	-
1060	820	34,8	0,825	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0006	-
1070	820	34,3	0,847	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0006	-
1080	820	35,6	0,897	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0007	-
1090	820	36,4	0,939	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0007	-
1100	820	37,5	0,975	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0008	-
1110	820	37,5	0,999	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0008	-
1120	820	37,4	1,025	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,073	0,0009	-
1270	820	28,7	1,112	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,341	0,0014	-
1280	820	33,5	1,248	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,302	0,0013	-
1290	820	35,6	1,289	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,272	0,0012	-
1300	820	36,2	1,269	0,00	0,03	0,0000	0,00	0,246	0,0011	-
1310	820	37,2	1,208	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,225	0,0010	-
1320	820	37,5	1,141	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,207	0,0009	-
1330	820	37,1	1,066	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,191	0,0008	-
1340	820	37,0	0,989	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,177	0,0007	-
1350	820	35,4	0,921	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,164	0,0007	-
1360	820	33,9	0,853	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,153	0,0006	-
1370	820	33,8	0,793	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,143	0,0006	-
1380	820	34,9	0,734	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,134	0,0005	-
1390	820	34,9	0,688	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,126	0,0005	-
1400	820	35,3	0,642	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,119	0,0005	-
1410	820	34,9	0,603	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0004	-
1420	820	34,5	0,563	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0004	-
1430	820	33,9	0,531	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0004	-
1440	820	32,7	0,500	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0004	-
1450	820	32,6	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0003	-
1460	820	31,9	0,446	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0003	-
1470	820	31,7	0,422	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0003	-
1480	820	31,0	0,401	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0003	-
1490	820	30,4	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0003	-
1500	820	30,3	0,363	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1510	820	30,3	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0002	-
1520	820	30,2	0,331	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0002	-
1530	820	30,0	0,317	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0002	-
1540	820	29,8	0,304	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0002	-
1550	820	30,7	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0002	-
1560	820	29,4	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0002	-
1570	820	30,2	0,266	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0002	-
1580	820	30,0	0,256	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
1590	820	28,6	0,246	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1600	820	28,3	0,237	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
800	830	27,2	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
810	830	27,6	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
820	830	27,9	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	830	28,2	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	830	28,5	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	830	28,8	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	830	29,0	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	830	29,3	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	830	29,5	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	830	30,8	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
900	830	30,0	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
910	830	30,1	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
920	830	30,2	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
930	830	30,3	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
940	830	30,4	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
950	830	30,6	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
960	830	31,4	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0004	-
970	830	31,0	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0004	-
980	830	31,7	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
990	830	33,5	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0004	-
1000	830	34,2	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0004	-
1010	830	34,8	0,621	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,041	0,0005	-
1020	830	34,2	0,640	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0005	-
1030	830	34,6	0,674	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0006	-
1040	830	36,0	0,700	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0006	-
1050	830	35,0	0,721	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0006	-
1060	830	34,8	0,764	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0007	-
1070	830	33,6	0,791	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0008	-
1080	830	35,3	0,820	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,115	0,0008	-
1090	830	36,1	0,861	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,136	0,0009	-
1100	830	37,3	0,874	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,161	0,0010	-
1110	830	38,0	0,906	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,191	0,0012	-
1270	830	31,3	1,222	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,140	0,0010	-
1280	830	34,9	1,328	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,134	0,0010	-
1290	830	36,1	1,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,129	0,0009	-
1300	830	36,2	1,323	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,125	0,0009	-
1310	830	37,4	1,262	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0008	-
1320	830	37,5	1,184	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,117	0,0008	-
1330	830	37,5	1,103	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0007	-
1340	830	36,7	1,021	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,110	0,0007	-
1350	830	35,1	0,952	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0006	-
1360	830	33,8	0,876	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,102	0,0006	-
1370	830	33,9	0,821	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,099	0,0005	-
1380	830	35,0	0,760	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0005	-
1390	830	34,0	0,704	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0005	-
1400	830	35,2	0,657	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0004	-
1410	830	34,3	0,614	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0004	-
1420	830	34,4	0,575	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0004	-
1430	830	34,4	0,539	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0004	-
1440	830	33,7	0,509	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0003	-
1450	830	32,5	0,480	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0003	-
1460	830	31,8	0,451	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0003	-
1470	830	31,0	0,428	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0003	-
1480	830	30,9	0,404	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0003	-
1490	830	30,4	0,385	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0003	-
1500	830	30,3	0,367	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1510	830	30,3	0,350	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0002	-
1520	830	30,2	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0002	-
1530	830	31,1	0,319	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0002	-
1540	830	29,8	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0002	-
1550	830	30,7	0,291	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
1560	830	29,4	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0002	-
1570	830	29,1	0,267	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
1580	830	28,8	0,257	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
1590	830	28,6	0,247	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1600	830	28,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
800	840	29,4	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
810	840	29,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
820	840	27,8	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
830	840	28,1	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
840	840	28,4	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
850	840	28,7	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
860	840	29,0	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
870	840	29,3	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
880	840	29,5	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
890	840	29,7	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
900	840	29,9	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
910	840	30,1	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
920	840	30,2	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0003	-
930	840	30,3	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
940	840	30,4	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0004	-
950	840	30,5	0,468	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,044	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
960	840	30,7	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0004	-
970	840	30,9	0,499	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
980	840	32,7	0,514	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0005	-
990	840	33,4	0,539	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0005	-
1000	840	33,5	0,557	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0005	-
1010	840	33,5	0,577	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,084	0,0006	-
1020	840	34,6	0,601	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0006	-
1030	840	35,1	0,617	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0006	-
1040	840	34,8	0,643	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0007	-
1050	840	35,5	0,671	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,129	0,0008	-
1060	840	34,9	0,684	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,143	0,0008	-
1070	840	33,2	0,718	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,157	0,0009	-
1080	840	34,9	0,735	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,171	0,0009	-
1090	840	35,9	0,765	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,183	0,0010	-
1100	840	36,9	0,791	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,193	0,0011	-
1110	840	37,8	0,810	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,197	0,0012	-
1210	840	17,7	0,537	0,00	0,07	0,0014	0,00	0,600	0,0145	-
1220	840	15,4	0,471	0,00	0,04	0,0005	0,00	0,337	0,0055	-
1230	840	17,6	0,569	0,00	0,03	0,0003	0,00	0,271	0,0029	-
1240	840	21,8	0,757	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,248	0,0021	-
1250	840	26,6	0,966	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,225	0,0018	-
1260	840	30,6	1,152	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,195	0,0013	-
1270	840	34,3	1,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0010	-
1280	840	36,2	1,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0009	-
1290	840	35,9	1,373	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0008	-
1300	840	36,9	1,343	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0008	-
1310	840	37,8	1,285	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0007	-
1320	840	38,2	1,211	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0007	-
1330	840	37,5	1,131	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0006	-
1340	840	36,3	1,047	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0006	-
1350	840	34,7	0,979	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0006	-
1360	840	33,6	0,905	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0005	-
1370	840	34,8	0,840	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0005	-
1380	840	34,1	0,779	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0005	-
1390	840	34,9	0,722	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0004	-
1400	840	35,2	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0004	-
1410	840	34,8	0,627	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1420	840	34,3	0,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1430	840	33,7	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1440	840	33,6	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
1450	840	32,9	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
1460	840	31,7	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
1470	840	30,9	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1480	840	30,8	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1490	840	30,4	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1500	840	30,3	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1510	840	30,3	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1520	840	30,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1530	840	30,0	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1540	840	29,8	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1550	840	29,6	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1560	840	29,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1570	840	29,1	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1580	840	28,8	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1590	840	28,5	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1600	840	28,2	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
800	850	27,2	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
810	850	27,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
820	850	27,8	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
830	850	30,3	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
840	850	29,5	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
850	850	28,7	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
860	850	29,0	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0003	-
870	850	29,2	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
880	850	29,5	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
890	850	29,7	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
900	850	29,9	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
910	850	30,1	0,388	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
920	850	30,2	0,395	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
930	850	30,3	0,411	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0004	-
940	850	30,4	0,428	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
950	850	30,4	0,447	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
960	850	30,6	0,459	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0004	-
970	850	31,9	0,461	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0005	-
980	850	32,6	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0005	-
990	850	33,3	0,506	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0005	-
1000	850	32,8	0,514	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0006	-
1010	850	34,5	0,524	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0006	-
1020	850	34,5	0,544	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0006	-
1030	850	34,4	0,566	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0007	-
1040	850	35,9	0,580	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,125	0,0007	-
1050	850	34,9	0,600	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,129	0,0007	-
1060	850	34,0	0,621	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,130	0,0008	-
1070	850	34,7	0,645	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,128	0,0008	-
1080	850	34,3	0,660	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,124	0,0009	-
1090	850	35,4	0,691	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,117	0,0009	-
1100	850	36,7	0,714	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,108	0,0010	-
1110	850	37,7	0,740	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,097	0,0011	-
1120	850	38,3	0,766	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,086	0,0012	-
1130	850	37,5	0,784	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,168	0,0015	-
1140	850	37,0	0,791	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,281	0,0018	-
1150	850	35,9	0,785	0,00	0,04	0,0002	0,00	0,358	0,0020	-
1160	850	36,1	0,758	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,324	0,0020	-
1170	850	35,2	0,703	0,00	0,02	0,0002	0,00	0,232	0,0017	-
1180	850	32,8	0,645	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,167	0,0015	-
1190	850	29,8	0,607	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,239	0,0021	-
1200	850	27,3	0,627	0,00	0,06	0,0005	0,00	0,548	0,0054	-
1210	850	26,0	0,628	0,00	0,03	0,0004	0,00	0,296	0,0041	-
1220	850	25,6	0,682	0,00	0,05	0,0004	0,00	0,388	0,0038	-
1230	850	26,9	0,785	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,268	0,0023	-
1240	850	29,0	0,961	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,217	0,0017	-
1250	850	32,0	1,109	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,204	0,0017	-
1260	850	34,8	1,230	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,189	0,0014	-
1270	850	36,2	1,310	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,172	0,0011	-
1280	850	36,2	1,352	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0009	-
1290	850	35,7	1,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0008	-
1300	850	36,6	1,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0007	-
1310	850	37,5	1,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0007	-
1320	850	37,3	1,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0006	-
1330	850	37,0	1,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0006	-
1340	850	35,8	1,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0005	-
1350	850	34,8	0,990	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0005	-
1360	850	33,7	0,925	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0005	-
1370	850	34,0	0,854	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0005	-
1380	850	35,5	0,801	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1390	850	35,4	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1400	850	35,1	0,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1410	850	34,7	0,646	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0004	-
1420	850	34,1	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1430	850	33,6	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1440	850	32,9	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1450	850	32,8	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1460	850	31,5	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1470	850	31,4	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1480	850	30,1	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1490	850	30,4	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1500	850	30,3	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1510	850	30,2	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1520	850	30,1	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1530	850	31,0	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1540	850	29,8	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1550	850	29,6	0,296	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1560	850	29,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1570	850	29,1	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1580	850	28,8	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1590	850	29,6	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1600	850	30,4	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0001	-
800	860	27,1	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
810	860	27,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
820	860	27,8	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
830	860	28,1	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
840	860	28,4	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
850	860	30,9	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
860	860	30,0	0,319	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
870	860	29,2	0,326	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
880	860	29,4	0,338	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
890	860	29,7	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
900	860	29,9	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0004	-
910	860	30,0	0,378	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0004	-
920	860	30,2	0,370	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
930	860	30,3	0,385	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0004	-
940	860	30,3	0,401	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0004	-
950	860	30,4	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0004	-
960	860	29,9	0,421	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0005	-
970	860	31,7	0,426	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0005	-
980	860	32,4	0,446	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0005	-
990	860	32,5	0,460	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0005	-
1000	860	33,2	0,467	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0005	-
1010	860	34,4	0,483	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0005	-
1020	860	33,8	0,496	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0006	-
1030	860	35,4	0,507	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0006	-
1040	860	34,7	0,526	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0006	-
1050	860	35,4	0,539	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0006	-
1060	860	35,0	0,568	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0007	-
1070	860	35,4	0,587	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0007	-
1080	860	33,6	0,612	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,050	0,0007	-
1090	860	34,7	0,636	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,054	0,0008	-
1100	860	36,0	0,662	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,098	0,0010	-
1110	860	37,2	0,690	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,162	0,0011	-
1120	860	38,0	0,718	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,232	0,0013	-
1130	860	37,7	0,733	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,276	0,0014	-
1140	860	37,6	0,742	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,256	0,0014	-
1150	860	37,0	0,732	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,188	0,0012	-
1160	860	36,5	0,717	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,111	0,0010	-
1170	860	36,8	0,689	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,063	0,0008	-
1180	860	35,7	0,675	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,076	0,0009	-
1190	860	34,6	0,688	0,00	0,04	0,0002	0,00	0,398	0,0021	-
1200	860	33,4	0,730	0,00	0,05	0,0004	0,00	0,442	0,0040	-
1210	860	32,8	0,748	0,00	0,02	0,0002	0,00	0,209	0,0026	-
1220	860	32,7	0,807	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,233	0,0023	-
1230	860	32,9	0,915	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,269	0,0019	-
1240	860	34,3	1,062	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,205	0,0017	-
1250	860	35,0	1,176	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,200	0,0016	-
1260	860	36,2	1,257	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,186	0,0015	-
1270	860	36,2	1,297	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,173	0,0012	-
1280	860	35,7	1,315	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,151	0,0010	-
1290	860	36,4	1,309	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0009	-
1300	860	37,8	1,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0007	-
1310	860	37,5	1,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0007	-
1320	860	36,8	1,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1330	860	36,4	1,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0006	-
1340	860	35,1	1,050	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1350	860	33,7	0,983	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1360	860	35,3	0,921	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1370	860	34,1	0,865	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	860	35,5	0,808	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1390	860	35,3	0,756	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1400	860	35,0	0,708	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1410	860	34,5	0,662	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1420	860	34,0	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1430	860	33,4	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	860	33,3	0,545	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	860	32,6	0,509	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1460	860	31,9	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1470	860	31,2	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	860	29,9	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	860	30,4	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	860	30,3	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	860	30,2	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	860	30,1	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	860	29,9	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	860	29,7	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	860	29,5	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	860	29,3	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1570	860	30,1	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1580	860	28,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1590	860	29,6	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	860	28,2	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	870	29,3	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
810	870	27,4	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
820	870	27,7	0,275	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
830	870	28,0	0,284	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
840	870	28,3	0,293	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
850	870	28,6	0,303	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
860	870	28,9	0,313	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
870	870	30,2	0,310	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
880	870	29,4	0,315	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
890	870	29,6	0,327	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
900	870	29,8	0,339	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0003	-
910	870	30,0	0,352	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0004	-
920	870	30,2	0,353	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0004	-
930	870	30,3	0,353	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
940	870	30,3	0,368	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
950	870	30,4	0,385	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
960	870	30,2	0,380	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
970	870	31,5	0,390	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0004	-
980	870	32,2	0,409	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0004	-
990	870	32,3	0,409	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0004	-
1000	870	33,6	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0005	-
1010	870	33,6	0,440	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0005	-
1020	870	34,2	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0005	-
1030	870	34,7	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1040	870	35,1	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0005	-
1050	870	34,8	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0006	-
1060	870	35,5	0,523	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,038	0,0006	-
1070	870	34,0	0,547	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0007	-
1080	870	35,2	0,572	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,102	0,0008	-
1090	870	34,6	0,597	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,149	0,0009	-
1100	870	35,3	0,621	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,195	0,0010	-
1110	870	36,5	0,646	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,220	0,0011	-
1120	870	37,5	0,669	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,206	0,0011	-
1130	870	38,1	0,676	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,155	0,0010	-
1140	870	38,0	0,683	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,092	0,0008	-
1150	870	37,8	0,681	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,049	0,0007	-
1160	870	37,1	0,678	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0005	-
1170	870	36,3	0,674	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0006	-
1180	870	36,6	0,689	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,164	0,0011	-
1190	870	36,5	0,723	0,00	0,04	0,0002	0,00	0,383	0,0021	-
1200	870	36,3	0,780	0,00	0,04	0,0003	0,00	0,400	0,0031	-
1210	870	35,9	0,802	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,178	0,0019	-
1220	870	36,1	0,860	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,194	0,0016	-
1230	870	36,3	0,947	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,236	0,0013	-
1240	870	36,5	1,084	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,207	0,0014	-
1250	870	36,1	1,182	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,173	0,0014	-
1260	870	35,9	1,244	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,175	0,0014	-
1270	870	36,8	1,265	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,162	0,0013	-
1280	870	37,7	1,264	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,154	0,0011	-
1290	870	38,0	1,249	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0009	-
1300	870	37,8	1,222	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0008	-
1310	870	37,3	1,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0007	-
1320	870	36,8	1,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0006	-
1330	870	35,7	1,081	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0006	-
1340	870	34,4	1,025	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1350	870	33,7	0,967	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1360	870	34,0	0,910	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1370	870	35,5	0,856	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	870	35,4	0,806	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1390	870	33,7	0,755	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1400	870	35,4	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1410	870	34,3	0,664	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1420	870	34,4	0,627	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1430	870	33,7	0,589	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1440	870	32,5	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	870	31,8	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1460	870	31,7	0,493	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1470	870	30,4	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	870	29,7	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	870	30,4	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1500	870	30,3	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	870	30,2	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	870	30,1	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	870	29,9	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	870	29,7	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	870	29,5	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	870	30,3	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	870	30,1	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1580	870	28,7	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	870	28,4	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	870	28,1	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	880	27,0	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
810	880	27,3	0,265	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
820	880	29,9	0,266	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
830	880	29,1	0,269	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
840	880	28,2	0,273	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
850	880	28,5	0,282	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
860	880	28,8	0,292	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
870	880	29,1	0,302	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
880	880	30,4	0,294	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
890	880	29,6	0,299	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
900	880	29,8	0,310	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
910	880	30,0	0,322	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
920	880	30,1	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
930	880	30,2	0,321	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
940	880	30,3	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
950	880	30,4	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
960	880	30,0	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
970	880	31,3	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
980	880	32,0	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
990	880	32,1	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
1000	880	33,3	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0004	-
1010	880	33,4	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-
1020	880	34,5	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-
1030	880	34,5	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0005	-
1040	880	34,9	0,454	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0005	-
1050	880	35,2	0,475	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0006	-
1060	880	35,4	0,494	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0007	-
1070	880	35,5	0,519	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,136	0,0008	-
1080	880	35,4	0,541	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,166	0,0008	-
1090	880	35,0	0,564	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,181	0,0009	-
1100	880	35,1	0,586	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,169	0,0009	-
1110	880	35,6	0,599	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,131	0,0008	-
1120	880	36,7	0,617	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0007	-
1130	880	37,1	0,626	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0006	-
1140	880	37,7	0,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0005	-
1150	880	38,0	0,632	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0004	-
1160	880	37,9	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0005	-
1170	880	37,9	0,655	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,058	0,0007	-
1180	880	36,6	0,686	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,268	0,0013	-
1190	880	36,0	0,728	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,294	0,0019	-
1200	880	36,3	0,785	0,00	0,04	0,0002	0,00	0,346	0,0025	-
1210	880	36,7	0,816	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,166	0,0016	-
1220	880	36,4	0,870	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,154	0,0012	-
1230	880	36,3	0,938	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,102	0,0010	-
1240	880	36,1	1,054	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,212	0,0011	-
1250	880	36,2	1,145	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,167	0,0012	-
1260	880	37,1	1,197	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,140	0,0013	-
1270	880	37,6	1,213	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,157	0,0012	-
1280	880	37,8	1,211	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,153	0,0011	-
1290	880	38,5	1,194	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,144	0,0010	-
1300	880	38,0	1,163	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,127	0,0009	-
1310	880	36,6	1,127	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0008	-
1320	880	36,0	1,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0006	-
1330	880	34,8	1,036	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0006	-
1340	880	34,0	0,988	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1350	880	35,8	0,939	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1360	880	35,5	0,889	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1370	880	34,0	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	880	33,9	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1390	880	35,6	0,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1400	880	34,6	0,705	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1410	880	34,1	0,666	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1420	880	33,6	0,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	880	32,9	0,593	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	880	32,3	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	880	32,2	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1460	880	31,5	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	880	30,2	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	880	29,5	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	880	30,3	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	880	30,3	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	880	30,2	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	880	30,0	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	880	29,8	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	880	29,6	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	880	29,4	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	880	30,3	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	880	28,9	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	880	28,6	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	880	28,3	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	880	29,2	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	890	26,9	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
810	890	27,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
820	890	27,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
830	890	27,9	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
840	890	30,4	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
850	890	28,5	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
860	890	28,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
870	890	29,0	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
880	890	29,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0003	-
890	890	30,6	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
900	890	29,7	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0003	-
910	890	29,9	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
920	890	30,1	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0003	-
930	890	31,3	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
940	890	30,3	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
950	890	30,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-
960	890	30,3	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
970	890	31,0	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
980	890	31,1	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
990	890	32,4	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1000	890	32,5	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0004	-
1010	890	33,1	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0004	-
1020	890	33,7	0,397	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0004	-
1030	890	34,2	0,415	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0005	-
1040	890	35,3	0,431	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0006	-
1050	890	35,1	0,450	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,122	0,0006	-
1060	890	33,9	0,470	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,143	0,0007	-
1070	890	35,5	0,491	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,151	0,0007	-
1080	890	35,5	0,510	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,141	0,0007	-
1090	890	33,9	0,527	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0007	-
1100	890	33,5	0,544	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0006	-
1110	890	34,7	0,561	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0005	-
1120	890	36,0	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1130	890	37,0	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0004	-
1140	890	37,7	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1150	890	38,3	0,593	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0004	-
1160	890	38,3	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0005	-
1170	890	37,7	0,633	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,126	0,0008	-
1180	890	38,3	0,671	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,289	0,0013	-
1190	890	37,2	0,717	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,210	0,0017	-
1200	890	37,0	0,768	0,00	0,03	0,0002	0,00	0,293	0,0020	-
1210	890	37,5	0,798	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,159	0,0014	-
1220	890	37,5	0,844	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,120	0,0010	-
1230	890	37,6	0,906	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0007	-
1240	890	37,1	0,992	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,138	0,0009	-
1250	890	37,6	1,077	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,183	0,0010	-
1260	890	38,4	1,136	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,143	0,0011	-
1270	890	37,7	1,151	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,130	0,0011	-
1280	890	37,7	1,147	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,142	0,0011	-
1290	890	37,2	1,129	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,144	0,0010	-
1300	890	37,2	1,103	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,136	0,0009	-
1310	890	36,3	1,069	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0008	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1320	890	35,2	1,031	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0007	-
1330	890	34,0	0,991	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0006	-
1340	890	33,8	0,948	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0005	-
1350	890	34,0	0,904	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0005	-
1360	890	34,1	0,860	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1370	890	35,4	0,817	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	890	35,7	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1390	890	34,8	0,734	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1400	890	34,4	0,696	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1410	890	34,4	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1420	890	33,3	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	890	33,2	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	890	32,6	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	890	31,9	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1460	890	31,2	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	890	30,5	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	890	29,3	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1490	890	30,3	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	890	30,2	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	890	30,1	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	890	30,0	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	890	29,8	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	890	30,7	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	890	30,4	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	890	29,1	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	890	28,8	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	890	28,6	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	890	29,4	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	890	29,1	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	900	29,1	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
810	900	28,3	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
820	900	27,5	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
830	900	27,8	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
840	900	28,1	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
850	900	29,5	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0002	-
860	900	29,8	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
870	900	28,9	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
880	900	29,2	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
890	900	29,4	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
900	900	30,7	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
910	900	29,9	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
920	900	30,0	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
930	900	30,2	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
940	900	30,3	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
950	900	30,3	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
960	900	30,4	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
970	900	30,7	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
980	900	30,9	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
990	900	32,1	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1000	900	32,2	0,351	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0004	-
1010	900	33,4	0,363	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1020	900	34,0	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0005	-
1030	900	34,5	0,395	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,110	0,0006	-
1040	900	34,5	0,412	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,124	0,0006	-
1050	900	35,4	0,429	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,129	0,0006	-
1060	900	35,2	0,447	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,120	0,0006	-
1070	900	35,4	0,463	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0006	-
1080	900	35,5	0,479	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0005	-
1090	900	35,4	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1100	900	35,7	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1110	900	35,3	0,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1120	900	34,7	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1130	900	35,9	0,532	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1140	900	36,8	0,543	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1150	900	37,5	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0004	-
1160	900	37,8	0,576	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0006	-
1170	900	38,4	0,605	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,200	0,0010	-
1180	900	38,3	0,648	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,250	0,0012	-
1190	900	38,2	0,693	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,144	0,0015	-
1200	900	38,2	0,743	0,00	0,03	0,0001	0,00	0,247	0,0016	-
1210	900	38,8	0,768	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,151	0,0012	-
1220	900	38,8	0,802	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0009	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1230	900	38,2	0,854	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0006	-
1240	900	38,2	0,923	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0007	-
1250	900	37,4	1,008	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,154	0,0008	-
1260	900	38,2	1,067	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,157	0,0009	-
1270	900	37,9	1,083	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,130	0,0010	-
1280	900	37,4	1,081	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,116	0,0010	-
1290	900	36,8	1,066	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,126	0,0010	-
1300	900	36,2	1,042	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,131	0,0009	-
1310	900	35,2	1,012	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,126	0,0008	-
1320	900	34,2	0,979	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0007	-
1330	900	34,3	0,943	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0006	-
1340	900	35,9	0,905	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,051	0,0006	-
1350	900	36,0	0,866	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0005	-
1360	900	36,0	0,827	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1370	900	35,8	0,790	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	900	35,5	0,752	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1390	900	33,1	0,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0004	-
1400	900	34,1	0,680	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1410	900	34,2	0,646	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1420	900	33,6	0,614	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	900	32,9	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	900	32,3	0,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	900	31,6	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1460	900	30,9	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	900	30,4	0,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	900	29,3	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1490	900	30,3	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	900	30,2	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	900	30,1	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	900	29,9	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	900	30,8	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	900	29,5	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	900	29,3	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	900	29,0	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1570	900	29,9	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1580	900	28,5	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	900	29,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	900	27,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	910	26,8	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
810	910	28,2	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
820	910	29,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
830	910	27,7	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
840	910	28,0	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
850	910	28,3	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
860	910	29,7	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
870	910	30,0	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
880	910	29,1	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
890	910	29,4	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
900	910	30,7	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	910	29,8	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	910	30,0	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
930	910	30,1	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
940	910	30,2	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
950	910	30,3	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
960	910	30,4	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
970	910	30,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0003	-
980	910	30,5	0,312	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0004	-
990	910	31,8	0,322	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
1000	910	31,9	0,337	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0004	-
1010	910	33,1	0,349	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,099	0,0005	-
1020	910	33,7	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,109	0,0005	-
1030	910	33,7	0,378	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,111	0,0005	-
1040	910	34,7	0,393	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0005	-
1050	910	34,6	0,408	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0005	-
1060	910	35,6	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0005	-
1070	910	35,8	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1080	910	36,0	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0004	-
1090	910	36,0	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1100	910	35,9	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1110	910	33,8	0,478	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1120	910	35,3	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1130	910	34,7	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1140	910	36,3	0,507	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1150	910	36,4	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0004	-
1160	910	37,0	0,547	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0007	-
1170	910	37,3	0,576	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,230	0,0010	-
1180	910	38,3	0,620	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,195	0,0011	-
1190	910	37,9	0,666	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,160	0,0014	-
1200	910	38,5	0,707	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,214	0,0014	-
1210	910	37,9	0,731	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,140	0,0011	-
1220	910	38,6	0,760	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0008	-
1230	910	37,8	0,797	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0005	-
1240	910	37,7	0,859	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0005	-
1250	910	37,5	0,934	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0007	-
1260	910	37,4	0,990	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,150	0,0008	-
1270	910	37,0	1,014	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,138	0,0008	-
1280	910	36,4	1,017	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,119	0,0009	-
1290	910	35,6	1,006	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0009	-
1300	910	35,0	0,986	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,111	0,0008	-
1310	910	34,0	0,960	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,121	0,0008	-
1320	910	35,6	0,930	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,120	0,0007	-
1330	910	34,5	0,897	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,107	0,0007	-
1340	910	34,6	0,864	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0006	-
1350	910	36,0	0,829	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0005	-
1360	910	35,9	0,794	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0005	-
1370	910	35,6	0,760	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1380	910	33,2	0,726	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0004	-
1390	910	34,3	0,693	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1400	910	34,4	0,662	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1410	910	33,3	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1420	910	32,7	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	910	32,6	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	910	32,0	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	910	31,3	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	910	30,6	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	910	30,4	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	910	30,3	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	910	30,3	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	910	30,2	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	910	30,0	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	910	29,8	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	910	29,6	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	910	29,4	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	910	29,2	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	910	30,0	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	910	29,8	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1580	910	28,4	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	910	28,1	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	910	27,8	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	920	26,7	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
810	920	27,0	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
820	920	27,3	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
830	920	28,7	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	920	29,0	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	920	28,2	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	920	28,5	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	920	29,9	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
880	920	30,1	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	920	29,3	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
900	920	29,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
910	920	29,7	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
920	920	29,9	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
930	920	30,1	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
940	920	30,2	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0003	-
950	920	30,3	0,269	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
960	920	30,3	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
970	920	30,4	0,288	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0004	-
980	920	30,2	0,300	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0004	-
990	920	31,4	0,310	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0004	-
1000	920	32,1	0,323	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0005	-
1010	920	32,7	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0005	-
1020	920	33,3	0,349	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0005	-
1030	920	33,3	0,362	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
1040	920	34,4	0,375	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1050	920	34,3	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1060	920	35,3	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1070	920	35,6	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1080	920	35,9	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1090	920	36,0	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1100	920	34,1	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	920	34,5	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	920	35,8	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1130	920	34,1	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1140	920	35,1	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-
1150	920	35,8	0,495	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0005	-
1160	920	35,5	0,519	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,157	0,0007	-
1170	920	36,1	0,550	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,215	0,0009	-
1180	920	36,5	0,587	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,139	0,0010	-
1190	920	37,3	0,635	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,169	0,0012	-
1200	920	37,5	0,666	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,188	0,0012	-
1210	920	36,9	0,694	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,127	0,0010	-
1220	920	37,6	0,716	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0007	-
1230	920	37,6	0,744	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0005	-
1240	920	36,9	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0005	-
1250	920	36,6	0,858	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,038	0,0006	-
1260	920	36,2	0,910	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0007	-
1270	920	35,7	0,943	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,140	0,0008	-
1280	920	35,1	0,954	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,125	0,0008	-
1290	920	34,3	0,948	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0008	-
1300	920	35,4	0,930	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0008	-
1310	920	33,8	0,908	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0007	-
1320	920	35,9	0,883	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,112	0,0007	-
1330	920	36,0	0,853	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0007	-
1340	920	34,6	0,823	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0006	-
1350	920	33,9	0,792	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0005	-
1360	920	33,7	0,760	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0005	-
1370	920	33,3	0,729	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0004	-
1380	920	34,4	0,699	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0004	-
1390	920	34,6	0,669	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1400	920	34,0	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1410	920	32,9	0,613	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1420	920	32,3	0,587	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	920	32,3	0,561	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	920	31,6	0,536	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1450	920	31,0	0,512	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	920	30,4	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	920	30,3	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	920	30,3	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	920	30,2	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	920	31,2	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	920	30,0	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	920	29,8	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	920	30,7	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	920	29,3	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	920	30,2	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	920	30,0	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1570	920	28,6	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	920	28,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	920	29,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	920	28,8	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	930	28,8	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
810	930	28,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
820	930	27,2	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
830	930	27,5	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	930	27,8	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	930	29,2	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	930	28,4	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
870	930	28,7	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
880	930	30,0	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
890	930	30,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
900	930	29,4	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
910	930	29,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
920	930	30,9	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
930	930	30,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
940	930	30,1	0,251	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
950	930	30,2	0,259	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
960	930	30,3	0,271	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
970	930	30,4	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
980	930	30,4	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0004	-
990	930	31,1	0,299	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0004	-
1000	930	31,7	0,310	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0004	-
1010	930	32,3	0,322	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1020	930	32,9	0,334	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0004	-
1030	930	33,5	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0003	-
1040	930	34,0	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1050	930	34,5	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1060	930	34,4	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1070	930	35,3	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1080	930	35,6	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1090	930	35,9	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1100	930	34,0	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	930	36,0	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1120	930	36,0	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1130	930	33,9	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1140	930	35,6	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0004	-
1150	930	35,4	0,469	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0006	-
1160	930	34,1	0,494	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,184	0,0008	-
1170	930	34,7	0,526	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,176	0,0008	-
1180	930	35,2	0,564	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,092	0,0009	-
1190	930	35,5	0,603	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,169	0,0011	-
1200	930	35,7	0,631	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,169	0,0011	-
1210	930	36,3	0,654	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,113	0,0009	-
1220	930	36,3	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,048	0,0006	-
1230	930	36,2	0,699	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1240	930	36,0	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1250	930	35,7	0,792	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0005	-
1260	930	35,3	0,846	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0006	-
1270	930	35,0	0,879	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0007	-
1280	930	33,7	0,891	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,128	0,0007	-
1290	930	33,7	0,891	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,114	0,0007	-
1300	930	35,8	0,877	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0007	-
1310	930	34,0	0,858	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0007	-
1320	930	36,0	0,837	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0007	-
1330	930	36,0	0,812	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0006	-
1340	930	35,9	0,785	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0006	-
1350	930	34,2	0,757	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0006	-
1360	930	33,4	0,729	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0005	-
1370	930	34,5	0,700	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0005	-
1380	930	34,7	0,671	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0004	-
1390	930	34,2	0,645	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1400	930	33,7	0,620	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1410	930	32,5	0,595	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1420	930	31,9	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	930	31,9	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1440	930	31,3	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1450	930	30,6	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	930	30,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	930	30,3	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	930	30,3	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	930	30,2	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	930	30,0	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	930	29,9	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	930	29,7	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	930	29,5	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	930	30,4	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	930	29,0	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	930	28,7	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	930	28,5	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	930	29,3	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	930	29,0	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	930	27,6	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	940	26,5	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	940	26,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	940	29,3	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
830	940	28,5	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	940	27,7	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
850	940	28,0	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
860	940	30,5	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
870	940	28,6	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
880	940	28,8	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
890	940	30,2	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
900	940	29,3	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
910	940	29,5	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
920	940	29,7	0,228	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
930	940	29,9	0,235	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
940	940	30,1	0,244	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
950	940	31,2	0,252	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0003	-
960	940	30,3	0,261	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
970	940	30,3	0,270	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0004	-
980	940	30,4	0,280	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
990	940	31,3	0,289	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1000	940	31,3	0,298	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
1010	940	31,9	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1020	940	32,5	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1030	940	33,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1040	940	33,6	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1050	940	34,1	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1060	940	34,6	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1070	940	35,0	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1080	940	35,3	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1090	940	35,6	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1100	940	33,8	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	940	36,0	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1120	940	36,0	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1130	940	34,1	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1140	940	35,9	0,425	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0004	-
1150	940	33,9	0,445	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,128	0,0006	-
1160	940	35,2	0,469	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,180	0,0007	-
1170	940	35,0	0,502	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,133	0,0008	-
1180	940	34,8	0,534	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,068	0,0008	-
1190	940	34,6	0,571	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,164	0,0010	-
1200	940	34,6	0,598	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,153	0,0010	-
1210	940	34,8	0,614	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0008	-
1220	940	34,8	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1230	940	34,9	0,651	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1240	940	34,7	0,687	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1250	940	33,7	0,731	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1260	940	33,6	0,783	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0005	-
1270	940	35,1	0,820	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0006	-
1280	940	35,3	0,834	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,117	0,0006	-
1290	940	34,0	0,836	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,118	0,0006	-
1300	940	36,0	0,827	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0006	-
1310	940	34,1	0,811	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0006	-
1320	940	36,0	0,793	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0006	-
1330	940	35,9	0,771	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0006	-
1340	940	35,7	0,748	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0006	-
1350	940	35,4	0,723	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0005	-
1360	940	33,6	0,698	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0005	-
1370	940	34,7	0,672	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0005	-
1380	940	34,3	0,646	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-
1390	940	33,8	0,621	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1400	940	33,2	0,598	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0003	-
1410	940	32,7	0,575	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1420	940	31,5	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	940	31,5	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1440	940	30,9	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1450	940	30,4	0,490	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	940	31,4	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	940	30,3	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	940	30,2	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	940	30,1	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	940	30,0	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	940	29,8	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	940	29,6	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	940	29,4	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	940	29,1	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	940	28,9	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	940	28,6	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	940	29,5	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1580	940	29,2	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1590	940	27,8	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	940	27,5	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	950	27,5	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
810	950	26,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	950	27,0	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	950	28,4	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
840	950	28,7	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
850	950	27,9	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
860	950	28,2	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
870	950	30,7	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
880	950	28,7	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
890	950	29,0	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
900	950	29,2	0,208	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0003	-
910	950	29,4	0,214	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
920	950	29,6	0,222	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
930	950	30,9	0,228	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0003	-
940	950	30,0	0,236	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0003	-
950	950	30,1	0,244	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0003	-
960	950	30,2	0,252	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0003	-
970	950	30,3	0,261	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
980	950	30,4	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
990	950	30,3	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
1000	950	30,9	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1010	950	31,5	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1020	950	32,1	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1030	950	32,6	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1040	950	33,2	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1050	950	33,7	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1060	950	34,2	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1070	950	34,6	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1080	950	35,0	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1090	950	35,3	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1100	950	35,6	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	950	35,8	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	950	35,9	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1130	950	35,5	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1140	950	36,0	0,403	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0005	-
1150	950	35,5	0,422	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,150	0,0006	-
1160	950	36,0	0,447	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,156	0,0007	-
1170	950	35,4	0,478	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0007	-
1180	950	35,3	0,509	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,081	0,0008	-
1190	950	35,2	0,542	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,157	0,0009	-
1200	950	34,6	0,562	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,140	0,0009	-
1210	950	34,6	0,577	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0007	-
1220	950	35,1	0,589	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0005	-
1230	950	35,6	0,606	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1240	950	35,2	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1250	950	35,3	0,679	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1260	950	35,4	0,717	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1270	950	35,4	0,763	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0005	-
1280	950	35,5	0,781	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0006	-
1290	950	35,5	0,786	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0006	-
1300	950	36,0	0,779	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,107	0,0006	-
1310	950	35,4	0,768	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0006	-
1320	950	35,8	0,752	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0006	-
1330	950	35,6	0,732	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0005	-
1340	950	35,4	0,712	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0005	-
1350	950	35,1	0,691	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0005	-
1360	950	34,2	0,669	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0005	-
1370	950	34,3	0,646	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0005	-
1380	950	33,8	0,622	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
1390	950	33,3	0,599	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0004	-
1400	950	32,8	0,577	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0004	-
1410	950	32,2	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1420	950	31,7	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1430	950	31,1	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1440	950	30,4	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1450	950	31,4	0,477	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	950	30,3	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	950	30,3	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	950	30,2	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	950	30,0	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1500	950	31,0	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	950	30,8	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	950	29,5	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	950	29,3	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1540	950	30,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	950	28,8	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	950	29,6	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1570	950	29,4	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1580	950	28,0	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	950	28,8	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	950	28,5	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	960	26,3	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	960	28,8	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
820	960	28,0	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
830	960	27,2	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
840	960	28,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
850	960	28,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
860	960	28,0	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
870	960	28,3	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
880	960	29,7	0,191	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
890	960	28,8	0,196	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
900	960	29,1	0,203	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
910	960	30,4	0,208	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
920	960	29,5	0,215	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
930	960	30,8	0,222	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
940	960	29,9	0,229	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
950	960	31,1	0,237	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
960	960	30,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
970	960	31,3	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
980	960	30,3	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
990	960	30,4	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1000	960	30,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1010	960	31,6	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1020	960	31,6	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1030	960	32,2	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1040	960	32,7	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1050	960	33,2	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1060	960	33,7	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1070	960	34,1	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1080	960	34,5	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1090	960	34,9	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1100	960	35,2	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	960	35,5	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	960	35,7	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1130	960	35,8	0,367	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,044	0,0004	-
1140	960	35,9	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0005	-
1150	960	36,0	0,402	0,00	0,02	0,0000	0,00	0,153	0,0006	-
1160	960	36,0	0,425	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,125	0,0006	-
1170	960	35,5	0,456	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0006	-
1180	960	35,5	0,486	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,091	0,0007	-
1190	960	35,5	0,511	0,00	0,02	0,0001	0,00	0,149	0,0009	-
1200	960	34,9	0,529	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,127	0,0008	-
1210	960	34,9	0,542	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0006	-
1220	960	36,0	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1230	960	36,0	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0004	-
1240	960	34,9	0,591	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1250	960	35,5	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1260	960	35,5	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1270	960	36,0	0,703	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0004	-
1280	960	35,5	0,732	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0005	-
1290	960	36,0	0,738	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0005	-
1300	960	33,8	0,736	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,106	0,0006	-
1310	960	35,7	0,728	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0005	-
1320	960	35,5	0,712	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0005	-
1330	960	35,3	0,695	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,051	0,0005	-
1340	960	32,9	0,680	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0005	-
1350	960	34,7	0,663	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0005	-
1360	960	34,3	0,643	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0005	-
1370	960	34,4	0,621	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0005	-
1380	960	33,9	0,599	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0004	-
1390	960	32,9	0,578	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0004	-
1400	960	32,3	0,557	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1410	960	31,8	0,537	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
1420	960	31,2	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
1430	960	30,6	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1440	960	30,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1450	960	30,3	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	960	30,3	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	960	30,2	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	960	30,1	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	960	29,9	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	960	29,8	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	960	29,6	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	960	30,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	960	30,3	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	960	28,9	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	960	29,8	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	960	29,5	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1570	960	28,1	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	960	29,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	960	28,7	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	960	27,3	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	970	26,2	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0001	-
810	970	26,5	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
820	970	27,9	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
830	970	28,2	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
840	970	27,3	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
850	970	27,6	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
860	970	30,1	0,175	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
870	970	28,2	0,180	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
880	970	28,5	0,186	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0002	-
890	970	29,8	0,191	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
900	970	29,0	0,197	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
910	970	30,3	0,203	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
920	970	30,5	0,209	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
930	970	29,6	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
940	970	30,9	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
950	970	30,0	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0002	-
960	970	30,1	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
970	970	30,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
980	970	31,3	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
990	970	31,4	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1000	970	30,4	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1010	970	30,5	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1020	970	31,7	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1030	970	31,7	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1040	970	32,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1050	970	32,7	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1060	970	33,2	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1070	970	33,6	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1080	970	34,1	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1090	970	34,4	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1100	970	34,8	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	970	35,1	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1120	970	35,3	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
1130	970	35,5	0,349	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
1140	970	35,7	0,364	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,126	0,0005	-
1150	970	35,8	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,140	0,0006	-
1160	970	35,9	0,406	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0005	-
1170	970	36,0	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0006	-
1180	970	35,4	0,464	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,098	0,0007	-
1190	970	36,0	0,484	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,141	0,0008	-
1200	970	35,5	0,500	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,116	0,0007	-
1210	970	34,9	0,510	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0006	-
1220	970	36,0	0,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0004	-
1230	970	35,5	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	970	35,5	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1250	970	36,0	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1260	970	34,9	0,617	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1270	970	35,4	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0004	-
1280	970	35,8	0,679	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0004	-
1290	970	35,2	0,689	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0005	-
1300	970	35,6	0,696	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,096	0,0005	-
1310	970	35,4	0,687	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0005	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1320	970	34,6	0,676	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0005	-
1330	970	34,3	0,664	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0005	-
1340	970	34,5	0,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0005	-
1350	970	34,2	0,632	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0005	-
1360	970	33,8	0,615	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-
1370	970	33,3	0,597	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1380	970	33,4	0,578	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
1390	970	32,9	0,558	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
1400	970	31,8	0,538	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0004	-
1410	970	31,3	0,519	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0004	-
1420	970	30,7	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1430	970	30,4	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1440	970	30,3	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1450	970	31,3	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	970	31,3	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	970	31,2	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	970	31,1	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	970	30,9	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	970	30,8	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	970	30,6	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	970	29,3	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1530	970	29,0	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1540	970	29,9	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	970	29,6	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1560	970	28,3	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	970	29,1	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	970	28,8	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	970	27,4	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	970	28,3	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	980	28,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
810	980	27,4	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
820	980	26,6	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0002	-
830	980	26,9	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
840	980	29,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
850	980	27,5	0,166	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
860	980	27,8	0,172	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
870	980	30,3	0,176	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
880	980	28,3	0,181	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
890	980	28,6	0,187	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
900	980	29,9	0,192	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
910	980	29,1	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
920	980	30,4	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
930	980	29,5	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
940	980	30,8	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
950	980	29,9	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
960	980	31,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
970	980	30,1	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
980	980	30,2	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
990	980	30,3	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	980	31,4	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	980	30,4	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	980	30,6	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	980	31,7	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1040	980	31,7	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1050	980	32,2	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1060	980	32,7	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1070	980	33,1	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1080	980	33,5	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	980	33,9	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1100	980	34,3	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	980	34,6	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1120	980	34,9	0,320	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0003	-
1130	980	35,1	0,332	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0004	-
1140	980	34,7	0,348	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,131	0,0005	-
1150	980	35,5	0,365	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,117	0,0005	-
1160	980	35,6	0,388	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0005	-
1170	980	35,1	0,412	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,041	0,0005	-
1180	980	35,8	0,442	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,102	0,0007	-
1190	980	35,3	0,459	0,00	0,01	0,0001	0,00	0,132	0,0007	-
1200	980	35,8	0,473	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,105	0,0007	-
1210	980	34,8	0,481	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0005	-
1220	980	35,9	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0004	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1230	980	34,7	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	980	35,8	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1250	980	35,2	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1260	980	35,2	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1270	980	35,1	0,611	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1280	980	35,5	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0004	-
1290	980	35,4	0,652	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1300	980	35,2	0,653	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0005	-
1310	980	34,9	0,652	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0005	-
1320	980	34,1	0,643	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0005	-
1330	980	34,4	0,632	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0005	-
1340	980	34,0	0,618	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1350	980	33,7	0,603	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0004	-
1360	980	33,2	0,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0004	-
1370	980	32,8	0,573	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0004	-
1380	980	32,3	0,556	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1390	980	32,4	0,538	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,076	0,0004	-
1400	980	31,9	0,520	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
1410	980	30,8	0,502	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0004	-
1420	980	30,4	0,485	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1430	980	31,4	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0003	-
1440	980	31,4	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
1450	980	30,2	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1460	980	30,2	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	980	30,0	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	980	29,9	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	980	29,7	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	980	29,6	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	980	29,3	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	980	29,1	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1530	980	30,0	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	980	29,8	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	980	28,4	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	980	29,2	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	980	29,0	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	980	27,6	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	980	28,4	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	980	28,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	990	25,9	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
810	990	27,3	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
820	990	28,7	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
830	990	26,8	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
840	990	27,1	0,159	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
850	990	28,5	0,163	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
860	990	28,7	0,167	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
870	990	27,9	0,172	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
880	990	29,3	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
890	990	28,4	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
900	990	29,8	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
910	990	30,0	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
920	990	29,1	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
930	990	30,5	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
940	990	29,6	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
950	990	29,7	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
960	990	29,9	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	990	30,0	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	990	31,2	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	990	31,3	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	990	30,3	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	990	30,4	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	990	31,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	990	30,6	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	990	31,1	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	990	32,2	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1060	990	32,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1070	990	33,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1080	990	33,5	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	990	33,4	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1100	990	33,7	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1110	990	34,1	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1120	990	34,3	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1130	990	34,6	0,317	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0004	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1140	990	34,3	0,332	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,123	0,0005	-
1150	990	35,0	0,349	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,092	0,0005	-
1160	990	35,2	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0005	-
1170	990	34,7	0,396	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0005	-
1180	990	35,4	0,418	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0006	-
1190	990	34,9	0,437	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,124	0,0007	-
1200	990	35,5	0,447	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,095	0,0006	-
1210	990	34,4	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,051	0,0005	-
1220	990	35,5	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1230	990	34,4	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	990	35,5	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1250	990	34,9	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1260	990	35,3	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1270	990	34,6	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1280	990	35,1	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1290	990	34,9	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0004	-
1300	990	34,1	0,618	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0004	-
1310	990	34,4	0,618	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
1320	990	34,1	0,611	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,091	0,0004	-
1330	990	33,8	0,600	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,085	0,0004	-
1340	990	33,5	0,589	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1350	990	33,1	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1360	990	32,7	0,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0004	-
1370	990	32,2	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0004	-
1380	990	31,8	0,534	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0004	-
1390	990	31,3	0,519	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0004	-
1400	990	31,3	0,503	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1410	990	31,4	0,487	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1420	990	30,4	0,470	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1430	990	30,3	0,454	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1440	990	30,3	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1450	990	30,2	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0003	-
1460	990	31,1	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1470	990	31,0	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1480	990	30,9	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1490	990	30,7	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	990	30,5	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	990	30,3	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	990	30,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	990	29,9	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	990	28,5	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	990	29,4	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1560	990	29,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	990	27,7	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	990	28,5	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	990	28,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	990	26,9	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1000	28,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
810	1000	26,0	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
820	1000	26,3	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
830	1000	27,7	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
840	1000	28,0	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
850	1000	27,2	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
860	1000	28,6	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
870	1000	28,9	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
880	1000	28,0	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
890	1000	30,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
900	1000	28,5	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
910	1000	29,9	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
920	1000	30,1	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
930	1000	30,3	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
940	1000	30,5	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1000	30,7	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1000	30,9	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1000	31,0	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1000	30,1	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1000	30,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1000	31,3	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1000	31,3	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1000	30,3	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1000	31,4	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1000	31,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1050	1000	31,6	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1060	1000	32,1	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1070	1000	32,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
1080	1000	32,4	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	1000	32,8	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1100	1000	33,1	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1110	1000	33,5	0,281	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
1120	1000	33,8	0,292	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
1130	1000	34,0	0,303	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,113	0,0004	-
1140	1000	34,3	0,315	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,107	0,0004	-
1150	1000	34,5	0,335	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
1160	1000	34,1	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0004	-
1170	1000	34,8	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0005	-
1180	1000	34,3	0,398	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,104	0,0006	-
1190	1000	35,0	0,416	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,115	0,0006	-
1200	1000	35,0	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0005	-
1210	1000	34,5	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1220	1000	35,1	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1230	1000	34,5	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	1000	35,0	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1250	1000	34,9	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1260	1000	34,8	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1270	1000	34,7	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1280	1000	34,5	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1290	1000	34,3	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1300	1000	34,1	0,580	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0004	-
1310	1000	33,3	0,583	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0004	-
1320	1000	33,6	0,581	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0004	-
1330	1000	33,2	0,573	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0004	-
1340	1000	32,9	0,562	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,077	0,0004	-
1350	1000	32,5	0,551	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-
1360	1000	32,1	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0004	-
1370	1000	31,6	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0004	-
1380	1000	31,7	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0004	-
1390	1000	30,7	0,500	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0004	-
1400	1000	30,4	0,486	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0004	-
1410	1000	31,4	0,471	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0003	-
1420	1000	31,4	0,456	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0003	-
1430	1000	30,3	0,441	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1440	1000	30,2	0,427	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1450	1000	30,1	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
1460	1000	30,0	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
1470	1000	29,8	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1480	1000	29,7	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1490	1000	30,6	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1500	1000	30,4	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1510	1000	29,1	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1520	1000	28,8	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1530	1000	28,6	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1540	1000	29,5	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1550	1000	29,2	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	1000	28,9	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1000	27,6	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1000	28,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	1000	28,1	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	1000	28,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	1010	25,6	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
810	1010	27,0	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
820	1010	27,3	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
830	1010	26,5	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
840	1010	27,9	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
850	1010	28,1	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
860	1010	27,3	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0002	-
870	1010	28,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
880	1010	29,0	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
890	1010	28,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0001	-
900	1010	29,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
910	1010	28,6	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1010	29,9	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
930	1010	29,1	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1010	30,4	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1010	29,5	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
960	1010	30,7	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1010	29,8	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1010	29,9	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1010	31,1	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1010	31,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1010	30,2	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1010	31,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1010	30,4	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1010	31,4	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1010	30,5	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1010	30,9	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1010	31,3	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1080	1010	32,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	1010	32,7	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1100	1010	33,1	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1110	1010	32,8	0,269	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
1120	1010	33,1	0,279	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0004	-
1130	1010	33,4	0,290	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,109	0,0004	-
1140	1010	33,7	0,303	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,088	0,0004	-
1150	1010	33,9	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,049	0,0004	-
1160	1010	34,1	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0004	-
1170	1010	33,6	0,362	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0005	-
1180	1010	33,8	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,103	0,0006	-
1190	1010	34,4	0,394	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,108	0,0006	-
1200	1010	34,5	0,400	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0005	-
1210	1010	33,9	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0004	-
1220	1010	34,5	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0003	-
1230	1010	34,5	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1240	1010	33,9	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1250	1010	34,3	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1260	1010	34,2	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1270	1010	34,1	0,491	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1280	1010	33,9	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1290	1010	33,7	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1300	1010	33,5	0,547	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1310	1010	33,2	0,555	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,044	0,0004	-
1320	1010	32,9	0,552	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1330	1010	32,6	0,546	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0004	-
1340	1010	32,3	0,538	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,080	0,0004	-
1350	1010	31,9	0,528	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1360	1010	31,5	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,049	0,0004	-
1370	1010	31,0	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
1380	1010	31,3	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1390	1010	30,4	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1400	1010	31,4	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
1410	1010	30,3	0,456	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
1420	1010	31,3	0,443	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1430	1010	31,3	0,429	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1440	1010	30,1	0,415	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1450	1010	31,1	0,401	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
1460	1010	30,9	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1470	1010	29,7	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1480	1010	29,5	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1490	1010	29,3	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1500	1010	29,1	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1510	1010	28,9	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1520	1010	28,7	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1530	1010	29,5	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	1010	29,3	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	1010	29,0	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	1010	28,8	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1010	27,4	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1010	28,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	1010	28,0	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	1010	26,6	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1020	26,6	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
810	1020	25,7	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
820	1020	27,1	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
830	1020	28,5	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
840	1020	26,6	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
850	1020	28,0	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
860	1020	28,3	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
870	1020	27,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0001	-
880	1020	28,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
890	1020	29,0	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1020	28,2	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1020	29,5	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
920	1020	28,7	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1020	28,9	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1020	29,1	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
950	1020	29,3	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
960	1020	29,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1020	30,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1020	30,9	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1020	31,0	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1020	30,1	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1020	31,2	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1020	31,3	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1020	30,3	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1020	30,3	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1020	31,4	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1020	31,4	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1020	31,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1080	1020	31,7	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1090	1020	32,1	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1100	1020	32,4	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1110	1020	32,8	0,257	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0003	-
1120	1020	32,5	0,267	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,099	0,0004	-
1130	1020	32,8	0,278	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,098	0,0004	-
1140	1020	33,0	0,291	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
1150	1020	33,2	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
1160	1020	33,4	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0004	-
1170	1020	33,0	0,350	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0005	-
1180	1020	33,7	0,366	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,101	0,0006	-
1190	1020	33,8	0,374	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,100	0,0006	-
1200	1020	33,3	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0005	-
1210	1020	33,9	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0004	-
1220	1020	33,9	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1230	1020	33,9	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1240	1020	33,2	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1250	1020	33,7	0,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1260	1020	33,6	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1270	1020	33,5	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1280	1020	33,3	0,486	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1290	1020	33,1	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1300	1020	32,3	0,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1310	1020	32,6	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1320	1020	32,3	0,526	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1330	1020	32,0	0,521	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1340	1020	31,6	0,514	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0004	-
1350	1020	31,2	0,506	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1360	1020	31,4	0,495	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0004	-
1370	1020	30,4	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
1380	1020	30,4	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1390	1020	30,3	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-
1400	1020	31,4	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0003	-
1410	1020	31,3	0,441	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
1420	1020	30,2	0,429	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0003	-
1430	1020	31,2	0,417	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1440	1020	31,1	0,404	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0003	-
1450	1020	29,9	0,391	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
1460	1020	30,8	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
1470	1020	30,6	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1480	1020	30,5	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1490	1020	30,3	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
1500	1020	30,1	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1510	1020	29,8	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1520	1020	29,6	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	1020	29,4	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	1020	29,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	1020	28,9	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1560	1020	27,5	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1020	28,3	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1020	28,1	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1590	1020	26,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1600	1020	27,5	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	1030	25,3	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
810	1030	27,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0002	-
820	1030	27,0	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
830	1030	26,1	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0001	-
840	1030	28,6	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0001	-
850	1030	27,8	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
860	1030	27,0	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
870	1030	29,5	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
880	1030	27,5	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
890	1030	28,9	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1030	29,1	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1030	29,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
920	1030	29,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
930	1030	28,7	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1030	30,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1030	30,2	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1030	30,4	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1030	30,6	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1030	30,8	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1030	29,8	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1030	31,0	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1030	31,1	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1030	30,2	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1030	31,3	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1030	31,3	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1030	31,4	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1030	30,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1030	30,4	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1080	1030	30,5	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1090	1030	31,4	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1100	1030	31,8	0,239	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
1110	1030	32,1	0,247	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0003	-
1120	1030	32,4	0,256	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0004	-
1130	1030	32,1	0,268	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,083	0,0004	-
1140	1030	32,3	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1150	1030	32,5	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1160	1030	32,7	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0004	-
1170	1030	32,9	0,336	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0005	-
1180	1030	33,0	0,348	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,097	0,0005	-
1190	1030	33,1	0,356	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,093	0,0005	-
1200	1030	32,6	0,362	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0004	-
1210	1030	33,2	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0003	-
1220	1030	33,2	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1230	1030	33,2	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1240	1030	32,5	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1250	1030	32,5	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1260	1030	32,9	0,414	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1270	1030	32,8	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1280	1030	32,6	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1290	1030	32,4	0,469	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1300	1030	32,2	0,491	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1310	1030	31,9	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1320	1030	31,6	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1330	1030	31,3	0,497	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1340	1030	31,0	0,492	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0003	-
1350	1030	30,6	0,485	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,075	0,0004	-
1360	1030	31,4	0,476	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,067	0,0003	-
1370	1030	31,4	0,467	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1380	1030	30,3	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
1390	1030	31,3	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1400	1030	30,2	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1410	1030	31,2	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1420	1030	30,1	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1430	1030	31,1	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0003	-
1440	1030	30,9	0,393	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
1450	1030	30,8	0,381	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1460	1030	29,6	0,369	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1470	1030	30,5	0,358	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1480	1030	30,3	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1490	1030	30,1	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1500	1030	29,9	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0002	-
1510	1030	29,7	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1520	1030	29,4	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1530	1030	29,2	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1540	1030	28,9	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	1030	27,6	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	1030	28,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1030	28,2	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1030	26,8	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1590	1030	27,6	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	1030	27,3	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
800	1040	26,2	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0001	-
810	1040	25,4	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0001	-
820	1040	26,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0001	-
830	1040	27,1	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
840	1040	26,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
850	1040	27,6	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
860	1040	27,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
870	1040	27,1	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
880	1040	29,5	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
890	1040	27,6	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1040	28,9	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1040	29,2	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1040	29,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
930	1040	29,6	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
940	1040	29,9	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1040	30,1	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1040	30,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1040	30,4	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1040	29,5	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1040	29,7	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1040	30,9	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1040	31,0	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1040	31,1	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1040	31,2	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1040	30,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1040	31,3	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1040	31,4	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1040	30,3	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1080	1040	31,4	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1090	1040	31,4	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1100	1040	31,3	0,229	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0003	-
1110	1040	31,4	0,237	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0003	-
1120	1040	31,7	0,246	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,089	0,0003	-
1130	1040	31,9	0,257	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1140	1040	31,6	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1150	1040	31,8	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0003	-
1160	1040	32,0	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0004	-
1170	1040	32,2	0,320	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0005	-
1180	1040	32,3	0,331	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,094	0,0005	-
1190	1040	32,4	0,339	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0005	-
1200	1040	31,9	0,346	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0004	-
1210	1040	32,5	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0003	-
1220	1040	32,5	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1230	1040	32,5	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1240	1040	32,4	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1250	1040	31,7	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1260	1040	32,2	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1270	1040	32,1	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1280	1040	31,9	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1290	1040	31,7	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1300	1040	31,5	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1040	31,2	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1320	1040	30,9	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1330	1040	30,6	0,474	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1340	1040	30,4	0,470	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0003	-
1350	1040	31,4	0,464	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0003	-
1360	1040	31,4	0,457	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0003	-
1370	1040	30,3	0,448	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
1380	1040	30,3	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1390	1040	31,3	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0003	-
1400	1040	30,2	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0003	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1410	1040	31,1	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1420	1040	30,0	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1430	1040	30,9	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0003	-
1440	1040	30,8	0,382	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1450	1040	30,6	0,371	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0003	-
1460	1040	30,5	0,361	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
1470	1040	29,2	0,349	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
1480	1040	30,1	0,339	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,051	0,0002	-
1490	1040	29,9	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1500	1040	29,7	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1510	1040	29,5	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1520	1040	29,2	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1530	1040	29,0	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1540	1040	27,6	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1550	1040	28,5	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	1040	28,2	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1040	28,0	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1040	27,7	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	1040	26,3	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1600	1040	27,2	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1050	26,1	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0001	-
810	1050	27,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-
820	1050	26,6	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1050	25,8	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1050	28,3	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	1050	26,3	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
860	1050	27,7	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
870	1050	28,0	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
880	1050	27,1	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
890	1050	28,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1050	27,6	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1050	29,0	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1050	29,2	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1050	29,4	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
940	1050	29,7	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1050	29,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1050	30,1	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1050	30,3	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1050	29,3	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
990	1050	30,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1050	30,7	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1050	30,9	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1050	31,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1050	31,1	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1050	31,2	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1050	31,2	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1050	31,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1050	30,3	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1080	1050	31,4	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1090	1050	31,4	0,214	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
1100	1050	31,4	0,220	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1110	1050	30,4	0,227	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,087	0,0003	-
1120	1050	30,4	0,236	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0003	-
1130	1050	30,7	0,247	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1140	1050	30,9	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
1150	1050	31,1	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1160	1050	31,3	0,292	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,042	0,0004	-
1170	1050	31,4	0,306	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1180	1050	32,1	0,318	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,090	0,0005	-
1190	1050	31,6	0,325	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,079	0,0004	-
1200	1050	31,7	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,052	0,0004	-
1210	1050	31,7	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1220	1050	31,7	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1230	1050	31,7	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1240	1050	31,7	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1250	1050	31,6	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1260	1050	31,5	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1270	1050	31,3	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1280	1050	31,2	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1290	1050	31,0	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1050	30,7	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1050	30,5	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1320	1050	30,3	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1330	1050	30,4	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-
1340	1050	30,3	0,450	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1350	1050	30,3	0,445	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
1360	1050	31,3	0,439	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1370	1050	30,3	0,431	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,064	0,0003	-
1380	1050	31,3	0,423	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1390	1050	31,2	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0003	-
1400	1050	30,0	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1410	1050	31,0	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0003	-
1420	1050	30,9	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1430	1050	29,7	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1440	1050	30,6	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
1450	1050	30,5	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0003	-
1460	1050	30,3	0,352	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1470	1050	30,1	0,342	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1480	1050	28,8	0,331	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1490	1050	29,7	0,321	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
1500	1050	29,5	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1510	1050	29,3	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1520	1050	27,9	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
1530	1050	27,7	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1540	1050	28,6	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1550	1050	28,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1560	1050	28,1	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1570	1050	27,8	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1050	26,4	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1590	1050	27,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1600	1050	27,0	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1060	25,9	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	1060	25,1	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	1060	26,4	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1060	26,7	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1060	25,9	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
850	1060	27,3	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
860	1060	27,5	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
870	1060	27,8	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
880	1060	28,0	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
890	1060	27,2	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1060	28,5	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1060	28,8	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1060	29,0	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1060	29,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1060	29,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
950	1060	29,7	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1060	29,9	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1060	29,0	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
980	1060	30,2	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1060	30,4	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1060	30,6	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1060	29,6	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1060	30,8	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1060	30,9	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1060	31,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1060	31,1	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1060	31,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1060	30,2	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1080	1060	31,3	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
1090	1060	31,3	0,206	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0002	-
1100	1060	30,3	0,212	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0003	-
1110	1060	30,3	0,219	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,081	0,0003	-
1120	1060	30,3	0,229	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,066	0,0003	-
1130	1060	30,4	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0003	-
1140	1060	30,3	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0003	-
1150	1060	30,4	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1160	1060	30,6	0,284	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0004	-
1170	1060	30,7	0,296	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1180	1060	31,4	0,306	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,086	0,0005	-
1190	1060	30,9	0,312	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1200	1060	31,0	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1210	1060	31,0	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0003	-
1220	1060	31,0	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
1230	1060	31,0	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1240	1060	30,9	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1250	1060	30,8	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1260	1060	30,7	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1270	1060	30,6	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1280	1060	30,4	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1290	1060	30,4	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1060	30,4	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1060	30,4	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1320	1060	30,3	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1330	1060	30,3	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0003	-
1340	1060	30,3	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0003	-
1350	1060	30,3	0,427	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1360	1060	31,3	0,421	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
1370	1060	30,2	0,415	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0003	-
1380	1060	30,1	0,408	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0003	-
1390	1060	31,1	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1400	1060	31,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0003	-
1410	1060	29,8	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
1420	1060	30,7	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1430	1060	29,5	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1440	1060	30,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1450	1060	30,3	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
1460	1060	30,1	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1470	1060	29,9	0,333	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1480	1060	29,7	0,324	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,049	0,0002	-
1490	1060	28,4	0,314	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1500	1060	28,2	0,305	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
1510	1060	28,0	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1520	1060	27,7	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1530	1060	28,6	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,029	0,0002	-
1540	1060	28,4	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1550	1060	28,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1560	1060	27,9	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1570	1060	27,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1060	28,4	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	1060	27,1	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1600	1060	26,8	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1070	25,7	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	1070	27,1	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	1070	26,3	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1070	26,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1070	27,9	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	1070	26,0	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
860	1070	27,3	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
870	1070	27,6	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
880	1070	26,7	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
890	1070	29,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1070	27,2	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1070	28,6	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1070	28,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1070	29,0	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1070	29,3	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
950	1070	29,5	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
960	1070	28,6	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
970	1070	28,8	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
980	1070	30,0	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1070	30,2	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1070	30,4	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1070	30,5	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1070	30,7	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1070	30,8	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1070	30,9	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1070	31,0	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1070	31,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1070	1070	30,1	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1080	1070	31,2	0,193	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1090	1070	30,2	0,198	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,065	0,0002	-
1100	1070	30,3	0,204	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0003	-
1110	1070	30,3	0,212	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0003	-
1120	1070	30,3	0,222	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1130	1070	31,4	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0003	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1140	1070	31,4	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0003	-
1150	1070	31,4	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0003	-
1160	1070	30,4	0,277	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0004	-
1170	1070	30,4	0,287	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1180	1070	30,4	0,294	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,082	0,0004	-
1190	1070	30,4	0,298	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0004	-
1200	1070	30,4	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0003	-
1210	1070	30,4	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0003	-
1220	1070	30,4	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1230	1070	30,4	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1240	1070	30,4	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1250	1070	30,4	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1260	1070	30,4	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1270	1070	30,4	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1280	1070	30,4	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1290	1070	30,3	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1070	30,3	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1070	30,3	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1320	1070	30,3	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1330	1070	31,3	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1340	1070	31,3	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0003	-
1350	1070	30,2	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
1360	1070	31,2	0,405	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0003	-
1370	1070	30,0	0,399	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,062	0,0003	-
1380	1070	29,9	0,393	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,061	0,0003	-
1390	1070	30,9	0,386	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1400	1070	29,7	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0003	-
1410	1070	30,7	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1420	1070	30,6	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1430	1070	29,3	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1440	1070	30,3	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1450	1070	30,1	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1460	1070	29,9	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,028	0,0002	-
1470	1070	29,7	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1480	1070	29,5	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1490	1070	29,3	0,308	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
1500	1070	28,0	0,299	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0002	-
1510	1070	27,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1520	1070	28,6	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1530	1070	28,4	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1540	1070	28,2	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1550	1070	27,9	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1560	1070	27,7	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1570	1070	27,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1580	1070	26,0	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1590	1070	26,9	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1600	1070	26,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1080	25,5	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	1080	24,7	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,011	0,0001	-
820	1080	26,1	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1080	26,3	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1080	25,5	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
850	1080	26,9	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
860	1080	27,1	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
870	1080	27,4	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
880	1080	27,6	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
890	1080	26,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
900	1080	28,1	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1080	28,4	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1080	28,6	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1080	28,8	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1080	29,0	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
950	1080	29,2	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
960	1080	29,5	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
970	1080	28,5	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
980	1080	29,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1080	30,0	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1080	30,2	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1080	29,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1020	1080	30,5	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1080	30,6	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1080	30,7	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr., % -
1050	1080	30,8	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1080	29,8	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1070	1080	31,0	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
1080	1080	31,1	0,186	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0002	-
1090	1080	30,1	0,191	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0003	-
1100	1080	31,2	0,197	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0003	-
1110	1080	31,2	0,204	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0003	-
1120	1080	30,2	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1130	1080	30,3	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1140	1080	30,3	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1150	1080	30,3	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,027	0,0003	-
1160	1080	30,3	0,265	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1170	1080	30,3	0,275	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,074	0,0004	-
1180	1080	30,3	0,281	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,078	0,0004	-
1190	1080	30,3	0,285	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0004	-
1200	1080	30,3	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0003	-
1210	1080	30,3	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1220	1080	30,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1230	1080	30,3	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1240	1080	30,3	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1250	1080	30,3	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1260	1080	30,3	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1270	1080	30,3	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1280	1080	30,3	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1290	1080	30,3	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1080	31,3	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1080	31,3	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1320	1080	30,2	0,388	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1330	1080	31,2	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1340	1080	31,2	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1350	1080	30,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1360	1080	30,0	0,389	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,045	0,0003	-
1370	1080	31,0	0,385	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
1380	1080	29,8	0,379	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0003	-
1390	1080	30,7	0,373	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1400	1080	29,5	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0003	-
1410	1080	30,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1420	1080	30,4	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1430	1080	29,1	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1440	1080	30,1	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1450	1080	29,9	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	1080	29,7	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0002	-
1470	1080	29,5	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
1480	1080	29,3	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,033	0,0002	-
1490	1080	29,1	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1500	1080	28,9	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1510	1080	28,7	0,285	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,046	0,0002	-
1520	1080	28,4	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,045	0,0002	-
1530	1080	28,2	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1540	1080	28,0	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1550	1080	27,7	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1560	1080	27,5	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1570	1080	27,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1580	1080	28,1	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
1590	1080	26,7	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
1600	1080	26,4	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1090	24,3	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,011	0,0001	-
810	1090	26,7	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
820	1090	25,9	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1090	26,1	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1090	27,5	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
850	1090	26,7	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
860	1090	26,9	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
870	1090	27,2	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
880	1090	26,3	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
890	1090	28,8	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
900	1090	26,8	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
910	1090	28,1	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1090	28,4	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1090	28,6	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1090	28,8	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
950	1090	29,0	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr., % -
960	1090	29,2	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
970	1090	29,4	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
980	1090	29,6	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1090	29,8	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1090	30,0	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1090	30,1	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1090	30,3	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1090	30,4	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1090	29,4	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1090	30,6	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1060	1090	29,7	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,022	0,0002	-
1070	1090	30,8	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1080	1090	29,8	0,179	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,059	0,0002	-
1090	1090	29,9	0,185	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,070	0,0002	-
1100	1090	31,1	0,190	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0003	-
1110	1090	30,0	0,198	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0002	-
1120	1090	31,2	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
1130	1090	31,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1140	1090	30,2	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1150	1090	30,2	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,031	0,0003	-
1160	1090	30,2	0,254	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0003	-
1170	1090	30,2	0,263	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,072	0,0004	-
1180	1090	30,3	0,269	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,073	0,0004	-
1190	1090	30,3	0,273	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,058	0,0003	-
1200	1090	30,3	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0003	-
1210	1090	30,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1220	1090	30,3	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1230	1090	30,3	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1240	1090	30,3	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1250	1090	30,3	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1260	1090	30,3	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1270	1090	31,3	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1280	1090	31,3	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1290	1090	30,2	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1090	31,2	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1090	31,2	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1320	1090	30,1	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1330	1090	30,0	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1340	1090	29,9	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1350	1090	31,0	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,021	0,0002	-
1360	1090	29,8	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1370	1090	30,8	0,370	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,048	0,0003	-
1380	1090	29,6	0,365	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
1390	1090	30,6	0,360	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,057	0,0003	-
1400	1090	29,3	0,354	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,052	0,0003	-
1410	1090	30,3	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1420	1090	30,2	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1430	1090	28,9	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0002	-
1440	1090	29,8	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1450	1090	29,7	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	1090	29,5	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1470	1090	29,3	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,018	0,0002	-
1480	1090	29,1	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1490	1090	28,9	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0002	-
1500	1090	28,7	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,038	0,0002	-
1510	1090	28,4	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1520	1090	28,2	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,044	0,0002	-
1530	1090	28,0	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1540	1090	27,7	0,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1550	1090	27,5	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1560	1090	27,2	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1570	1090	27,0	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-
1580	1090	25,6	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,019	0,0001	-
1590	1090	26,5	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1600	1090	26,2	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
800	1100	26,3	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
810	1100	24,3	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,011	0,0001	-
820	1100	25,7	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
830	1100	27,0	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
840	1100	25,1	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
850	1100	26,5	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
860	1100	26,7	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-

X m	Y m	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 200 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 30 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
870	1100	27,0	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
880	1100	28,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
890	1100	26,3	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,012	0,0001	-
900	1100	27,7	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
910	1100	27,9	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
920	1100	28,1	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
930	1100	28,4	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
940	1100	28,6	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
950	1100	28,8	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
960	1100	29,0	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
970	1100	28,1	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0001	-
980	1100	29,4	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
990	1100	29,6	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1000	1100	29,7	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1010	1100	29,9	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1020	1100	30,0	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1030	1100	30,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1040	1100	30,3	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1050	1100	30,4	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0001	-
1060	1100	30,5	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1070	1100	30,6	0,169	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
1080	1100	30,7	0,173	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,063	0,0002	-
1090	1100	30,8	0,178	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,068	0,0002	-
1100	1100	29,8	0,184	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,060	0,0002	-
1110	1100	29,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,043	0,0002	-
1120	1100	31,0	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,024	0,0002	-
1130	1100	31,1	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1140	1100	31,1	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,016	0,0002	-
1150	1100	31,1	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,034	0,0003	-
1160	1100	30,1	0,244	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,056	0,0003	-
1170	1100	30,1	0,253	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,071	0,0004	-
1180	1100	30,1	0,258	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,069	0,0004	-
1190	1100	30,2	0,262	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,053	0,0003	-
1200	1100	30,2	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,032	0,0003	-
1210	1100	30,2	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1220	1100	30,2	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1230	1100	30,2	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1240	1100	30,2	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1250	1100	30,1	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1260	1100	31,2	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1270	1100	30,1	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1280	1100	31,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0001	-
1290	1100	30,0	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1300	1100	30,0	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1310	1100	30,0	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1320	1100	29,9	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1330	1100	30,9	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1340	1100	30,9	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1350	1100	30,8	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0002	-
1360	1100	29,6	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
1370	1100	29,5	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1380	1100	30,5	0,353	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,050	0,0002	-
1390	1100	30,4	0,347	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,055	0,0002	-
1400	1100	29,1	0,342	0,00	0,01	0,0000	0,00	0,054	0,0002	-
1410	1100	30,1	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,047	0,0002	-
1420	1100	29,9	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,037	0,0002	-
1430	1100	28,7	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,026	0,0002	-
1440	1100	29,6	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1450	1100	29,4	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,014	0,0002	-
1460	1100	29,2	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1470	1100	29,1	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,013	0,0002	-
1480	1100	28,9	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,017	0,0002	-
1490	1100	27,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,023	0,0002	-
1500	1100	27,3	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1510	1100	28,2	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,036	0,0002	-
1520	1100	28,0	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,040	0,0002	-
1530	1100	27,7	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,042	0,0002	-
1540	1100	27,5	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,041	0,0002	-
1550	1100	27,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,039	0,0002	-
1560	1100	27,0	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,035	0,0002	-
1570	1100	26,8	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,030	0,0002	-
1580	1100	26,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,025	0,0002	-

X	Y	tlenki azotu jako NO2			benzen			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie maksym. $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Stężenie średnie $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Częstość przekr., % -
1590	1100	26,3	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,020	0,0001	-
1600	1100	26,0	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,015	0,0001	-

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów - niższe od 0,1*D1

X	Y	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
800	600	0,00
810	600	0,00
820	600	0,00
830	600	0,00
840	600	0,00
850	600	0,00
860	600	0,00
870	600	0,00
880	600	0,00
890	600	0,00
900	600	0,00
910	600	0,00
920	600	0,00
930	600	0,00
940	600	0,00
950	600	0,00
960	600	0,00
970	600	0,00
980	600	0,00
990	600	0,00
1000	600	0,01
1010	600	0,01
1020	600	0,01
1030	600	0,01
1040	600	0,01
1050	600	0,00
1060	600	0,00
1070	600	0,00
1080	600	0,00
1090	600	0,00
1100	600	0,00
1110	600	0,00
1120	600	0,00
1130	600	0,00
1140	600	0,00
1150	600	0,00
1160	600	0,00
1170	600	0,00
1180	600	0,00
1190	600	0,00
1200	600	0,00
1210	600	0,00
1220	600	0,00
1230	600	0,00
1240	600	0,00
1250	600	0,00
1260	600	0,01
1270	600	0,01
1280	600	0,01
1290	600	0,01
1300	600	0,00
1310	600	0,00
1320	600	0,00
1330	600	0,00
1340	600	0,01
1350	600	0,01
1360	600	0,01
1370	600	0,01
1380	600	0,00
1390	600	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1400	600	0,00
1410	600	0,00
1420	600	0,00
1430	600	0,00
1440	600	0,00
1450	600	0,00
1460	600	0,00
1470	600	0,00
1480	600	0,00
1490	600	0,00
1500	600	0,00
1510	600	0,00
1520	600	0,00
1530	600	0,00
1540	600	0,00
1550	600	0,00
1560	600	0,00
1570	600	0,00
1580	600	0,00
1590	600	0,00
1600	600	0,00
800	610	0,00
810	610	0,00
820	610	0,00
830	610	0,00
840	610	0,00
850	610	0,00
860	610	0,00
870	610	0,00
880	610	0,01
890	610	0,01
900	610	0,01
910	610	0,00
920	610	0,00
930	610	0,00
940	610	0,00
950	610	0,00
960	610	0,00
970	610	0,00
980	610	0,00
990	610	0,00
1000	610	0,00
1010	610	0,01
1020	610	0,01
1030	610	0,01
1040	610	0,01
1050	610	0,01
1060	610	0,00
1070	610	0,00
1080	610	0,00
1090	610	0,00
1100	610	0,00
1110	610	0,00
1120	610	0,00
1130	610	0,00
1140	610	0,00
1150	610	0,00
1160	610	0,00
1170	610	0,00
1180	610	0,00
1190	610	0,00
1200	610	0,00
1210	610	0,00
1220	610	0,00
1230	610	0,00
1240	610	0,00
1250	610	0,00
1260	610	0,01
1270	610	0,01
1280	610	0,01
1290	610	0,01
1300	610	0,00
1310	610	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1320	610	0,00
1330	610	0,01
1340	610	0,01
1350	610	0,01
1360	610	0,01
1370	610	0,01
1380	610	0,00
1390	610	0,00
1400	610	0,00
1410	610	0,00
1420	610	0,00
1430	610	0,00
1440	610	0,00
1450	610	0,00
1460	610	0,00
1470	610	0,00
1480	610	0,00
1490	610	0,00
1500	610	0,00
1510	610	0,00
1520	610	0,00
1530	610	0,00
1540	610	0,00
1550	610	0,00
1560	610	0,00
1570	610	0,00
1580	610	0,00
1590	610	0,00
1600	610	0,00
800	620	0,00
810	620	0,00
820	620	0,00
830	620	0,00
840	620	0,00
850	620	0,00
860	620	0,00
870	620	0,00
880	620	0,00
890	620	0,01
900	620	0,01
910	620	0,01
920	620	0,01
930	620	0,00
940	620	0,00
950	620	0,00
960	620	0,00
970	620	0,00
980	620	0,00
990	620	0,00
1000	620	0,00
1010	620	0,00
1020	620	0,01
1030	620	0,01
1040	620	0,01
1050	620	0,01
1060	620	0,01
1070	620	0,00
1080	620	0,00
1090	620	0,00
1100	620	0,00
1110	620	0,00
1120	620	0,00
1130	620	0,00
1140	620	0,00
1150	620	0,00
1160	620	0,00
1170	620	0,00
1180	620	0,00
1190	620	0,00
1200	620	0,00
1210	620	0,00
1220	620	0,00
1230	620	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1240	620	0,00
1250	620	0,01
1260	620	0,01
1270	620	0,01
1280	620	0,01
1290	620	0,01
1300	620	0,00
1310	620	0,00
1320	620	0,01
1330	620	0,01
1340	620	0,01
1350	620	0,01
1360	620	0,01
1370	620	0,00
1380	620	0,00
1390	620	0,00
1400	620	0,00
1410	620	0,00
1420	620	0,00
1430	620	0,00
1440	620	0,00
1450	620	0,00
1460	620	0,00
1470	620	0,00
1480	620	0,00
1490	620	0,00
1500	620	0,00
1510	620	0,00
1520	620	0,00
1530	620	0,00
1540	620	0,00
1550	620	0,00
1560	620	0,00
1570	620	0,00
1580	620	0,00
1590	620	0,00
1600	620	0,00
800	630	0,00
810	630	0,00
820	630	0,00
830	630	0,00
840	630	0,00
850	630	0,00
860	630	0,00
870	630	0,00
880	630	0,00
890	630	0,00
900	630	0,01
910	630	0,01
920	630	0,01
930	630	0,01
940	630	0,01
950	630	0,00
960	630	0,00
970	630	0,00
980	630	0,00
990	630	0,00
1000	630	0,00
1010	630	0,00
1020	630	0,01
1030	630	0,01
1040	630	0,01
1050	630	0,01
1060	630	0,01
1070	630	0,01
1080	630	0,00
1090	630	0,00
1100	630	0,00
1110	630	0,00
1120	630	0,00
1130	630	0,00
1140	630	0,00
1150	630	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1160	630	0,00
1170	630	0,00
1180	630	0,00
1190	630	0,00
1200	630	0,00
1210	630	0,00
1220	630	0,00
1230	630	0,00
1240	630	0,00
1250	630	0,01
1260	630	0,01
1270	630	0,01
1280	630	0,01
1290	630	0,01
1300	630	0,00
1310	630	0,00
1320	630	0,01
1330	630	0,01
1340	630	0,01
1350	630	0,01
1360	630	0,00
1370	630	0,00
1380	630	0,00
1390	630	0,00
1400	630	0,00
1410	630	0,00
1420	630	0,00
1430	630	0,00
1440	630	0,00
1450	630	0,00
1460	630	0,00
1470	630	0,00
1480	630	0,00
1490	630	0,00
1500	630	0,00
1510	630	0,00
1520	630	0,00
1530	630	0,00
1540	630	0,00
1550	630	0,00
1560	630	0,00
1570	630	0,00
1580	630	0,00
1590	630	0,00
1600	630	0,00
800	640	0,00
810	640	0,00
820	640	0,00
830	640	0,00
840	640	0,00
850	640	0,00
860	640	0,00
870	640	0,00
880	640	0,00
890	640	0,00
900	640	0,00
910	640	0,01
920	640	0,01
930	640	0,01
940	640	0,01
950	640	0,01
960	640	0,01
970	640	0,00
980	640	0,00
990	640	0,00
1000	640	0,00
1010	640	0,00
1020	640	0,00
1030	640	0,01
1040	640	0,01
1050	640	0,01
1060	640	0,01
1070	640	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1080	640	0,01
1090	640	0,00
1100	640	0,00
1110	640	0,00
1120	640	0,00
1130	640	0,00
1140	640	0,00
1150	640	0,00
1160	640	0,00
1170	640	0,00
1180	640	0,00
1190	640	0,00
1200	640	0,00
1210	640	0,00
1220	640	0,00
1230	640	0,00
1240	640	0,00
1250	640	0,01
1260	640	0,01
1270	640	0,01
1280	640	0,01
1290	640	0,00
1300	640	0,00
1310	640	0,01
1320	640	0,01
1330	640	0,01
1340	640	0,01
1350	640	0,01
1360	640	0,00
1370	640	0,00
1380	640	0,00
1390	640	0,00
1400	640	0,00
1410	640	0,00
1420	640	0,00
1430	640	0,00
1440	640	0,00
1450	640	0,00
1460	640	0,00
1470	640	0,00
1480	640	0,00
1490	640	0,00
1500	640	0,00
1510	640	0,00
1520	640	0,00
1530	640	0,00
1540	640	0,00
1550	640	0,00
1560	640	0,00
1570	640	0,00
1580	640	0,00
1590	640	0,00
1600	640	0,00
800	650	0,00
810	650	0,00
820	650	0,00
830	650	0,00
840	650	0,00
850	650	0,00
860	650	0,00
870	650	0,00
880	650	0,00
890	650	0,00
900	650	0,00
910	650	0,00
920	650	0,01
930	650	0,01
940	650	0,01
950	650	0,01
960	650	0,01
970	650	0,01
980	650	0,00
990	650	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1000	650	0,00
1010	650	0,00
1020	650	0,00
1030	650	0,00
1040	650	0,01
1050	650	0,01
1060	650	0,01
1070	650	0,01
1080	650	0,01
1090	650	0,01
1100	650	0,00
1110	650	0,00
1120	650	0,00
1130	650	0,00
1140	650	0,00
1150	650	0,00
1160	650	0,00
1170	650	0,00
1180	650	0,00
1190	650	0,00
1200	650	0,00
1210	650	0,00
1220	650	0,00
1230	650	0,00
1240	650	0,00
1250	650	0,01
1260	650	0,01
1270	650	0,01
1280	650	0,01
1290	650	0,00
1300	650	0,01
1310	650	0,01
1320	650	0,01
1330	650	0,01
1340	650	0,01
1350	650	0,00
1360	650	0,00
1370	650	0,00
1380	650	0,00
1390	650	0,00
1400	650	0,00
1410	650	0,00
1420	650	0,00
1430	650	0,00
1440	650	0,00
1450	650	0,00
1460	650	0,00
1470	650	0,00
1480	650	0,00
1490	650	0,00
1500	650	0,00
1510	650	0,00
1520	650	0,00
1530	650	0,00
1540	650	0,00
1550	650	0,00
1560	650	0,00
1570	650	0,00
1580	650	0,00
1590	650	0,00
1600	650	0,00
800	660	0,00
810	660	0,00
820	660	0,00
830	660	0,00
840	660	0,00
850	660	0,00
860	660	0,00
870	660	0,00
880	660	0,00
890	660	0,00
900	660	0,00
910	660	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
920	660	0,00
930	660	0,00
940	660	0,01
950	660	0,01
960	660	0,01
970	660	0,01
980	660	0,01
990	660	0,01
1000	660	0,00
1010	660	0,00
1020	660	0,00
1030	660	0,00
1040	660	0,00
1050	660	0,01
1060	660	0,01
1070	660	0,01
1080	660	0,01
1090	660	0,01
1100	660	0,01
1110	660	0,00
1120	660	0,00
1130	660	0,00
1140	660	0,00
1150	660	0,00
1160	660	0,00
1170	660	0,00
1180	660	0,00
1190	660	0,00
1200	660	0,00
1210	660	0,00
1220	660	0,00
1230	660	0,00
1240	660	0,01
1250	660	0,01
1260	660	0,01
1270	660	0,01
1280	660	0,01
1290	660	0,00
1300	660	0,01
1310	660	0,01
1320	660	0,01
1330	660	0,01
1340	660	0,00
1350	660	0,00
1360	660	0,00
1370	660	0,00
1380	660	0,00
1390	660	0,00
1400	660	0,00
1410	660	0,00
1420	660	0,00
1430	660	0,00
1440	660	0,00
1450	660	0,00
1460	660	0,00
1470	660	0,00
1480	660	0,00
1490	660	0,00
1500	660	0,00
1510	660	0,00
1520	660	0,00
1530	660	0,00
1540	660	0,00
1550	660	0,00
1560	660	0,00
1570	660	0,00
1580	660	0,00
1590	660	0,00
1600	660	0,00
800	670	0,00
810	670	0,00
820	670	0,00
830	670	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
840	670	0,00
850	670	0,00
860	670	0,00
870	670	0,00
880	670	0,00
890	670	0,00
900	670	0,00
910	670	0,00
920	670	0,00
930	670	0,00
940	670	0,00
950	670	0,01
960	670	0,01
970	670	0,01
980	670	0,01
990	670	0,01
1000	670	0,01
1010	670	0,01
1020	670	0,00
1030	670	0,00
1040	670	0,00
1050	670	0,00
1060	670	0,01
1070	670	0,01
1080	670	0,01
1090	670	0,01
1100	670	0,01
1110	670	0,00
1120	670	0,00
1130	670	0,00
1140	670	0,00
1150	670	0,00
1160	670	0,00
1170	670	0,00
1180	670	0,00
1190	670	0,00
1200	670	0,00
1210	670	0,00
1220	670	0,00
1230	670	0,00
1240	670	0,01
1250	670	0,01
1260	670	0,01
1270	670	0,01
1280	670	0,00
1290	670	0,01
1300	670	0,01
1310	670	0,01
1320	670	0,01
1330	670	0,01
1340	670	0,00
1350	670	0,00
1360	670	0,00
1370	670	0,00
1380	670	0,00
1390	670	0,00
1400	670	0,00
1410	670	0,00
1420	670	0,00
1430	670	0,00
1440	670	0,00
1450	670	0,00
1460	670	0,00
1470	670	0,00
1480	670	0,00
1490	670	0,00
1500	670	0,00
1510	670	0,00
1520	670	0,00
1530	670	0,00
1540	670	0,00
1550	670	0,00
1560	670	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1570	670	0,00
1580	670	0,00
1590	670	0,00
1600	670	0,00
800	680	0,00
810	680	0,00
820	680	0,00
830	680	0,00
840	680	0,00
850	680	0,00
860	680	0,00
870	680	0,00
880	680	0,00
890	680	0,00
900	680	0,00
910	680	0,00
920	680	0,00
930	680	0,00
940	680	0,00
950	680	0,00
960	680	0,01
970	680	0,01
980	680	0,01
990	680	0,01
1000	680	0,01
1010	680	0,01
1020	680	0,01
1030	680	0,01
1040	680	0,00
1050	680	0,00
1060	680	0,01
1070	680	0,01
1080	680	0,01
1090	680	0,01
1100	680	0,01
1110	680	0,01
1120	680	0,00
1130	680	0,00
1140	680	0,00
1150	680	0,00
1160	680	0,00
1170	680	0,00
1180	680	0,00
1190	680	0,00
1200	680	0,00
1210	680	0,00
1220	680	0,00
1230	680	0,00
1240	680	0,01
1250	680	0,01
1260	680	0,01
1270	680	0,01
1280	680	0,01
1290	680	0,01
1300	680	0,01
1310	680	0,01
1320	680	0,01
1330	680	0,00
1340	680	0,00
1350	680	0,00
1360	680	0,00
1370	680	0,00
1380	680	0,00
1390	680	0,00
1400	680	0,00
1410	680	0,00
1420	680	0,00
1430	680	0,00
1440	680	0,00
1450	680	0,00
1460	680	0,00
1470	680	0,00
1480	680	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1490	680	0,00
1500	680	0,00
1510	680	0,00
1520	680	0,00
1530	680	0,00
1540	680	0,00
1550	680	0,00
1560	680	0,00
1570	680	0,00
1580	680	0,00
1590	680	0,00
1600	680	0,00
800	690	0,00
810	690	0,00
820	690	0,00
830	690	0,00
840	690	0,00
850	690	0,00
860	690	0,00
870	690	0,00
880	690	0,00
890	690	0,00
900	690	0,00
910	690	0,00
920	690	0,00
930	690	0,00
940	690	0,00
950	690	0,00
960	690	0,00
970	690	0,00
980	690	0,01
990	690	0,01
1000	690	0,01
1010	690	0,01
1020	690	0,01
1030	690	0,01
1040	690	0,01
1050	690	0,00
1060	690	0,00
1070	690	0,01
1080	690	0,01
1090	690	0,01
1100	690	0,01
1110	690	0,01
1120	690	0,01
1130	690	0,00
1140	690	0,00
1150	690	0,00
1160	690	0,00
1170	690	0,00
1180	690	0,00
1190	690	0,00
1200	690	0,00
1210	690	0,00
1220	690	0,00
1230	690	0,01
1240	690	0,01
1250	690	0,02
1260	690	0,01
1270	690	0,01
1280	690	0,01
1290	690	0,01
1300	690	0,02
1310	690	0,01
1320	690	0,00
1330	690	0,00
1340	690	0,00
1350	690	0,00
1360	690	0,00
1370	690	0,00
1380	690	0,00
1390	690	0,00
1400	690	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1410	690	0,00
1420	690	0,00
1430	690	0,00
1440	690	0,00
1450	690	0,00
1460	690	0,00
1470	690	0,00
1480	690	0,00
1490	690	0,00
1500	690	0,00
1510	690	0,00
1520	690	0,00
1530	690	0,00
1540	690	0,00
1550	690	0,00
1560	690	0,00
1570	690	0,00
1580	690	0,00
1590	690	0,00
1600	690	0,00
800	700	0,00
810	700	0,00
820	700	0,00
830	700	0,00
840	700	0,00
850	700	0,00
860	700	0,00
870	700	0,00
880	700	0,00
890	700	0,00
900	700	0,00
910	700	0,00
920	700	0,00
930	700	0,00
940	700	0,00
950	700	0,00
960	700	0,00
970	700	0,00
980	700	0,00
990	700	0,01
1000	700	0,01
1010	700	0,01
1020	700	0,01
1030	700	0,01
1040	700	0,01
1050	700	0,01
1060	700	0,01
1070	700	0,00
1080	700	0,01
1090	700	0,01
1100	700	0,01
1110	700	0,01
1120	700	0,01
1130	700	0,01
1140	700	0,00
1150	700	0,00
1160	700	0,00
1170	700	0,00
1180	700	0,00
1190	700	0,00
1200	700	0,00
1210	700	0,00
1220	700	0,00
1230	700	0,01
1240	700	0,01
1250	700	0,02
1260	700	0,01
1270	700	0,01
1280	700	0,01
1290	700	0,02
1300	700	0,01
1310	700	0,01
1320	700	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1330	700	0,00
1340	700	0,00
1350	700	0,00
1360	700	0,00
1370	700	0,00
1380	700	0,00
1390	700	0,00
1400	700	0,00
1410	700	0,00
1420	700	0,00
1430	700	0,00
1440	700	0,00
1450	700	0,00
1460	700	0,00
1470	700	0,00
1480	700	0,00
1490	700	0,00
1500	700	0,00
1510	700	0,00
1520	700	0,00
1530	700	0,00
1540	700	0,00
1550	700	0,00
1560	700	0,00
1570	700	0,00
1580	700	0,00
1590	700	0,01
1600	700	0,01
800	710	0,00
810	710	0,00
820	710	0,00
830	710	0,00
840	710	0,00
850	710	0,00
860	710	0,00
870	710	0,00
880	710	0,00
890	710	0,00
900	710	0,00
910	710	0,00
920	710	0,00
930	710	0,00
940	710	0,00
950	710	0,00
960	710	0,00
970	710	0,00
980	710	0,00
990	710	0,00
1000	710	0,00
1010	710	0,01
1020	710	0,01
1030	710	0,01
1040	710	0,01
1050	710	0,01
1060	710	0,01
1070	710	0,01
1080	710	0,00
1090	710	0,01
1100	710	0,01
1110	710	0,01
1120	710	0,01
1130	710	0,01
1140	710	0,01
1150	710	0,00
1160	710	0,00
1170	710	0,00
1180	710	0,00
1190	710	0,00
1200	710	0,00
1210	710	0,00
1220	710	0,00
1230	710	0,01
1240	710	0,02

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1250	710	0,02
1260	710	0,01
1270	710	0,01
1280	710	0,02
1290	710	0,02
1300	710	0,01
1310	710	0,00
1320	710	0,00
1330	710	0,00
1340	710	0,00
1350	710	0,00
1360	710	0,00
1370	710	0,00
1380	710	0,00
1390	710	0,00
1400	710	0,00
1410	710	0,00
1420	710	0,00
1430	710	0,00
1440	710	0,00
1450	710	0,00
1460	710	0,00
1470	710	0,00
1480	710	0,00
1490	710	0,00
1500	710	0,00
1510	710	0,00
1520	710	0,00
1530	710	0,01
1540	710	0,01
1550	710	0,01
1560	710	0,01
1570	710	0,01
1580	710	0,01
1590	710	0,01
1600	710	0,01
800	720	0,00
810	720	0,00
820	720	0,00
830	720	0,00
840	720	0,00
850	720	0,00
860	720	0,00
870	720	0,00
880	720	0,00
890	720	0,00
900	720	0,00
910	720	0,00
920	720	0,00
930	720	0,00
940	720	0,00
950	720	0,00
960	720	0,00
970	720	0,00
980	720	0,00
990	720	0,00
1000	720	0,00
1010	720	0,00
1020	720	0,01
1030	720	0,01
1040	720	0,01
1050	720	0,01
1060	720	0,01
1070	720	0,01
1080	720	0,01
1090	720	0,01
1100	720	0,01
1110	720	0,01
1120	720	0,01
1130	720	0,01
1140	720	0,01
1150	720	0,01
1160	720	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1170	720	0,00
1180	720	0,00
1190	720	0,00
1200	720	0,00
1210	720	0,00
1220	720	0,00
1230	720	0,01
1240	720	0,02
1250	720	0,02
1260	720	0,01
1270	720	0,02
1280	720	0,02
1290	720	0,01
1300	720	0,00
1310	720	0,00
1320	720	0,00
1330	720	0,00
1340	720	0,00
1350	720	0,00
1360	720	0,00
1370	720	0,00
1380	720	0,00
1390	720	0,00
1400	720	0,00
1410	720	0,00
1420	720	0,00
1430	720	0,00
1440	720	0,00
1450	720	0,00
1460	720	0,00
1470	720	0,00
1480	720	0,00
1490	720	0,01
1500	720	0,01
1510	720	0,01
1520	720	0,01
1530	720	0,01
1540	720	0,01
1550	720	0,01
1560	720	0,01
1570	720	0,01
1580	720	0,01
1590	720	0,00
1600	720	0,00
800	730	0,00
810	730	0,00
820	730	0,00
830	730	0,00
840	730	0,00
850	730	0,00
860	730	0,00
870	730	0,00
880	730	0,00
890	730	0,00
900	730	0,00
910	730	0,00
920	730	0,00
930	730	0,00
940	730	0,00
950	730	0,00
960	730	0,00
970	730	0,00
980	730	0,00
990	730	0,00
1000	730	0,00
1010	730	0,00
1020	730	0,00
1030	730	0,00
1040	730	0,01
1050	730	0,01
1060	730	0,01
1070	730	0,01
1080	730	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1090	730	0,01
1100	730	0,01
1110	730	0,01
1120	730	0,01
1130	730	0,01
1140	730	0,01
1150	730	0,01
1160	730	0,01
1170	730	0,00
1180	730	0,00
1190	730	0,00
1200	730	0,00
1210	730	0,00
1220	730	0,01
1230	730	0,02
1240	730	0,02
1250	730	0,02
1260	730	0,01
1270	730	0,02
1280	730	0,02
1290	730	0,01
1300	730	0,00
1310	730	0,00
1320	730	0,00
1330	730	0,00
1340	730	0,00
1350	730	0,00
1360	730	0,00
1370	730	0,00
1380	730	0,00
1390	730	0,00
1400	730	0,00
1410	730	0,00
1420	730	0,00
1430	730	0,00
1440	730	0,00
1450	730	0,01
1460	730	0,01
1470	730	0,01
1480	730	0,01
1490	730	0,01
1500	730	0,01
1510	730	0,01
1520	730	0,01
1530	730	0,01
1540	730	0,01
1550	730	0,01
1560	730	0,01
1570	730	0,00
1580	730	0,00
1590	730	0,00
1600	730	0,00
800	740	0,00
810	740	0,00
820	740	0,00
830	740	0,00
840	740	0,00
850	740	0,00
860	740	0,00
870	740	0,00
880	740	0,00
890	740	0,00
900	740	0,00
910	740	0,00
920	740	0,00
930	740	0,00
940	740	0,00
950	740	0,00
960	740	0,00
970	740	0,00
980	740	0,00
990	740	0,00
1000	740	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1010	740	0,00
1020	740	0,00
1030	740	0,00
1040	740	0,00
1050	740	0,01
1060	740	0,01
1070	740	0,01
1080	740	0,01
1090	740	0,01
1100	740	0,01
1110	740	0,01
1120	740	0,01
1130	740	0,02
1140	740	0,02
1150	740	0,01
1160	740	0,01
1170	740	0,01
1180	740	0,00
1190	740	0,00
1200	740	0,00
1210	740	0,00
1220	740	0,01
1230	740	0,02
1240	740	0,02
1250	740	0,01
1260	740	0,02
1270	740	0,02
1280	740	0,01
1290	740	0,00
1300	740	0,00
1310	740	0,00
1320	740	0,00
1330	740	0,00
1340	740	0,00
1350	740	0,00
1360	740	0,00
1370	740	0,00
1380	740	0,00
1390	740	0,00
1400	740	0,00
1410	740	0,00
1420	740	0,01
1430	740	0,01
1440	740	0,01
1450	740	0,01
1460	740	0,01
1470	740	0,01
1480	740	0,01
1490	740	0,01
1500	740	0,01
1510	740	0,01
1520	740	0,01
1530	740	0,01
1540	740	0,01
1550	740	0,00
1560	740	0,00
1570	740	0,00
1580	740	0,00
1590	740	0,00
1600	740	0,00
800	750	0,00
810	750	0,00
820	750	0,00
830	750	0,00
840	750	0,00
850	750	0,00
860	750	0,00
870	750	0,00
880	750	0,00
890	750	0,00
900	750	0,00
910	750	0,00
920	750	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
930	750	0,00
940	750	0,00
950	750	0,00
960	750	0,00
970	750	0,00
980	750	0,00
990	750	0,00
1000	750	0,00
1010	750	0,00
1020	750	0,00
1030	750	0,00
1040	750	0,00
1050	750	0,00
1060	750	0,00
1070	750	0,01
1080	750	0,01
1090	750	0,01
1100	750	0,02
1110	750	0,01
1120	750	0,01
1130	750	0,01
1140	750	0,02
1150	750	0,02
1160	750	0,01
1170	750	0,01
1180	750	0,01
1190	750	0,00
1200	750	0,00
1210	750	0,00
1220	750	0,01
1230	750	0,03
1290	750	0,00
1300	750	0,00
1310	750	0,00
1320	750	0,00
1330	750	0,00
1340	750	0,00
1350	750	0,00
1360	750	0,00
1370	750	0,00
1380	750	0,00
1390	750	0,01
1400	750	0,01
1410	750	0,01
1420	750	0,01
1430	750	0,01
1440	750	0,01
1450	750	0,01
1460	750	0,01
1470	750	0,01
1480	750	0,01
1490	750	0,01
1500	750	0,01
1510	750	0,01
1520	750	0,00
1530	750	0,00
1540	750	0,00
1550	750	0,00
1560	750	0,00
1570	750	0,00
1580	750	0,00
1590	750	0,00
1600	750	0,00
800	760	0,00
810	760	0,00
820	760	0,00
830	760	0,00
840	760	0,00
850	760	0,00
860	760	0,00
870	760	0,00
880	760	0,00
890	760	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
900	760	0,00
910	760	0,00
920	760	0,00
930	760	0,00
940	760	0,00
950	760	0,00
960	760	0,00
970	760	0,00
980	760	0,00
990	760	0,00
1000	760	0,00
1010	760	0,00
1020	760	0,00
1030	760	0,00
1040	760	0,00
1050	760	0,00
1060	760	0,00
1070	760	0,00
1080	760	0,01
1090	760	0,01
1100	760	0,01
1110	760	0,02
1120	760	0,02
1130	760	0,02
1140	760	0,01
1150	760	0,02
1160	760	0,02
1290	760	0,00
1300	760	0,00
1310	760	0,00
1320	760	0,00
1330	760	0,00
1340	760	0,00
1350	760	0,00
1360	760	0,01
1370	760	0,01
1380	760	0,01
1390	760	0,01
1400	760	0,01
1410	760	0,01
1420	760	0,01
1430	760	0,01
1440	760	0,01
1450	760	0,01
1460	760	0,01
1470	760	0,01
1480	760	0,01
1490	760	0,00
1500	760	0,00
1510	760	0,00
1520	760	0,00
1530	760	0,00
1540	760	0,00
1550	760	0,00
1560	760	0,00
1570	760	0,00
1580	760	0,00
1590	760	0,00
1600	760	0,00
800	770	0,00
810	770	0,00
820	770	0,00
830	770	0,00
840	770	0,00
850	770	0,00
860	770	0,00
870	770	0,00
880	770	0,00
890	770	0,00
900	770	0,00
910	770	0,00
920	770	0,00
930	770	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
940	770	0,00
950	770	0,00
960	770	0,00
970	770	0,00
980	770	0,00
990	770	0,00
1000	770	0,00
1010	770	0,00
1020	770	0,00
1030	770	0,00
1040	770	0,00
1050	770	0,00
1060	770	0,00
1070	770	0,00
1080	770	0,00
1090	770	0,00
1100	770	0,01
1110	770	0,01
1120	770	0,02
1130	770	0,02
1290	770	0,00
1300	770	0,00
1310	770	0,00
1320	770	0,01
1330	770	0,01
1340	770	0,01
1350	770	0,01
1360	770	0,01
1370	770	0,01
1380	770	0,01
1390	770	0,01
1400	770	0,01
1410	770	0,01
1420	770	0,01
1430	770	0,01
1440	770	0,01
1450	770	0,01
1460	770	0,00
1470	770	0,00
1480	770	0,00
1490	770	0,00
1500	770	0,00
1510	770	0,00
1520	770	0,00
1530	770	0,00
1540	770	0,00
1550	770	0,00
1560	770	0,00
1570	770	0,00
1580	770	0,00
1590	770	0,00
1600	770	0,00
800	780	0,00
810	780	0,00
820	780	0,00
830	780	0,00
840	780	0,00
850	780	0,00
860	780	0,00
870	780	0,00
880	780	0,00
890	780	0,00
900	780	0,00
910	780	0,00
920	780	0,00
930	780	0,00
940	780	0,00
950	780	0,00
960	780	0,00
970	780	0,00
980	780	0,00
990	780	0,00
1000	780	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1010	780	0,00
1020	780	0,00
1030	780	0,00
1040	780	0,00
1050	780	0,00
1060	780	0,00
1070	780	0,00
1080	780	0,00
1090	780	0,00
1100	780	0,00
1110	780	0,01
1120	780	0,01
1130	780	0,02
1280	780	0,00
1290	780	0,01
1300	780	0,01
1310	780	0,01
1320	780	0,02
1330	780	0,02
1340	780	0,02
1350	780	0,02
1360	780	0,02
1370	780	0,01
1380	780	0,01
1390	780	0,01
1400	780	0,01
1410	780	0,01
1420	780	0,00
1430	780	0,00
1440	780	0,00
1450	780	0,00
1460	780	0,00
1470	780	0,00
1480	780	0,00
1490	780	0,00
1500	780	0,00
1510	780	0,00
1520	780	0,00
1530	780	0,00
1540	780	0,00
1550	780	0,00
1560	780	0,00
1570	780	0,00
1580	780	0,00
1590	780	0,00
1600	780	0,00
800	790	0,00
810	790	0,00
820	790	0,00
830	790	0,00
840	790	0,00
850	790	0,00
860	790	0,00
870	790	0,00
880	790	0,00
890	790	0,00
900	790	0,00
910	790	0,00
920	790	0,00
930	790	0,00
940	790	0,00
950	790	0,00
960	790	0,00
970	790	0,00
980	790	0,00
990	790	0,00
1000	790	0,00
1010	790	0,00
1020	790	0,00
1030	790	0,00
1040	790	0,00
1050	790	0,00
1060	790	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1070	790	0,00
1080	790	0,00
1090	790	0,00
1100	790	0,00
1110	790	0,00
1120	790	0,00
1130	790	0,01
1280	790	0,02
1290	790	0,02
1300	790	0,03
1310	790	0,03
1320	790	0,02
1330	790	0,02
1340	790	0,02
1350	790	0,01
1360	790	0,01
1370	790	0,01
1380	790	0,01
1390	790	0,00
1400	790	0,00
1410	790	0,00
1420	790	0,00
1430	790	0,00
1440	790	0,00
1450	790	0,00
1460	790	0,00
1470	790	0,00
1480	790	0,00
1490	790	0,00
1500	790	0,00
1510	790	0,00
1520	790	0,00
1530	790	0,00
1540	790	0,00
1550	790	0,00
1560	790	0,00
1570	790	0,00
1580	790	0,00
1590	790	0,00
1600	790	0,00
800	800	0,00
810	800	0,00
820	800	0,00
830	800	0,00
840	800	0,00
850	800	0,00
860	800	0,00
870	800	0,00
880	800	0,00
890	800	0,00
900	800	0,00
910	800	0,00
920	800	0,00
930	800	0,00
940	800	0,00
950	800	0,00
960	800	0,00
970	800	0,00
980	800	0,00
990	800	0,00
1000	800	0,00
1010	800	0,00
1020	800	0,00
1030	800	0,00
1040	800	0,00
1050	800	0,00
1060	800	0,00
1070	800	0,00
1080	800	0,00
1090	800	0,00
1100	800	0,00
1110	800	0,00
1120	800	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1280	800	0,04
1290	800	0,03
1300	800	0,02
1310	800	0,02
1320	800	0,01
1330	800	0,01
1340	800	0,01
1350	800	0,00
1360	800	0,00
1370	800	0,01
1380	800	0,01
1390	800	0,01
1400	800	0,01
1410	800	0,01
1420	800	0,01
1430	800	0,01
1440	800	0,01
1450	800	0,01
1460	800	0,01
1470	800	0,01
1480	800	0,01
1490	800	0,01
1500	800	0,00
1510	800	0,00
1520	800	0,00
1530	800	0,00
1540	800	0,00
1550	800	0,00
1560	800	0,00
1570	800	0,00
1580	800	0,00
1590	800	0,00
1600	800	0,00
800	810	0,00
810	810	0,00
820	810	0,00
830	810	0,00
840	810	0,00
850	810	0,00
860	810	0,00
870	810	0,00
880	810	0,00
890	810	0,00
900	810	0,00
910	810	0,00
920	810	0,00
930	810	0,00
940	810	0,00
950	810	0,00
960	810	0,00
970	810	0,00
980	810	0,00
990	810	0,00
1000	810	0,00
1010	810	0,00
1020	810	0,00
1030	810	0,00
1040	810	0,00
1050	810	0,00
1060	810	0,00
1070	810	0,00
1080	810	0,00
1090	810	0,00
1100	810	0,00
1110	810	0,00
1120	810	0,00
1270	810	0,03
1280	810	0,02
1290	810	0,02
1300	810	0,02
1310	810	0,02
1320	810	0,02
1330	810	0,02

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1340	810	0,01
1350	810	0,01
1360	810	0,01
1370	810	0,01
1380	810	0,01
1390	810	0,01
1400	810	0,01
1410	810	0,01
1420	810	0,01
1430	810	0,01
1440	810	0,01
1450	810	0,01
1460	810	0,01
1470	810	0,01
1480	810	0,01
1490	810	0,01
1500	810	0,01
1510	810	0,01
1520	810	0,01
1530	810	0,01
1540	810	0,01
1550	810	0,01
1560	810	0,01
1570	810	0,01
1580	810	0,01
1590	810	0,01
1600	810	0,01
800	820	0,00
810	820	0,00
820	820	0,00
830	820	0,00
840	820	0,00
850	820	0,00
860	820	0,00
870	820	0,00
880	820	0,00
890	820	0,00
900	820	0,00
910	820	0,00
920	820	0,00
930	820	0,00
940	820	0,00
950	820	0,00
960	820	0,00
970	820	0,00
980	820	0,00
990	820	0,00
1000	820	0,00
1010	820	0,00
1020	820	0,00
1030	820	0,00
1040	820	0,00
1050	820	0,00
1060	820	0,00
1070	820	0,00
1080	820	0,00
1090	820	0,01
1100	820	0,01
1110	820	0,01
1120	820	0,01
1270	820	0,03
1280	820	0,03
1290	820	0,03
1300	820	0,03
1310	820	0,02
1320	820	0,02
1330	820	0,02
1340	820	0,02
1350	820	0,02
1360	820	0,02
1370	820	0,02
1380	820	0,01
1390	820	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1400	820	0,01
1410	820	0,01
1420	820	0,01
1430	820	0,01
1440	820	0,01
1450	820	0,01
1460	820	0,01
1470	820	0,01
1480	820	0,01
1490	820	0,01
1500	820	0,01
1510	820	0,01
1520	820	0,01
1530	820	0,01
1540	820	0,01
1550	820	0,01
1560	820	0,01
1570	820	0,01
1580	820	0,01
1590	820	0,01
1600	820	0,01
800	830	0,00
810	830	0,00
820	830	0,00
830	830	0,00
840	830	0,00
850	830	0,00
860	830	0,00
870	830	0,00
880	830	0,00
890	830	0,00
900	830	0,00
910	830	0,00
920	830	0,00
930	830	0,00
940	830	0,00
950	830	0,00
960	830	0,00
970	830	0,00
980	830	0,00
990	830	0,00
1000	830	0,00
1010	830	0,01
1020	830	0,01
1030	830	0,01
1040	830	0,01
1050	830	0,01
1060	830	0,01
1070	830	0,01
1080	830	0,01
1090	830	0,02
1100	830	0,02
1110	830	0,02
1270	830	0,02
1280	830	0,01
1290	830	0,01
1300	830	0,01
1310	830	0,01
1320	830	0,01
1330	830	0,01
1340	830	0,01
1350	830	0,01
1360	830	0,01
1370	830	0,01
1380	830	0,01
1390	830	0,01
1400	830	0,01
1410	830	0,01
1420	830	0,01
1430	830	0,01
1440	830	0,01
1450	830	0,01
1460	830	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1470	830	0,01
1480	830	0,01
1490	830	0,01
1500	830	0,01
1510	830	0,01
1520	830	0,01
1530	830	0,01
1540	830	0,01
1550	830	0,01
1560	830	0,01
1570	830	0,01
1580	830	0,01
1590	830	0,01
1600	830	0,00
800	840	0,00
810	840	0,00
820	840	0,00
830	840	0,00
840	840	0,00
850	840	0,00
860	840	0,00
870	840	0,00
880	840	0,00
890	840	0,00
900	840	0,00
910	840	0,00
920	840	0,00
930	840	0,00
940	840	0,00
950	840	0,01
960	840	0,01
970	840	0,01
980	840	0,01
990	840	0,01
1000	840	0,01
1010	840	0,01
1020	840	0,01
1030	840	0,01
1040	840	0,01
1050	840	0,01
1060	840	0,02
1070	840	0,02
1080	840	0,02
1090	840	0,02
1100	840	0,02
1110	840	0,02
1210	840	0,07
1220	840	0,04
1230	840	0,03
1240	840	0,03
1250	840	0,02
1260	840	0,02
1270	840	0,01
1280	840	0,01
1290	840	0,01
1300	840	0,01
1310	840	0,01
1320	840	0,01
1330	840	0,01
1340	840	0,01
1350	840	0,01
1360	840	0,01
1370	840	0,01
1380	840	0,00
1390	840	0,00
1400	840	0,00
1410	840	0,00
1420	840	0,00
1430	840	0,00
1440	840	0,00
1450	840	0,00
1460	840	0,00
1470	840	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1480	840	0,00
1490	840	0,00
1500	840	0,00
1510	840	0,00
1520	840	0,00
1530	840	0,00
1540	840	0,00
1550	840	0,00
1560	840	0,00
1570	840	0,00
1580	840	0,00
1590	840	0,00
1600	840	0,00
800	850	0,00
810	850	0,00
820	850	0,00
830	850	0,00
840	850	0,00
850	850	0,00
860	850	0,00
870	850	0,00
880	850	0,00
890	850	0,00
900	850	0,01
910	850	0,01
920	850	0,01
930	850	0,01
940	850	0,01
950	850	0,01
960	850	0,01
970	850	0,01
980	850	0,01
990	850	0,01
1000	850	0,01
1010	850	0,01
1020	850	0,01
1030	850	0,01
1040	850	0,01
1050	850	0,01
1060	850	0,01
1070	850	0,01
1080	850	0,01
1090	850	0,01
1100	850	0,01
1110	850	0,01
1120	850	0,01
1130	850	0,02
1140	850	0,03
1150	850	0,04
1160	850	0,03
1170	850	0,02
1180	850	0,02
1190	850	0,03
1200	850	0,06
1210	850	0,03
1220	850	0,05
1230	850	0,03
1240	850	0,03
1250	850	0,02
1260	850	0,02
1270	850	0,02
1280	850	0,01
1290	850	0,00
1300	850	0,00
1310	850	0,00
1320	850	0,00
1330	850	0,00
1340	850	0,00
1350	850	0,00
1360	850	0,00
1370	850	0,00
1380	850	0,00
1390	850	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1400	850	0,00
1410	850	0,00
1420	850	0,00
1430	850	0,00
1440	850	0,00
1450	850	0,00
1460	850	0,00
1470	850	0,00
1480	850	0,00
1490	850	0,00
1500	850	0,00
1510	850	0,00
1520	850	0,00
1530	850	0,00
1540	850	0,00
1550	850	0,00
1560	850	0,00
1570	850	0,00
1580	850	0,00
1590	850	0,00
1600	850	0,00
800	860	0,00
810	860	0,00
820	860	0,00
830	860	0,00
840	860	0,00
850	860	0,00
860	860	0,01
870	860	0,01
880	860	0,01
890	860	0,01
900	860	0,01
910	860	0,01
920	860	0,01
930	860	0,01
940	860	0,01
950	860	0,01
960	860	0,01
970	860	0,01
980	860	0,01
990	860	0,01
1000	860	0,01
1010	860	0,01
1020	860	0,01
1030	860	0,01
1040	860	0,01
1050	860	0,01
1060	860	0,01
1070	860	0,01
1080	860	0,01
1090	860	0,01
1100	860	0,01
1110	860	0,02
1120	860	0,02
1130	860	0,03
1140	860	0,03
1150	860	0,02
1160	860	0,01
1170	860	0,01
1180	860	0,01
1190	860	0,04
1200	860	0,05
1210	860	0,02
1220	860	0,03
1230	860	0,03
1240	860	0,02
1250	860	0,02
1260	860	0,02
1270	860	0,02
1280	860	0,01
1290	860	0,01
1300	860	0,00
1310	860	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1320	860	0,00
1330	860	0,00
1340	860	0,00
1350	860	0,00
1360	860	0,00
1370	860	0,00
1380	860	0,00
1390	860	0,00
1400	860	0,00
1410	860	0,00
1420	860	0,00
1430	860	0,00
1440	860	0,00
1450	860	0,00
1460	860	0,00
1470	860	0,00
1480	860	0,00
1490	860	0,00
1500	860	0,00
1510	860	0,00
1520	860	0,00
1530	860	0,00
1540	860	0,00
1550	860	0,00
1560	860	0,00
1570	860	0,00
1580	860	0,00
1590	860	0,00
1600	860	0,00
800	870	0,00
810	870	0,00
820	870	0,01
830	870	0,01
840	870	0,01
850	870	0,01
860	870	0,01
870	870	0,01
880	870	0,01
890	870	0,01
900	870	0,01
910	870	0,01
920	870	0,01
930	870	0,01
940	870	0,01
950	870	0,01
960	870	0,01
970	870	0,01
980	870	0,01
990	870	0,01
1000	870	0,01
1010	870	0,01
1020	870	0,00
1030	870	0,00
1040	870	0,00
1050	870	0,00
1060	870	0,01
1070	870	0,01
1080	870	0,01
1090	870	0,02
1100	870	0,02
1110	870	0,02
1120	870	0,02
1130	870	0,02
1140	870	0,01
1150	870	0,00
1160	870	0,00
1170	870	0,01
1180	870	0,02
1190	870	0,04
1200	870	0,04
1210	870	0,02
1220	870	0,02
1230	870	0,03

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1240	870	0,02
1250	870	0,02
1260	870	0,02
1270	870	0,02
1280	870	0,02
1290	870	0,01
1300	870	0,01
1310	870	0,00
1320	870	0,00
1330	870	0,00
1340	870	0,00
1350	870	0,00
1360	870	0,00
1370	870	0,00
1380	870	0,00
1390	870	0,00
1400	870	0,00
1410	870	0,00
1420	870	0,00
1430	870	0,00
1440	870	0,00
1450	870	0,00
1460	870	0,00
1470	870	0,00
1480	870	0,00
1490	870	0,00
1500	870	0,00
1510	870	0,00
1520	870	0,00
1530	870	0,00
1540	870	0,00
1550	870	0,00
1560	870	0,00
1570	870	0,00
1580	870	0,00
1590	870	0,00
1600	870	0,00
800	880	0,00
810	880	0,01
820	880	0,01
830	880	0,01
840	880	0,01
850	880	0,01
860	880	0,01
870	880	0,01
880	880	0,01
890	880	0,01
900	880	0,01
910	880	0,01
920	880	0,01
930	880	0,01
940	880	0,01
950	880	0,00
960	880	0,00
970	880	0,00
980	880	0,00
990	880	0,00
1000	880	0,00
1010	880	0,00
1020	880	0,00
1030	880	0,00
1040	880	0,01
1050	880	0,01
1060	880	0,01
1070	880	0,01
1080	880	0,02
1090	880	0,02
1100	880	0,02
1110	880	0,01
1120	880	0,01
1130	880	0,00
1140	880	0,00
1150	880	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1160	880	0,00
1170	880	0,01
1180	880	0,03
1190	880	0,03
1200	880	0,04
1210	880	0,02
1220	880	0,01
1230	880	0,01
1240	880	0,03
1250	880	0,02
1260	880	0,02
1270	880	0,02
1280	880	0,02
1290	880	0,01
1300	880	0,01
1310	880	0,01
1320	880	0,00
1330	880	0,00
1340	880	0,00
1350	880	0,00
1360	880	0,00
1370	880	0,00
1380	880	0,00
1390	880	0,00
1400	880	0,00
1410	880	0,00
1420	880	0,00
1430	880	0,00
1440	880	0,00
1450	880	0,00
1460	880	0,00
1470	880	0,00
1480	880	0,00
1490	880	0,00
1500	880	0,00
1510	880	0,00
1520	880	0,00
1530	880	0,00
1540	880	0,00
1550	880	0,00
1560	880	0,00
1570	880	0,00
1580	880	0,00
1590	880	0,00
1600	880	0,00
800	890	0,00
810	890	0,00
820	890	0,00
830	890	0,00
840	890	0,00
850	890	0,00
860	890	0,00
870	890	0,00
880	890	0,00
890	890	0,00
900	890	0,00
910	890	0,00
920	890	0,00
930	890	0,00
940	890	0,00
950	890	0,00
960	890	0,00
970	890	0,00
980	890	0,00
990	890	0,00
1000	890	0,00
1010	890	0,00
1020	890	0,01
1030	890	0,01
1040	890	0,01
1050	890	0,01
1060	890	0,01
1070	890	0,02

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1080	890	0,01
1090	890	0,01
1100	890	0,01
1110	890	0,00
1120	890	0,00
1130	890	0,00
1140	890	0,00
1150	890	0,00
1160	890	0,00
1170	890	0,02
1180	890	0,03
1190	890	0,02
1200	890	0,03
1210	890	0,01
1220	890	0,01
1230	890	0,00
1240	890	0,02
1250	890	0,02
1260	890	0,01
1270	890	0,01
1280	890	0,02
1290	890	0,02
1300	890	0,01
1310	890	0,01
1320	890	0,01
1330	890	0,00
1340	890	0,00
1350	890	0,00
1360	890	0,00
1370	890	0,00
1380	890	0,00
1390	890	0,00
1400	890	0,00
1410	890	0,00
1420	890	0,00
1430	890	0,00
1440	890	0,00
1450	890	0,00
1460	890	0,00
1470	890	0,00
1480	890	0,00
1490	890	0,00
1500	890	0,00
1510	890	0,00
1520	890	0,00
1530	890	0,00
1540	890	0,00
1550	890	0,00
1560	890	0,00
1570	890	0,00
1580	890	0,00
1590	890	0,00
1600	890	0,00
800	900	0,00
810	900	0,00
820	900	0,00
830	900	0,00
840	900	0,00
850	900	0,00
860	900	0,00
870	900	0,00
880	900	0,00
890	900	0,00
900	900	0,00
910	900	0,00
920	900	0,00
930	900	0,00
940	900	0,00
950	900	0,00
960	900	0,00
970	900	0,00
980	900	0,00
990	900	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1000	900	0,01
1010	900	0,01
1020	900	0,01
1030	900	0,01
1040	900	0,01
1050	900	0,01
1060	900	0,01
1070	900	0,01
1080	900	0,01
1090	900	0,00
1100	900	0,00
1110	900	0,00
1120	900	0,00
1130	900	0,00
1140	900	0,00
1150	900	0,00
1160	900	0,01
1170	900	0,02
1180	900	0,02
1190	900	0,02
1200	900	0,03
1210	900	0,01
1220	900	0,01
1230	900	0,00
1240	900	0,01
1250	900	0,02
1260	900	0,02
1270	900	0,01
1280	900	0,01
1290	900	0,02
1300	900	0,01
1310	900	0,01
1320	900	0,01
1330	900	0,01
1340	900	0,00
1350	900	0,00
1360	900	0,00
1370	900	0,00
1380	900	0,00
1390	900	0,00
1400	900	0,00
1410	900	0,00
1420	900	0,00
1430	900	0,00
1440	900	0,00
1450	900	0,00
1460	900	0,00
1470	900	0,00
1480	900	0,00
1490	900	0,00
1500	900	0,00
1510	900	0,00
1520	900	0,00
1530	900	0,00
1540	900	0,00
1550	900	0,00
1560	900	0,00
1570	900	0,00
1580	900	0,00
1590	900	0,00
1600	900	0,00
800	910	0,00
810	910	0,00
820	910	0,00
830	910	0,00
840	910	0,00
850	910	0,00
860	910	0,00
870	910	0,00
880	910	0,00
890	910	0,00
900	910	0,00
910	910	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
920	910	0,00
930	910	0,00
940	910	0,00
950	910	0,00
960	910	0,00
970	910	0,00
980	910	0,01
990	910	0,01
1000	910	0,01
1010	910	0,01
1020	910	0,01
1030	910	0,01
1040	910	0,01
1050	910	0,01
1060	910	0,01
1070	910	0,00
1080	910	0,00
1090	910	0,00
1100	910	0,00
1110	910	0,00
1120	910	0,00
1130	910	0,00
1140	910	0,00
1150	910	0,00
1160	910	0,01
1170	910	0,02
1180	910	0,02
1190	910	0,02
1200	910	0,02
1210	910	0,01
1220	910	0,01
1230	910	0,00
1240	910	0,00
1250	910	0,01
1260	910	0,02
1270	910	0,01
1280	910	0,01
1290	910	0,01
1300	910	0,01
1310	910	0,01
1320	910	0,01
1330	910	0,01
1340	910	0,01
1350	910	0,01
1360	910	0,00
1370	910	0,00
1380	910	0,00
1390	910	0,00
1400	910	0,00
1410	910	0,00
1420	910	0,00
1430	910	0,00
1440	910	0,00
1450	910	0,00
1460	910	0,00
1470	910	0,00
1480	910	0,00
1490	910	0,00
1500	910	0,00
1510	910	0,00
1520	910	0,00
1530	910	0,00
1540	910	0,00
1550	910	0,00
1560	910	0,00
1570	910	0,00
1580	910	0,00
1590	910	0,00
1600	910	0,00
800	920	0,00
810	920	0,00
820	920	0,00
830	920	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
840	920	0,00
850	920	0,00
860	920	0,00
870	920	0,00
880	920	0,00
890	920	0,00
900	920	0,00
910	920	0,00
920	920	0,00
930	920	0,00
940	920	0,00
950	920	0,01
960	920	0,01
970	920	0,01
980	920	0,01
990	920	0,01
1000	920	0,01
1010	920	0,01
1020	920	0,01
1030	920	0,01
1040	920	0,01
1050	920	0,00
1060	920	0,00
1070	920	0,00
1080	920	0,00
1090	920	0,00
1100	920	0,00
1110	920	0,00
1120	920	0,00
1130	920	0,00
1140	920	0,00
1150	920	0,01
1160	920	0,02
1170	920	0,02
1180	920	0,01
1190	920	0,02
1200	920	0,02
1210	920	0,01
1220	920	0,01
1230	920	0,00
1240	920	0,00
1250	920	0,01
1260	920	0,01
1270	920	0,02
1280	920	0,01
1290	920	0,01
1300	920	0,01
1310	920	0,01
1320	920	0,01
1330	920	0,01
1340	920	0,01
1350	920	0,01
1360	920	0,01
1370	920	0,00
1380	920	0,00
1390	920	0,00
1400	920	0,00
1410	920	0,00
1420	920	0,00
1430	920	0,00
1440	920	0,00
1450	920	0,00
1460	920	0,00
1470	920	0,00
1480	920	0,00
1490	920	0,00
1500	920	0,00
1510	920	0,00
1520	920	0,00
1530	920	0,00
1540	920	0,00
1550	920	0,00
1560	920	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1570	920	0,00
1580	920	0,00
1590	920	0,00
1600	920	0,00
800	930	0,00
810	930	0,00
820	930	0,00
830	930	0,00
840	930	0,00
850	930	0,00
860	930	0,00
870	930	0,00
880	930	0,00
890	930	0,00
900	930	0,00
910	930	0,00
920	930	0,00
930	930	0,00
940	930	0,01
950	930	0,01
960	930	0,01
970	930	0,01
980	930	0,01
990	930	0,01
1000	930	0,01
1010	930	0,01
1020	930	0,01
1030	930	0,00
1040	930	0,00
1050	930	0,00
1060	930	0,00
1070	930	0,00
1080	930	0,00
1090	930	0,00
1100	930	0,00
1110	930	0,00
1120	930	0,00
1130	930	0,00
1140	930	0,00
1150	930	0,01
1160	930	0,02
1170	930	0,02
1180	930	0,01
1190	930	0,02
1200	930	0,02
1210	930	0,01
1220	930	0,00
1230	930	0,00
1240	930	0,00
1250	930	0,00
1260	930	0,01
1270	930	0,01
1280	930	0,01
1290	930	0,01
1300	930	0,01
1310	930	0,01
1320	930	0,01
1330	930	0,01
1340	930	0,01
1350	930	0,01
1360	930	0,01
1370	930	0,01
1380	930	0,00
1390	930	0,00
1400	930	0,00
1410	930	0,00
1420	930	0,00
1430	930	0,00
1440	930	0,00
1450	930	0,00
1460	930	0,00
1470	930	0,00
1480	930	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1490	930	0,00
1500	930	0,00
1510	930	0,00
1520	930	0,00
1530	930	0,00
1540	930	0,00
1550	930	0,00
1560	930	0,00
1570	930	0,00
1580	930	0,00
1590	930	0,00
1600	930	0,00
800	940	0,00
810	940	0,00
820	940	0,00
830	940	0,00
840	940	0,00
850	940	0,00
860	940	0,00
870	940	0,00
880	940	0,00
890	940	0,00
900	940	0,00
910	940	0,00
920	940	0,01
930	940	0,01
940	940	0,01
950	940	0,01
960	940	0,01
970	940	0,01
980	940	0,01
990	940	0,01
1000	940	0,01
1010	940	0,00
1020	940	0,00
1030	940	0,00
1040	940	0,00
1050	940	0,00
1060	940	0,00
1070	940	0,00
1080	940	0,00
1090	940	0,00
1100	940	0,00
1110	940	0,00
1120	940	0,00
1130	940	0,00
1140	940	0,01
1150	940	0,01
1160	940	0,02
1170	940	0,01
1180	940	0,01
1190	940	0,02
1200	940	0,01
1210	940	0,01
1220	940	0,00
1230	940	0,00
1240	940	0,00
1250	940	0,00
1260	940	0,00
1270	940	0,01
1280	940	0,01
1290	940	0,01
1300	940	0,01
1310	940	0,01
1320	940	0,01
1330	940	0,01
1340	940	0,01
1350	940	0,01
1360	940	0,01
1370	940	0,01
1380	940	0,01
1390	940	0,00
1400	940	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1410	940	0,00
1420	940	0,00
1430	940	0,00
1440	940	0,00
1450	940	0,00
1460	940	0,00
1470	940	0,00
1480	940	0,00
1490	940	0,00
1500	940	0,00
1510	940	0,00
1520	940	0,00
1530	940	0,00
1540	940	0,00
1550	940	0,00
1560	940	0,00
1570	940	0,00
1580	940	0,00
1590	940	0,00
1600	940	0,00
800	950	0,00
810	950	0,00
820	950	0,00
830	950	0,00
840	950	0,00
850	950	0,00
860	950	0,00
870	950	0,00
880	950	0,00
890	950	0,00
900	950	0,01
910	950	0,01
920	950	0,01
930	950	0,01
940	950	0,01
950	950	0,01
960	950	0,01
970	950	0,01
980	950	0,00
990	950	0,00
1000	950	0,00
1010	950	0,00
1020	950	0,00
1030	950	0,00
1040	950	0,00
1050	950	0,00
1060	950	0,00
1070	950	0,00
1080	950	0,00
1090	950	0,00
1100	950	0,00
1110	950	0,00
1120	950	0,00
1130	950	0,00
1140	950	0,01
1150	950	0,02
1160	950	0,02
1170	950	0,01
1180	950	0,01
1190	950	0,02
1200	950	0,01
1210	950	0,01
1220	950	0,00
1230	950	0,00
1240	950	0,00
1250	950	0,00
1260	950	0,00
1270	950	0,01
1280	950	0,01
1290	950	0,01
1300	950	0,01
1310	950	0,01
1320	950	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1330	950	0,01
1340	950	0,01
1350	950	0,01
1360	950	0,01
1370	950	0,01
1380	950	0,01
1390	950	0,01
1400	950	0,00
1410	950	0,00
1420	950	0,00
1430	950	0,00
1440	950	0,00
1450	950	0,00
1460	950	0,00
1470	950	0,00
1480	950	0,00
1490	950	0,00
1500	950	0,00
1510	950	0,00
1520	950	0,00
1530	950	0,00
1540	950	0,00
1550	950	0,00
1560	950	0,00
1570	950	0,00
1580	950	0,00
1590	950	0,00
1600	950	0,00
800	960	0,00
810	960	0,00
820	960	0,00
830	960	0,00
840	960	0,00
850	960	0,00
860	960	0,00
870	960	0,00
880	960	0,01
890	960	0,01
900	960	0,01
910	960	0,01
920	960	0,01
930	960	0,01
940	960	0,01
950	960	0,01
960	960	0,00
970	960	0,00
980	960	0,00
990	960	0,00
1000	960	0,00
1010	960	0,00
1020	960	0,00
1030	960	0,00
1040	960	0,00
1050	960	0,00
1060	960	0,00
1070	960	0,00
1080	960	0,00
1090	960	0,00
1100	960	0,00
1110	960	0,00
1120	960	0,00
1130	960	0,01
1140	960	0,01
1150	960	0,02
1160	960	0,01
1170	960	0,01
1180	960	0,01
1190	960	0,02
1200	960	0,01
1210	960	0,01
1220	960	0,00
1230	960	0,00
1240	960	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1250	960	0,00
1260	960	0,00
1270	960	0,00
1280	960	0,01
1290	960	0,01
1300	960	0,01
1310	960	0,01
1320	960	0,01
1330	960	0,00
1340	960	0,01
1350	960	0,01
1360	960	0,01
1370	960	0,01
1380	960	0,01
1390	960	0,01
1400	960	0,01
1410	960	0,00
1420	960	0,00
1430	960	0,00
1440	960	0,00
1450	960	0,00
1460	960	0,00
1470	960	0,00
1480	960	0,00
1490	960	0,00
1500	960	0,00
1510	960	0,00
1520	960	0,00
1530	960	0,00
1540	960	0,00
1550	960	0,00
1560	960	0,00
1570	960	0,00
1580	960	0,00
1590	960	0,00
1600	960	0,00
800	970	0,00
810	970	0,00
820	970	0,00
830	970	0,00
840	970	0,00
850	970	0,00
860	970	0,01
870	970	0,01
880	970	0,01
890	970	0,01
900	970	0,01
910	970	0,01
920	970	0,01
930	970	0,00
940	970	0,00
950	970	0,00
960	970	0,00
970	970	0,00
980	970	0,00
990	970	0,00
1000	970	0,00
1010	970	0,00
1020	970	0,00
1030	970	0,00
1040	970	0,00
1050	970	0,00
1060	970	0,00
1070	970	0,00
1080	970	0,00
1090	970	0,00
1100	970	0,00
1110	970	0,00
1120	970	0,00
1130	970	0,01
1140	970	0,01
1150	970	0,01
1160	970	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1170	970	0,00
1180	970	0,01
1190	970	0,01
1200	970	0,01
1210	970	0,01
1220	970	0,00
1230	970	0,00
1240	970	0,00
1250	970	0,00
1260	970	0,00
1270	970	0,00
1280	970	0,00
1290	970	0,01
1300	970	0,01
1310	970	0,01
1320	970	0,01
1330	970	0,01
1340	970	0,00
1350	970	0,00
1360	970	0,01
1370	970	0,01
1380	970	0,01
1390	970	0,01
1400	970	0,01
1410	970	0,01
1420	970	0,00
1430	970	0,00
1440	970	0,00
1450	970	0,00
1460	970	0,00
1470	970	0,00
1480	970	0,00
1490	970	0,00
1500	970	0,00
1510	970	0,00
1520	970	0,00
1530	970	0,00
1540	970	0,00
1550	970	0,00
1560	970	0,00
1570	970	0,00
1580	970	0,00
1590	970	0,00
1600	970	0,00
800	980	0,00
810	980	0,00
820	980	0,00
830	980	0,00
840	980	0,00
850	980	0,01
860	980	0,01
870	980	0,01
880	980	0,01
890	980	0,01
900	980	0,01
910	980	0,00
920	980	0,00
930	980	0,00
940	980	0,00
950	980	0,00
960	980	0,00
970	980	0,00
980	980	0,00
990	980	0,00
1000	980	0,00
1010	980	0,00
1020	980	0,00
1030	980	0,00
1040	980	0,00
1050	980	0,00
1060	980	0,00
1070	980	0,00
1080	980	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1090	980	0,00
1100	980	0,00
1110	980	0,00
1120	980	0,01
1130	980	0,01
1140	980	0,01
1150	980	0,01
1160	980	0,01
1170	980	0,01
1180	980	0,01
1190	980	0,01
1200	980	0,01
1210	980	0,01
1220	980	0,00
1230	980	0,00
1240	980	0,00
1250	980	0,00
1260	980	0,00
1270	980	0,00
1280	980	0,00
1290	980	0,01
1300	980	0,01
1310	980	0,01
1320	980	0,01
1330	980	0,01
1340	980	0,01
1350	980	0,00
1360	980	0,00
1370	980	0,01
1380	980	0,01
1390	980	0,01
1400	980	0,01
1410	980	0,01
1420	980	0,01
1430	980	0,00
1440	980	0,00
1450	980	0,00
1460	980	0,00
1470	980	0,00
1480	980	0,00
1490	980	0,00
1500	980	0,00
1510	980	0,00
1520	980	0,00
1530	980	0,00
1540	980	0,00
1550	980	0,00
1560	980	0,00
1570	980	0,00
1580	980	0,00
1590	980	0,00
1600	980	0,00
800	990	0,00
810	990	0,00
820	990	0,00
830	990	0,00
840	990	0,01
850	990	0,01
860	990	0,01
870	990	0,01
880	990	0,00
890	990	0,00
900	990	0,00
910	990	0,00
920	990	0,00
930	990	0,00
940	990	0,00
950	990	0,00
960	990	0,00
970	990	0,00
980	990	0,00
990	990	0,00
1000	990	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1010	990	0,00
1020	990	0,00
1030	990	0,00
1040	990	0,00
1050	990	0,00
1060	990	0,00
1070	990	0,00
1080	990	0,00
1090	990	0,00
1100	990	0,00
1110	990	0,00
1120	990	0,01
1130	990	0,01
1140	990	0,01
1150	990	0,01
1160	990	0,00
1170	990	0,01
1180	990	0,01
1190	990	0,01
1200	990	0,01
1210	990	0,00
1220	990	0,00
1230	990	0,00
1240	990	0,00
1250	990	0,00
1260	990	0,00
1270	990	0,00
1280	990	0,00
1290	990	0,00
1300	990	0,01
1310	990	0,01
1320	990	0,01
1330	990	0,01
1340	990	0,01
1350	990	0,00
1360	990	0,00
1370	990	0,00
1380	990	0,01
1390	990	0,01
1400	990	0,01
1410	990	0,01
1420	990	0,01
1430	990	0,01
1440	990	0,00
1450	990	0,00
1460	990	0,00
1470	990	0,00
1480	990	0,00
1490	990	0,00
1500	990	0,00
1510	990	0,00
1520	990	0,00
1530	990	0,00
1540	990	0,00
1550	990	0,00
1560	990	0,00
1570	990	0,00
1580	990	0,00
1590	990	0,00
1600	990	0,00
800	1000	0,00
810	1000	0,00
820	1000	0,00
830	1000	0,00
840	1000	0,00
850	1000	0,00
860	1000	0,00
870	1000	0,00
880	1000	0,00
890	1000	0,00
900	1000	0,00
910	1000	0,00
920	1000	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
930	1000	0,00
940	1000	0,00
950	1000	0,00
960	1000	0,00
970	1000	0,00
980	1000	0,00
990	1000	0,00
1000	1000	0,00
1010	1000	0,00
1020	1000	0,00
1030	1000	0,00
1040	1000	0,00
1050	1000	0,00
1060	1000	0,00
1070	1000	0,00
1080	1000	0,00
1090	1000	0,00
1100	1000	0,00
1110	1000	0,01
1120	1000	0,01
1130	1000	0,01
1140	1000	0,01
1150	1000	0,01
1160	1000	0,00
1170	1000	0,01
1180	1000	0,01
1190	1000	0,01
1200	1000	0,01
1210	1000	0,00
1220	1000	0,00
1230	1000	0,00
1240	1000	0,00
1250	1000	0,00
1260	1000	0,00
1270	1000	0,00
1280	1000	0,00
1290	1000	0,00
1300	1000	0,00
1310	1000	0,01
1320	1000	0,01
1330	1000	0,01
1340	1000	0,01
1350	1000	0,01
1360	1000	0,00
1370	1000	0,00
1380	1000	0,00
1390	1000	0,01
1400	1000	0,01
1410	1000	0,01
1420	1000	0,01
1430	1000	0,01
1440	1000	0,01
1450	1000	0,00
1460	1000	0,00
1470	1000	0,00
1480	1000	0,00
1490	1000	0,00
1500	1000	0,00
1510	1000	0,00
1520	1000	0,00
1530	1000	0,00
1540	1000	0,00
1550	1000	0,00
1560	1000	0,00
1570	1000	0,00
1580	1000	0,00
1590	1000	0,00
1600	1000	0,00
800	1010	0,00
810	1010	0,00
820	1010	0,00
830	1010	0,00
840	1010	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
850	1010	0,00
860	1010	0,00
870	1010	0,00
880	1010	0,00
890	1010	0,00
900	1010	0,00
910	1010	0,00
920	1010	0,00
930	1010	0,00
940	1010	0,00
950	1010	0,00
960	1010	0,00
970	1010	0,00
980	1010	0,00
990	1010	0,00
1000	1010	0,00
1010	1010	0,00
1020	1010	0,00
1030	1010	0,00
1040	1010	0,00
1050	1010	0,00
1060	1010	0,00
1070	1010	0,00
1080	1010	0,00
1090	1010	0,00
1100	1010	0,00
1110	1010	0,01
1120	1010	0,01
1130	1010	0,01
1140	1010	0,01
1150	1010	0,00
1160	1010	0,00
1170	1010	0,01
1180	1010	0,01
1190	1010	0,01
1200	1010	0,01
1210	1010	0,00
1220	1010	0,00
1230	1010	0,00
1240	1010	0,00
1250	1010	0,00
1260	1010	0,00
1270	1010	0,00
1280	1010	0,00
1290	1010	0,00
1300	1010	0,00
1310	1010	0,01
1320	1010	0,01
1330	1010	0,01
1340	1010	0,01
1350	1010	0,01
1360	1010	0,00
1370	1010	0,00
1380	1010	0,00
1390	1010	0,00
1400	1010	0,00
1410	1010	0,01
1420	1010	0,01
1430	1010	0,01
1440	1010	0,01
1450	1010	0,01
1460	1010	0,00
1470	1010	0,00
1480	1010	0,00
1490	1010	0,00
1500	1010	0,00
1510	1010	0,00
1520	1010	0,00
1530	1010	0,00
1540	1010	0,00
1550	1010	0,00
1560	1010	0,00
1570	1010	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1580	1010	0,00
1590	1010	0,00
1600	1010	0,00
800	1020	0,00
810	1020	0,00
820	1020	0,00
830	1020	0,00
840	1020	0,00
850	1020	0,00
860	1020	0,00
870	1020	0,00
880	1020	0,00
890	1020	0,00
900	1020	0,00
910	1020	0,00
920	1020	0,00
930	1020	0,00
940	1020	0,00
950	1020	0,00
960	1020	0,00
970	1020	0,00
980	1020	0,00
990	1020	0,00
1000	1020	0,00
1010	1020	0,00
1020	1020	0,00
1030	1020	0,00
1040	1020	0,00
1050	1020	0,00
1060	1020	0,00
1070	1020	0,00
1080	1020	0,00
1090	1020	0,00
1100	1020	0,00
1110	1020	0,01
1120	1020	0,01
1130	1020	0,01
1140	1020	0,01
1150	1020	0,00
1160	1020	0,00
1170	1020	0,01
1180	1020	0,01
1190	1020	0,01
1200	1020	0,01
1210	1020	0,00
1220	1020	0,00
1230	1020	0,00
1240	1020	0,00
1250	1020	0,00
1260	1020	0,00
1270	1020	0,00
1280	1020	0,00
1290	1020	0,00
1300	1020	0,00
1310	1020	0,00
1320	1020	0,01
1330	1020	0,01
1340	1020	0,01
1350	1020	0,01
1360	1020	0,01
1370	1020	0,00
1380	1020	0,00
1390	1020	0,00
1400	1020	0,00
1410	1020	0,00
1420	1020	0,01
1430	1020	0,01
1440	1020	0,01
1450	1020	0,01
1460	1020	0,01
1470	1020	0,00
1480	1020	0,00
1490	1020	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1500	1020	0,00
1510	1020	0,00
1520	1020	0,00
1530	1020	0,00
1540	1020	0,00
1550	1020	0,00
1560	1020	0,00
1570	1020	0,00
1580	1020	0,00
1590	1020	0,00
1600	1020	0,00
800	1030	0,00
810	1030	0,00
820	1030	0,00
830	1030	0,00
840	1030	0,00
850	1030	0,00
860	1030	0,00
870	1030	0,00
880	1030	0,00
890	1030	0,00
900	1030	0,00
910	1030	0,00
920	1030	0,00
930	1030	0,00
940	1030	0,00
950	1030	0,00
960	1030	0,00
970	1030	0,00
980	1030	0,00
990	1030	0,00
1000	1030	0,00
1010	1030	0,00
1020	1030	0,00
1030	1030	0,00
1040	1030	0,00
1050	1030	0,00
1060	1030	0,00
1070	1030	0,00
1080	1030	0,00
1090	1030	0,00
1100	1030	0,01
1110	1030	0,01
1120	1030	0,01
1130	1030	0,01
1140	1030	0,00
1150	1030	0,00
1160	1030	0,00
1170	1030	0,01
1180	1030	0,01
1190	1030	0,01
1200	1030	0,01
1210	1030	0,00
1220	1030	0,00
1230	1030	0,00
1240	1030	0,00
1250	1030	0,00
1260	1030	0,00
1270	1030	0,00
1280	1030	0,00
1290	1030	0,00
1300	1030	0,00
1310	1030	0,00
1320	1030	0,00
1330	1030	0,01
1340	1030	0,01
1350	1030	0,01
1360	1030	0,01
1370	1030	0,01
1380	1030	0,00
1390	1030	0,00
1400	1030	0,00
1410	1030	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1420	1030	0,00
1430	1030	0,01
1440	1030	0,01
1450	1030	0,01
1460	1030	0,01
1470	1030	0,01
1480	1030	0,00
1490	1030	0,00
1500	1030	0,00
1510	1030	0,00
1520	1030	0,00
1530	1030	0,00
1540	1030	0,00
1550	1030	0,00
1560	1030	0,00
1570	1030	0,00
1580	1030	0,00
1590	1030	0,00
1600	1030	0,00
800	1040	0,00
810	1040	0,00
820	1040	0,00
830	1040	0,00
840	1040	0,00
850	1040	0,00
860	1040	0,00
870	1040	0,00
880	1040	0,00
890	1040	0,00
900	1040	0,00
910	1040	0,00
920	1040	0,00
930	1040	0,00
940	1040	0,00
950	1040	0,00
960	1040	0,00
970	1040	0,00
980	1040	0,00
990	1040	0,00
1000	1040	0,00
1010	1040	0,00
1020	1040	0,00
1030	1040	0,00
1040	1040	0,00
1050	1040	0,00
1060	1040	0,00
1070	1040	0,00
1080	1040	0,00
1090	1040	0,00
1100	1040	0,01
1110	1040	0,01
1120	1040	0,01
1130	1040	0,01
1140	1040	0,00
1150	1040	0,00
1160	1040	0,00
1170	1040	0,01
1180	1040	0,01
1190	1040	0,01
1200	1040	0,01
1210	1040	0,00
1220	1040	0,00
1230	1040	0,00
1240	1040	0,00
1250	1040	0,00
1260	1040	0,00
1270	1040	0,00
1280	1040	0,00
1290	1040	0,00
1300	1040	0,00
1310	1040	0,00
1320	1040	0,00
1330	1040	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1340	1040	0,01
1350	1040	0,01
1360	1040	0,01
1370	1040	0,01
1380	1040	0,00
1390	1040	0,00
1400	1040	0,00
1410	1040	0,00
1420	1040	0,00
1430	1040	0,00
1440	1040	0,01
1450	1040	0,01
1460	1040	0,01
1470	1040	0,01
1480	1040	0,01
1490	1040	0,00
1500	1040	0,00
1510	1040	0,00
1520	1040	0,00
1530	1040	0,00
1540	1040	0,00
1550	1040	0,00
1560	1040	0,00
1570	1040	0,00
1580	1040	0,00
1590	1040	0,00
1600	1040	0,00
800	1050	0,00
810	1050	0,00
820	1050	0,00
830	1050	0,00
840	1050	0,00
850	1050	0,00
860	1050	0,00
870	1050	0,00
880	1050	0,00
890	1050	0,00
900	1050	0,00
910	1050	0,00
920	1050	0,00
930	1050	0,00
940	1050	0,00
950	1050	0,00
960	1050	0,00
970	1050	0,00
980	1050	0,00
990	1050	0,00
1000	1050	0,00
1010	1050	0,00
1020	1050	0,00
1030	1050	0,00
1040	1050	0,00
1050	1050	0,00
1060	1050	0,00
1070	1050	0,00
1080	1050	0,00
1090	1050	0,01
1100	1050	0,01
1110	1050	0,01
1120	1050	0,01
1130	1050	0,01
1140	1050	0,00
1150	1050	0,00
1160	1050	0,01
1170	1050	0,01
1180	1050	0,01
1190	1050	0,01
1200	1050	0,00
1210	1050	0,00
1220	1050	0,00
1230	1050	0,00
1240	1050	0,00
1250	1050	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1260	1050	0,00
1270	1050	0,00
1280	1050	0,00
1290	1050	0,00
1300	1050	0,00
1310	1050	0,00
1320	1050	0,00
1330	1050	0,00
1340	1050	0,01
1350	1050	0,01
1360	1050	0,01
1370	1050	0,01
1380	1050	0,01
1390	1050	0,00
1400	1050	0,00
1410	1050	0,00
1420	1050	0,00
1430	1050	0,00
1440	1050	0,00
1450	1050	0,00
1460	1050	0,01
1470	1050	0,01
1480	1050	0,01
1490	1050	0,01
1500	1050	0,00
1510	1050	0,00
1520	1050	0,00
1530	1050	0,00
1540	1050	0,00
1550	1050	0,00
1560	1050	0,00
1570	1050	0,00
1580	1050	0,00
1590	1050	0,00
1600	1050	0,00
800	1060	0,00
810	1060	0,00
820	1060	0,00
830	1060	0,00
840	1060	0,00
850	1060	0,00
860	1060	0,00
870	1060	0,00
880	1060	0,00
890	1060	0,00
900	1060	0,00
910	1060	0,00
920	1060	0,00
930	1060	0,00
940	1060	0,00
950	1060	0,00
960	1060	0,00
970	1060	0,00
980	1060	0,00
990	1060	0,00
1000	1060	0,00
1010	1060	0,00
1020	1060	0,00
1030	1060	0,00
1040	1060	0,00
1050	1060	0,00
1060	1060	0,00
1070	1060	0,00
1080	1060	0,00
1090	1060	0,01
1100	1060	0,01
1110	1060	0,01
1120	1060	0,01
1130	1060	0,00
1140	1060	0,00
1150	1060	0,00
1160	1060	0,01
1170	1060	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1180	1060	0,01
1190	1060	0,01
1200	1060	0,00
1210	1060	0,00
1220	1060	0,00
1230	1060	0,00
1240	1060	0,00
1250	1060	0,00
1260	1060	0,00
1270	1060	0,00
1280	1060	0,00
1290	1060	0,00
1300	1060	0,00
1310	1060	0,00
1320	1060	0,00
1330	1060	0,00
1340	1060	0,00
1350	1060	0,01
1360	1060	0,01
1370	1060	0,01
1380	1060	0,01
1390	1060	0,00
1400	1060	0,00
1410	1060	0,00
1420	1060	0,00
1430	1060	0,00
1440	1060	0,00
1450	1060	0,00
1460	1060	0,00
1470	1060	0,01
1480	1060	0,01
1490	1060	0,01
1500	1060	0,01
1510	1060	0,00
1520	1060	0,00
1530	1060	0,00
1540	1060	0,00
1550	1060	0,00
1560	1060	0,00
1570	1060	0,00
1580	1060	0,00
1590	1060	0,00
1600	1060	0,00
800	1070	0,00
810	1070	0,00
820	1070	0,00
830	1070	0,00
840	1070	0,00
850	1070	0,00
860	1070	0,00
870	1070	0,00
880	1070	0,00
890	1070	0,00
900	1070	0,00
910	1070	0,00
920	1070	0,00
930	1070	0,00
940	1070	0,00
950	1070	0,00
960	1070	0,00
970	1070	0,00
980	1070	0,00
990	1070	0,00
1000	1070	0,00
1010	1070	0,00
1020	1070	0,00
1030	1070	0,00
1040	1070	0,00
1050	1070	0,00
1060	1070	0,00
1070	1070	0,00
1080	1070	0,01
1090	1070	0,01

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
1100	1070	0,01
1110	1070	0,01
1120	1070	0,01
1130	1070	0,00
1140	1070	0,00
1150	1070	0,00
1160	1070	0,01
1170	1070	0,01
1180	1070	0,01
1190	1070	0,01
1200	1070	0,00
1210	1070	0,00
1220	1070	0,00
1230	1070	0,00
1240	1070	0,00
1250	1070	0,00
1260	1070	0,00
1270	1070	0,00
1280	1070	0,00
1290	1070	0,00
1300	1070	0,00
1310	1070	0,00
1320	1070	0,00
1330	1070	0,00
1340	1070	0,00
1350	1070	0,00
1360	1070	0,01
1370	1070	0,01
1380	1070	0,01
1390	1070	0,01
1400	1070	0,00
1410	1070	0,00
1420	1070	0,00
1430	1070	0,00
1440	1070	0,00
1450	1070	0,00
1460	1070	0,00
1470	1070	0,00
1480	1070	0,00
1490	1070	0,01
1500	1070	0,01
1510	1070	0,00
1520	1070	0,00
1530	1070	0,00
1540	1070	0,00
1550	1070	0,00
1560	1070	0,00
1570	1070	0,00
1580	1070	0,00
1590	1070	0,00
1600	1070	0,00
800	1080	0,00
810	1080	0,00
820	1080	0,00
830	1080	0,00
840	1080	0,00
850	1080	0,00
860	1080	0,00
870	1080	0,00
880	1080	0,00
890	1080	0,00
900	1080	0,00
910	1080	0,00
920	1080	0,00
930	1080	0,00
940	1080	0,00
950	1080	0,00
960	1080	0,00
970	1080	0,00
980	1080	0,00
990	1080	0,00
1000	1080	0,00
1010	1080	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
		benzen
1020	1080	0,00
1030	1080	0,00
1040	1080	0,00
1050	1080	0,00
1060	1080	0,00
1070	1080	0,00
1080	1080	0,01
1090	1080	0,01
1100	1080	0,01
1110	1080	0,01
1120	1080	0,00
1130	1080	0,00
1140	1080	0,00
1150	1080	0,00
1160	1080	0,01
1170	1080	0,01
1180	1080	0,01
1190	1080	0,01
1200	1080	0,00
1210	1080	0,00
1220	1080	0,00
1230	1080	0,00
1240	1080	0,00
1250	1080	0,00
1260	1080	0,00
1270	1080	0,00
1280	1080	0,00
1290	1080	0,00
1300	1080	0,00
1310	1080	0,00
1320	1080	0,00
1330	1080	0,00
1340	1080	0,00
1350	1080	0,00
1360	1080	0,01
1370	1080	0,01
1380	1080	0,01
1390	1080	0,01
1400	1080	0,00
1410	1080	0,00
1420	1080	0,00
1430	1080	0,00
1440	1080	0,00
1450	1080	0,00
1460	1080	0,00
1470	1080	0,00
1480	1080	0,00
1490	1080	0,00
1500	1080	0,00
1510	1080	0,01
1520	1080	0,00
1530	1080	0,00
1540	1080	0,00
1550	1080	0,00
1560	1080	0,00
1570	1080	0,00
1580	1080	0,00
1590	1080	0,00
1600	1080	0,00
800	1090	0,00
810	1090	0,00
820	1090	0,00
830	1090	0,00
840	1090	0,00
850	1090	0,00
860	1090	0,00
870	1090	0,00
880	1090	0,00
890	1090	0,00
900	1090	0,00
910	1090	0,00
920	1090	0,00
930	1090	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
940	1090	0,00
950	1090	0,00
960	1090	0,00
970	1090	0,00
980	1090	0,00
990	1090	0,00
1000	1090	0,00
1010	1090	0,00
1020	1090	0,00
1030	1090	0,00
1040	1090	0,00
1050	1090	0,00
1060	1090	0,00
1070	1090	0,00
1080	1090	0,01
1090	1090	0,01
1100	1090	0,01
1110	1090	0,01
1120	1090	0,00
1130	1090	0,00
1140	1090	0,00
1150	1090	0,00
1160	1090	0,01
1170	1090	0,01
1180	1090	0,01
1190	1090	0,01
1200	1090	0,00
1210	1090	0,00
1220	1090	0,00
1230	1090	0,00
1240	1090	0,00
1250	1090	0,00
1260	1090	0,00
1270	1090	0,00
1280	1090	0,00
1290	1090	0,00
1300	1090	0,00
1310	1090	0,00
1320	1090	0,00
1330	1090	0,00
1340	1090	0,00
1350	1090	0,00
1360	1090	0,00
1370	1090	0,01
1380	1090	0,01
1390	1090	0,01
1400	1090	0,01
1410	1090	0,00
1420	1090	0,00
1430	1090	0,00
1440	1090	0,00
1450	1090	0,00
1460	1090	0,00
1470	1090	0,00
1480	1090	0,00
1490	1090	0,00
1500	1090	0,00
1510	1090	0,00
1520	1090	0,00
1530	1090	0,00
1540	1090	0,00
1550	1090	0,00
1560	1090	0,00
1570	1090	0,00
1580	1090	0,00
1590	1090	0,00
1600	1090	0,00
800	1100	0,00
810	1100	0,00
820	1100	0,00
830	1100	0,00
840	1100	0,00
850	1100	0,00

X m	Y m	Najwyższe stężenie 1h µg/m ³
		benzen
860	1100	0,00
870	1100	0,00
880	1100	0,00
890	1100	0,00
900	1100	0,00
910	1100	0,00
920	1100	0,00
930	1100	0,00
940	1100	0,00
950	1100	0,00
960	1100	0,00
970	1100	0,00
980	1100	0,00
990	1100	0,00
1000	1100	0,00
1010	1100	0,00
1020	1100	0,00
1030	1100	0,00
1040	1100	0,00
1050	1100	0,00
1060	1100	0,00
1070	1100	0,01
1080	1100	0,01
1090	1100	0,01
1100	1100	0,01
1110	1100	0,00
1120	1100	0,00
1130	1100	0,00
1140	1100	0,00
1150	1100	0,00
1160	1100	0,01
1170	1100	0,01
1180	1100	0,01
1190	1100	0,01
1200	1100	0,00
1210	1100	0,00
1220	1100	0,00
1230	1100	0,00
1240	1100	0,00
1250	1100	0,00
1260	1100	0,00
1270	1100	0,00
1280	1100	0,00
1290	1100	0,00
1300	1100	0,00
1310	1100	0,00
1320	1100	0,00
1330	1100	0,00
1340	1100	0,00
1350	1100	0,00
1360	1100	0,00
1370	1100	0,00
1380	1100	0,01
1390	1100	0,01
1400	1100	0,01
1410	1100	0,00
1420	1100	0,00
1430	1100	0,00
1440	1100	0,00
1450	1100	0,00
1460	1100	0,00
1470	1100	0,00
1480	1100	0,00
1490	1100	0,00
1500	1100	0,00
1510	1100	0,00
1520	1100	0,00
1530	1100	0,00
1540	1100	0,00
1550	1100	0,00
1560	1100	0,00
1570	1100	0,00
1580	1100	0,00

X	Y	Najwyższe stężenie 1h $\mu\text{g}/\text{m}^3$
m	m	benzen
1590	1100	0,00
1600	1100	0,00