

STAROSTA CHODZIESKI

Chodzież, dnia 27 stycznia 2016 r.

OS.6341.53.2015.WO

WPLYNEŁO

data ... 01.02.2016

L. dz. ... 105

Podpis ... Kozłowski

Decyzja

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. d, art. 37 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 2 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, 6, 9a - 10, art. 131 ust. 1, 2 pkt 1 i 3, 2b, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2295), po rozpatrzeniu wniosku Fabryki Papieru „KACZORY” sp. z o.o. ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory

Orzekam

I. Udzielić Fabryce Papieru „KACZORY” sp. z o.o. ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie na terenie Zakładu nr 2 przy ul. Strzeleckiej 15 w Margoninie ujęcia do poboru wód podziemnych o charakterystyce:

a) położenie:

- działka ewidencyjna nr 1126 położona w obrębie miasto Margonin, gm. Margonin
- współrzędne geograficzne: 52°58'44,8" N, 17°05'1,1" E;

b) głębokość studni: 92,0 m;

c) ujęty poziom wodonośny: czwartorzęd i neogen;

d) zasoby eksploatacyjne studni ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej decyzją Starosty Chodzieskiego znak OS.6531.1.2015.KK z dnia 20.03.2015 roku w ilości: $Q_e = 35 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 4,0 \text{ m}$;

e) obudowa studni: podziemna, wykonana z kręgów betonowych $\varnothing 1000 \text{ mm}$.

2. Pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia zlokalizowanego na terenie Zakładu nr 2 przy ul. Strzeleckiej 15 w Margoninie, na działce ewidencyjnej nr 1126:

a) ilość pobieranej wody:

$$Q_{d.sr.} = 414,0 \text{ m}^3/\text{d.}$$

$$Q_{h.max.} = 17,25 \text{ m}^3/\text{h.}$$

$$Q_{r.max.} = 151110 \text{ m}^3/\text{rok};$$

b) cel poboru wody: potrzeby technologiczne, kotłowni i SUW.

II. Ustalić :

1. Odczyt pomiaru ilości pobieranej wody podziemnej będzie dokonywany raz na dobę.

2. Częstotliwość prowadzenia pomiarów:

a) poboru wody w stanie pierwotnym – pomiar ciągły;

b) wydajności studni – co 5 lat;

c) poziomu zwierciadła wody w studni (zwierciadła statycznego i dynamicznego) – raz w roku, w tym samym okresie;

- d) jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym - co 2 lata w zakresie wskaźników fizyczno-chemicznych: barwa, mętność, odczyn, twardość ogólna, przewodność właściwa, utlenialność, azotyny, azotany, amoniak, chlorki, siarczany, żelazo ogólne, mangan.
3. W przypadku awarii miernika pobieranej wody w stanie pierwotnym należy bezzwłocznie wymienić uszkodzone urządzenie na sprawne.
 4. Termin ważności pozwolenia wodnoprawnego do dnia 26 stycznia 2026 roku .

III. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Właściwego utrzymania ujęcia wody.
2. Prowadzenia rejestru ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym.
3. Odnutowywania w prowadzonym rejestrze wszelkich awarii urządzenia pomiarowego służącego do pomiaru ilości pobieranej wody.
4. Instalowania w studni pompy, której charakterystyka zapewni pobór wody w ilości nieprzekraczającej maksymalnego godzinowego poboru określonego w punkcie II podpunkt 2 litera a.

IV. **Zastrzec**, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi prawa do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. **Przyjąć** za podstawę wydania pozwolenia operat wodnoprawny opracowany przez Zakład Usługowy ODUM s.c. w Chodzieży w listopadzie 2015 r. wraz z uzupełnieniem.

Uzasadnienie

Fabryka Papieru „KACZORY” sp. z o.o. w Kaczorach wystąpiła do Starosty Chodzieskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z tego ujęcia na terenie Zakładu nr 2 przy ul. Strzeleckiej 15 w Margoninie. Studnia będzie wykonana na terenie Zakładu nr 2, na działce ewidencyjnej nr 1126. Przewidywany średni dobowy pobór wody z ujęcia w okresie obowiązywania pozwolenia wyniesie 414 m³ na dobę, a pobór wody maksymalny godzinowy wyniesie 17,25 m³.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. W zawiadomieniu również poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń i wniosków. Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości.

W toku prowadzonego postępowania Pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Pani Grażyna Husak-Górna w piśmie z dnia 16 grudnia 2015 r., znak ZZH.4421.531.2015.2078 wniosła o uzupełnienie operatu wodnoprawnego w zakresie:

- zweryfikowania i uzasadnienia wielkości rocznego poboru wody, tak aby odpowiadała potrzebom użytkownika,
- uwzględnienia przy ustalaniu wielkości poboru wody treści § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2129.

W dniu 21 grudnia 2015 r. organ wezwał Spółkę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego w zakresie wskazanym w piśmie Pełnomocnika Prezesa KZGW, w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne odpowiadając na wezwanie pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. wyjaśnił, że:

- pobór wody z wodociągu komunalnego na cele przemysłowe zakładu za okres od 1.01 do 26.11. 2015 r. wyniósł 14237,7 m³,
- zakład nie osiągnął dotychczas zaprogramowanych mocy przerobowych,
- wskazany pobór wody wodociągowej zaspokaja zaledwie 10 % mocy produkcyjnych zakładu.

Zakład podtrzymał swój wniosek w zakresie poboru wody w ilości określonej w przedłożonym operacie wodnoprawnym.

W oparciu o art. 10 § 1 Kpa w dniu 11 stycznia 2016 r. organ zawiadomił strony o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń co do zebranych w toku postępowania materiałów i dowodów.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania oraz danych zawartych w przedłożonych dokumentach organ ustalił, że w sąsiedztwie Zakładu nr 2 w Margoninie nie ma wody powierzchniowej, która zapewniłaby konieczną i wymaganą ilość wody dla normalnego funkcjonowania zakładu. Niezbędną ilość wody Zakład nr 2 może pozyskać z planowanego własnego ujęcia wód podziemnych lub opcjonalnie z wodociągu komunalnego. Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne wynika, że obecnie zakład w Margoninie nie osiągnął jeszcze pełnej mocy przerobowej. Po osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej Zakładu nr 2 woda będzie używana na potrzeby:

- produkcji papieru 400 m³/d,
- własne kotłowni 2,0 m³/d,
- własne stacji uzdatniania wody 12,0 m³/d.

Maksymalny godzinowy obór wody określono na 17,25 m³.

Dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26 października 2015 r., znak WGN.OŚ.6220.04.08.2015.MN.

Przyjęty sposób korzystania z wód nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 2129).

Na podstawie przeprowadzonego postępowania, danych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz art. 9 ust. 1 pkt 19 lit d, 37 pkt 1 i art. 122 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo wodne organ udzielił pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych i neogeńskich o zasobach eksploatacyjnych wynoszących 35 m³/h na terenie Zakładu Nr 2 w Margoninie, na działce ewidencyjnej nr 1126,
- pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia wód podziemnych we wnioskowanej ilości. Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1, 6, 9a – 10 Prawa wodnego w decyzji ustalono:
- ilość pobieranej wody,
- opis studni i warunki jej wykonania,
- zakres i sposób prowadzenia pomiaru ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym,
- częstotliwość pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni,
- sposób postępowania w przypadku uszkodzenia miernika ilości pobieranej wody w stanie pierwotnym.

Biorąc pod uwagę złożony wniosek wraz z załącznikami, przeprowadzone postępowanie oraz obowiązujące przepisy należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Chodzieskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



Z up. *[Signature]*
Mirosław Juraszek
WICESTAROSTA

Otrzymują:

1. Fabryki Papieru „Kaczory” sp. z o.o.
ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory
2. Grażyna Husak-Górna Pełnomocnik Prezesa KZGW
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
3. a/a x3

Do wiadomości:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
Delegatura w Pile ul. Motylewska 5a, 64 -920 Pila

STAROSTWO POWIATOWE W CHODZIEŻY
Wysokość uiszczenia opłaty skarbowej 434,00
97 10 90 13 17 0000 0000 3101 1932 18.11.2015 r.
(numer płacony) (numer wplaty)
Kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
dokonał (podpis) (data i podpis służbowe)
(druk i nazwisko) Wiesław Olejniczak