

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1) i art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 82 ust. 1 i art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lipca 2020 roku, Państwa Łukasza i Anety Gaudyn, zam. Zbyszewice 13, 64-830 Margonin, których reprezentuje pełnomocnik Pani Marta Kossakowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „rozbudowa gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynków inwentarskich – dla trzody chlewnej o łącznej obsadzie stada 436,56 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 205 obręb Zbyszewice.

I. Określam:

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: rozbudowa gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynków inwentarskich – dla trzody chlewnej o łącznej obsadzie stada 436,56 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 205 obręb Zbyszewice. Miejsce realizacji przedsięwzięcia zostało zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik do decyzji.

Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zaprojektować nie więcej niż 4 obiekty inwentarskie:
 - a. porodówkę (budynek 2) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 480,69 m², w której utrzymywać nie więcej niż: 154 szt. loch (53,90 DJP), 16 szt. loszek hodowlanych (4,0 DJP), 325 szt. prosiąt (6,5 DJP) i 4 szt. knurów (1,6 DJP);
 - b. odchownię (budynek 4) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 240,3 m², w której utrzymywać nie więcej niż 790 szt. warchlaków (55,3 DJP);
 - c. 2 tuczarnie (budynek 6 i 7) każda o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 591,12 m² i w każdym utrzymywać nie więcej niż po 585 szt. tuczników (81,9 DJP).
2. Łącznie na terenie gospodarstwa utrzymywać w systemie bezściółkowym nie więcej niż 3932 sztuk trzody chlewnej (436,56 DJP).
3. W projektowanym budynku odchowni (budynek nr 4) zainstalować nie więcej niż wentylatorów dachowych o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB każdy.
4. W dwóch projektowanych budynkach tuczarni (budynek nr 6 i 7) zainstalować nie więcej niż po:
 - a. 4 wentylatory dachowe o wydajności 20 000 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o średnicy 0,91 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 85 dB każdy;
 - b. 1 wentylatorze dachowym o wydajności 11 500 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonym na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o średnicy 0,63 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dB.

5. W projektowanym budynku porodówki (budynek nr 2) zainstalować:
 - a. w sektorze porodowym nie więcej niż 3 wentylatory dachowe o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB każdy;
 - b. w sektorze loch luźnych nie więcej niż 3 wentylatory dachowe o wydajności 7 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,50 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 79 dB każdy;
 - c. w sektorze krycia nie więcej niż 1 wentylator dachowy o wydajności 7 400 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,50 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB;
 - d. w sektorze loszek hodowlanych i kojców dla knurów nie więcej niż 1 wentylator dachowy o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Nie ogrzewać budynków inwentarskich ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.
7. Hodowlę w projektowanych budynkach chlewni prowadzić w systemie bezściółkowym, na rusztach.
8. Gnojowicę magazynować w istniejących zbiornikach na gnojowicę o łącznej pojemności ok. 1274,95 m³ oraz w projektowanych, szczelnych, zamkniętych kanałach gnojowicowych o łącznej pojemności wynoszącej co najmniej 1004,37 m³. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem szczelnego złącza.
9. Gnojowicę wykorzystywać do nawożenia gruntu lub przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
10. Do karmienia trzody chlewnej stosować wielofazowy system żywienia, oparty na wysoko przyswajalnych mieszankach paszowych o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
11. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry o skuteczności redukcji nie mniejszej niż 90%.
12. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
13. Budynki inwentarskie czyścić czystą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej, a do dezynfekcji stosować preparaty biodegradowalne. Ciecz powstałą w wyniku tych czynności zagospodarowywać wraz z gnojowicą.
14. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
15. Padłe sztuki przetrzymywać w szczelnym zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
16. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć wyłącznie do pory dziennej tj. w godz.: 06:00-22:00.
17. na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - c) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;

18. powierzchnia projektowanych budynków inwentarskich wyniesie:
- porodówka dla loch - 721,15 m²
 - odchowalnia dla warchlaków - 339,90 m²
 - tuczarnia dla tuczników - 738,60 m²
 - tuczarnia dla tuczników - 738,60 m².
19. w istniejących i projektowanych budynkach inwentarskich na terenie gospodarstwa będzie utrzymywana trzoda chlewna w ilości maksymalnie:

Obiekt	Zwierzęta	Max. liczba stanowisk
Istniejąca porodówka	Lochy	86
	Prosięta (do 20 kg)	390
Istniejąca odchowalnia	Warchlaki (20-30 kg)	422
	Loszki hodowlane (100-125 kg)	32
Planowana porodówka	Lochy	154
	Loszki hodowlane (100-125 kg)	16
	Prosięta (do 20 kg)	325
	Knury	4
Planowana odchowalnia	Warchlaki (20-30 kg)	790
Istniejąca tuczarnia	Tuczniki	543
Planowana tuczarnia	Tuczniki	585
Planowana tuczarnia	Tuczniki	585

20. nie należy przekraczać łącznej docelowej obsady całej fermy tj. 436,56 DJP;
21. chów trzody chlewnej w projektowanym budynku inwentarskim prowadzony będzie w systemie bezściołowym;
22. posadzki i kanały gnojowe w projektowanych budynkach inwentarskich należy wykonać jako szczelne, stanowiące zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami;
23. zaopatrzenie w wodę na potrzeby przedsięwzięcia realizowane będzie z gminnej sieci wodociągowej, za zgodą i na warunkach ustalonych przez gestora sieci; pobór wody z wodociągu gminnego należy prowadzić w ramach zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych i warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
24. mycie i czyszczenie budynków inwentarskich należy prowadzić wodą bez użycia dodatkowych detergentów z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych; do dezynfekcji należy używać wyłącznie środków biodegradowalnych;
25. wody pochodzące z mycia obiektu inwentarskiego będą odprowadzane do zbiorników na gnojowicę pod rusztami w budynkach inwentarskich;
26. wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych w gospodarstwie należy odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, w sposób niezakłócający stosunków wodnych na terenach sąsiednich;
27. wytwarzana w gospodarstwie gnojowica magazynowana będzie w szczelnych zbiornikach zlokalizowanych pod rusztami;
28. opróżnianie zbiorników z gnojowicą należy prowadzić z zastosowaniem rur ssawnych z hermetycznym złączem do beczek asenizacyjnych, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo-wodnego przed rozlewami;
29. wytwarzane w gospodarstwie nawozy naturalne należy przechowywać oraz zagospodarować zgodnie z przepisami szczegółowymi, w tym zgodnie z art. 105a ustawy Prawo wodne oraz na warunkach określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 roku, poz. 243);

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1: Określić sposób zagospodarowania mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji.

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii: Nie dotyczy.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy.

V. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 ze zmianami), stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania: Nie dotyczy.

VI. Organ wydający decyzję stoi na stanowisku, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72, ust. 1, pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dnia 24 lipca 2020 roku, Państwa Łukasza i Anety Gaudyn, zam. Zbyszewice 13, 64-830 Margonin, których reprezentuje pełnomocnik Pani Marta Kossakowska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „rozbudowa gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynków inwentarskich – dla trzody chlewnej o łącznej obsadzie stada 436,56 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 205 obręb Zbyszewice.

Do wystąpienia załączono m.in.: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzony w lipcu 2020 roku przez Panią Anne Tritt i Panią Martę Kossakowską, zwany dalej Raportem, wypis z rejestru gruntu, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem oddziaływania. Na działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Strony w postępowaniu zostały poinformowane w formie: indywidualnych zawiadomień i zbiorczych obwieszczeń opublikowanych na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie. Na żadnym etapie postępowania nie zostały wniesione żadne wnioski i uwagi wobec planowanej inwestycji.

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 12 stycznia 2021 roku, znak WOO-I.4221.182.2020.BB.5 uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia,
- Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, postanowieniem z dnia 24 lutego 2021 roku, znak PO.RZŚ.4360.133m.2020.KS uzgodnił i określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa trzody chlewnej znajdującego się na dz. 205 obręb Zbyszewice, gm. Margonin. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się porodówka, odchownia, tuczarnia o obsadzie 109,72 DJP. Jednak wnioskodawca uzyskał warunki zabudowy, na podstawie których rozbudowywana jest tuczarnia oraz modernizowany jest system utrzymania zwierząt w odchowni ze ściółkowego na bezściółkowy. W związku z ww. zmianami w analizach

uwzględniono jako aktualną obsadę, stan po modernizacji tj. 151,46 DJP. Niniejszy wniosek obejmuje budowę 4 obiektów inwentarskich, tj. porodówki o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 480,69 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż: 154 szt. Loch (53,90 DJP), 16 szt. loszek hodowlanych (4,0 DJP), 325 szt. prosiąt (6,5 DJP) i 4 szt. knurów (1,6 DJP), odchowalni o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 240,3 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż 790 szt. warchlaków (55,3 DJP) i 2 tuczarni każda o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 591,12 m² i w każdym utrzymywane będzie nie więcej niż po 585 szt. Tuczników (81,9 DJP). W związku z rozbudową obsada wzrośnie o 285,1 DJP i będzie łącznie wynosiła 436,56 DJP. Zwierzęta na terenie gospodarstwa utrzymywane będą w systemie bezściółowym. W ramach rozbudowy gospodarstwa pod projektowanymi obiektami inwentarskimi zostaną wykonane szczelne, zamknięte zbiorniki podrusztowe na gnojowicę o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1004,37 m³ oraz dwa silosy zbożowe na płycie fundamentowej o pojemności 130 Mg każdy.

Wnioskodawca wykazał, że wymiary powierzchni, na której będą utrzymywane zwierzęta będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 ze zmianami). Ze względu na dobrostan zwierząt oraz założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez wnioskodawcę powierzchnia przeznaczona na stanowiska dla chowu trzody chlewnej oraz obsada projektowanych obiektów znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji.

Jak wynika z raportu, powstająca w gospodarstwie gnojowica będzie magazynowana w istniejących i planowanych zbiornikach podrusztowych. Wyprodukowaną gnojowicę wnioskodawca zamierza zagospodarować jako nawóz naturalny na gruntach własnych w sposób zapewniający zachowanie dopuszczalnej dawki azotu wynoszącej nie więcej niż 170 kg/ha/rok oraz przekazywać ją innym podmiotom na podstawie stosownych umów. Z przedstawionych informacji wynika, że nawożenie i magazynowanie nawozów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym 12 lutego 2020 roku przez Radę Ministrów (Dz. U. poz. 243) oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych tj. ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 310 ze zmianami), ustawie z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 roku, poz. 796 ze zmianami), w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1826).

Z przedstawionych materiałów wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 143 – Subzbiornik Inowrocław - Gniezno. Główny użytkowy poziom wodonośny na przedmiotowym terenie związany jest z poziomem trzeciorzędowym i jest on dobrze izolowany od powierzchni terenu glinami zwałowymi. Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacji najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się ok. 600 m od planowanej inwestycji w Zbyszewicach. Planowana inwestycja nie będzie znajdowała się na strefie ochronnej ujęcia.

Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z wodociągu. W celu minimalizacji zużycia wody w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę, aby prowadził regularne odczyty zużycia wody oraz niezwłocznie naprawiał wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej. Z informacji zawartych w uzupełnieniu raportu wynika, że zaplecze socjalno-bytowe znajdować się będzie w budynku mieszkalnym, stąd ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas do istniejącego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Obiekty inwentarskie będą myte za pomocą wody przy użyciu myjki ciśnieniowej. Do dezynfekcji stosowane będą preparaty ulegające biodegradacji. Ciecz powstała z tych procesów będzie spływać do szczelnych zbiorników pod budynkami inwentarskimi i będzie zagospodarowywana razem z gnojowicą. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu, w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiadać będzie tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. Założenia

przedstawione przez wnioskodawcę, dotyczące sposobów zagospodarowania cieczy z mycia i dezynfekcji obiektów oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 797 ze zmianami), będzie podmiot prowadzący prace budowlane, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac.

Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie fermy, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe sztuki będą przetrzymywane w szczelnym zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywane do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszej decyzji. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca może przekazywać padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, a nie odpad. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W raporcie i uzupełnieniu przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będą systemy wentylacyjne w istniejących i projektowanych budynkach inwentarskich, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu trzody chlewnej, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. W raporcie i uzupełnieniu uwzględniono emisję siarkowodoru, amoniaku i pyłu z procesów chowu. Źródłami emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji, które również uwzględniono w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji niezorganizowanej będzie również załadunek silosów zbożowych, który będzie występował w okresie żniw. Proces produkcji pasz w budynku mieszalni oraz ich transport jest zhermetyzowany i nie stanowi źródła emisji pyłów do powietrza. Napełnianie silosów paszowych również nie będzie źródłem znaczących emisji pyłu do powietrza, z uwagi na to, że będą one wyposażone w filtry. Istniejące i projektowane budynki inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane za pomocą źródeł powodujących emisję substancji do powietrza. Powyższe rozwiązania wpisano zatem jako warunki w niniejszej decyzji. Ponadto na terenie inwestycji nie znajdują się i nie będą się znajdować wymagające ogrzewania budynki socjalne ani agregaty prądotwórcze, które mogłyby być źródłem emisji substancji do powietrza. Odbiór płynnych nawozów naturalnych będzie się odbywał z wykorzystaniem szczelnego złącza, co wpłynie na minimalizację występowania odorów związanych z tym procesem. Powyższe wpisano jako warunek w niniejszej decyzji.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska

z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031 ze zmianami). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Wnioskodawca zapewni odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz obiektów inwentarskich poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej. Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie i uzupełnieniu, zobowiązano wnioskodawcę, aby projektowane chlewnie wyposażył w wentylatory o poszczególnych parametrach przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę, aby do karmienia stosował zbilansowane pasze, a odbiór nawozów płynnych prowadził w sposób zhermetyzowany. Ponadto z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że obecnie na terenie inwestycji stosowane są dodatki do gnojowicy mające na celu ograniczenie emisji zapachów.

Spełnienie warunków nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji oraz założeń zawartych w raporcie i uzupełnieniu przyczyni się do minimalizacji uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowej fermy.

Z dokumentacji przedłożonej Regionalnemu Dyrektorowi wynika, iż głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą: wentylatory mechaniczne umieszczone na budynkach inwentarskich, prace związane z załadunkiem paszy i transportem odchodów oraz manewry 3 pojazdów ciężkich w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia. Pojazdy ciężkie nie będą poruszały się po terenie gospodarstwa w porze nocy. Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są na północny-wschód od przedmiotowego terenu, w odległości ok. 37 m i stanowią tereny zabudowy zagrodowej. W raporcie i jego uzupełnieniach przedstawiono analizę akustyczną dla przedmiotowej inwestycji. Z przedstawionych informacji i analiz wynika, iż przy spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji, inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 112). Analiza akustyczna została przeprowadzona przy uwzględnieniu ruchu pojazdów ciężkich wyłącznie w porze dziennej oraz pracy wentylatorów dachowych o określonych parametrach akustycznych, w związku z tym powyższe założenia wpisano jako warunki realizacji planowanej inwestycji. Dodatkowo, w celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją hałasu, nałożono na wnioskodawcę obowiązek okresowej konserwacji wentylatorów zgodnie z zaleceniami producenta.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie instalację do chowu lub hodowli świń o liczbie stanowisk większej niż 2000 dla świń o wadze ponad 30 kg, na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1219 ze zmianami) oraz pkt 6 ppkt 8 b załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014, poz. 1169), wnioskodawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane. W związku z powyższym, w raporcie przedstawiono porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji i minimalizację emisji substancji do powietrza. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zmianami). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044 oddalony jest o ok. 0,35 km od granic inwestycji.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się tereny rolnicze: zabudowa zagrodowa oraz rozległe połacie pól uprawnych. W kierunku południowym od przedmiotowej działki znajduje się Jezioro Strzałkowskie. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego, w związku z czym odstąpiono od wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Organ nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Ponadto oceniono, że z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu istniejących zabudowań o podobnym charakterze, nie przewiduje się wpływu inwestycji na krajobraz obszaru, na którym będzie realizowana.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może rzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
2. Mapa z zaznaczonym miejscem realizacji inwestycji i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Marta Kossakowska, Nowe Brzeźno 35, 64-840 Budzyń
2. Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
7. a.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia mogącego
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
rozbudowa gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynków inwentarskich
– dla trzody chlewnej o łącznej obsadzie stada 436,56 DJP wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 205 obręb Zbyszewice**

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa trzody chlewnej znajdującego się na dz. 205 obręb Zbyszewice, gm. Margonin. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się porodówka, odchownia, tuczarnia o obsadzie 109,72 DJP. Jednak wnioskodawca uzyskał warunki zabudowy, na podstawie których rozbudowywana jest tuczarnia oraz modernizowany jest system utrzymania zwierząt w odchowni ze ściółkowego na bezściółkowy. W związku z ww. zmianami w analizach uwzględniono jako aktualną obsadę, stan po modernizacji tj. 151,46 DJP. Niniejszy wniosek obejmuje budowę 4 obiektów inwentarskich, tj. porodówki o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 480,69 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż: 154 szt. Loch (53,90 DJP), 16 szt. loszek hodowlanych (4,0 DJP), 325 szt. prosiąt (6,5 DJP) i 4 szt. knurów (1,6 DJP), odchowni o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 240,3 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż 790 szt. warchlaków (55,3 DJP) i 2 tuczarni każda o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 591,12 m² i w każdym utrzymywane będzie nie więcej niż po 585 szt. Tuczników (81,9 DJP). W związku z rozbudową obsada wzrośnie o 285,1 DJP i będzie łącznie wynosiła 436,56 DJP. Zwierzęta na terenie gospodarstwa utrzymywane będą w systemie bezściółkowym. W ramach rozbudowy gospodarstwa pod projektowanymi obiektami inwentarskimi zostaną wykonane szczelne, zamknięte zbiorniki podrusztowe na gnojowicę o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1004,37 m³ oraz dwa silosy zbożowe na płycie fundamentowej o pojemności 130 Mg każdy.