

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

załącznik 1

Nazwa zakładu: Ferma Drobiu w Młynarach

Dane emitatorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Ciepło wł. gazów [kJ/m³/K]	Szorstkość terenu [m]	Usytuowanie emitora	
								X [m]	Y [m]
E1/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	233,3	267,8
E1/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	235,9	262,6
E1/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	237,6	257,5
E1/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	239,8	252
E1/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	242,9	245,8
E1/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	245,5	240
E1/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	247,7	234,2
E1/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	250,3	228,7
E1/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	252	223,7
E1/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	254,2	219,4
E1/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	256,8	213,4
E1/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	259,2	208,1
E1/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	262,1	201,1
E1/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	265	195,8
E1/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	267,4	189,8
E1/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	269,5	184,1
E1/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	273,4	175,9
E1/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	275,5	171,1
E1/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	277,9	166,8
E1/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	279,4	162
E1/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	282	157,2
E1/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	283,7	151,7
E1/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	286,1	147,1
E2/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	268,3	284,2
E2/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	270	280,8
E2/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	273,1	273,6
E2/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	275,8	267,8
E2/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	279,1	261,4
E2/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	280,8	255,4
E2/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	283,9	249,6
E2/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	285,6	243,8
E2/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	288	238,3
E2/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	290,6	233,3
E2/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	293	227,8
E2/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	295,2	223,2
E2/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	297,8	216,5
E2/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	300,2	210,7
E2/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	303,1	204
E2/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	305,5	198,5
E2/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	308,6	191,5
E2/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	311	186,2
E2/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	313,2	181,2
E2/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	315,1	176,9
E2/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	317,8	172,1
E2/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	319,2	166,6
E2/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	321,4	162,2
E3/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	303,4	298,6
E3/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	305,3	293,8
E3/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	307,4	288,7
E3/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	310,3	283
E3/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	313,4	275,5
E3/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	315,8	270
E3/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	318,7	263,5

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³/K]	[m]	X [m]	Y [m]
E3/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	320,9	257,8
E3/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	323,3	253,2
E3/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	325,4	247,9
E3/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	327,1	242,9
E3/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	329,5	238,1
E3/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	331,9	231,6
E3/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	335,3	225,1
E3/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	337,4	219,8
E3/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	339,4	213,4
E3/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	343,2	205,7
E3/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	345,6	201,8
E3/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	383	211,9
E3/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	349,7	192,2
E3/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	386,9	202,3
E3/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	353	182,2
E3/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	355,9	177,1
E4/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	338,6	315,1
E4/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	340,8	308,4
E4/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	343	304,6
E4/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	345,4	297,8
E4/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	348,5	291,8
E4/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	350,6	286,1
E4/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	353,3	280,1
E4/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	355,9	274,1
E4/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	358,3	268,8
E4/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	360,2	264
E4/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	361,9	258,2
E4/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	364,6	253,4
E4/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	366,5	247,7
E4/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	370,3	241,7
E4/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	372,7	235
E4/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	375,1	229
E4/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	379,4	221,8
E4/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	380,6	217,2
E4/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	383	211,7
E4/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	385,2	207,1
E4/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	387,1	202,1
E4/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	388,6	197,3
E4/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	391,2	193
E5/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	373,4	331
E5/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	376,6	324,5
E5/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	378,2	320,2
E5/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	381,4	313,4
E5/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	383,3	307,4
E5/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	386,2	301,9
E5/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	389,5	295
E5/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	392,2	289,4
E5/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	394,1	284,4
E5/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	397	278,9
E5/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	398,6	273,4
E5/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	400,8	267,6
E5/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	403,2	262,1
E5/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	405,6	255,8
E5/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	408,7	249,6
E5/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	410,2	244,3
E5/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	413,5	238,1
E5/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	416,4	232,8
E5/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	418,1	227,5
E5/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	420,5	222,5
E5/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	422,6	218,4
E5/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	424,3	213,4
E5/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	426,5	209
E6/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	409,4	345,6
E6/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	411,6	341
E6/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	413,5	336,2
E6/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	416,2	329,5

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³/K]	[m]	X [m]	Y [m]
E6/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	418,3	322,8
E6/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	421,4	316,1
E6/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	424,6	310,1
E6/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	427,4	304,3
E6/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	429,1	299,3
E6/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	431	294
E6/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	433,4	289
E6/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	436,1	283
E6/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	438,5	277
E6/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	441,1	270,7
E6/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	444	265
E6/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	445,7	258,7
E6/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	449,3	252,7
E6/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	451	247,7
E6/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	452,9	243,1
E6/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	491	253,9
E6/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	457	234
E6/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	459,6	228,2
E6/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	461,3	223,9
E7/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	444	361,9
E7/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	446,9	356,6
E7/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	448,3	352,3
E7/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	451	344,9
E7/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	454,1	338,9
E7/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	456,7	331,9
E7/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	459,6	325,9
E7/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	462,2	319
E7/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	464,2	314,6
E7/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	467	308,9
E7/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	469	303,8
E7/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	471,1	298,6
E7/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	474	293
E7/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	475,9	286,6
E7/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	479	280,1
E7/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	481	275,5
E7/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	484,1	269
E7/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	487	263,5
E7/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	488,9	258,5
E7/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	491	253,2
E7/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	492,7	249,1
E7/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	495,1	244,6
E7/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	496,8	239,8
E8/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	479,8	377,8
E8/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	481,7	372,2
E8/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	483,6	368,2
E8/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	486	361,4
E8/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	488,6	355
E8/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	491,5	348,7
E8/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	494,9	341,8
E8/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	499,9	330
E8/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	500,4	330
E8/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	502,1	325,2
E8/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	504,7	319,9
E8/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	507,8	315,1
E8/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	509,3	309,1
E8/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	512,2	302,9
E8/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	514,1	296,4
E8/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	516,7	291,4
E8/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	520,1	284,6
E8/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	523,2	280,1
E8/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	524,6	275,3
E8/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	526,6	269
E8/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	492,7	249,8
E8/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	530,6	260,4
E8/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	533,3	256,1
E9/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	514,6	393,4

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³/K]	[m]	X [m]	Y [m]
E9/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	517,2	387,8
E9/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	518,9	383,3
E9/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	521,8	377,8
E9/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	524,6	370,1
E9/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	528	363,8
E9/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	530,6	357,4
E9/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	534	350,6
E9/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	536,2	345,6
E9/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	538,3	339,8
E9/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	540	335
E9/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	542,4	329,5
E9/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	544,8	323,3
E9/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	548,4	316,8
E9/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	550,1	311,3
E9/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	552,7	306,7
E9/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	555,1	300,2
E9/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	557,3	294,7
E9/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	559,2	289,9
E9/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	561,4	285,4
E9/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	563,5	280,8
E9/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	565,9	276,7
E9/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	568,3	270,2
E10/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	549,1	408
E10/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	551,5	404,4
E10/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	553,2	398,9
E10/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	556,3	392,2
E10/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	559	385,4
E10/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	562,1	378,2
E10/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	564,7	371,8
E10/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	567,8	364,6
E10/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	569,5	359,8
E10/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	571,9	354,7
E10/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	574,3	349,7
E10/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	577	344,9
E10/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	579,6	338,2
E10/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	583	331,9
E10/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	584,9	326,2
E10/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	587	321,4
E10/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	590,2	314,9
E10/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	592,8	310,1
E10/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	594,5	305
E10/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	595,9	301,4
E10/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	598,3	296,2
E10/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	600,2	290,6
E10/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	602,2	286,6
B1/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	219,8	269,5
B1/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	222	270
B1/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	224,9	271,9
B1/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	227,3	273,1
B1/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	229	274,1
B1/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	230,4	274,3
B1/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	233	275,5
B1/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	233,8	275,8
B1/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	236,6	277
B1/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	236,4	277
B1/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	238,3	277,4
B1/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	240	278,2
B2/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	255,6	284,6
B2/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	257,3	285,8
B2/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	259,4	286,6
B2/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	261,4	287,5
B2/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	263	287,8
B2/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	264,7	289,2
B2/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	266,6	289,9
B2/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	270	291,1
B2/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	271	291,6

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³/K]	[m]	X [m]	Y [m]
B2/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	272,9	292,1
B2/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	273,6	292,1
B2/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	275,5	293,8
B3/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	291,1	300,7
B3/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	293,8	301,2
B3/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	296,4	301,7
B3/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	297,1	302,4
B3/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	299,8	303,6
B3/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	301,4	303,8
B3/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	304,3	305,3
B3/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	307	305,8
B3/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	307,9	307,9
B3/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	308,6	307,7
B3/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	310,1	308,4
B3/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	311,8	308,4
B4/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	326,2	316,1
B4/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	328,3	315,6
B4/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	330	317
B4/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	333,8	317,5
B4/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	335,3	318,7
B4/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	337	319,9
B4/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	338,6	320,6
B4/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	340,3	322,1
B4/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	341,8	322,8
B4/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	377,3	338,4
B4/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	344,9	323,8
B4/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	344,9	323,8
B5/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	361,7	330,2
B5/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	364,8	331,2
B5/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	365,5	332,9
B5/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	368,4	332,6
B5/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	369,8	334,3
B5/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	371,8	334,8
B5/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	372,5	334,8
B5/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	375,6	337,4
B5/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	377,5	338,2
B5/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	378	338,2
B5/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	380,2	338,9
B5/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	382,1	339,8
B6/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	396,7	347
B6/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	399,1	347
B6/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	401	348,2
B6/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	403	349,2
B6/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	405,4	350,6
B6/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	407	350,6
B6/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	409,2	352,6
B6/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	409,9	352,3
B6/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	412,8	353,8
B6/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	413,8	355
B6/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	415,2	354,5
B6/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	416,9	355,9
B7/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	431,5	362,4
B7/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	434,9	363,1
B7/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	435,6	363,6
B7/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	439	365
B7/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	440,4	366,2
B7/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	442,6	366,5
B7/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	445,4	367,9
B7/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	446,9	368,6
B7/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	447,8	369,6
B7/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	448,8	369,4
B7/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	450,2	370,3
B7/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	452,4	371
B8/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	466,6	377,5
B8/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	468,2	378,5
B8/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	471,4	379,4

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Ciepło wł. gazów	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³/K]	[m]	X [m]	Y [m]
B8/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	472,8	379,4
B8/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	473,5	381,1
B8/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	475,2	381,1
B8/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	479	382,8
B8/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	481,2	383,3
B8/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	481,9	384,2
B8/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	482,9	385,2
B8/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	484,6	386,2
B8/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	487,2	386,6
B9/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	501,6	393,6
B9/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	503,3	393,8
B9/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	506,2	395,3
B9/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	508,3	395,5
B9/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	509,5	396,7
B9/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	511,7	398,6
B9/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	514,8	398,9
B9/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	517,2	400,3
B9/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	519,6	401
B9/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	520,8	401,5
B9/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	521,5	401,3
B9/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	523,4	402,7
B10/1	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	536,2	409
B10/2	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	539	410,2
B10/3	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	541,4	411,4
B10/4	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	544,1	411,4
B10/5	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	545,5	412,3
B10/6	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	547	413,3
B10/7	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	547,7	413,8
B10/8	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	552	415,2
B10/9	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	552,7	416,2
B10/10	1,5	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	554,6	416,4
B10/11	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	555,1	417,4
B10/12	3	1,4	0 B	293	0,0	1,30	0,47	557,5	417,8

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitatorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Piła, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	281,1	275,8	286,3

Sieć obliczeniowa: X od 100 do 750 m, skok 50 m, Y od 40 do 520 m, skok 20 m.

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,003539	31
2	roczna	0,003539	31
3	roczna	0,003539	31
4	roczna	0,003539	31
5	roczna	0,003539	31
6	roczna	0,003539	31
7	roczna	0,003539	31
8	roczna	0,003539	31
9	roczna	0,003539	31
10	roczna	0,003539	31
11	roczna	0,022831	200
12	roczna	0,100457	880

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
13	roczna	0,558219	4890
14	roczna	0,146119	1280

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E1/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/10	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/11	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/12	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/13	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/14	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/15	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/16	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/17	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/18	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/19	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/20	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/21	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/22	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/23	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/10	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/11	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/12	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/13	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/14	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/15	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/16	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/17	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/18	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/19	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/20	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/21	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/22	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/23	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/10	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E3/11	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
B8/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E1/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/10	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/11	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/12	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/13	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/14	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/15	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/16	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/17	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/18	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/19	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/20	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/21	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/22	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E1/23	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
E2/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
B1/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B1/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja średnia 1 okres
E1/1	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/2	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/3	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/4	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/5	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/6	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E1/7	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja średnia 1 okres
E9/22	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E9/23	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/1	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/2	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/3	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/4	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/5	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/6	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/7	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/8	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/9	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/10	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/11	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/12	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/13	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/14	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/15	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/16	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/17	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/18	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/19	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/20	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/21	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/22	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	2,917	8,33	8,33	8,33
E10/23	wentylacja dachowa	amoniak	0	0	8,33	8,33	8,33
B1/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B1/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B2/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B3/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja średnia 1 okres
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	10,36	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
B2/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B2/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B3/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B4/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres
B7/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B8/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E1/1	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/2	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/3	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/4	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/5	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/6	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/7	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/8	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/9	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/10	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/11	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/12	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/13	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/14	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/15	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/16	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/17	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/18	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/19	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/20	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/21	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/22	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E1/23	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
E10/15	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/16	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/17	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/18	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/19	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/20	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/21	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/22	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	2,917
E10/23	wentylacja dachowa	amoniak	8,33	8,33	8,33	8,33	0
B1/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B1/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B2/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B3/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B4/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres
B5/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B5/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B6/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B7/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B8/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	10,36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres
E9/15	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/16	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/17	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/18	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/19	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/20	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/21	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/22	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E9/23	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/1	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/2	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/3	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/4	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/5	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/6	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/7	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/8	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/9	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/10	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/11	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/12	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/13	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/14	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/15	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/16	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/17	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/18	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/19	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/20	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/21	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/22	wentylacja dachowa	amoniak	2,917	8,33	8,33
E10/23	wentylacja dachowa	amoniak	0	8,33	8,33
B1/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B1/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B2/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres
B3/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B3/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B4/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B5/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B6/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B7/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B8/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres	Emisja średnia 14 okres
B9/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B9/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/1	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/2	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/3	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/4	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/5	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/6	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/7	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/8	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/9	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/10	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/11	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0
B10/12	wentylacja boczna	amoniak	10,36	0	0

Wyniki obliczeń stężeń amoniaku w sieci receptorów

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręđ.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 400 µg/m³
100	40	515,6	5,996	6	1	NNE	0,08
150	40	477,6	7,516	6	1	NNE	0,11
200	40	443,3	9,138	6	1	NNE	0,10
250	40	407,3	10,460	6	1	NNE	0,04
300	40	371,7	11,146	6	1	NNE	0,00
350	40	341,6	11,087	6	1	N	0,00
400	40	318,4	10,489	6	1	N	0,00
450	40	296,0	9,499	6	1	N	0,00
500	40	282,6	8,362	6	1	N	0,00
550	40	273,0	7,191	6	1	NNW	0,00
600	40	267,9	6,067	6	1	NNW	0,00
650	40	266,8	5,038	6	1	WNW	0,00
700	40	265,9	4,195	6	1	WNW	0,00
750	40	266,3	3,561	6	1	WNW	0,00
100	60	551,7	6,125	6	1	NNE	0,09
150	60	511,9	7,811	6	1	NNE	0,11
200	60	470,5	9,690	6	1	NNE	0,12
250	60	425,6	11,312	6	1	NNE	0,09
300	60	388,8	12,177	6	1	NNE	0,00
350	60	356,9	12,182	6	1	NNE	0,00
400	60	327,9	11,490	6	1	N	0,00
450	60	306,1	10,356	6	1	N	0,00
500	60	288,2	9,059	6	1	N	0,00
550	60	279,9	7,740	6	1	NNW	0,00
600	60	278,3	6,482	6	1	NNW	0,00
650	60	275,2	5,340	6	1	WNW	0,00
700	60	275,3	4,429	6	1	WNW	0,00
750	60	274,1	3,742	6	1	WNW	0,00
100	80	598,3	6,249	6	1	ENE	0,08
150	80	550,5	8,121	6	1	NNE	0,12
200	80	502,6	10,305	6	1	NNE	0,16
300	80	406,4	13,402	6	1	NNE	0,04
350	80	369,6	13,474	6	1	NNE	0,00
400	80	342,2	12,673	6	1	N	0,00
450	80	315,5	11,375	6	1	N	0,00
500	80	296,7	9,888	6	1	N	0,00
550	80	288,4	8,377	6	1	NNW	0,00
600	80	282,7	6,962	6	1	WNW	0,00
650	80	285,2	5,696	6	1	WNW	0,00
700	80	282,7	4,703	6	1	WNW	0,00
750	80	282,8	3,948	6	1	WNW	0,00
100	100	653,6	6,361	6	1	ENE	0,10
150	100	600,5	8,444	6	1	NNE	0,14
200	100	538,5	11,000	6	1	NNE	0,19
350	100	387,2	15,008	6	1	NNE	0,00

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręđ.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 400 µg/m³
400	100	353,2	14,088	6	1	N	0,00
450	100	322,0	12,597	6	1	N	0,00
500	100	307,9	10,866	6	1	N	0,00
550	100	298,1	9,129	6	1	WNW	0,00
600	100	295,8	7,525	6	1	WNW	0,00
650	100	295,0	6,104	6	1	WNW	0,00
700	100	292,1	5,013	6	1	WNW	0,00
750	100	291,6	4,175	6	1	WNW	0,00
100	120	721,3	6,448	6	1	ENE	0,09
150	120	667,0	8,769	6	1	NNE	0,17
200	120	588,7	11,760	6	1	NNE	0,22
400	120	366,0	15,810	6	1	N	0,00
450	120	334,7	14,090	6	1	N	0,00
500	120	313,1	12,054	6	1	N	0,00
550	120	309,0	10,041	6	1	WNW	0,00
600	120	308,6	8,188	6	1	WNW	0,00
650	120	305,1	6,582	6	1	WNW	0,00
700	120	302,8	5,366	6	1	WNW	0,00
750	120	301,5	4,428	6	1	WNW	0,00
100	140	794,7	6,513	6	1	ENE	0,09
150	140	754,1	9,068	6	1	ENE	0,17
200	140	651,8	12,566	6	1	NNE	0,26
450	140	350,3	15,908	6	1	N	0,00
500	140	325,1	13,514	6	1	WNW	0,00
550	140	321,3	11,139	6	1	WNW	0,00
600	140	316,5	8,970	6	1	WNW	0,00
650	140	316,6	7,129	6	1	WNW	0,00
700	140	317,6	5,757	6	1	WNW	0,00
750	140	312,0	4,706	6	1	WNW	0,00
100	160	894,1	6,550	6	1	ENE	0,08
150	160	866,5	9,323	6	1	ENE	0,17
200	160	725,8	13,422	6	1	NNE	0,30
500	160	343,7	15,308	6	1	WNW	0,00
550	160	338,2	12,468	6	1	WNW	0,00
600	160	336,0	9,893	6	1	WNW	0,00
650	160	333,3	7,770	6	1	WNW	0,00
700	160	327,1	6,203	6	1	WNW	0,00
750	160	325,7	5,014	6	1	WNW	0,00
100	180	990,5	6,571	6	1	ENE	0,08
150	180	1019,8	9,514	6	1	ENE	0,16
200	180	858,7	14,349	6	1	ENE	0,33
550	180	355,4	14,094	6	1	WNW	0,00
600	180	348,0	11,004	6	1	WNW	0,00
650	180	345,3	8,515	6	1	WNW	0,00
700	180	342,7	6,696	6	1	WNW	0,00
750	180	338,1	5,354	6	1	WNW	0,00
100	200	1089,6	6,579	6	1	ENE	0,09
150	200	1238,2	9,629	6	1	ENE	0,15
600	200	372,6	12,332	6	1	WNW	0,00
650	200	366,6	9,380	6	1	WNW	0,00
700	200	361,0	7,242	6	1	WNW	0,00
750	200	350,6	5,744	6	1	WNW	0,00
100	220	1162,1	6,558	6	1	ENE	0,09
150	220	1486,1	9,667	6	1	ENE	0,16
600	220	397,9	13,935	6	1	WNW	0,00
650	220	386,7	10,386	6	1	WNW	0,00
700	220	380,0	7,866	6	1	WNW	0,00
750	220	371,9	6,173	6	1	WNW	0,00
100	240	1183,0	6,490	6	1	ENE	0,08
150	240	1694,9	9,653	6	1	ENE	0,17
650	240	412,0	11,554	6	1	WNW	0,01
700	240	399,7	8,574	6	1	WNW	0,00
750	240	391,6	6,652	6	1	W	0,00
100	260	1122,3	6,388	6	1	E	0,08
150	260	1677,8	9,484	6	1	ENE	0,17
700	260	426,6	9,376	6	1	W	0,02
750	260	416,5	7,173	6	1	W	0,01
100	280	1006,3	6,290	6	1	E	0,07
150	280	1367,7	9,238	6	1	E	0,16
700	280	458,0	10,278	6	1	W	0,02
750	280	443,1	7,719	6	1	W	0,02
100	300	872,2	6,205	6	1	E	0,06
150	300	1062,3	8,983	6	1	E	0,16
650	300	518,0	16,350	6	1	W	0,04
700	300	488,9	11,229	6	1	W	0,03
750	300	468,0	8,268	6	1	W	0,02
100	320	747,3	6,112	6	1	E	0,07
150	320	861,9	8,634	6	1	E	0,13

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m³	Stęż. średnie µg/m³	Kryt. stan.r.	Kryt. pręd.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 400 µg/m³
200	320	1030,2	13,635	6	1	E	0,37
650	320	581,4	17,961	6	1	W	0,05
700	320	535,0	12,116	6	1	W	0,03
750	320	498,9	8,788	6	1	W	0,02
100	340	666,0	5,988	6	1	E	0,07
150	340	730,7	8,191	6	1	E	0,13
200	340	852,6	12,137	6	1	E	0,22
250	340	1014,7	20,252	6	1	E	0,70
650	340	643,0	19,012	6	1	W	0,08
700	340	593,0	12,854	6	1	W	0,05
750	340	547,6	9,267	6	1	W	0,03
100	360	594,4	5,820	6	1	E	0,06
150	360	641,4	7,724	6	1	E	0,12
200	360	719,4	10,947	6	1	E	0,18
250	360	832,2	16,816	6	1	E	0,35
300	360	1000,3	25,212	6	1	E	0,92
650	360	746,3	19,545	6	1	W	0,10
700	360	661,2	13,368	6	1	W	0,06
750	360	590,8	9,669	6	1	W	0,03
100	380	545,6	5,625	6	1	E	0,06
150	380	580,5	7,272	6	1	E	0,10
200	380	622,7	9,970	6	1	E	0,15
250	380	704,2	14,485	6	1	E	0,25
300	380	788,0	20,693	6	1	E	0,45
350	380	953,1	28,612	6	1	E	1,03
650	380	869,8	19,614	6	1	W	0,11
700	380	749,1	13,640	6	1	W	0,08
750	380	645,9	9,939	6	1	W	0,04
100	400	491,5	5,410	6	1	E	0,06
150	400	521,4	6,852	6	1	E	0,09
200	400	557,2	9,156	6	1	E	0,12
250	400	610,2	12,762	6	1	E	0,20
300	400	662,5	17,573	6	1	E	0,32
350	400	760,9	23,470	6	1	E	0,52
400	400	974,4	31,046	6	1	SSW	1,14
600	400	1442,8	27,857	6	1	W	0,36
650	400	1064,9	19,351	6	1	W	0,13
700	400	846,9	13,679	6	1	W	0,08
750	400	702,6	10,079	6	1	W	0,05
100	420	459,9	5,185	6	1	E	0,04
150	420	483,0	6,459	6	1	ESE	0,07
200	420	511,9	8,441	6	1	ESE	0,11
250	420	541,2	11,389	6	1	ESE	0,17
300	420	578,2	15,223	6	1	ESE	0,25
350	420	629,1	19,834	6	1	ESE	0,36
400	420	780,4	25,267	6	1	SSW	0,56
450	420	1101,8	31,917	6	1	SSW	1,20
600	420	2176,3	27,291	6	1	WSW	0,40
650	420	1276,0	18,729	6	1	W	0,14
700	420	943,6	13,513	6	1	W	0,09
750	420	752,4	10,114	6	1	W	0,06
100	440	430,9	4,964	6	1	ESE	0,04
150	440	447,9	6,090	6	1	ESE	0,04
200	440	463,2	7,815	6	1	ESE	0,07
250	440	487,5	10,278	6	1	ESE	0,13
300	440	513,8	13,391	6	1	ESE	0,21
350	440	544,9	17,087	6	1	ESE	0,27
400	440	665,4	21,237	6	1	SSW	0,42
450	440	876,1	25,861	6	1	SSW	0,68
500	440	1178,2	31,173	6	1	WSW	1,14
600	440	2321,8	25,291	6	1	WSW	0,40
650	440	1411,1	17,859	6	1	WSW	0,16
700	440	1009,8	13,185	6	1	WSW	0,09
750	440	797,9	10,033	6	1	W	0,06
100	460	401,6	4,742	6	1	ESE	0,01
150	460	415,6	5,746	6	1	ESE	0,03
200	460	430,0	7,265	6	1	ESE	0,05
250	460	445,5	9,340	6	1	ESE	0,07
300	460	465,1	11,912	6	1	ESE	0,18
350	460	489,8	14,917	6	1	ESE	0,23
400	460	577,6	18,178	6	1	SSW	0,30
450	460	729,2	21,608	6	1	SSW	0,42
500	460	928,8	24,924	6	1	SSW	0,70
550	460	1274,6	27,307	6	1	WSW	0,91
600	460	1775,4	22,314	6	1	WSW	0,42
650	460	1413,0	16,713	6	1	WSW	0,15
700	460	1042,6	12,719	6	1	WSW	0,11
750	460	815,0	9,860	6	1	WSW	0,07

X m	Y m	Stęż. maksym. µg/m ³	Stęż. średnie µg/m ³	Kryt. stan.r.	Kryt. pred.w.	Kryt. kier.w.	Częst. przekr., % 400 µg/m ³
100	480	380,9	4,524	6	1	ESE	0,00
150	480	391,1	5,430	6	1	ESE	0,00
200	480	404,0	6,766	6	1	ESE	0,02
250	480	412,7	8,535	6	1	ESE	0,03
300	480	429,1	10,665	6	1	ESE	0,09
350	480	450,7	13,138	6	1	S	0,20
400	480	525,5	15,787	6	1	SSW	0,23
450	480	634,9	18,421	6	1	SSW	0,33
500	480	788,4	20,749	6	1	SSW	0,37
550	480	1006,8	22,086	6	1	WSW	0,62
600	480	1337,4	19,494	6	1	WSW	0,36
650	480	1285,7	15,452	6	1	WSW	0,15
700	480	1034,5	12,139	6	1	WSW	0,11
750	480	824,8	9,598	6	1	WSW	0,07
100	500	360,6	4,312	6	1	ESE	0,00
150	500	369,7	5,131	6	1	ESE	0,00
200	500	379,3	6,309	6	1	ESE	0,00
250	500	386,1	7,825	6	1	ESE	0,00
300	500	396,6	9,622	6	1	ESE	0,00
350	500	422,8	11,678	6	1	S	0,14
400	500	478,7	13,853	6	1	SSW	0,20
450	500	570,9	15,950	6	1	SSW	0,23
500	500	685,6	17,744	6	1	SSW	0,31
550	500	828,6	18,653	6	1	SSW	0,32
600	500	1065,7	17,117	6	1	WSW	0,23
650	500	1127,2	14,199	6	1	WSW	0,14
700	500	980,1	11,477	6	1	WSW	0,10
750	500	821,7	9,277	6	1	WSW	0,07
100	520	346,5	4,105	6	1	ESE	0,00
150	520	355,5	4,847	6	1	ESE	0,00
200	520	356,9	5,892	6	1	ESE	0,00
250	520	364,4	7,195	6	1	ESE	0,00
300	520	373,3	8,727	6	1	ESE	0,00
350	520	396,2	10,461	6	1	S	0,00
400	520	446,3	12,263	6	1	SSW	0,13
450	520	517,2	14,002	6	1	SSW	0,19
500	520	609,6	15,463	6	1	SSW	0,23
550	520	727,2	16,166	6	1	SSW	0,26
600	520	881,7	15,164	6	1	WSW	0,19
650	520	979,7	13,033	6	1	WSW	0,14
700	520	909,6	10,804	6	1	WSW	0,09
750	520	786,4	8,893	6	1	WSW	0,07