

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail psse.chodziej@pis.gov.pl
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail higiena.komunalna@psse-chodziej.pl

Urząd Miasta i Gminy Margonin	ul. Składowa 5 64-800 Chodzież woj. wielkopolskie www.psse-chodziej.pl
W P Ł Y N Ę Ł O	
11.01.2018	
Nr 319	
Otrzymuje: p. Stodowy	

ON.HK-420-3/18

P. Pen na BIP

Chodzież, dnia 05.01.2018

oryginal / kopia

Ocena roczna jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Margonin w 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.), § 19 ust. 1, 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz na podstawie wyników badania próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej przedstawia roczną ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Margonin w 2017r.:

Wodociąg publiczny Margonin	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., Margonin ul. Kościuszki 13	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 1048,2 m ³ /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 3669	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Margonin, Marcinek, Margońska Wieś, Młynary, Klotyldzin, Sypniewo	
<i>Łączna ilość wykonanych badań: 27 w tym:</i>	
kontrola urzędowa – 13	kontrola wewnętrzna - 14
- monitoring kontrolny – 10	- monitoring kontrolny – 10
- monitoring przeglądkowy – 2	- monitoring przeglądkowy – 2
- inne badania nadzorowe – 1	- inne badania nadzorowe – 2
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> przeprowadzono prace awaryjne na sieci wodociągowej i bieżące prace konserwacyjne.	
<i>Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.</i>	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg publiczny Lipiny	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., Margonin ul. Kościuszki 13	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 240,7 m ³ /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 1210	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Lipiny, Bugaj, Dębiniac, Karolinka, Kowalewo, Lipiniac, Tereska, Próchnowo	
Łączna ilość wykonanych badań: 11 w tym:	
kontrola urzędowa – 5	kontrola wewnętrzna – 6
- monitoring kontrolny – 4	- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądowy – 1	- monitoring przeglądowy – 1
- inne badania nadzorowe – 0	- inne badania nadzorowe – 1
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> przeprowadzono prace awaryjne na sieci wodociągowej i bieżące prace konserwacyjne.	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg publiczny Zbyszewice	
<i>Przedsiębiorca wodociągowy:</i> Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o., Margonin ul. Kościuszki 13	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 139,6 m ³ /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> ok. 590	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Zbyszewice, Klaudia, Próchnowo-Duże Osady , Sułaszewo, Żoń,	
Łączna ilość wykonanych badań: 14 w tym:	
kontrola urzędowa – 6	kontrola wewnętrzna – 8
- monitoring kontrolny – 4	- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądowy – 1	- monitoring przeglądowy – 1
- inne badania nadzorowe – 1	- inne badania nadzorowe – 3
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 0	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> przeprowadzono prace awaryjne na sieci wodociągowej i bieżące prace konserwacyjne.	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg zakładowy w Adolfowie	
<i>podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej:</i> Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie, Adolfowo 23A	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 107,9 m ³ /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> 501	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Adolfowo, Studźce, Pietronki (budynek byłego przedszkola i 1 gospodarstwo)	
Łączna ilość wykonanych badań: 25 w tym:	
kontrola urzędowa – 8	kontrola wewnętrzna - 17
- monitoring kontrolny – 4	- monitoring kontrolny – 4
- monitoring przeglądkowy – 1	- monitoring przeglądkowy – 1
- inne badania nadzorowe – 3	- inne badania nadzorowe – 12
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 3	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> w ramach działań naprawczych przeprowadzono dezynfekcję podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg zakładowy w Radwankach	
<i>podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej:</i> Spółdzielnia „ADOROL” w Adolfowie, Adolfowo 23A	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 77,9 m ³ /d (w tym 20,3 m ³ /d na zaopatrzenie ludności)	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> 365	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Radwanki	
Łączna ilość wykonanych badań: 12 w tym:	
kontrola urzędowa – 4	kontrola wewnętrzna – 8
- monitoring kontrolny – 2	- monitoring kontrolny – 2
- monitoring przeglądkowy – 1	- monitoring przeglądkowy – 0
- inne badania nadzorowe – 1	- inne badania nadzorowe – 6
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem mikrobiologicznym:</i> 4	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> w ramach działań naprawczych przeprowadzono dezynfekcję podchlorynem sodu i płukanie sieci wodociągowej.	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Wodociąg lokalny Palarni Kawy w Sułaszewie	
<i>podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnego ujęcia jako część działalności handlowej:</i> Palarnia Kawy w Sułaszewie, Sułaszewo 1	
<i>Rodzaj ujęcia:</i> ujęcie podziemne	
<i>Produkcja wody:</i> 20,4 m ³ /d	
<i>Liczba ludności zaopatrywanej przez wodociąg:</i> tylko na potrzeby Palarni Kawy w Sułaszewie	
<i>Zaopatrywane miejscowości:</i> Palarnia Kawy w Sułaszewie	
Łączna ilość wykonanych badań: 6 w tym:	
kontrola urzędowa – 3	kontrola wewnętrzna – 3
- monitoring kontrolny – 2	- monitoring kontrolny – 3
- monitoring przeglądowy – 1	- monitoring przeglądowy – 0
- inne badania nadzorowe – 0	- inne badania nadzorowe – 0
<i>Łączna ilość badań, w którym kwestionowano jakość wody pod względem</i>	
<i>mikrobiologicznym:</i> 4	
<i>fizykochemicznym:</i> 0	
<i>Działania naprawcze:</i> prowadzono bieżące działania naprawcze.	
Roczna ocena jakości wody: Woda przydatna do spożycia przez ludzi.	

Woda przydatna do spożycia ponieważ spełniała (w badanym zakresie) wymagania określone w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.) wójt, burmistrz jest zobowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyk. w 2 egz.

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13
2. aa



 PAŃSTWOWY
 POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
 W CHODZIEŻY
 mgr Bogusław Karol