

Gmina Margonin

64-830 Margonin (8)

ul. Kościuszki 13

tel./fax (67) 2846-068, 2847-273

Ogłoszenie powiązane: 42

Ogłoszenie nr 253456-2015 z dnia 2015-09-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Margonin

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Margonin - część nr 1 i 2: Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o dł. 210 m i...

Termin składania ofert: 2015-10-12

Margonin: Przebudowa dróg na terenie gminy Margonin - część nr 1 i 2.**Numer ogłoszenia: 290896 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015****OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane****Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 253456 - 2015r.**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, woj. wielkopolskie, tel. 067 2846068, faks (067) 284 72 73.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie gminy Margonin - część nr 1 i 2..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Margonin - część nr 1 i 2: Część I - Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej o dł. 210 m i szer. 5 m wraz z chodnikiem w miejscowości Próchnowo. Zadanie obejmuje rozbiórkę konstrukcji jezdni asfaltowej, chodnika oraz podbudowy zjazdów. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w zakresie: - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa z rozbiórki nawierzchni twardej nieulepszonej gr. 10 cm (chodnik) - w ilości 209 m², - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa z rozbiórki nawierzchni twardej nieulepszonej gr. 15 cm (zjazdy, parking, opaska) - w ilości 186 m², - wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa z rozbiórki nawierzchni twardej nieulepszonej gr. 25 cm (zjazdy) - w ilości 152 m², a także wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P gr. 8 cm w ilości

1078 m². Ponadto w ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - 1070 m² i nawierzchni z betonowej kostki brukowej: - zjazdy - kostka betonowa grafitowa gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm; -parking- kostka betonowa czerwonej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm; - chodniki - kostka betonowa szarej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm; Nawierzchnie chodnika należy wykonać z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem-piask. 1:4 gr. 3 cm w ilości 57 m². Jak również przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie obrzeży betonowych, oznakowania poziomego, pionowego, krawężników ulic. Część nr II - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Margońskiej Wsi (w kierunku firmy Agrifirm) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Miejscowości Margońska Wieś o długości 223,40 m i szerokości 6m. Planowana inwestycja wykonana będzie: - z warstwy ścieralnej -beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm; - podbudowa zasadnicza- AC 16P, gr. 8 cm, - podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5; gr. 20 cm, - podłoże ulepszone - kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa, Dowiązanie wysokościowe do istniejących zjazdów indywidualnych nieutwardzonych należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie o gr. min. 20 cm. W ciągu drogi planuje się wykonać wyspę wyniesioną o dł. 7 m i szer. 2m. okrawężnikowaną krawężnikiem betonowym trapezowym 100/30/(15) cm na podsypce cementowo-piaskowej i na lawie z oporem z betonu C12/15 (B-15). Wysepka ma zostać wykonana z: - warstwy ścieralnej - betonowa kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8cm, - podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza - kruszywo łamanego stabilizowane mechanicznie 0/31.5 mmgr. 32 cm i podłoże ulepszone kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w projekcie budowlanym, szczegółowej specyfikacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania gdy nie leży to w interesie publicznym w szczególności uchylecia przewidzianych prawem decyzji, pozwoleń itd..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.11.12.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1 **Nazwa:** Przebudowa drogi gminnej nr 198024P w Próchnowie wraz z chodnikiem.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROG-BET Łuasz Kowalski, Żnin, 88-400 Podgórzyn 62, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 548779,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 230407,50

Oferta z najniższą ceną: 230407,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 336104,51

Waluta: PLN .

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta i Gminy Margonin

Łukasz Malecowski
Zastępca Burmistrza