




OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405 z późn.zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 i pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Margonina z dnia 8 sierpnia 2018 r., znak: WGN.OS.6220.05.05.2018.MN, w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa stacji paliw, stacji kontroli pojazdów, pomieszczenia serwisowania opon, warsztatu oraz myjni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”, przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 96/15, 96/28, 96/29, obręb Margońska Wieś, przez inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IKO” Artur Lupa, Margońska Wieś 1, 64-830 Margonin,

Dyrektor Zarządu Zlewni w Inowrocławiu

nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.), i ustala następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji:

1. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia kontrolować na bieżąco i eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt i maszyn budowlane oraz pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia ewentualnych wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego, a w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego ewentualne zaplecza budowy lokalizować na terenie posiadającym uszczelnioną powierzchnię, poza ciekami i zbiornikami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych.
2. Na etapie realizacji, eksploatacji lub likwidacji przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, minimalizować ich ilość, składować je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.
3. W celu oczyszczania wód opadowych i roztopowych, ze skanalizowanych i szczelnych powierzchni utwardzonych, zainstalować urządzenia oczyszczające w postaci separatora substancji ropopochodnych zintegrowanego z osadnikiem lub dwa modułowe urządzenia: osadnik, za osadnikiem separator. Projektowany układ rozsączający zaprojektować i wykonać z odpowiednią pojemnością, zdolną do przyjęcia i rozsączenia wnioskowanej ilości wód opadowych i roztopowych.
4. Zakład na etapie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji wyposażać w sorbenty bądź inne dostępne środki techniczne do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych lub innych substancji niebezpiecznych bądź odpadów. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom.

Ww. warunki należy uwzględnić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 8 sierpnia 2018 r., znak: WGN.OS.6220.05.05.2018.MN, Burmistrza Margonina wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa stacji paliw, stacji kontroli pojazdów, pomieszczenia serwisowania opon, warsztatu oraz myjni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą**”, przewidzianego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 96/15, 96/28, 96/29, obręb Margońska Wieś, przez inwestora: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IKO” Artur Lupa, Margońska Wieś 1, 64-830 Margonin

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, określonych w § 3 ust. 1 pkt 35 oraz 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, iż teren objęty przedmiotowym wnioskiem znajduje się w zlewni Górnej i Środkowej Noteci. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne, tj. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.

Do wniosku załączono dokumentację, na którą składała się karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami. Pismem z dnia 24 sierpnia 2018 r., znak: BD.ZZŚ.1.436.166.2018.DG.1, ustalono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14 września 2018 roku.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1967), i położona w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW600023188569 – Margoninka. Stan tej naturalnej części wód (NAT) oceniono jako zły. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny, zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, JCWP jest monitorowana. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w jednolitej części wód podziemnych oznaczonych kodem PLGW600035, przedmiotowa JCWPd ma dobry stan ilościowy i chemiczny. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zlewnia nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, JCWPd jest monitorowana. Inwestycja jest zlokalizowana w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 139 dolina kopalna Smogulec - Margonin. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie:

- Stacji paliw – sprzedaż paliw płynnych: oleju napędowego i benzyny. Paliwa magazynowane będą w dwóch podziemnych zbiornikach dwupłaszczowych wyposażonych w systemy kontroli, o pojemności: ON 40 m³ oraz Pb 20 m³. Stacja wyposażona zostanie w odmierzacze paliw płynnych - 2 szt., odkurzacz, kompresor, instalacje wodno-kan., podjazdy i zadaszenie.
- Stacji kontroli pojazdów – wyposażonej w stanowisko kontrolne wyposażone w ławę pomiarową, powierzchnię pomocniczą, kanał przeglądowy, urządzenia i przyrządy, wyposażenie techniczne stanowisko do pomiarów akustycznych.
- Pomieszczenia serwisowania opon – wykonywane będą czynności mające na celu przedłużenie żywotności opon, czynności serwisowe obejmować mogą: wymianę opon, przekładanie opon, wyważanie kół i opon, kontrolę ciśnienia, naprawy opon i wulkanizację. Wyposażenie pomieszczenia stanowić będą: wyważarka do opon, montażownica, klucze pneumatyczne, podnośnik, sztydo do sznurów, czujnik ciśnienia, materiały do naprawy opon, narzędzia wulkanizacyjne.
- Warsztatu - wykonywane będą naprawy pojazdów w tym również wymiany płynów eksploatacyjnych, wymian akumulatorów. Wyposażenie warsztatu stanowić będzie: zestaw narzędzi monterskich,

zestaw przyrządów mierniczych, komplet kluczy, wyważarkę do kół, podnośniki, narzędzia i przyrządy serwisowe, klucze, ściągacze do sprężyn, łożysk, tarcz i bębnow, kompresor, lewary i wysięgniki.

- Myjni samochodowej pojazdów ciężarowych – z zastosowaniem szamponów, wosków i środków pianotwórczych. Minimum które zapewni myjnia to: spłukiwanie czystą wodą, wstępne pokrywanie pianą aktywną, mycie wodą z szamponem, spłukiwanie wodą z woskiem.

Planowane przedsięwzięcia zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu gminnego. Woda wykorzystywana będzie w celu:

- obsługi socjalno-bytowej pracowników,
- mycia pojazdów ciężarowych,
- utrzymania czystości w użytkowanych pomieszczeniach.

W ramach przewidzianego zamierzenia powstawały będą:

- Ścieki bytowe – odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej.
- Ścieki przemysłowe – wytwarzane będą w wyniku:
 - mycia pojazdów;
 - odprowadzania wód spływających z wiaty wykonanej nad dystrybutorami;
 - utrzymania czystości – mycia powierzchni użytkowej stacji kontroli pojazdów, warsztatu i pomieszczenia serwisowania opon.

Wszystkie ścieki przemysłowe wytwarzane w wyniku realizacji przedsięwzięcia odprowadzane będą do gminnej sieci kanalizacyjnej. Przed odprowadzeniem ścieki podlegać będą podczyszczeniu w celu redukcji w nich zanieczyszczeń, w tym substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – oczyszczanie obejmować będzie wydzielenie zawiesin ogólnych oraz substancji ropopochodnych.

- Wody opadowe i roztopowe – powierzchnie szczelne na terenie przedsięwzięcia zostaną skanalizowane w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. W celu oczyszczenia ww. wód zainstalowany zostanie separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem lub dwa modułowe urządzenia: osadnik, za osadnikiem separator. System kanalizacji deszczowej po oczyszczeniu odprowadzać będzie odpady lub roztopy do układu rozsączającego wykonanego w obrębie terenu inwestora. Wg przedłożonej dokumentacji zamontowane urządzenia oczyszczające zapewnią podczyszczenie wód w stopniu odpowiadającym stawianym wymagom zgodnie z aktualnymi przepisami. Przewidziany do wykonania układ rozsączający powinien zostać zaprojektowany i wykonany z odpowiednią pojemnością, zdolną do przyjęcia i rozsączenia wnioskowanej ilości wód opadowych i roztopowych.

W związku z planowaną inwestycją wytwarzane będą odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji gromadzone będą w wyznaczonym przez inwestora obrębie terenu lub magazynowane na przyczepach pojazdów. Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wdrożone zostaną następujące rozwiązania:

- Odpady niebezpieczne magazynowane będą na utwardzonym, szczelnym podłożu, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób nieupoważnionych, odpady zabezpieczone będą przed działaniem czynników atmosferycznych.
- Odpady niebezpieczne w postaci olejów magazynowane będą w szczelnym pojemniku wykonanym z materiałów trudnopalnych odpornym na działanie olejków odpadowych, odprowadzającym ładunki elektryczności statycznej, wyposażonym w szczelne zamknięcie, zabezpieczonym przed stłuczeniem. Na pojemniku będzie napis: „olej odpadowy” oraz informacja o kodzie magazynowych odpadów.
- Odpady lekkie magazynowane będą w sposób zabezpieczający przed rozwiewaniem po terenie.
- W obszarze prowadzenia prac znajdować się będą sorbenty przeznaczone do natychmiastowej likwidacji ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych z magazynowanych odpadów.

Wszystkie wytwarzane odpady magazynowane będą selektywnie, odpady niebezpieczne nie będą mieszane z innymi rodzajami odpadów. Odpady przekazywane będą w ramach obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom legitymującym się stosownymi zezwoleniami właściwego organu na prowadzenia działalność w zakresie transportu, zbierania lub przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów.

Prace związane z realizacją planowanej inwestycji będą wiązały się eksploatacją sprzętów budowlanych i pojazdów, dlatego w celu maksymalnego ograniczenia potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowego należy dochować wszelkiej staranności

w zakresie użytkowania wyłącznie sprawnych maszyn, urządzeń i pojazdów, które powinny być kontrolowane na bieżąco. Zorganizowane miejsca parkowania maszyn budowlanych i pojazdów oraz miejsca składowania materiałów bądź odpadów zawierających substancje niebezpieczne powinny być zlokalizowane na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w celu maksymalnego ograniczenia możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Przedsięwzięcie na etapie realizacji, eksploatacji lub likwidacji planowanej inwestycji wyposażone być powinno w sorbenty bądź inne dostępne środki techniczne do neutralizacji potencjalnych wycieków eksploatacyjnych lub innych substancji niebezpiecznych bądź odpadów, w celu maksymalnego ograniczenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej koncepcji przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, po uwzględnieniu w decyzji środowiskowej ww. określonych warunków realizacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967), a co za tym idzie należało orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r., poz. 1566 z późn.zm.).

DYREKTOR

Paweł Skonieczek

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IKO” Artur Lupa, Margońska Wieś 1, 64-830 Margonin
2. ZZŚ - a/a