

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach
- wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail psse.chodziez@pis.gov.pl
- Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- e-mail nadzor.zapobiegawczy@psse-chodziez.pl

ul. Składowa 5
64-800 Chodzież
woj. wielkopolskie
www.psse-chodziez.op.pl

ON. NS- 72/2-1/18

oryginał/kopia	
Chodzież, 15. 02. 2018	
W P Ł Y N Ę Ł O	
05. 04. 2018	
Nr 2571	
Otrzymuje: <i>p. Nowakowski</i>	

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13
64-830 Margonin

Dotyczy: wydania opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice.

Inwestor: Marcin Tomaszewski
Dziewoklucz 52
64-840 Budzyń

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży po zapoznaniu się z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin, znak pisma WGN.OS.6220.04.06.2017.2018 MN z dnia 8.01.2018 r., z datą wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży dnia 11.01.2018r.

opiniuje

pod względem wymagań sanitarnych i higienicznych warunki realizacji przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569 DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży z wnioskiem - znak pisma WGN.OS.6220.04.06.2017.2018 MN z dnia 8.01.2018 r., z datą wpływu do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży dnia 11.01.2018r. o opinię dotyczącą realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działce z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice.

Do wniosku załączono:

1. wniosek inwestora, Pana Marcina Tomaszewskiego, Dziewoklucz 52, 64-840 Budzyń, z dnia 27.09.2019r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice;
2. spis stron postępowania;
3. wypis z wykazu działek ewidencyjnych, według stanu na dzień 10.11.2017r., GN.6621.1.1910.2017,;
4. wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych dla wybranych działek według stanu na dzień 10.11.2017r., GN.6621.1.1919.2017;
5. wypis z wykazu władających i gospodarujących dla wybranych działek według stanu na dzień 10.11.2017, GN.6621.1.1919.2017;
6. wypis z wykazu działek ewidencyjnych dla wybranych działek według stanu na dzień 10.11.2017, GN.6621.1.1910.2017;
7. wypis z wykazu podmiotów ewidencyjnych dla wybranych obiektów według stanu na dzień 10.11.2017r., GN.6621.1.1919.2017;
8. raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice, opracowany przez Doradztwo Rolnicze Eugeniusz Kaczorowski, Os. Zielone 39, 64-840 Budzyń, w wrześniu 2017r.

Inwestycja polegająca na budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice, planowana jest do zrealizowania na terenie należącym do inwestora. Działka 117/2 jest drogą dojazdową do działki nr 117/1, na której jest budynek przeznaczony do rozbiórki. Zachodnia granica działki nr 117/1 i 117/2 jest granicą między gminą Margonin i gminą Budzyń. Najbliższa zabudowa mieszkaniowo-zagrodowa znajduje się w odległości 105 m na działce nr 119/2 oraz w odległości 490 m na działce nr 113, obręb Zbyszewice. Działki 117/1, 117/2, 117/3 obręb 0013 Zbyszewice graniczą:

- od strony północnej i wschodniej z rowem melioracyjnym, za którymi są pola uprawne
- od strony południowej i zachodniej z polami uprawnymi.

W odległości około 500 m od działek 117/1, 117/2, 117/3 nie znajdują się tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem ludzi (z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej) oraz tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Działki 117/2 i 117/3 wykorzystywane są rolniczo. Omawiany teren przeznaczony pod inwestycję nie jest położony na obszarze Natura 2000. Inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie.

Działki przeznaczone pod inwestycję zostały zaznaczone na kopii mapy ewidencyjnej, w skali 1:2000, województwo 30-wielkopolskie, powiat 3001 – chodzieski, jednostka ewidencyjna: 0013 – Zbyszewice, arkusz ewidencyjny 2, działki 117/1, 117/2, 117/3, nr kancelaryjny GN.6621.1.826.2017.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin - znak pisma WGN.GP.6727.77.2017.MN, z dnia 13.06.2017r. zawierającym informacje o przeznaczeniu działek w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

1. na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice **nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;**
2. w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin, zatwierdzonym uchwałą Nr VIII/87/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.05.2015r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Margonin, działka oznaczona numerem ewidencyjnym:
 - 117/1, obręb Zbyszewice, stanowi teren zielony z zakazem budowy kubaturowej oraz teren zabudowy mieszkaniowej
 - 117/2 obręb Zbyszewice, stanowi tereny dróg drugorzędnych
 - 117/3 obręb Zbyszewice, stanowi tereny zielone z zakazem budowy kubaturowej.

3. Dla ww. działek najbliższy położony teren ochrony akustycznej na obszarze gminy Margonin, to:
- teren zabudowy zagrodowej znajdujący się w odległości około 105m w kierunku południowym (działka nr 119/2, obręb Zbyszewice) i około 490 m w kierunku północno-wschodnim (działka nr 113, obręb Zbyszewice)
 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, znajduje się w odległości wynoszącej 1350 m, na działce 66/1, obręb Zbyszewice
 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajduje się w odległości wynoszącej około 1500 m na działce nr 182/1, obręb Zbyszewice;
4. W sąsiedztwie ww. działki (w odległości do 1500 m) nie znajdują tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem ludzi (z wyłączeniem terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej) oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin – znak pisma WGN.OS.600.88.2017.MN z dnia 30.08.2017r., w promieniu 200 m od terenu działki 117/3 obręb Zbyszewice na terenie Gminy Margonin nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Najbliższy teren, dla którego wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowi działka nr 120/1 obręb Zbyszewice. Wydana decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: „rozbudowa fermy odchowu stada reprodukcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą do 361,152 DJP”.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Budzyń – znak pisma GKM.620.2.2017, z dnia 12.09.2017r.

- tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane są w kierunku północno-zachodnim na terenie działki o nr ewidencyjnym 194/1 obręb Dziewoklucz, w odległości około 360 m w linii prostej od granicy działki nr ewiden. 117/2, obręb Zbyszewice
- tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku południowo-zachodnim na terenie działki nr ewid. 227 obręb Dziewoklucz, w odległości około 280 m w linii prostej od granicy działki nr ewiden. 117/2 obręb Zbyszewice
- w chwili obecnej nie jest prowadzone postępowanie dla przedsięwzięcia o podobnym charakterze w obszarze 200 m od przedmiotowej działki w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również nie zostały wdane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla działki 117/2.

Zgodnie z pismem Zakładu Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. – znak pisma ZUK WK 7021.69.2017 z dnia 15.09.2017rr., istnieje możliwość dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej dla omawianej inwestycji, planowanej do zrealizowania na działkach 117/1, 117/2, 117/3 obręb 0013 w miejscowości Zbyszewice, 64-830 Margonin. Zapewnienie nie stanowi o możliwości wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

Na fermie w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza hodowanych będzie 5 szt. knurów tj. 2 DJP; loch 735 szt., tj. 257,25 DJP; prosiąt 2625 szt., tj. 52,50 DJP; warchlaków 3675 szt., tj. 257,25 DJP. Łączny stan pogłowia na fermie wynosić będzie 569,00 DJP.

Wymagane jest aby wszystkie obiekty budowlane usytuowane były zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami), zgodnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 81), z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania oraz z wymaganiami dotyczącymi odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Hodowla prowadzona będzie w pięciu budynkach inwentarskich połączonych korytarzem zewnętrznym komunikacyjnym, służącym również do przemieszczania zwierząt między budynkami. Infrastruktura zewnętrzna polegać będzie na posadowieniu 10 silosów paszowych oraz płyt fundamentowych.

Na etapie budowy budynków inwentarskich z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi, będzie emitowany do środowiska hałas, zmniejszona będzie powierzchnia biologicznie czynna, następować będzie emisja spalin ze środków transportu i maszyn budowlanych. Prace związane z

realizacją inwestycji będą wykonywane z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych chroniących środowisko i będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej od godz. 6⁰⁰ do godz. 22⁰⁰. Sprzęt, który będzie wykorzystywany podczas wykonywania robót budowlanych będzie sprawny technicznie. Gospodarka odpadami będzie zgodna z obowiązującymi przepisami i ustawami. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko nie stwierdza się konieczności ochrony akustycznej terenów sąsiadujących z inwestycją. Na terenach tych nie zostaną przekroczone dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji inwestycji będzie przejściowe i nie będzie przekraczało granic inwestycji oraz ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Zgodnie z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko, etap jej realizacji nie spowoduje wystąpienia ponadnormatywnych uciążliwości.

Budynki wyposażone będą w instalację elektryczną, wody, kanalizacyjną, wentylacji mechanicznej, instalację do przesylu paszy i pojenia. W planowanych obiektach funkcjonować bezściółkowy system utrzymania zwierząt. Gnojowica spływać będzie grawitacyjnie do kanałów, znajdujących się pod rusztami zamontowanymi w każdym projektowanym budynku a następnie do przepompowni i do szczelnego, betonowego zbiornika zewnętrznego. Zbiorniki na gnojowicę zapewnią 6 miesięczny okres dla zmagazynowania około 5482 m³ gnojowicy. Zewnętrzny zbiornik na gnojowicę będzie szczelny, betonowy i zadaszony. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia nie określa odległości zbiornika na gnojowicę od granic działki sąsiedniej. Budynki inwentarskie będą codziennie czyszczone na sucho. Mycie odbywać się będzie wodą bez dodatków detergentów. Woda spływać będzie do kanałów gnojowicowych. Do dezynfekcji stosowane będą środki biodegradowalne. Każdy z budynków będzie wyposażony w wentylację mechaniczną. Napływ świeżego powietrza zapewnią wloty między oknami a dachem. Zużyte powietrze usuwane będzie z budynków wentylatorami mechanicznymi, sterowanymi komputerowo. Obiekty inwentarskie będą oświetlone światłem naturalnym i elektrycznym. Zgodnie z raportem oddziaływania obiektu na środowisko do pojenia zwierząt pobierana będzie woda z wodociągu gminnego. Woda będzie również używana w pomieszczeniach socjalno-bytowych. Ścieki powstające w pomieszczeniach socjalno-bytowych będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego i następnie odbierane będą przez gminny zakład komunalny w Margoninie. W celu zapewnienia ciepłej wody i na potrzeby grzewcze w części socjalnej oraz w części budynków inwentarskich będzie zamontowany kocioł węglowy. W porodówkach i w kojcach porodowych zastosowane będą maty grzewcze na zasadzie wymiany ciepła z obiegu wody. Napełniania silosów będzie wykonywane transportem z hermetycznym złączem. W raporcie o oddziaływaniu omawianego przedsięwzięcia na środowisko dokonano analizy rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu, wykazując, że emisje pyłów będą znikome i nie będą miały wpływu na jakość powietrza. Emisja technologiczna powodowana będzie przez wentylatory zamontowane w kalenicy budynku. Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z emisją hałasu do środowiska. Głównymi źródłami hałasu będzie system wentylacji, hałas związany z ruchem pojazdów obsługujących fermę oraz hałas wewnątrz chlewni. Hałas w budynkach nie będzie przekraczał 85 dB. W wyniku analizy rozprzestrzeniania się hałasu związanego z funkcjonowaniem obiektu stwierdzono, załączonej do ww. raportu o oddziaływaniu na środowisko, na działkach objętych ochroną akustyczną nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wynoszące dla zabudowy zagrodowej 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej oraz zostaną na tych działkach zachowane obowiązujące standardy jakości środowiska. Gospodarka odpadami na terenie inwestycji będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. Gnojowica będzie wykorzystywana rolniczo. Odpady komunalne będą gromadzone i odbierane zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie utrzymania czystości w gminie. Gospodarka odpadami w fazie eksploatacji planowanej inwestycji nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. Inwestycja planowana jest do zrealizowania na terenie gminy Margonin znajdującej się w obszarze zbiornika wód podziemnych GZWP-143, na której zlokalizowane są trzy główne ujęcia wód podziemnych oraz dodatkowe, częściowo wyłączone z eksploatacji ujęcia wód na potrzeby poszczególnych osad, gospodarstw i zakładów pracy. Inwestycja planowana jest do zlokalizowania w obszarze Jednolitych Wód Podziemnych o numerze PLGW600042 i w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonych europejskim kodem PLGW200047, zaliczonej do regionu wodnego Warty. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu ww. inwestycji na środowisko, omawiane

zadanie nie będzie miało negatywnego wpływu na stan ilościowy wód podziemnych i nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o numerze PLRW6000171865849 - Dymnica. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na ww. wody powierzchniowe. W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych będą stosowane przepisy ustawy o nawozach i nawożeniu oraz sposoby gospodarowania nawozami określone w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej. W wyniku funkcjonowania obiektu następować będzie zorganizowana i niezorganizowana emisja substancji do powietrza, głównie amoniaku i siarkowodoru. Emisja ww. substancji do powietrza związana będzie z funkcjonowaniem urządzeń zapewniających odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach. Do powietrza będą przedostawały się spaliny powstające w wyniku spalania oleju niezbędnego do pracy agregatu prądotwórczego uruchamianego w przypadku wystąpienia przerw w dostawach prądu. Występować będą minimalne, nie mające wpływu na jakość powietrza emisje zanieczyszczeń niezorganizowanych ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie fermy. Zgodnie z ww. raportem o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, wielkość emisji związków odorotwórczych będzie niewielka i nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu, co może być przyczyną konfliktu społecznego. Obecność substancji zapachowych w powietrzu wpływać może na samopoczucie mieszkańców i skutkować obniżeniem ogólnego komfortu życia. Brak jest przepisów odnoszących się do metod prognozowania emisji odorów w środowisku i możliwości dokonania jednoznacznej obliczeniowej oceny zapachów oraz określenia obszaru ich ewentualnego oddziaływania. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się uciążliwych zapachów w pomieszczeniach inwentarskich i w ich otoczeniu utrzymana będzie na wysokim poziomie czystość i higiena. Zastosowanie do karmienia zwierząt pasz niskobiałkowych z aminokwasami oraz dodawanie do gnojowicy mikroelementów ograniczy ilość powstawania m.in. amoniaku i siarkowodoru. W przypadku informacji o odczuwanej uciążliwości podjąć należy działania zaradcze, których zakres będzie uzależniony od stopnia ww. uciążliwości. Wskazane byłoby wykonanie m.in. zwartej strefy izolacyjnej z drzew i krzewów wokół działek, na których będzie zlokalizowana inwestycja oraz przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji pomieszczeń po każdym cyklu produkcyjnym. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych na terenie inwestycji wskazane jest odprowadzać w sposób zorganizowany powierzchniowo do gruntu w granicach działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody na terenach sąsiednich.

Eksploatacja obiektów będzie nadzorowana przez pracowników posiadających wymagane kwalifikacje. Obiekty kubaturowe i ich wyposażenie oraz instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego będą poddawane okresowym przeglądom i kontrolom. Eksploatacja przedsięwzięcia w warunkach nie odbiegających od normalnych, nie będzie stwarzać zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, pod warunkiem wykonania zaprojektowanych rozwiązań.

Każda inwestycja w zależności od charakteru, rodzaju i skali wywołuje określone skutki w środowisku. Założenia projektu dokumentu powinny być tak realizowane, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Przez wpływ na środowisko rozumie się również oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3”, obręb Zbyszewice, jest inwestycją zaliczaną do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust.1, pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.71).

Zgodnie z raportem oddziaływania ww. inwestycji na środowisko realizacja oraz eksploatacja ustaleń zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcie pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3”, obręb Zbyszewice, będzie zgodna z projektowanymi i dostępnymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi oraz organizacyjnymi, uwzględniającymi wymagania określone m. in. w m. in. w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w

środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 112), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031), rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Powyższe zapewni, że ww. przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi i dotrzymane będą standardy jakości środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży na podstawie analizy raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569 DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice, biorąc pod uwagę skalę i usytuowania ww. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wyraża opinię dotyczącą warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Integralną częścią opinii jest kopia mapy ewidencyjnej, w skali 1:2000, województwo: 30-wielkopolskie, powiat: 3001 – chodzieski, jednostka ewidencyjna: 0013 – Zbyszewice, arkusz ewidencyjny: 2, działki: 117/1, 117/2, 117/3, nr kancelaryjny: GN.6621.1.826.2017, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji pn. „Budowa budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie stada 569 DJP”, na działkach z numerami ewidencyjnymi 117/1, 117/2, 117/3.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Wykonano w 2 egz.

1. adresat

2. aa

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHODZIEŻY
mgr Bogusława Kazecka