

BD.RZŚ.435.282.2019.KC.MM

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wylęgu drobiu wraz z infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 1127/7 i 1127/19, obręb Margonin, gmina Margonin.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:
 - 2.1. ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
 - 2.2. prowadzić ścisłą segregację odpadów. Wyodrębnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadów niebezpiecznych musi być zlokalizowane na nieprzepuszczalnym i odwodnionym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych i zapobiegającym możliwości przedostania się do środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 20 maja 2019 r., znak WGN.OS.6220.04.05.2019.MN, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wylęgu drobiu wraz z infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 1127/7 i 1127/19, obręb Margonin, gmina Margonin, planowanego do realizacji przez inwestora: Grupa Sp. z o.o. Bromargo Wylęgarnia Sp. K.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), tj. - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy - przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ww. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się działalność polegającą na prowadzeniu wylęgu piskląt jednodniowych kurzych typu brojler. Nie przewiduje się prowadzenia hodowli zwierząt. Na terenie przedsięwzięcia planowane są następujące obiekty i instalacje: hala produkcyjna z częścią biurową o łącznej powierzchni zabudowy około 10718 m², utwardzenie dróg wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych (kostka betonowa lub asfalt) o powierzchni około 11303 m², zbiornik retencyjny wód opadowych (o pojemności odpowiednio dobranej do bilansu wód opadowych) lub/i system rozsączkowania wód opadowych do ziemi poprzez skrzynki retencyjno-rozsączające. Ponadto w ramach inwestycji konieczne jest wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej, przyłącza do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W zakładzie wylęgu podłogi i ściany będą wykonane z materiałów nieprzepuszczalnych, łatwo zmywalnych. Sprzęt stosowany do produkcji oraz przetwarzania piskląt będzie wykonany z materiałów nierdzewnych o gładkich powierzchniach umożliwiających utrzymanie higieny.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda do celów socjalno-bytowych dostarczana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Do czasu wykonania sanitariatów w budynku wylęgarni, pracownicy budowy będą korzystać z kontenerowego zaplecza socjalnego. Na etapie budowy nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Na etapie funkcjonowania zakładu powstawać będą ścieki bytowe oraz przemysłowe. Ścieki bytowe w ilości około 1,7 m³/dobę odprowadzane będą bezpośrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze. Ścieki przemysłowe powstawać będą w związku z myciem środków transportu, wózków transportowych, koszy łęgowych oraz z utrzymaniem czystości obiektu. Ścieki te w ilości do około 50 m³/dobę odprowadzane będą do kanalizacji. Ścieki z mycia środków transportu przed odprowadzeniem do kanalizacji oczyszczane będą w separatorze węglowodorów ropopochodnych z osadnikiem zawieszin. Na etapie eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych (place manewrowe i postojowe oraz drogi wewnętrzne) oraz alternatywnie z dachów odprowadzane będą do wewnętrznej kanalizacji deszczowej i dalej do projektowanego w północnej części zakładu zbiornika powierzchniowego tzw. odparowującego o pojemności zapewniającej odpowiednią retencję dla deszczu o czasie trwania min. 30 minut. Alternatywnie przewiduje się możliwość odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych do ziemi poprzez rozsączkowanie. W przypadku wykonania w sąsiedztwie gminnej lub miejskiej sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wykonanie przyłącza w celu odprowadzania wód opadowych z przedmiotowego zakładu. Na terenie zakładu wydzielone zostanie miejsce, w którym będą magazynowane wytwarzane odpady. Wytwarzane odpady będą magazynowane do czasu ich odbioru przez specjalistyczne firmy celem ich odzysku bądź unieszkodliwienia.

Teren przedsięwzięcia znajduje się na działkach o numerach ewidencyjnych: 1127/7 i 1127/19, obręb Margonin o łącznej powierzchni 3,2948 ha. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody. Najbliższe ujęcie komunalne znajduje się w Margoninie odległości około

660 m na wschód od granic terenu przedsięwzięcia. Ujęcie to nie posiada ustanowionej strefy ochrony pośredniej.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW600023188569 Margoninka, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600035. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dolina Noteci.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA
Anita Horak
Anita Horak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (e-PUAP)
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. ZZŚ Piła
3. RZŚ aa

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

BYDGOSZCZ (MIASTO) 2019-06-03

Dane nadawcy

PGW Wody Polskie - RZGW Bydgoszcz Nr
85-071 BYDGOSZCZ (MIASTO)
UL. ALEJE ADAMA MICKIEWICZA 15
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: BYDGOSZCZ
Gmina: BYDGOSZCZ (GMINA MIEJSKA)
NIP: 5272825616
REGON: 368302575

Urząd Miasta i Gminy Margonin
W P L Y N Ę Ł O
03. 06. 2019
Otrzymuje:  8921

Dane adresata

Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 MARGONIN
MARGONIN
ul. Kościuszki 13

OPINIA

BD.RZŚ.435.282.2019.KC.MM

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam pismo o sygnaturze BD.RZŚ.435.282.2019.KC.MM

Załączniki:

- 1.
- 2.

BD RZS 282 2019 KC MM.pdf
BD RZS 282 2019 KC MM.pdf.xades

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2019-06-03T11:44:34.583+02:00

Podpis elektroniczny

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP29556499

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Miasta i Gminy Margonin

Identyfikator adresata: 89v0c1ehis

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: PGW Wody Polskie - RZGW Bydgoszcz

Identyfikator nadawcy: pgwwp-by

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID



Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2019-06-03T11:44:35.31

Data wytworzenia poświadczenia: 2019-06-03T11:44:35.31

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK43206276

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 43206276

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1 k.p.a. pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art 39¹ par. 1d k.p.a. istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

lista podpisanych elementów (referencji):

Referencja ID-a978ee2ea53c8ff0c3a5f36ab2bcee58 :

Referencja ID-ceb5f6144b33d6354e79383f6006767b : BD.RZ%C5%9A.435.282.2019.KC.MM%20-

%20Pismo%20og%C3%B3lnego%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

Referencja : #xades-id-8819861fbc10cd3a2b4aa9c310816193

