



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



BD.RZŚ.435.116.2018.MM

P. Kucmierz
2018-10-17

OPINIA

Bydgoszcz, dnia 12 października 2018 r.

16.10.2018



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.)

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Bydgoszcy**

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:
 - 2.1. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia kontrolować na bieżąco i eksploatować wyłącznie sprawny sprzęt i maszyny budowlane oraz pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia ewentualnych wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.
 - 2.2. Miejsca serwisowania, parkowania i tankowania maszyn budowlanych i pojazdów lokalizować poza zbiornikami i ciekami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię.
 - 2.3. Budowę wyposażyć w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 - 2.4. W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2018 r. pismem z dnia 20 września 2018 r., znak: BD.ZZŚ.1.052.19.5.2018.DG.1, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1722), przekazał Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszcy wniosek Burmistrza

Margonina z dnia 25 lipca 2018 r., znak: WGN.OS.6220.03.05.2018.MN, w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo, planowanego do realizacji przez Powiatowy Zarząd Dróg w Chodzieży, Milcz 4, 64-800 Chodzież, reprezentowany przez pełnomocnika: Pan Radosław Formanowski, ul. Dębowa 6, Wilkowice, 64-115 Świąciechowa.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2016, poz. 71), tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania opinii o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o oś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1967), w zlewni Górnej i Środkowej Noteci, na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej kodem: PLRW6000231569 - „Margoninka”. Stan tej naturalnej części wód (NAT) określono jako zły, celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWP jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Osiągnięcie założonych celów środowiskowych jest zagrożone, zlewnia jest monitorowana. Przedmiotowa inwestycja znajduje się w jednolitej części wód podziemnych oznaczonych kodem PLGW600035, o dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zlewnia nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, JCWPd jest monitorowana. Inwestycja jest częściowo zlokalizowana w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 139 dolina kopalna Smogulec - Margonin. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. W sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma zlokalizowanych ujęć wodnych i stref ochronnych.

Realizacja inwestycji obejmuje działki przeznaczone pod budowę dróg, oznaczone wg katastru nieruchomości numerami i położone w:

- jednostce ewidencyjnej Margonin Miasto: obręb 0001 Miasto Margonin: działki nr ewid.: 780, 782/2, 782/1, 783, 781, 784, 990, 989, 991
- jednostka ewidencyjna Margonin – obszar wiejski:
 - obręb 0002 Klotyldzin: działki nr ewid.: 47, 318/11, 318/12, 318/13, 257, 45/6, 36/35, 40/2, 36/13, 317, 50/20, 49, 50/36, 340, 51/11, 51/8, 51/49, 51/47, 51/45, 51/43, 51/4
 - obręb 0012 Sypniewo: działki nr ewid.: 97, 115/2, 96/33, 133/2, 87/1, 86/1, 86/3, 267/1, 84/1, 83/32, 83/34, 82/25, 81/64, 81/42, 226/3, 121/1, 123/1, 17, 37/46, 156/4

gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie.

Teren inwestycji łączy ze sobą komunikacyjnie miejscowości Margonin (od drogi wojewódzkiej nr 193) i Sypniewo (do granicy Gminy Margonin). W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się zagospodarowany pas drogowy. Na trasie inwestycji istnieje droga powiatowa nr 1494P publiczna o nawierzchni bitumicznej, zlokalizowana w pasie drogowym o szerokości od 6,0 m do 15,0 m. Po

przebudowie drogi odległość najbliższych domostw od krawędzi jezdni nie ulegnie zmianie i wyniesie nie mniej niż 4,0 mb. Na odcinku, na którym zaplanowano inwestycję przeprowadzany będzie głównie ruch pojazdów osobowych, z nieznacznym procentem samochodów ciężarowych. Długość planowanej inwestycji liniowej wynosi 5 574,00 mb. Nową konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano jako bitumiczną, pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm. Rowy wykonane zostaną jako rowy trójkątne o głębokości 50 cm i nachyleniu skarp 1:1,5. Ciągi piesze i rowerowe oraz wjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej. W trakcie prowadzonych prac nie przewiduje się wykonania wykopów budowlanych. Droga na odcinku, na którym zaplanowano inwestycję przecina rowy melioracyjne. Przejścia rowów melioracyjnych przez drogę odbywają się za pomocą przepustów. Stan techniczny przepustów jest bardzo dobry i nie będą podlegały one przebudowie. Nie planuje się wykonania nowych przepustów. Droga nie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracyjnymi. Realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na stosunki wodne w rejonie inwestycji.

Nie przewiduje się zajęcia terenu pod park maszyn. Po wykonanych robotach budowlanych teren budowy zostanie uporządkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstałe podczas budowy zostaną usunięte. W celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska wodnego oraz gruntowo-wodnego zaplecza budowy lokalizować poza ciekami i zbiornikami wodnymi, oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na utwardzonym i uszczelnionym terenie. Budowę należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych, które w przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych, należy zebrać i przekazać do utylizacji uprawnionym odbiorcom odpadów. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zaopatrzyć w zaplecze z toaletami, posiadającymi szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a zgromadzone ścieki socjalno-bytowe dostarczać do oczyszczalni ścieków. Inwestycja nie będzie wiązała się z powstaniem i odprowadzaniem ścieków technologicznych, na etapie realizacji powstawać będą ścieki socjalno-bytowe. Projektuje się odwodnienie powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni, oraz pobocza chłonne z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzane będą powierzchniowo oraz przez system drenaży do przydrożnych rowów. Na etapie realizacji zadania woda wykorzystywana będzie do celów technologicznych i na potrzeby socjalno-bytowe pracowników.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

ZUP. DYREKTORA
Anita Hermit
Anita Hermit

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (polecony),
ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.
2. Pan Radosław Formanowski, FORMA Pracownia Projektowa s.c., W. Formanowski, R. Formanowski,
ul. Dębowa 6, Wilkowice, 64-115 Świąciechowa.
3. RZŚ aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

T. +48 (52) 33 91 100 • F. +48 (52) 33 91 200 • E. bydgoszcz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

