



BD.RZŚ.435.118.2018.MM

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P L Y N Ę Ł O	
15. 10. 2018	
Nr	1800
Otrzymuje:	p. Nowaczewski

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.)

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Wód Polskich w Bydgoszczy**

1. Wyraża opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.306/1,308, w m. Radwanki, gm. Margonin”.
2. Wskazuje na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b:
 - 2.1. Przed realizacją inwestycji ustalić czy planowane przedsięwzięcie znajduje się w kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy czy rurociągi, których przerwanie mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji.
 - 2.2. Panele osadzić zgodnie z przedłożoną dokumentacją na profilach osadzonych w gruncie, bez konieczności budowy fundamentów.
 - 2.3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawne technicznie sprzęty, maszyny, urządzenia i pojazdy, w celu maksymalnego ograniczenia wycieków substancji eksploatacyjnych do środowiska gruntowo-wodnego.
 - 2.4. Mycie paneli prowadzić zgodnie z przedłożoną dokumentacją, tj. z wykorzystaniem czystej wody, bez użycia środków chemicznych.
 - 2.5. Stację transformatorową olejową wyposażać w misy zapewniające zmagazynowanie całej ilości płynu transformatorowego.
 - 2.6. Zaplecza budowy lokalizować poza ciekami i zbiornikami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na terenie posiadającym uszczelnioną powierzchnię, w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Budowę wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych.

W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznych zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
 - 2.8. W trakcie realizacji przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne toalety (posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe). Zgromadzone ścieki dostarczać do oczyszczalni ścieków.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2018r. pismem z dnia 20 września 2018r., znak: BD.ZZŚ.1.052.19.25.2018.DG.1, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1722), przekazał Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy wniosek Burmistrza Margonina z dnia 11.09.2018 r., znak: WGN.OS.6220.06.05.2018.MN, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy ooś, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.306/1,308, w m. Radwanki, gm. Margonin”, planowanego do realizacji przez inwestora: Elektrownia PV19 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Pełnomocnik Iza Michałek.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) tj. – zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

- a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
- b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajęłą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 1,0 MW i powierzchni zabudowy do ok. 1,0 ha na działkach nr 306/1, 308 wraz z infrastrukturą techniczną. W wyniku realizacji inwestycji przewiduje się: montaż paneli fotowoltaicznych (do 4000 sztuk umieszczonych w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp od 3 do 10 m), montaż kontenerowej stacji transformatorowej, montaż kontenera technicznego i montaż ogrodzenia (wysokość do 3 m, bez podmurówki). Grunty, na których planowana jest inwestycja w ewidencji gruntów oznaczone są jako grunty orne. Powierzchnia działki, na których będą posadowione urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej i zespół kontenerowy wynosi 6,2 ha, a obszar faktycznie zajęty pod zabudowę bezpośrednio przez zespół paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmie powierzchnię do 1,0 ha.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż inwestycja zlokalizowana jest w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1967), na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych, oznaczonym kodem: RW600023188569 - „Margoninka”. Aktualny stan JCWP” określono jako zły. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i chemiczny, ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożone. JCWP jest monitorowana. Planowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 43 (kod

PLGW600035), o aktualnie dobrym stanie ilościowym i chemicznym. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożone. JCWPd jest monitorowana. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Instalacja farmy fotowoltaicznej nie wymaga budowy fundamentów. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych. Planowane przedsięwzięcie może znajdować się w kolizji z podziemnymi i naziemnymi urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciągi drenarskie, rowy i rurociągi, i prowadzić do ich przerwania (np. przy nabijaniu profili), co mogłoby wywołać negatywny wpływ na stosunki wodne w rejonie inwestycji, dlatego przed realizacją przedsięwzięcia inwestor powinien ustalić czy znajduje się ono w kolizji z ww. urządzeniami wodnymi, a następnie planowe przedsięwzięcie powinno zostać uzgodnione z zainteresowanymi właścicielami w ww. zakresie. Panele fotowoltaiczne będą myte w razie potrzeby z zastosowaniem czystej wody dostarczanej z zewnątrz specjalistycznym transportem w pojemnikach. Do mycia paneli nie będą wykorzystywane detergenty lub inne środki chemiczne. W ramach planowanego zamierzenia przewiduje się zastosowanie transformatora suchego, żywicznego bądź olejowego. W przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażony on będzie w szczelną misę olejową, mogącą pomieścić 100 % zawartości oleju. Zorganizowane zaplecza budowy powinny zostać zlokalizowane poza ciekami i zbiornikami wodnymi oraz strefami ochronnymi ujęć wodnych, na terenie utwardzonym i posiadającym uszczelnioną powierzchnię, a sama budowa powinna zostać wyposażona w sorbenty bądź inne dostępne środki techniczne do neutralizacji potencjalnych wycieków substancji eksploatacyjnych. W trakcie realizacji bądź likwidacji mogą powstawać ścieki socjalno-bytowe z przenośnej kabiny toaletowej, które będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wytwarzane ścieki socjalno-bytowe.

Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z UP. DYREKTORA

Anita Hermit

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Margonin (polecony)
ul. Kościuszki 13 , 64-830 Margonin
2. Pełnomocnik Iza Michałek, Elektrownia PV19 Sp. z o.o.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
3. RZŚ aa.

