

PO.ZZŚ.4.435.156.1.2019.MS

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28.02.2019 r., znak: WGN.OS.6220.02.05.2019.MN w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1040 stanowisk tj. 145,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ”

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
nie stwierdza
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
i wskazuje na konieczność określenia
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:**

- 1) rozbudowa fermy do maksymalnej obsady 182 DJP trzody chlewnej;
- 2) chów w planowanej chlewni należy prowadzić w systemie bezściółkowym (na rusztach) z odprowadzeniem gnojowicy do zbiornika znajdującego się pod budynkiem;
- 3) posadzki w nowym obiekcie inwentarskim należy wykonać jako szczelne, gwarantujące zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem odciekami;
- 4) zaopatrzenie całego gospodarstwa w wodę należy realizować z gminnej sieci wodociągowej;
- 5) wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu inwestycji należy zagospodarować na terenach nieutwardzonych, biologicznie czynnych w obrębie działki inwestycyjnej;
- 6) powstające w gospodarstwie odchody (gnojowica oraz obornik) należy gromadzić i przechowywać w sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu tj. w szczelnym zbiorniku oraz na szczelnej płycie obornikowej, o pojemności i powierzchni umożliwiającej magazynowanie odchodów przez okres wskazany w przepisach szczegółowych;
- 7) po zakończeniu cyklu produkcyjnego nawozy naturalne w postaci gnojowicy i obornika pochodzące z wszystkich budynków inwentarskich należy wykorzystać na odpowiedniej powierzchni gruntów, w sposób wskazany w przepisach szczegółowych;
- 8) zwierzęta padłe i ubite z konieczności należy magazynować w szczelnych, zamkniętych pomieszczeniach przeznaczonych na padłe zwierzęta, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się utylizacją padłych sztuk zwierząt;

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 8567 750 | faks: +48 (61) 8525 731 | e-mail:

poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

- 9) pomieszczenie inwentarskie należy myć wodą za pomocą myjki wysokociśnieniowej bez dodatków środków czyszczących;
- 10) w okresie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - c) powstające w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia odpady należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, szczelnym podłożu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego.

UZASADNIENIE

W dniu 01.04.2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 28.02.2019 r., znak: WGN.OS.6220.02.05.2019.MN w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1040 stanowisk tj. 145,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”.

Do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dołączono kopię wniosku Inwestora, którym jest Pan Grela Rafał Krzysztof, zam. Zbyszewice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia - opracowaną w marcu 2019 r. przez Panią Martę Kossakowską oraz informację, że dla terenu objętego wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, iż planowana Inwestycja polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w ilości 1040 stanowisk tj. 145,6 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 72 na terenie wsi Zbyszewice. Inwestor obecnie prowadzi i w dalszym ciągu będzie prowadził hodowlę trzody chlewnej w istniejącym budynku tuczarni o powierzchni hodowlanej 261, 90 m². Planowana tuczarnia będzie miała powierzchnię hodowlaną budynku wynoszącą 868,23 m². Przedmiotowa działka o powierzchni 8,6537 ha, na której będzie

zlokalizowana inwestycja, jest własnością Inwestora. Teren działki nr ewid. 72 przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie inwestycyjne, stanowi zgodnie z ewidencją gruntów – grunty orne RIIIb-2,2814 ha, RIVa-3,7124 ha, RIVb-0,6209 ha, RV - 0,9143 ha, grunty rolne zabudowane Br-PsV - 0,0537 ha, Br-RV - 0,5959 ha, pastwiska trwałe PsIV - 0,3713 ha, PsV - 0,0408 ha oraz grunty zadrzewione Lzr-RVI - 0,0610 ha. Inwestor na terenie gospodarstwa, na ww. działce w istniejącym budynku nr 4 prowadzi obecnie hodowlę 260 szt. tuczników w systemie płytkej ściółki z wentylacją mechaniczną. Maksymalna wielkość obsady w istniejącym gospodarstwie na chwilę obecną wynosi 36,40 DJP. Maksymalna wielkość obsady w gospodarstwie po realizacji planowanej inwestycji wynosić będzie 182 DJP. Planowany budynek zostanie wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, posadowiony na ławach i stopach fundamentowych, dach będzie dwuspadowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339 ze zm.), pojemność zbiornika powinna zapewnić magazynowanie nawozów naturalnych przez okres 6 miesięcy i będzie wystarczająca do magazynowania nawozu przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wyprodukowane nawozy naturalne w omawianym gospodarstwie będą wykorzystywane rolniczo na gruntach własnych Inwestora.

W ramach planowanej inwestycji powierzchnia zabudowy wyniesie łącznie ok. 972,27 m² natomiast całkowita powierzchnia hodowlana w planowanej tuczarni wyniesie 868,23 m². Ponadto na terenie przedmiotowej działki znajduje się istniejący budynek mieszkalny – pow. 221,75 m², dom mieszkalny Inwestora – pow. 99,80 m², garaż – pow. 62,5 m², budynek tuczarni – pow. 432,75 m², budynek gospodarczy – pow. 316 m², budynek gospodarczy – pow. 170 m², garaż – pow. 102 m², budynek gospodarczy - pow. 33,75 m², zbiornik na odcieki – 17,5 m², płyta obornikowa – 129 m², silosy zbożowe, Silos zbożowy 60 Mg, oraz planowane silosy – 18 Mg każdy.

Na podstawie przedstawionych przez Inwestora obliczeń, prowadzonych zgodnie z załącznikiem nr 6 do „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, w wyniku planowanej hodowli trzody chlewnej w tuczarni istniejącej i projektowanej będzie powstawać: ok. 175,5 m³/rok gnojówki, 1536,5 m³/rok gnojowicy i ok. 300 Mg obornika, w związku z czym łączna zawartość azotu w wytworzonych nawozach naturalnych wyniesie ok. 9222,57 kg N/rok. co daje ok. 54,24 ha potrzebnych do zagospodarowania wytworzonej gnojowicy. W związku z tym, nawóz naturalny będzie wykorzystany na użytkach rolnych Inwestora o powierzchni ok. 58,45 ha (do rolniczego wykorzystania). Po osiągnięciu przez tuczники wagi 110 kg nastąpi odstawa trzody do ubojni. Po sprzedaży tuczników przewiduje się 10-dniową przerwę technologiczną, podczas której będzie odbywała się dezynfekcja i mycie kojców. Mycie odbywać się będzie za pomocą myjki wysokociśnieniowej czystą wodą bez detergentów myjących. Woda z tego procesu będzie spływać w sposób naturalny do zbiornika zlokalizowanego pod rusztem.

Inwestor będzie przekazywał padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, a nie odpad. Padłe zwierzęta będą gromadzone w specjalistycznym szczelnym kontenerze, następnie przekazywane specjalistycznej firmie do utylizacji.

Zaopatrzenie obiektu inwentarskiego w wodę odbywać się będzie z gminnej sieci wodociągowej. Zakłada się, że zwierzęta będą pojone za pomocą poidel miseczkowych. Taki sposób pojenia zwierząt jest sposobem optymalnym, stosowanym przez wiele gospodarstw rolnych prowadzących chów trzody chlewnej. Istniejąca oraz planowana tuczarnia nie jest i nie będzie wyposażona w pomieszczenie socjalno-bytowe, dlatego też nie będzie zapotrzebowania wody na te cele, oraz nie będą generowane ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni zadaszzonego obiektu, terenów utwardzonych, nieutwardzonych odprowadzane będą powierzchniowo na przyległe i nieutwardzone tereny znajdujące się w granicy działki Inwestora.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Stwierdzono, że przedsięwzięcie nie narusza zapisów § 13 ust. 1 rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 poz. 2129), zmienionego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 poz. 5165).

Projektowana inwestycja znajduje się poza terenami objętymi ochroną w rozumieniu zapisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), poza korytarzami ekologicznymi. Ponadto przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 143 – Subzbiornik Inowrocław – Gniezno.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600042, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, w odniesieniu do ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została uznana za niezagrożoną. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Ponadto inwestycja leży w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW6000171865849 – Dymnica o statusie naturalnej części wód. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Jej aktualny stan został oceniony jako zły. Ponadto JCWP jest określona jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWP ustalono przedłużenie terminu osiągnięcia założonych celów do 2021 roku ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.

W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d oraz i ustawy ooś, uwzględniając charakter przedsięwzięcia, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowana inwestycja nie będzie wywierała znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, nie przyczyni się do likwidowania obszarów wodno – błotnych oraz nie wpłynie bezpośrednio na pogorszenie stanu gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także na strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior. Ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych w JCWP.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967). Nie mniej z uwagi na konieczność minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie jego realizacji zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków określonych w sentencji.

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu prosi organ prowadzący postępowanie o powiadomienie wszystkich stron postępowania o wydanej opinii.

Z up. Dyrektora

Roman Strzelczyk

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 64-830 Margonin.
2. ZZŚ - RZŚ aa.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

tel.: +48 (61) 8567 750 | faks: +48 (61) 8525 731 | e-mail:

poznan@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl