

WOO-IV.4220.1915.2020.AK.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 21.12.2020 r., znak: WGN.OS.6220.17.05.2020.MN

postanawiam wyrazić opinię,

że dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż pieca do prażenia kawy wraz z instalacją do przetwarzania odpadów innych, niż niebezpieczne” na działce nr ewid. 78/2 i na działce nr ewid. 79/1 obręb Sułaszewo gmina Margonin, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Przetwarzaniu w planowanej instalacji do przetwarzania (granulatorze) poddawać odpady o kodach: 02 03 04, 02 03 80 i 02 03 99 w maksymalnej łącznej ilości nie osiagającej 10 ton na dobę.
2. Po realizacji dodatkowej instalacji do przetwarzania odpadów w zakładzie przetwarzaniu poddawać odpady wymienione w punkcie 1 w maksymalnej ilości 2215 Mg na rok.
3. Odpady przed poddaniem procesowi przetwarzania magazynować na utwardzonym, szczelnym placu magazynowym w betonowych boksach, big-bagach, zamkniętych kontenerach i pojemnikach, bez kontaktu ze środowiskiem gruntowo-wodnym.
4. Na terenie zakładu w związku z realizacją przedsięwzięcia zainstalować urządzenie o poziomie mocy akustycznej nie przekraczającym wartości wskazanej w poniższej tabeli:

Lp.	Punktowe zewnętrzne źródło hałasu	Poziom mocy akustycznej A LAW [dB]	Liczba
1.	Wentylator dachowy (chłodzenie kawy prażonej)	88,1	1

5. Ruch pojazdów po terenie zakładu prowadzić w porze dnia, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.

Wnioskodawca:

Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa
Palarnia Kawy w Sułaszewie
64-830 Margonin

Uzasadnienie

28.12.2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 21.12.2020 r., znak: WGN.OS.6220.17.05.2020.MN w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu pieca do prażenia kawy wraz z instalacją do przetwarzania odpadów innych, niż niebezpieczne na działce nr ewid. 78/2 i na działce nr ewid. 79/1 obręb Sułaszewo gmina Margonin. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kartę informacyjną przedsięwzięcia, dalej k.i.p. W przedmiotowym piśmie zawarto ponadto informację, że teren przeznaczony pod realizację przedsięwzięcia nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z oświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin złożonym wraz z wystąpieniem o wydanie opinii wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) jest w analizowanym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Margonin.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 82 i pkt 93 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś na podstawie k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na montażu pieca do prażenia kawy wraz z instalacją do przetwarzania odpadów innych, niż niebezpieczne na działce nr ewid. 78/2 i na działce nr ewid. 79/1 obręb Sułaszewo gmina Margonin. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że wnioskodawca na przedmiotowym terenie prowadzi aktualnie produkcję kawy ziarnistej i mielonej. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na montażu kolejnej instalacji przeznaczonej do prażenia kawy oraz kolejnej instalacji do przetwarzania odpadów (granulatora). Z k.i.p. wynika, że nowa linia do prażenia kawy wraz z instalacją do przetwarzania odpadów zostaną zamontowane w pomieszczeniu pełniącym obecnie funkcję magazynu surowca. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w obecnym zagospodarowaniu analizowanego terenu. Na podstawie treści dokumentacji ustalono, że w chwili obecnej w zakładzie użytkowane są dwie linie prażenia (przerobu surowego ziarna kawowego), tj. linia RN3000 o wydajności 3 ton kawy na godzinę i linia RN4000 o wydajności 4 ton kawy na godzinę. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano montaż i uruchomienie trzeciej linii technologicznej prażenia kawy o wydajności 1,5 tony na godzinę. Prażenie kawy na nowej linii będzie się odbywało w taki sam sposób, jak na liniach istniejących. Analiza dokumentacji wykazała, że proces prażenia kawy odbywa się obecnie w piecu do prażenia i polega na poddawaniu surowych ziaren kawy działaniu rozgrzanego powietrza. Na

podstawie treści k.i.p. ustalono, że podczas prażenia kawy powietrze krąży w komorze prażenia w obiegu zamkniętym porywając łuski oddzielające się od kawy, które następnie są zatrzymywane w cyklonie, z którego są kierowane do granuladora. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. łuski są pozostałością z procesu produkcyjnego posiadającą cechy decydujące o możliwości jej dalszego wykorzystania przez innych odbiorców. Wykorzystanie łuski jest możliwe po jej uprzednim przetworzeniu, dlatego wnioskodawca zamierza poddawać łuski oddzielone w czasie prażenia na nowej linii technologicznej procesowi granulacji w granulatorze. Z k.i.p. wynika, że łuski powstające na dwóch istniejących w zakładzie liniach prażenia kawy również są przetwarzane w istniejących instalacjach (granulatorach). Zgodnie z zapisami k.i.p. łuski, o których wyżej mowa, stanowią odpad o kodzie 02 03 80 (wyłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych). W zakładzie przetwarzaniu podlegają i będą podlegały również inne odpady o kodzie 02 03 04 (surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa – partie kawy surowej niezakwalifikowane do produkcji) oraz o kodzie 02 03 99 (inne niewymienione odpady – pyły z filtrów odpylających). Granulacja ww. odpadów z nowej linii będzie się odbywała w nowym granulatorze, w którym będzie następowało cykliczne przetłaczanie rolkami prasującymi rozdrobnionego materiału przez szereg cylindrycznych otworów wykonanych w matrycy. Skompresowany granulát będzie pakowany do opakowań typu big-bag i transportowany do miejsca magazynowania wydzielonego na terenie zakładu. Granulat będzie docelowo sprzedawany odbiorcom zewnętrznym z przeznaczeniem do wykorzystania w celach opałowych.

Analiza dokumentacji wykazała, że realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost zużycia surowców i mediów. Według danych za 2019 r. przedstawionych w k.i.p. wielkość zużycia kawy surowej wynosiła ok. 35 925 Mg na rok, natomiast szacowana wielkość docelowa (po realizacji przedsięwzięcia) oscyluje wokół 50 000 Mg na rok. W dokumentacji określono również aktualną wielkość produkcji kawy prażonej i mielonej, tj. ok. 30 232 Mg na rok oraz wielkość docelową – ok. 42 500 Mg na rok. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. aktualnie na terenie zakładu przetwarzane są odpady o kodach: 02 03 04, 02 03 80 i 02 03 99 w łącznej ilości 1710 Mg na rok (zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia na przetwarzanie odpadów). W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia ww. łączna masa odpadów przetwarzanych na terenie zakładu wzrośnie do ok. 2215 Mg na rok (o 505 Mg na rok). Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że przetwarzanie dodatkowej ilości odpadów na projektowanej linii do przetwarzania nie będzie osiągało 10 ton na dobę. Z uwagi na to, że analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko została przeprowadzona w oparciu o takie wartości, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunkach wpisanych w niniejszym postanowieniu.

Biorąc pod uwagę kryteria określone w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś, na podstawie treści zgromadzonych materiałów ustalono, że woda na potrzeby zakładu jest aktualnie pobierana z zakładowego ujęcia wód podziemnych, składającego się z jednej studni głębinowej, na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z treścią dokumentacji zakład ma również możliwość poboru wody z wiejskiej sieci wodociągowej na podstawie umowy z jej gestorem. Pobierana woda jest wykorzystywana zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i technologiczne, obejmujące obniżanie temperatury prażenia w końcowej fazie upału kawy oraz chłodzenie młynów. Wnioskodawca nie przewiduje wzrostu zatrudnienia w zakładzie, zatem pobór wody na cele socjalno-bytowe pozostanie na dotychczasowym poziomie. W związku z rozbudową części technologicznej zwiększeniu ulegnie zapotrzebowanie na wodę na cele technologiczne, jednak (zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p.) docelowe roczne zapotrzebowanie zakładu na wodę będzie się mieściło w dopuszczalnej ilości, określonej w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. ścieki bytowe będą tak, jak obecnie, odprowadzane do zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie, po oczyszczeniu, do ziemi na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. W związku z brakiem zwiększenia zatrudnienia w zakładzie ilość ścieków po realizacji przedsięwzięcia utrzyma się na obecnym poziomie. Jak wykazano w k.i.p. realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością zwiększenia aktualnego poboru wód podziemnych na cele technologiczne, jednakże nie będzie to powodowało wytwarzania ścieków przemysłowych (produkcyjnych).

Z uwagi na fakt, że źródło zasilania zakładu w wodę stanowi zakładowe ujęcie wód podziemnych, woda z niego pobierana wymaga uzdatnienia, które realizowane jest na filtrze odżelaziająco-odmanganiającym, umieszczonym w zakładowej stacji uzdatniania wody. Wody popłuczne z płukania filtra są następnie odprowadzane po podczyszczeniu w odstojniku do ziemi (stawu) poprzez wylot kanalizacji W1 łącznie z wodami opadowymi i roztopowymi na podstawie posiadanego pozwolenia wodnoprawnego. Analiza dokumentacji wykazała, że po realizacji planowanego przedsięwzięcia ilość wód popłucznych wzrośnie, jednak będzie się mieścić w granicach wielkości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym. Z uwagi na to, że realizacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązać ze zwiększeniem istniejących powierzchni przewidzianych do odwadniania (lokalizacja w istniejącym obiekcie budowlanym), nie dojdzie do zwiększenia aktualnych ilości wód opadowych i roztopowych, odprowadzanych z terenu zakładu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że w związku z rozpoczęciem eksploatacji nowej linii do prażenia kawy i zwiększeniem produkcji kawy zwiększeniu ulegną aktualne ilości wytwarzanych odpadów (wnioskodawca nie przewiduje wytwarzania innych, niż obecnie rodzajów odpadów). Analiza dokumentacji wykazała, że wytwarzane na terenie zakładu odpady (nieprzeznaczone do przetworzenia) będą tak, jak miało to miejsce do tej pory, magazynowane w pojemnikach lub kontenerach w miejscach do tego celu przeznaczonych, a następnie będą przekazywane, tak, jak miało to miejsce do tej pory, odbiorcom uprawnionym w zakresie gospodarki odpadami (do odzysku lub w dalszej kolejności do unieszkodliwienia). W zakresie przetwarzania odpadów własnych, wytwarzanych w procesie produkcji kawy na dodatkowej linii prażenia, na podstawie treści dokumentacji ustalono, że przedmiotowe odpady będą stanowić łuski oddzielane w czasie prażenia (odpad o kodzie 02 03 80 – wyłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych), partie kawy surowej niezakwalifikowane do produkcji (surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa – odpad o kodzie 02 02 04) oraz pyły z filtrów odpylających (inne niewymienione odpady – odpad o kodzie 02 03 99). Odpady przeznaczone do przetwarzania w planowanej instalacji (granulatorze) magazynowane będą w sposób, w jaki magazynowane są aktualnie odpady przewidziane do przetwarzania na istniejących instalacjach do przetwarzania, tj. na utwardzonym, szczelnym placu magazynowym w betonowych boksach, big-bagach, zamkniętych kontenerach i pojemnikach, bez kontaktu ze środowiskiem gruntowo-wodnym. Przedstawiony wyżej sposób okresowego magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesowi przetwarzania został uwzględniony w warunku w niniejszym postanowieniu.

Uwzględniając zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w chwili obecnej na terenie zakładu są eksploatowane źródła zorganizowanej emisji substancji do powietrza w postaci 14 kotłów zasilanych gazem ziemnym wysokometanowym (wykorzystywanych do ogrzewania pomieszczeń i do zaopatrzenia zakładu w ciepłą wodę użytkową) oraz dwóch linii technologicznych do prażenia kawy (linia RN3000 i linia RN4000). Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji znajdujących się na jego terenie. Z uwagi na to, że w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia wzrośnie wielkość produkcji kawy w zakładzie w stosunku do wielkości wskazanej w ww. pozwoleniu (docelowo 50 000 Mg na rok), zwiększeniu ulegnie również emisja gazów i pyłów do powietrza w stosunku do stanu obecnego. Na podstawie treści k.i.p. ustalono, że w związku z rozpoczęciem użytkowania nowej linii do prażenia kawy źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza będą następujące operacje: transport kawy zielonej i zasyp do zbiornika/ów nad prażakiem, prażenie, chłodzenie, odkamienianie, transport łuski kawy do granulatora. Z k.i.p. wynika, że wnioskodawca zamierza obecnie na nowej linii produkować wyłącznie kawę prażoną. Jednak nie wyklucza w przyszłości, że kawa będzie kierowana również do mielenia. Z uwagi na to w obliczeniach dotyczących planowanej nowej linii technologicznej do prażenia uwzględniono zarówno prażenie kawy, jak i jej mielenie. Źródłem emisji niezorganizowanej substancji do powietrza na terenie planowanego przedsięwzięcia będzie także ruch pojazdów osobowych i ciężarowych. Na podstawie zgromadzonych materiałów i przeprowadzonej w k.i.p. analizy w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na stan powietrza stwierdzono, że ze względu na charakter i skalę

przedsięwzięcia, nie będzie ono stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jego realizacji. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia w sposób przedstawiony w k.i.p. nie wpłynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji substancji do powietrza, w związku z czym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie się wiązać z pojawieniem się na terenie zakładu dodatkowego w stosunku do stanu obecnego punktowego, zewnętrznego źródła hałasu w postaci jednego wentylatora dachowego (chłodzenie kawy prażonej) o poziomie mocy akustycznej 88,1 dB. Z uwagi na to, że urządzenie o takich parametrach technicznych zostało przyjęte do przeprowadzonej w k.i.p. analizy akustycznej, znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunku wpisanym w niniejszym postanowieniu jako gwarant dotrzymania akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej zlokalizowane są w odległości ok 70 m od granic zakładu (zakwalifikowane do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). Praca zakładu będzie się odbywała w porze dnia i w porze nocy (tak, jak ma to miejsce obecnie), natomiast ruch pojazdów po terenie zakładu zostanie ograniczony do pory dnia (tak, jak obecnie). W k.i.p. podano, że po terenie przedsięwzięcia zakładu poruszają się obecnie pojazdy osobowe w liczbie 60 sztuk na dobę (w porze dnia) i pojazdy ciężarowe w liczbie 23 sztuk na dobę (w porze dnia). Po realizacji przedsięwzięcia natężenie pojazdów osobowych nie zmieni się, natomiast niewielkiemu zwiększeniu ulegnie natężenie pojazdów ciężarowych (o 3 sztuki). Dla przyjętych parametrów pracy planowanego przedsięwzięcia w k.i.p. została przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia przeprowadzona analiza akustyczna w programie modelującym rozprzestrzenianie się dźwięku. Na podstawie zapisów zawartych w k.i.p., przy uwzględnieniu skali, charakteru, lokalizacji i zakresu planowanego przedsięwzięcia, a także warunku wpisanego w niniejszym postanowieniu ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać akustycznych standardów ochrony środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Planowane do prowadzenia procesy technologiczne będą się odbywały w istniejącym obiekcie, bez kontaktu z podłożem gruntowym. Na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia jego realizacja i eksploatacja nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan wód powierzchniowych, jak i podziemnych. W związku z powyższym na podstawie zapisów zawartych w k.i.p., w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, d, i ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, z k.i.p. nie wynika, aby przedsięwzięcie miało zostać zrealizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r.

w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, a także przyjęte przez podmiot planujący realizację przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne należy stwierdzić, że nie przyczyni się ono w sposób znaczący do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044, oddalony o 4,5 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane wewnątrz budynku użytkowanego obecnie jako magazyn surowca. W bezpośrednim sąsiedztwie północnej i wschodniej granicy zakładu znajdują się zbiorniki wodne i rów melioracyjny. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego zakładu oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Grażyna Smolibowska-Hruszka
Naczelnik Wydziału
Ocen Oddziaływania na Środowisko
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (ePUAP) z prośbą o poinformowanie Wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania o niniejszym postanowieniu
2. aa