



Poznań, 26-04-2018 r.

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-I.4221.11.2018.AA.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 08.01.2018 r. (data wpływu: 12.01.2018 r.), znak: WGN.OS.6220.04.07.2017.2018.MN, w oparciu o raport opracowany we wrześniu 2017 r. przez Doradztwo Rolnicze Eugeniusz Koczorowski z siedzibą w Budzynie oraz uzupełnienie do raportu z 08.03.2018 r. (data wpływu: 15.03.2018 r.)

postanawiam

uzgodnić, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich z infrastrukturą towarzyszącą do rozrodu i chowu trzody chlewnej o obsadzie do 569 DJP, na dz. o nr ewid. 117/1, 117/2, 117/3, obręb Zbyszewice, gm. Margonin.

I. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:

1. W obiekcie inwentarskim A (sektor krycia i loch luźnych) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m² utrzymywać nie więcej niż 245 szt. loch i 5 knurów, łącznie 87,75 DJP trzody chlewnej.
2. W obiekcie inwentarskim B (sektor loch luźnych) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m² utrzymywać nie więcej niż 315 szt. loch (110, 25 DJP).
3. W obiekcie inwentarskim C (porodówka) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m² utrzymywać nie więcej niż 105 szt. loch (36, 75 DJP) i 1575 szt. prosiąt (31,5 DJP).
4. W obiekcie inwentarskim D (porodówka i odchownia) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m² utrzymywać nie więcej niż 70 szt. loch (24,5 DJP), 1050 prosiąt (21 DJP), 1050 szt. warchlaków (73,5 DJP).
5. W obiekcie inwentarskim E (odchowania) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m² utrzymywać nie więcej niż 2625 szt. warchlaków (183,75 DJP).
6. Budynki inwentarskie utrzymywać w czystości oraz zapewniać odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej.
7. W projektowanych budynkach inwentarskich zainstalować łącznie nie więcej niż:
 - 1) 8 wentylatorów dachowych o średnicy 80 cm, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 82,9 dB,
 - 2) 18 wentylatorów dachowych o średnicy 63 cm, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73,9 dB,
 - 3) 13 wentylatorów dachowych o średnicy 50 cm, o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 81,9 dB.
8. Zaprojektować otwarte, pionowe wyloty z wentylatorów, rozmieszczone na wysokości min. 5,5 m n.p.t.
9. Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.
10. Do podgrzania ciepłej wody użytkowej i na cele grzewcze pomieszczeń stosować kocioł o mocy cieplnej do 50 kW.

11. Odpowietrzenie silosów paszowych wykonać poprzez zastosowanie rur odpowietrzających, skierowanych wylotem w dół. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry workowe.
12. Stosować wielofazowy system żywienia oparty na zbilansowanych paszach dostosowanych do wieku zwierząt.
13. Sztuki padłe magazynować w szczelnych, zamykanych konfiskatorach, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
14. Gnojowicę magazynować w szczelnych kanałach gnojowych pod rusztami oraz w zewnętrznym, szczelnym i zamkniętym w rozumieniu przepisów szczegółowych, zbiorniku. Zapewnić łączną pojemność wanien gnojowicowych i zbiornika wynoszącą min. 5564,5 m³.
15. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem szczelnego złącza.
16. Gnojowicę wykorzystywać jako nawóz naturalny na gruntach własnych lub przekazywać innym podmiotom na podstawie przepisów szczegółowych.
17. Monitorować zużycie wody i niezwłocznie usuwać wykryte nieszczelności instalacji do przesyłu wody.
18. Mycie i czyszczenie pomieszczeń inwentarskich prowadzić wodą z wykorzystaniem myjek wysokociśnieniowych, bez dodatku środków chemicznych, a procesy dezynfekcji prowadzić przy użyciu środków biodegradowalnych. Ewentualne pozostałości z tego procesu zagospodarowywać razem z gnojowicą.
19. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachów odprowadzać w sposób nieorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
20. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć do pory dziennej, tj. godz. 6:00 do 22:00.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Inwestor:

Marcin Tomaszewski
Dziewoklucz 52,
64-840 Budzyń

Uzasadnienie

Pismem z 08.01.2018 r. (data wpływu: 12.01.2018 r.), znak: WGN.OS.6220.04.07.2017.2018.MN Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany we wrześniu 2017 r. przez Doradztwo Rolnicze Eugeniusz Koczorowski z siedzibą w Budzynie, dalej raport, wraz z informacją, że działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcia nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), a więc ocena jej oddziaływania na środowisko jest wymagana obligatoryjnie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej ustawy ooś, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor pismem z 12.02.2018 r. wezwał Inwestora o uzupełnienie raportu w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem oraz w zakresie hydrogeologii. Ponadto, wezwano Inwestora do przedstawienia wszelkich obliczeń dla maksymalnej możliwej obsady inwentarza wynikającej z minimalnych warunków, jakie muszą spełniać stanowiska dla świń określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.). Pismem z 08.03.2018 r. (data wpływu: 15.03.2018 r.) Inwestor przesłał wymagane uzupełnienie do raportu.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę 5 obiektów inwentarskich (od A do E) o powierzchni zabudowy do 1341,25 m², w których prowadzona będzie hodowla i chów prosiąt do warchlaków w systemie bezściółkowym. Budynki będą ze sobą połączone gankiem komunikacyjnym, którym następować będzie również przemieszczanie zwierząt w obrębie sektorów. Łączna maksymalna obsada na terenie fermy nie będzie przekraczać 569 DJP. Stan średnioroczny na terenie fermy będzie kształtować się następująco: knury 5 szt., lochy 735 szt., prosięta 2 625 szt., warchlaki 3675 szt. W poszczególnych sektorach i komorach będą utrzymywane różne grupy wiekowe zwierząt. Ferma funkcjonować będzie w cyklu tygodniowym, gdzie następować będzie kolejne wyproszenie grypy technologicznej loch. Cykl produkcyjny loch trwać będzie ok. 147 dni. W związku z planowanymi założeniami, tj. utrzymanie loch w grupach technologicznych i utrzymywanie ich na zasadzie całe komory pełne całe komory puste konieczne jest zapewnienie stanowisk rezerwowych. Przewidziane rezerwowe miejsca w sektorze krycia, sektorze porodowym, loch luźnych, oraz odchowni muszą być zapewnione jeszcze ze względów, na które Inwestor nie ma wpływu tj. choroba grupy, problem z nasieniem, brak zapłodnienia kilku loch bądź całej grupy i koniecznością powtórzenia zapłodnienia. Wolne miejsce potrzebne jest również podczas przegania zwierząt między sektorami, gdyż zwierzęta nie mogą czekać na korytarzu komunikacyjnym na miejsca, w które mają trafić. Inwestor w uzupełnieniu zadeklarował, iż nie będzie utrzymywał więcej sztuk trzody chlewnej niż zadeklarował w raporcie. Ze względu jednak na to, iż liczba stanowisk dla macior w budynkach przekracza 750 szt., Inwestor w uzupełnieniu do raportu wykonał wszelkie obliczenia w oparciu o maksymalną wielkość obsady wynikającą z ww. rozporządzenia w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane: szczelne wanny (kanały) gnojowicowe pod rusztami w planowanych budynkach, a także pozostałe elementy wyposażenia fermy w postaci: zewnętrznego, szczelnego i zamkniętego zbiornika na gnojowicę oraz 10 silosów na paszę. Obecnie na jednej z działek inwestycyjnych znajduje się budynek mieszkalny przewidziany do rozbiórki, który nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Pozostałe tereny stanowią grunty orne i drogi dojazdowe.

Planowana inwestycja będzie się znajdowała na obszarze szczególnie narażonym (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych należy ograniczyć. Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 1638) cały region wodny Warty został określony jako obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Ponadto, zgodnie z art. 104 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) na obszarze całego państwa wdraża się program działań w celu zmniejszenia

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu. Zgodnie z art. 107 wszystkie podmioty prowadzące produkcję rolną obowiązane będą stosować Program po jego wejściu w życie. Tak więc, magazynowanie nawozów naturalnych i nawożenie gruntów będzie musiało być zgodne z zasadami, które zostaną w nim określone.

Łączna pojemność kanałów i zbiornika na gnojowicę wynosząca 5564,5 m³ będzie wystarczająca do magazynowania wyprodukowanych nawozów naturalnych przez okres min. 6 miesięcy, tj. w okresie, kiedy nie może być prowadzone nawożenie na polach. Inwestor posiada wystarczającą powierzchnię gruntów ornych do zagospodarowania całości powstających w gospodarstwie nawozów naturalnych z zachowaniem dawki nie przekraczającej 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha. Inwestor może również zbywać nawozy do celów innych niż rolnicze nawożenie gruntów np. do produkcji biogazu, co jest zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

W raporcie przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Źródłami emisji do powietrza będzie system wentylacji mechanicznej w projektowanych budynkach chlewni, którym wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu świń, w tym substancje odorotwórcze takie jak siarkowodór i amoniak, powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. Ponadto, zachodzić będzie emisja ze spalania węgla kamiennego w kotle o mocy 50 kW służącym do celów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Źródłem emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie planowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia jak i stosunkowo niewielkie natężenie ruchu odstąpiono w raporcie od obliczeń z tego źródła emisji. Gnojowica gromadzona w szczelnych kanałach pod rusztami została uwzględniona w obliczeniach jako emisja z budynku. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji zewnętrzny zbiornik na gnojowicę będzie zamknięty w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 81), a więc emisja substancji będzie znikoma. Proces odbioru gnojowicy będzie odbywał się w sposób niepowodujący znaczących emisji, z wykorzystaniem szczelnego złącza, zatem nie przewiduje się aby odbiór gnojowicy stanowił źródło emisji substancji do powietrza. Znikomym źródłem emisji pyłów będą procesy napełniania silosów paszowych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji silosy wyposażone będą w filtry workowe, zakładane na rury wydechowe, które skierowane będą wylotem w dół. Powyższe rozwiązania wpisano jako warunki w niniejszym postanowieniu.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł emisji na analizowanym terenie wynika, iż emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), a w związku z tym, spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. W uzupełnieniu wykonano dodatkową analizę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w oparciu o zwiększone wielkości emisji substancji dla maksymalnej obsady wynikającej z ilości stanowisk w budynkach inwentarskich. Obliczenia te wykazały, że nawet przy zwiększonej obsadzie również dotrzymane będą standardy jakości powietrza, a inwestycja nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych stężeń w powietrzu, określonych w ww. rozporządzeniach.

W celu ograniczenia wpływu inwestycji na środowisko w zakresie emisji substancji do powietrza zobowiązano Inwestora do utrzymywania budynków chlewni w czystości oraz do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej. Z uwagi na założenia przyjęte w analizie do obliczeń, zobowiązano Inwestora, aby budynek chlewni wyposażył w wentylatory dachowe o parametrach przyjętych w raporcie do obliczeń rozprzestrzeniania oraz aby do ogrzewania stosował kocioł o mocy cieplnej do 50 kW. Inwestor zamierza stosować wielofazowy system żywienia oparty na zbilansowanych paszach dostosowanych do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka i tym samym zmniejszenie emisji amoniaku. Powyższe wpisano jako warunek realizacji. Dotrzymanie nałożonych na Inwestora w niniejszym postanowieniu warunków, zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Z przedstawionych materiałów, w tym z załączonego do raportu pisma Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 13 czerwca 2017 r. znak WGN.GP.6727.77.2017.MN oraz pisma Wójta Gminy Budzyń z 12 września 2017 r. znak GKM.620.2.2017 wynika, że w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się tereny rolne. Najbliższe tereny wymagające ochrony przed hałasem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), znajdują się w odległości 105 m w kierunku południowym, na działce nr 119/2 obręb Zbyszewice, gm. Margonin i w odległości ok. 280 m w kierunku południowo-zachodnim, na działce nr 227, obręb. Dziewoklucz, gm. Budzyń i są to tereny zabudowy zagrodowej. Jak przedstawiono w raporcie, głównym źródłem hałasu na terenie przedsięwzięcia będzie praca wentylatorów w projektowanych budynkach inwentarskich, praca agregatu prądotwórczego oraz ruch pojazdów obsługujących fermę. W projektowanych budynkach inwentarskich planuje się zainstalować łącznie 39 wentylatorów dachowych. Oceniając oddziaływanie hałasu powodowanego przez pojazdy, założono, że w ciągu najniekorzystniejszych 8 godzin pory dnia natężenie ruchu pojazdów obsługujących fermę wyniesie maksymalnie 5 pojazdów ciężarowych. Ruch pojazdów będzie się odbywał tylko w porze dziennej. Dla powyższych warunków w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowanego przez chlewnię na granicy najbliższego terenu podlegającego ochronie przed hałasem. Z zaprezentowanych wyników obliczeń wynika, że hałas związany z działalnością chlewni nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego określonego w ww. rozporządzeniu. Warunki wpisane do niniejszego postanowienia dotyczące parametrów akustycznych wentylatorów oraz ograniczenia czasu pracy pojazdów do pory dnia wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewnią dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska.

Inwestor przedstawił rodzaje i ilości odpadów na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji oraz sposób gospodarowania nimi. Na ww. etapach będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Część odpadów będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.). Pozostałe wytwarzane na terenie fermy odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnym zanieczyszczeniem, niniejszym postanowieniem zobowiązano Inwestora, aby padłe sztuki zwierząt magazynował w szczelnych, zamykanych konfiskatorach, a następnie przekazywał podmiotom do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. W dniu wydania niniejszego postanowienia, zasady postępowania ze zwierzętami padłymi regulowane są w wyżej cyt. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz ww. ustawie o odpadach. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Z przedstawionych informacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 – Subzbiornik Inowrocław - Gniezno. Wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych. W rejonie inwestycji poziom użytkowy jest średnio izolowany. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest na zachód od terenu inwestycji w odległości ok. 800 m. Nie ma ono wyznaczonej strefy ochrony pośredniej. W otoczeniu planowanego przedsięwzięcia znajdują się rowy melioracyjne. Najbliższe jezioro Kaliszańskie znajduje się w odległości ok. 1,7 km na południowy-zachód.

W ramach postępowania, przeprowadzono ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Woda na potrzeby przedsięwzięcia pobierana z wodociągu gminnego zużywana będzie na cele socjalno-bytowe, technologiczne - pojenia inwentarza oraz mycia obiektów inwentarskich. W celu zminimalizowania zużycia wody zobowiązano Inwestora, aby monitorował zużycie wody i niezwłocznie usuwał wykryte nieszczelności instalacji. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym, bezodpływowym zbiorniku pojemności ok. 12 m³. Ww. ścieki wywożone będą przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. W wyniku użytkowania budynków chlewni nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Pomieszczenia inwentarskie po opuszczeniu przez świnię będą czyszczone i myte wodą z zastosowaniem myjek wysokociśnieniowych, bez dodatków środków chemicznych, a dezynfekcja będzie prowadzona przy użyciu środków biodegradowalnych. Zanieczyszczona odchodami i resztkami paszy woda pochodząca ze splukiwania rusztów będzie spływać do szczelnych kanałów gnojowych, umieszczonych pod rusztami i będzie zagospodarowywana wraz z gnojowicą. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dachów będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu Inwestora, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, zobowiązano Inwestora, aby wykonał szczelne kanały pod rusztami oraz szczelny zbiorniki na gnojowicę. Wymienione wyżej rozwiązania, wpisane w niniejszym postanowieniu jako warunki realizacji zapewnią ochronę środowiska gruntowo-wodnego.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy ooś przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód. Omawiana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd Nr 42 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto, przedsięwzięcie będzie realizowane w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW6000171865849 „Dymnica” o statusie „naturalna część wód”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących warunków hydrogeologicznych, uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym opisane wyżej rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i magazynowania oraz postępowania z odpadami i odchodami zwierząt nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na terenie inwestycji w celu mitygacji zmian klimatu stosowane będą systemy pojenia ograniczające zużycie wody, stosowane będą zbilansowane pasze dostosowane do wieku zwierząt ograniczające emisje. Przewiduje się zastosowanie optymalnie dobranej wentylacji pozwalającej zmniejszyć zużycie energii. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie również przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Ponadto, działki, na których zlokalizowane będzie przedsięwzięcie położone są poza obszarem zagrożenia i ryzyka powodziowego, a także poza terenem zagrożonym ruchami masowymi.

Przedmiotowa inwestycja położona będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.).

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest oddalony o około 1,6 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszzańskie PLH300044. Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia wycinki drzew ani krzewów. Inwestycja zostanie zrealizowana poza zasięgiem korytarzy ekologicznych, w otoczeniu czynnych upraw rolnych i zabudowy zagrodowej, w znacznej odległości od kompleksów leśnych i innych obszarów mogących stanowić dogodne siedlisko dla chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.

Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz jej zakres, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia oraz obecne zagospodarowanie przestrzenne obszaru leżącego w jego sąsiedztwie stwierdzono, że inwestycja nie naruszy ładu przestrzennego oraz walorów krajobrazowych najbliższej okolicy. Organ rozważył również możliwość oddziaływania skumulowanego i nie stwierdził, negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś, na wydane postanowienie nie służy zażalenie.

p.o. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu

Miłosława Olejnik

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin (ePUAP)
2. Pełnomocnik Inwestora: Pan Eugeniusz Koczorowski Os. Zielone 39, 64-840 Budzyń
3. aa