



WOO-I.4221.182.2020.BR.5

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 26 sierpnia 2020 r., znak WGN.OS.6220.9.04.2020.MN, biorąc pod uwagę przedstawiony raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony w lipcu 2020 r. przez mgr Annę Tritt i Martę Kossakowską i jego uzupełnienie z 30 listopada 2020 r.,

postanawiam

uzgodnić w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynków inwentarskich - dla trzody chlewnej o łącznej obsadzie stada 436,56 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 205 obręb Zbyszewice, gm. Margonin.

I. **Określam** następujące warunki realizacji powyższego przedsięwzięcia:

1. Zaprojektować nie więcej niż 4 obiekty inwentarskie:
 - a. porodówkę (budynek 2) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 480,69 m², w której utrzymywać nie więcej niż: 154 szt. loch (53,90 DJP), 16 szt. loszek hodowlanych (4,0 DJP), 325 szt. prosiąt (6,5 DJP) i 4 szt. knurów (1,6 DJP);
 - b. odchowalnię (budynek 4) o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 240,3 m², w której utrzymywać nie więcej niż 790 szt. warchlaków (55,3 DJP);
 - c. 2 tuczarnie (budynek 6 i 7) każda o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 591,12 m² i w każdym utrzymywać nie więcej niż po 585 szt. tuczników (81,9 DJP).
2. Łącznie na terenie gospodarstwa utrzymywać w systemie bezściółkowym nie więcej niż 3932 sztuk trzody chlewnej (436,56 DJP).
3. W projektowanym budynku odchowalni (budynek nr 4) zainstalować nie więcej niż 5 wentylatorów dachowych o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB każdy.
4. W dwóch projektowanych budynkach tuczarni (budynek nr 6 i 7) zainstalować nie więcej niż po:
 - a. 4 wentylatory dachowe o wydajności 20 000 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o średnicy 0,91 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 85 dB każdy;
 - b. 1 wentylatorze dachowym o wydajności 11 500 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonym na wysokości min. 6,5 m n.p.t., o średnicy 0,63 m (±10%) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 81 dB.
5. W projektowanym budynku porodówki (budynek nr 2) zainstalować:
 - a. w sektorze porodowym nie więcej niż 3 wentylatory dachowe o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości

min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB każdy;

- b. w sektorze loch luźnych nie więcej niż 3 wentylatory dachowe o wydajności 7 400 m³/h, z niezadaszonymi wylotami pionowymi, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,50 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 79 dB każdy;
- c. w sektorze krycia nie więcej niż 1 wentylator dachowy o wydajności 7 400 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,50 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB;
- d. w sektorze loszek hodowlanych i kojców dla knurów nie więcej niż 1 wentylator dachowy o wydajności 4 400 m³/h, z niezadaszonym wylotem pionowym, rozmieszczonymi na wysokości min. 6 m n.p.t., o średnicy 0,40 m ($\pm 10\%$) i poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 73 dB.

Wentylatory konserwować zgodnie z zaleceniami producenta.

- 6. Nie ogrzewać budynków inwentarskich ze źródeł powodujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.
- 7. Hodowlę w projektowanych budynkach chlewni prowadzić w systemie bezściółkowym, na rusztach.
- 8. Gnojowicę magazynować w istniejących zbiornikach na gnojowicę o łącznej pojemności ok. 1274,95 m³ oraz w projektowanych, szczelnych, zamkniętych kanałach gnojowicowych o łącznej pojemności wynoszącej co najmniej 1004,37 m³. Odbiór gnojowicy prowadzić z wykorzystaniem szczelnego złącza.
- 9. Gnojowicę wykorzystywać do nawożenia gruntu lub przekazywać podmiotom zewnętrznym zgodnie z przepisami szczegółowymi.
- 10. Do karmienia trzody chlewnej stosować wielofazowy system żywienia, oparty na wysoko przyswajalnych mieszankach paszowych o zbilansowanej zawartości białka dostosowanej do wieku zwierząt.
- 11. Podczas załadunku pasz do silosów nakładać na rury odpowietrzające filtry o skuteczności redukcji nie mniejszej niż 90%.
- 12. Prowadzić regularne odczyty zużycia wody, a wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej niezwłocznie naprawiać.
- 13. Budynki inwentarskie czyścić czystą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej, a do dezynfekcji stosować preparaty biodegradowalne. Ciecz powstałą w wyniku tych czynności zagospodarowywać wraz z gnojowicą.
- 14. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa odprowadzać w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości będącej we władaniu wnioskodawcy, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
- 15. Padłe sztuki przetrzymywać w szczelnym zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywać do przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi.
- 16. Ruch pojazdów ciężkich ograniczyć wyłącznie do pory dziennej tj. w godz.: 06:00-22:00.

II. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca:

Gaudyn Łukasz i Aneta

Zbyszewice 13

63-830 Margonin

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin pismem z 26 sierpnia 2020 r., znak WGN.OS.6220.9.04.2020.MN, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnego Dyrektora, o uzgodnienie warunków realizacji

przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia sporządzony w lipcu 2020 r. przez mgr Annę Tritt i Martę Kossakowską, dalej raport oraz kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i kopię pełnomocnictwa dla Pani Marty Kossakowskiej. Ponadto, w wystąpieniach zawarto również informację, iż na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) i stanowi przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne. Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), dalej ustawy o.o.s., organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowej inwestycji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

W toku prowadzonego postępowania pismem z 27 października 2020 r. Regionalny Dyrektor wystąpił do wnioskodawcy o uzupełnienie raportu w zakresie m.in. ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, hydrogeologii i gospodarki wodnej oraz, aby ponownie przeliczył ilość DJP zwierząt na terenie gospodarstwa po rozbudowie i aby określił pojemność kanałów gnojowicowych pod poszczególnymi budynkami inwentarskimi. Uzupełnienie do raportu zostało przedłożone 3 grudnia 2020 r. Ponadto, pismem z 7 października 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin przekazał Regionalnemu Dyrektorowi informacje na temat faktycznego zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Wszystkie zebrane dokumenty w sprawie zostały wzięte pod uwagę i były podstawą ustaleń niniejszego postanowienia.

Zgodnie z raportem i jego uzupełnieniem planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie gospodarstwa trzody chlewnej znajdującego się na dz. 205 obręb Zbyszewice, gm. Margonin. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się porodówka, odchownia, tuczarnia o obsadzie 109,72 DJP. Jednak wnioskodawca uzyskał warunki zabudowy, na podstawie których rozbudowywana jest tuczarnia oraz modernizowany jest system utrzymania zwierząt w odchowni ze ściółkowego na bezściółkowy. W związku z ww. zmianami w analizach uwzględniono jako aktualną obsadę, stan po modernizacji tj. 151,46 DJP. Niniejszy wniosek obejmuje budowę 4 obiektów inwentarskich, tj. porodówki o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 480,69 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż: 154 szt. loch (53,90 DJP), 16 szt. loszek hodowlanych (4,0 DJP), 325 szt. prosiąt (6,5 DJP) i 4 szt. knurów (1,6 DJP), odchowni o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 240,3 m², w której utrzymywane będzie nie więcej niż 790 szt. warchlaków (55,3 DJP) i 2 tuczarni każda o powierzchni przeznaczonej pod stanowiska dla zwierząt wynoszącej nie więcej niż 591,12 m² i w każdym utrzymywane będzie nie więcej niż po 585 szt. tuczników (81,9 DJP). W związku z rozbudową obsada wzrośnie o 285,1 DJP i będzie łącznie wynosiła 436,56 DJP. Zwierzęta na terenie gospodarstwa utrzymywane będą w systemie bezściółkowym. W ramach rozbudowy gospodarstwa pod projektowanymi obiektami inwentarskimi zostaną wykonane szczelne, zamknięte zbiorniki podrusztowe na gnojowicę o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1004,37 m³ oraz dwa silosy zbożowe na płycie fundamentowej o pojemności 130 Mg każdy.

Wnioskodawca wykazał, że wymiary powierzchni, na której będą utrzymywane zwierzęta będą spełniały wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn. zm.). Ze względu na dobrostan zwierząt oraz założenia przyjęte do analizy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zaproponowane przez wnioskodawcę powierzchnia przeznaczona na stanowiska

dla chowu trzody chlewnej oraz obsada projektowanych obiektów znalazły odzwierciedlenie w warunkach niniejszego postanowienia.

Jak wynika z raportu, powstająca w gospodarstwie gnojowica będzie magazynowana w istniejących i planowanych zbiornikach podrusztowych. Wyprodukowaną gnojowicę wnioskodawca zamierza zagospodarować jako nawóz naturalny na gruntach własnych w sposób zapewniający zachowanie dopuszczalnej dawki azotu wynoszącej nie więcej niż 170 kg/ha/rok oraz przekazywać ją innym podmiotom na podstawie stosownych umów. Z przedstawionych informacji wynika, że nawożenie i magazynowanie nawozów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” przyjętym 12 lutego 2020 r. przez Radę Ministrów (Dz. U. poz. 243) oraz zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych tj. ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020 r. poz. 796 z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1826).

Z przedstawionych materiałów wynika, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych nr 143 – Subzbiornik Inowrocław - Gniezno. Główny użytkowy poziom wodonośny na przedmiotowym terenie związany jest z poziomem trzeciorzędowym i jest on dobrze izolowany od powierzchni terenu glinami zwałowymi. Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacji najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się ok. 600 m od planowanej inwestycji w Zbyszewicach. Planowana inwestycja nie będzie znajdowała się na strefie ochronnej ujęcia.

Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę z wodociągu. W celu minimalizacji zużycia wody w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby prowadził regularne odczyty zużycia wody oraz niezwłocznie naprawiał wykryte nieszczelności wewnętrznej sieci wodociągowej. Z informacji zawartych w uzupełnieniu raportu wynika, że zaplecze socjalno-bytowe znajdować się będzie w budynku mieszkalnym, stąd ścieki bytowe odprowadzane będą tak jak dotychczas do istniejącego zbiornika bezodpływowego, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków. Obiekty inwentarskie będą myte za pomocą wody przy użyciu myjki ciśnieniowej. Do dezynfekcji stosowane będą preparaty ulegające biodegradacji. Ciecz powstała z tych procesów będzie spływać do szczelnych zbiorników pod budynkami inwentarskimi i będzie zagospodarowywana razem z gnojowicą. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane w sposób nieorganizowany do gruntu, w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiadać będzie tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich. Założenia przedstawione przez wnioskodawcę, dotyczące sposobów zagospodarowania cieczy z mycia i dezynfekcji obiektów oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, znalazły odzwierciedlenie w warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W raporcie przedstawione zostały rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych na poszczególnych etapach inwestycji, tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji, oraz sposób ich dalszego zagospodarowania. W związku z realizacją inwestycji będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), będzie podmiot prowadzący prace budowlane, co znajdzie odzwierciedlenie w stosownej umowie na prowadzenie tych prac. Odpady magazynowane będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie fermy, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów. Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania. Padłe sztuki będą przetwarzywane w szczelnym zamkniętym kontenerze, a następnie przekazywane do

przetwarzania zgodnie z przepisami szczegółowymi. Powyższe założenie wnioskodawcy zostało ujęte jako warunek w niniejszym postanowieniu. Ten sposób postępowania z padłymi zwierzętami zabezpieczy środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Wnioskodawca może przekazywać padłe lub ubite z konieczności sztuki jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego, a nie odpad. W związku z przedsięwzięciem będą powstawać odpady weterynaryjne. Wytwórcą odpadów, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, będzie podmiot świadczący usługi weterynaryjne (uprawniony lekarz weterynarii) na podstawie stosownej umowy. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia nie będzie ono naruszać prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Po szczegółowym przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, magazynowania i postępowania z odpadami oraz odchodami zwierząt nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

W raporcie i uzupełnieniu przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Źródłami emisji zorganizowanej do powietrza będą systemy wentylacyjne w istniejących i projektowanych budynkach inwentarskich, którymi wyprowadzane będą zanieczyszczenia pochodzące z procesów chowu trzody chlewnej, w tym substancje odorotwórcze powstające w wyniku rozkładu produktów przemiany materii tych zwierząt. W raporcie i uzupełnieniu uwzględniono emisję siarkowodoru, amoniaku i pyłu z procesów chowu. Źródłami emisji niezorganizowanej będą silniki pojazdów poruszających się po terenie przedmiotowej inwestycji, które również uwzględniono w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji niezorganizowanej będzie również załadunek silosów zbożowych, który będzie występował w okresie żniw. Proces produkcji pasz w budynku mieszalni oraz ich transport jest zhermetyzowany i nie stanowi źródła emisji pyłów do powietrza. Napełnianie silosów paszowych również nie będzie źródłem znaczących emisji pyłu do powietrza, z uwagi na to, że będą one wyposażone w filtry. Istniejące i projektowane budynki inwentarskie nie są i nie będą ogrzewane za pomocą źródeł powodujących emisję substancji do powietrza. Powyższe rozwiązania wpisano zatem jako warunki w niniejszym postanowieniu. Ponadto na terenie inwestycji nie znajdują się i nie będą się znajdować wymagające ogrzewania budynki socjalne ani agregaty prądotwórcze, które mogłoby być źródłem emisji substancji do powietrza. Odbiór płynnych nawozów naturalnych będzie się odbywał z wykorzystaniem szczelnego złącza, co wpłynie na minimalizację występowania odorów związanych z tym procesem. Powyższe wpisano jako warunek w niniejszym postanowieniu.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) poza terenem do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031, z późn. zm.). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy ponadto nadmienić, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Wnioskodawca zapewni odpowiednią temperaturę i wilgotność wewnątrz obiektów inwentarskich poprzez sprawny system wentylacji mechanicznej. Z uwagi na założenia przyjęte w raporcie i uzupełnieniu, zobowiązano wnioskodawcę, aby projektowane chlewnie wyposażył w wentylatory o poszczególnych parametrach przyjętych do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

w powietrzu. W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej, w niniejszym postanowieniu zobowiązano wnioskodawcę, aby do karmienia stosował zbilansowane pasze, a odbiór nawozów płynnych prowadził w sposób zhermetyzowany. Ponadto z informacji przedstawionych w raporcie wynika, że obecnie na terenie inwestycji stosowane są dodatki do gnojowicy mające na celu ograniczenie emisji zapachów.

Spełnienie warunków nałożonych na wnioskodawcę w niniejszym postanowieniu oraz założeń zawartych w raporcie i uzupełnieniu przyczyni się do minimalizacji uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających powietrze, pochodzących z przedmiotowej fermy.

Z dokumentacji przedłożonej Regionalnemu Dyrektorowi wynika, iż głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą: wentylatory mechaniczne umieszczone na budynkach inwentarskich, prace związane z załadunkiem paszy i transportem odchodów oraz manewry 3 pojazdów ciężkich w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia. Pojazdy ciężkie nie będą poruszały się po terenie gospodarstwa w porze nocy. Zgodnie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z 7 października 2020 r., znak WGN.OS.6220.9.07.2020.MN, najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są na północny-wschód od przedmiotowego terenu, w odległości ok. 37 m i stanowią tereny zabudowy zagrodowej. W raporcie i jego uzupełnieniach przedstawiono analizę akustyczną dla przedmiotowej inwestycji. Z przedstawionych informacji i analiz wynika, iż przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym postanowieniu, inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych położonych terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Analiza akustyczna została przeprowadzona przy uwzględnieniu ruchu pojazdów ciężkich wyłącznie w porze dziennej oraz pracy wentylatorów dachowych o określonych parametrach akustycznych, w związku z tym powyższe założenia wpisano jako warunki realizacji planowanej inwestycji. Dodatkowo, w celu zmniejszenia uciążliwości związanej z emisją hałasu, nałożono na wnioskodawcę obowiązek okresowej konserwacji wentylatorów zgodnie z zaleceniami producenta.

W związku z tym, iż planowane przedsięwzięcie stanowić będzie instalację do chowu lub hodowli świń o liczbie stanowisk większej niż 2000 dla świń o wadze ponad 30 kg, na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz pkt 6 ppkt 8 b załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014, poz. 1169), wnioskodawca przed rozpoczęciem działalności będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie zintegrowane. W związku z powyższym, w raporcie przedstawiono porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT).

Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia zakłada się, że nie będzie ono miało znaczącego negatywnego wpływu na klimat. W celu mitygacji zmian klimatu przewiduje się ograniczenie zużycia wody, stosowanie odpowiedniej wentylacji i minimalizację emisji substancji do powietrza. Inwestycja nie będzie położona na terenach zalewowych oraz zagrożonych wystąpieniami powodzi, a także terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię prac budowlanych oraz technologię chowu, lokalizację inwestycji oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektu i instalacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do postępujących zmian klimatu.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Najbliższy położony obszar Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Jezioro Kaliszańskie PLH300044 oddalony jest o ok. 0,35 km od granic inwestycji.

W otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się tereny rolnicze: zabudowa zagrodowa oraz rozległe połacie pól uprawnych. W kierunku południowym od przedmiotowej działki znajduje się Jezioro Strzałkowskie. Z informacji zawartych w raporcie wynika, że teren przeznaczony pod inwestycję wykorzystywany jest w ramach istniejącego gospodarstwa rolnego, w związku z czym odstąpiono od wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia na terenie przekształconym antropogenicznie, poza obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo oraz przy zastosowaniu przepisów ochrony gatunkowej, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Organ nie stwierdził również negatywnego oddziaływania skumulowanego planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Ponadto oceniono, że z uwagi na lokalizację inwestycji w otoczeniu istniejących zabudowań o podobnym charakterze, nie przewiduje się wpływu inwestycji na krajobraz obszaru, na którym będzie realizowana.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zasięg oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 ustawy ooś na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Miłosława Olejnik
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (ePUAP) - z prośbą o powiadomienie pełnomocnika wnioskodawcy i pozostałych stron postępowania
2. aa