

20. 07. 2018

No

Otrzymuje:

Chodzież, 3.07.2018r.
(miejscowość i data)

(miejscowość i data)

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK-466/3/1-85/18

przeprowadzonej przez

Małgorzata Wielgosz, asystent Higieny Komunalnej, upoważnienie nr PPIŚ-122-12/15

Monika Skrzypczyńska, asystent Higieny Komunalnej, upoważnienie nr PPIS-122-1/17

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Wyciąg narci wodnych w Margoninie - Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13

tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13

tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 28-46-068 e-mail: sport@margoninsport.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/pocztę elektroniczną))

NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

4. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki – burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

5. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Mirecka – podinsektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

6. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrole*

Nie było innych osób

(imie i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 3.07.2018r. godz. 12⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: *nie dotyczy*
4. Data i godzina zakończenia kontroli 3.07.2018r. godz. 13³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli: *stan sanitarno-techniczny i wyposażenie liniowego elektrycznego wyciągu nart wodnych, bieżąca czystość, postępowanie z odpadami, aktualność orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny, rodzaj i zakres prowadzonej działalności*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
 Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów* *Nie dotyczy*
8. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Decyzja Nr TDT-721/288/18 wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 23.04.2018r.
- Protokół z badania nr TDT-721/288/18 wydany przez Transportowy Dozór Techniczny z dnia 23.04.2018r.
- Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin biletów jednorazowych, zasady korzystania z wyciągu przez dzieci, młodzież z terenu Gminy Margonin, młodzież uczęszczająca do szkoły wakeboardowej oraz zasady wynajmu nart wodnych
- Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin karnetów sezonowych oraz karnetów miesięcznych na wyciąg nart wodnych w Margoninie
- Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin biletów weekendowych i jednodniowych oraz karnetów tygodniowych na wyciąg nart wodnych w Margoninie
- Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Godziny otwarcia obiektu
- Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E/100/1175/2011 Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji z dnia 12.05.2011
- Orzeczenia lekarskie: 1448/2017, 1498/2018, 1500/2018
- Zaświadczenie Kwalifikacyjne Nr: TDT/07-0709/16 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie: obsługi wyciągów narciarskich dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim lub niskim prowadzeniem liny - o ruchu rewersyjnym lub okrężnym z dwoma masztami
- Zaświadczenia Kwalifikacyjne Nr: TDT/07-0788/17, TDT/07-0791/17 wydane przez Transportowy Dozór Techniczny Oddział Terenowy w Poznaniu w zakresie: obsługi wyciągów dla narciarzy przemieszczanych po wodzie z wysokim prowadzeniem liny o ruchu okrężnym, typu RIXEN

11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

- Decyzja Nr TDT-721/288/18 wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 23.04.2018r.
- Protokół z badania nr TDT-721/288/18 wydany przez Transportowy Dozór Techniczny z dnia 23.04.2018r.
- Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. w sprawie zasad korzystania z wyciągu nart wodnych
- Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin biletów jednorazowych, zasady korzystania z wyciągu przez dzieci, młodzież z terenu Gminy Margonin, młodzież uczęszczająca do szkoły wakeboardowej oraz zasady wynajmu nart wodnych

- Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin kartonów sezonowych oraz kartonów miesięcznych na wyciąg narci wodnych w Margoninie
- Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Regulamin biletów weekendowych i jednodniowych oraz kartonów tygodniowych na wyciąg narci wodnych w Margoninie
- Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 43/2018 Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 marca 2018r. – Godziny otwarcia obiektu
- Świadectwo Kwalifikacyjne Nr E/100/1175/2011 Uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji z dnia 12.05.2011

12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr

- ZF/PT/HK/01/01/19 - Ocena stanu sanitarnego urządzenia kina, teatru, apteki, obektu sportowego, innego obiektu

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy Margonin. W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość wyciągu elektrycznego narci wodnych na jeziorze Margonińskim w Margoninie. Wyciąg narci wodnych w Margoninie służy upowszechnianiu sportu amatorskiego, krzewieniu i pobudzaniu aktywności ruchowej mieszkańców Gminy Margonin oraz przybywających do niej turystów. Korzystanie z wyciągu możliwe jest w trakcie sezonu od 28 kwietnia do 30 września 2018r. Sezon dzieli się na sezon niski (28.04 – 27.05, 01.09-01.10), sezon (28.05-15.06) oraz sezon wysoki (16.06-31.08). Decyzją Nr TDT-721/288/18 z dnia 23.04.2018r. Dyrektor Transportu Technicznego zezwolił na eksploatację urządzenia technicznego wytworzonego przez RIXEN Niemcy nr fabryczny WSB1812.1 rok wytworzenia 2010. Transportowy Dozór Techniczny jako organ właściwej jednostki dozoru technicznego przeprowadził względem przedmiotowego urządzenia badania i wykonał czynności sprawdzające wydając protokół nr TDT-721/288/18 z dnia 23.04.2018r. z wynikiem pozytywnym.

Przed wejściem na pomost, który jest połączony z platformą startową, usytuowana jest przebieralnia i trzy kabiny ustępowe typu TOI-TOI, pojemniki na odpady komunalne, jeden prysznic z bieżącą zimną wodą. Prysznic zasilany jest wodą z wodociągu publicznego w Margoninie. Kabiny ustępowe posiadają zbiorniki bezodpływowe, które są opróżniane 3 razy w tygodniu i sprzątane przez pracowników firmy TOI-TOI codziennie. Firma TOI-TOI dostarcza także papier toaletowy. W kabinach ustępowych brak jest bieżącej wody. Opróżnianiem pojemników na odpady komunalne zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie, które następnie odbiera Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD”, ul. Młyńska 3 w Chodzieży. Przy wejściu na pomost jest pomieszczenie, w którym prowadzona jest sprzedaż biletów oraz pomieszczenie, w którym składowany jest sprzęt. W cenę biletu wliczone są: narty, kask i kamizelka. Na platformie startowej jest sterownia zabezpieczająca włączanie się narciarza do ruchu, która pełni również funkcję pomostu ratunkowego. W sterowni znajduje się apteczka pierwszej pomocy. Przy obsłudze linowego wyciągu elektrycznego narci wodnych zatrudnionych jest 6 pracowników: 3 konserwatorów-operatorów i 3 operatorów. Orzeczenia lekarskie wszystkich pracowników są aktualne. Stan sanitarno-techniczny kontrolowanych pomieszczeń w dniu kontroli był dobry, bieżąca czystość zachowana. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 957 z późn. zm.), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.----nie nałożono/~~nałożono~~**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr z dnia
wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/~~nie skorzystała~~**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR Gmina Margonin
Sylvia Fuhrmann 64-830 Margonin (1)
Sylvia Fuhrmann ul. Kościuszki 13
tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273
NIP 607-00-55-742

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

ASYSTENT

SK
mgr Monika Skrzypczyńska

Małgorzata Wielgosz
mgr inż. Małgorzata Wielgosz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu .07.2018r.

PODINSPEKTOR
Sylvia Fuhrmann
Sylvia Fuhrmann

Gmina Margonin
64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13
tel./fax 67 2846-068; 67 2847-273
NIP 607-00-55-742

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli**

- ZF/PT/HK/01/01/19 - Ocena stanu sanitarnego urządzenia kina, teatru, apteki, obiektu sportowego, innego obiektu

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić