

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

61-625 Poznań
ul. Czarna Rola 4
tel: 61 827-05-00, 827-05-20

fax: 61 827-05-22
e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl
www.poznan.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Pile
64-920 Piła
ul. Motylewska 5a
tel: 67 212-23-12, 212-57-77

fax: 67 212-72-35
e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR PIL 168/2015

Sygnatura protokołu	PDI.703.160.1.2015.MM
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.)
Identyfikacja kontrolowanego zakładu	
Nazwa zakładu, adres	Urząd Miasta i Gminy Margonin, Ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, Gmina Margonin (miejsko-wiejska), Powiat chodzieski
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (173) par.3 ust.1 pkt.80) Instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów
Adres kontrolowanej działalności	m. Sułaszewo, gm. Margonin
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Janusz Piechocki - Burmistrz
NIP zakładu	607-00-55-742
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	570791030
PKD/EKD	38.21
Kod NACE	38.21
Rejestracja	-
Telefon/ fax	67 2847273 67 2846068
Adres strony internetowej: email	sekretariat@margonin.pl
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	brak
Przedstawiciel zakładu	Pan Janusz Piechocki - Burmistrz

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko, stanowisko)	Osoba upoważniona Pan Adam Hermaszczuk Stanowisko Kierownik ZGK Margonin
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu	
Nazwa	Urząd Miasta i Gminy Margonin
Adres do korespondencji	ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin , Gmina Margonin (miejsko-wiejska), Powiat chodzieski
NIP	607-00-55-742
Regon	570791030
Rejestracja	-
Telefon/ fax	67 2847273 67 2846068

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	12-08-2015
Data zakończenia kontroli	15-09-2015
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	bieżący
Cel kontroli	1.Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014r. 2.Sprawdzenie przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi.

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	Marzena Mielnicka-Maślanka, Główny specjalista, 03/2013
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe,	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1. Ustalenia kontroli.**Klasyfikacja kontrolowanego obiektu.**

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397 z póź.zm.) kontrolowana jednostka należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.Nr 122, poz. 1055 z póź.zm.) kontrolowane składowisko nie jest zaliczane do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

2. Gospodarka odpadami

1. Kontrolowane składowisko znajduje się w m. Sułaszewo w gminie Margonin.

2. Właścicielem składowiska oraz pełniącym Zarząd nad ww. obiektem jest od 1.01.2013r. Miasto i Gmina Margonin.

Kierownikiem posiadającym uprawnienia w zarządzaniu obiektem jest nadal Pan Ryszard Pachowicz – przedstawiono świadectwo kwalifikacji.

Stan formalno-prawny:

- pozwolenie na budowę decyzja nr GP-III-7351/416/96/Ch z dnia 22.11.1996r. wydana przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Chodzieży,
 - decyzja nr 223/2010 starosty Chodzieskiego znak AI-I-8005/7351/2010 z 21 czerwca 2010r. zmieniająca decyzje udzielającą pozwolenia na budowę (w zakresie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku)
 - pozwolenie na użytkowanie, decyzja Starosty Chodzieskiego nr AB-II-4819/7356/7/99 z dnia 23.06.1999r.,
 - decyzja Starosty Chodzieskiego nr OS-I-7115-1/02 z dnia 28.12.2002r. zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska, wraz z zmianą z 14.06.2010r. nr OS.I-7115-1/10, i **21.06.2011r. nr OS-I-6237.1.2011**,
 - decyzja Starosty Chodzieskiego nr OS-I-7115-1/03 z 23.12.2003r. określająca sposób dostosowania składowiska,
 - decyzja Starosty Chodzieskiego nr OS-I-7647-59/05 z 03.01.2006r. zezwalająca na prowadzenie działalności we zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania i transportu odpadów, wraz z zmianą z 25.02.2008r. nr OS.I-7647-3/08 oraz zmianą z 18.11.2008r. nr OS.I-7647-22/08, i z **22.10.2010r. nr OS.I-7647-25/10**.
- decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.10.2013r. zn.DSR-II-2.7241.1.18.2013 na zamknięcie składowiska odpadów w m. Sułaszewo, gm.Margonin.

-decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.09.2013r. zn.DSR-II-2.7241.1.18.2013 zatwierdzająca Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w m. Sułaszewo, gm. Margonin.

W/w regulacje formalno-prawne wydane zostały dla Miasta i Gminy Margonin.

3. Składowisko w m. Sułaszewo wyposażone jest obecnie w następujące elementy i urządzenia techniczne:

- kwatera składowiska uszczelniona folią PEHD,
- waga elektroniczna,
- budynek socjalno-techniczny,
- system zbierania odcieków,
- zbiornik do przetrzymywania odcieków,
- studzienki odgazowujące – 4 szt.
- pochodnia do czynnego odgazowania kwatery składowiskowej
- reper geodezyjny
- drogi wewnętrzne i dojazdowe,
- niecka dezynfekująca,
- ogrodzenie terenu składowiska z bramą wjazdową,
- sieć wodociągowa,
- zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków bytowych
- 3 piezometry monitoringowe (w tym 1 na dopływie i 1 na odpływie suchy od 2002r.)
- pas zieleni izolacyjnej.
- rów opaskowy na $\frac{3}{4}$ długościw obrębie kwatery składowiskowej

Pojemność kwatery składowiskowej obiektu wynosi 25 000 m³. Do dnia 31.12.2012r. wypełnienie kwatery składowiska odpadami to 24 162,13 m³. Zatem zapełnienie kwatery odpadami stanowi 96,64 % pojemności składowiskowej. Z uwagi na powyższe Gmina uznała za zasadne zamknięcie i rekultywację składowiska.

4. Stan istniejący składowiska.

Zgodnie z decyzją organu na zamknięcie składowiska z dniem 01.01.2013r. zaprzestano eksploatacji obiektu w zakresie przyjmowania odpadów do składowania oraz podjęto decyzję o jego rekultywacji.

Od tego czasu składowisko jest w trakcie rekultywacji (faza eksploatacji do 31.12.2018r.).

Stopień wykonania działań rekultywacyjnych określonych ww. decyzją opisano poniżej.

W okresie niniejszej kontroli w dniu 20.08.2015r. stwierdzono, iż wykonany został rów opaskowy wokół kwatery składowiska na ok. $\frac{3}{4}$ długości. Pozostawiona $\frac{1}{4}$ odcinka stanowi wjazd na kwaterę sprzętu niezbędnego do prowadzonych obecnie prac rekultywacyjnych na obiekcie. Ponadto ukształtowana została kopuła-czasza składowiska oraz przykryta warstwa gruntu.

Stan stwierdzony podczas oględzin obiektu w dniu 12.08.2015r. (nieprawidłowości) przedstawia załącznik 2 do protokołu.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego nie wykonanie rowu melioracyjnego w pełnym zakresie wynika z konieczności wjazdu sprzętu na kwaterę składowiska przy wykonaniu warstwy okrywowej zgodnie z terminem decyzji tj. do końca bieżącego roku.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.Realizacja działań związanych z rekultywacją obiektu.

pkt. I. Techniczny sposób zamknięcia składowiska-harmonogram prac.

Rekultywacja techniczna

1. Prace przygotowawcze - do 31.12.2013r. - wykonano

- porządkowanie bryły kwatery składowiska
- zagęszczanie mas odpadowych i wyrównanie powierzchni składowiska
- przykrycie odpadów warstwą izolacyjną i zabezpieczającą

2. *Wyprofilowanie całej powierzchni wierzchowiny – 30.11.2014r. – wykonano

3. *Wykonanie warstwy wyrównawczej– 30.11.2014r.- wykonano

4. *Wykonanie rowu opaskowego wokół składowiska- do 31.12.2014r. – wykonano częściowo na $\frac{3}{4}$ długości

* pkt.2, 3 i 4 wykonano w okresie przedmiotowej kontroli tj. w miesiącu sierpniu 2015r.

Powyższe prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie.

Do wykonania pozostała:

Rekultywacja biologiczna.

1. Wykonanie warstwy okrywy rekultywacyjnej ok. 0,2m - do 31.12.2015r.

2. Wysianie traw - do 31.12.2015r.

3. Nasadzenie drzew i krzewów - do 31.12.2016r.

4. Pielęgnacja roślinności wierzchowiny oraz nasadzeń drzew i krzewów - do 31.12.2018r.

Termin zakończenia rekultywacji składowiska w Sułaszewie - 31.12.2018r.

Przetwarzanie odpadów.

a. Unieszkodliwianie odpadów. Zarządzający obiektem z dniem 01.01.2013r. zaprzestał przyjmowania odpadów do składowania.

b. Na obiekcie prowadzony jest odzysk odpadów – wykonanie warstwy izolacyjnej i zabezpieczającej (31.12.2013r.).

Warstwa wyrównawcza powierzchni składowiska została wykonana w sierpniu 2015 (podczas niniejszej kontroli).

Wykonanie ww. warstw realizował ZGK w Margoninie.

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego do utworzenia warstwy izolacyjnej i zabezpieczającej w 2013r.wykorzystano odpad o kodzie 170405 w ilości 100 Mg.

Warstwa wyrównawcza wykonana została w sierpniu 2015r. wykorzystano grunt pozyskany z robót drogowych prowadzonych na terenie gminy w l.2010-2011 i budowy kolejnej kwatery składowiska magazynowany na jego terenie w ilości: 8000 Mg.

Stan prawny.

1.Decyzja Starosty Chodzieskiego nr OS-I-6233.11.2012.LE z 11.04.2012r. zezwalająca ZGK w Margoninie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania i zbierania odpadów na składowisku w m. Sułaszewo oraz transportu odpadów, ważna do 10.04.2022r.

2.Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.10.2013r. zn.DSR-II-2.7241.1.18.2013 na zamknięcie składowiska odpadów w m. Sułaszewo, gm. Margonin

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

3. Poza ww. uregulowaniami podczas kontroli nie przedstawiono innych uregulowań w zakresie przetwarzania odpadów (odzysk) na składowisku w Sułaszewie w ramach rekultywacji.

Porównanie stanu rzeczywistego z obowiązującym stanem prawnym.

1. Decyzja Starosty Chodzieskiego zezwalająca ZGK w Margoninie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na składowisku w m. Sułaszewo określa zastosowanie odpadu o kodzie 170405 w ilości łącznej 100 Mg.

Ilość ww. odpadu zastosowanego do wykonania ww. warstwy izolacyjnej w 2013r. zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego wyniosła 100 Mg.

2. Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego określa dla Gminy Margonin do wykonania warstwy wyrównawczej w ramach rekultywacji zastosowanie odpadów o kodzie 170101 i 190902 w ilości łącznej 4637 Mg. Jednocześnie dopuszcza wykorzystanie odpadów wymienionych w rozp. MŚ z 30.04.2013r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego do wykonania warstwy wyrównawczej w sierpniu 2005r. zastosowano wyłącznie grunt pozyskany z robót drogowych prowadzonych na terenie gminy w l.2010-2011 oraz spod budowy kolejnej kwatery składowiska, zmagazynowany na jego terenie w ilości: 8000 Mg.

7. Ewidencja odpadów.

Z uwagi na zaprzestanie przyjmowania do składowania (unieszkodliwiania) odpadów na składowisko z dniem 01.01.2013r. Zarządzający Gmina Margonin nie prowadzi ewidencji odpadów w tym zakresie.

Nie przedstawiono w trakcie niniejszej kontroli zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dot. gospodarki odpadami dz.8 dot. składowisk odpadów , przekazanego marszałkowi województwa za rok 2013 i 2014.

Kontrolowany wniosł, iż gmina nie złożyła ww. sprawozdań do organu z uwagi na małą ilość wytworzonych odpadów w tych latach powołując się na stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie.

8. Monitoring.

Zarządzający składowiskiem w terminie ustawowym przesłał do WIOŚ sprawozdanie –Raport z prowadzonego monitoringu obiektu w Sułaszewie, za rok 2014 – faza eksploatacji.

Przedmiotowy monitoring dotyczył:

- badania składu i ilość odcieków składowiskowych,
- badanie składu i emisji biogazu,
- strukturę i skład masy odpadów,
- badanie osiadania powierzchni składowiska,
- badania wielkości opadu atmosferycznego.

Częstotliwość w/w badań zgodna z rozporządzeniem.

Nie wykonano;

- badań monitoringowych dotyczących wód podziemnych składu i poziomu - niesprawne (brak wody) piezometry P1,P2,P3.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Nie zlokalizowano wód powierzchniowych w obrębie składowiska.
Zgodnie z oświadczeniem kontrolowanego, w istniejących w obrębie składowiska piezometrach kilku lat nie stwierdzono obecności wody, w tym również w roku 2014.
Biorąc pod uwagę powyższe na dzień kontroli nie ma możliwości dokonania oceny wpływu składowiska na środowisko gruntowo-wodne, za rok 2014 jak również za lata poprzednie.
Zarządzający składowiskiem w ww. kwestii przedstawił stanowisko w zał. 3 do protokołu.

2. Naruszenia i nieprawidłowości.

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
1.	- brak terminowej realizacji zakresu prac technicznych związanych z zamknięciem składowiska tj. a. Wyprofilowanie całej powierzchni wierzchowiny – 30.11.2014r. b. Wykonanie warstwy wyrównawczej – 30.11.2014r. c. Wykonanie rowu opaskowego wokół składowiska – do 31.12.2014r Ww. prace przeprowadzono w okresie niniejszej kontroli.	Protokół oględzin- zał.2	- pkt III.2.2-4 decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.10.2013r. zn.DSR-II-2.7241.1.18.2 013 na zamknięcie składowiska odpadów w m. Sułaszewo, gm. Margonin.
2.	Brak pełnej realizacji monitoringu składowiska w fazie eksploatacji, za 2014r., tj. - nie wykonano badań wód podziemnych z istniejących piezometrów P-1, P-2, P-3.	Ustalenia kontroli - weryfikacja raportu za 2014r.	Rozp .MS z 30.04.2013r. ws składowisk odpadów art. 124 ust.4 ustawy o odpadach, z 14.01.2013r. Dz.U.0, poz. 21,

2. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
Ad. 2.	Brak pełnej realizacji monitoringu składowiska w fazie eksploatacji, za 2014r., tj. - w zakresie nie wykonania badań wód podziemnych z istniejących piezometrów P-1, P-2, P-3.	Art.189.2 pkt.8 ustawy o odpadach	Adam Hermaszczuk	pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

4. Inne zagadnienia.

4.1. Po kontroli składowiska w 2013r. nie wydano zarządzeń pokontrolnych.

WIOŚ wydał zarządzenie 11.12.2013r. zn. PDI.703.232.2013.BF w zakresie gospodarki ściekowej. Pismem z dnia 30.12.2013r. gmina poinformowała o realizacji ww. zarządzenia pokontrolnego.

4.2. Kontrolowany składa Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnosi opłaty w powyższym zakresie.

4.3. Podczas kontroli gmina-zarządzający nie przedstawiła uregulowań w zakresie przetwarzania odpadów (odzysk) na składowisku w Sułaszewie realizowanej w ramach rekultywacji. ZGK prowadzący aktualnie na obiekcie odzysk odpadów posiada wyłącznie decyzję Starosty Chodzieskiego nr OS-I-6233.11.2012.LE z dn.11.04.2012r.

-Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.10.2013r. zn.DSR-II-2.7241.1.18.2013 na zamknięcie składowiska odpadów w m. Sułaszewo, gm. Margonin do wykonania warstwy wyrównawczej wskazuje na rodzaje odpadów o kodzie 170101 i 190902, jednocześnie dopuszcza wykorzystanie odpadów wymienionych w rozp. MŚ z 30.04.2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 523).

Maksymalna ilość odpadów o kodzie 170101 i 190902 przewidzianych do wykonania warstwy wyrównawczej to zgodnie z ww. regulacją 4637 Mg.

Kontrolowany zastosował w lipcu 2015r do wykonania ww. warstwy grunt ilości 8000 Mg.

4.4. Nie przedstawiono w trakcie niniejszej kontroli gmina nie przedstawiła zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów dot. gospodarki odpadami dz.8 dot. składowisk odpadów, przekazanego marszałkowi województwa za rok 2013 mimo użytego odpadu do odzysku o kodzie 170405.

5. Informacje końcowe.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Tabela czynności kontrolnych.
2. Protokół z oględzin +dok. fotogr.
3. Stanowisko gminy w s. braku badań wód podziemnych
4. Pełnomocnictwo do udzielania informacji z zakresu kontroli
5. Upoważnienie przedstawicieli UM.

Załączniki dokumentujące naruszenia i nieprawidłowości:

Nr naruszenia	Nr załącznik	Opis
Ad.1	NZ-2	Protokół z oględzin +dok. fotogr

Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Pan Adam Hermaszczuk – osoba posiadająca pełnomocnictwo Burmistrza Gminy Margonin ws. kontroli, przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) umotywowane zastrzeżenia/ uwagi :

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Przedstawiciel kontrolowanej jednostki przedłoży uwagi do protokołu osobnym pismem w terminie 7 dni.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: nie dotyczy.

Data i miejsce podpisania protokołu: Piła, 15.09.2015r.

Kierownik Zakładu

mgr inż. Adam Hermaszczuk

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Marzena Mielnicka-Maślanka

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

