

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr ON.HK-466/3/1-93/15

Margonin, dnia 29.06.2015r.

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez. *Barbara Konieczna-Duszyńska, asystent, nr upoważnienia PPIS-122-7/12*

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks):

Miejsce wykorzystywane do kąpieli przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, ul. Powstańców Wlkp.
– Urząd Gminy Margonin,

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, telefon/fax 67 28 46 068

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Urząd Gminy Margonin

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13 telefon/fax 67 28 46 068

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon / faks)

I.3. NIP 766-10-33-974

REGON 00529404

PESEL -----

I.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: (imię i nazwisko, stanowisko)

mgr Janusz Piechocki - burmistrz

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiekту w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, stanowisko)

Sylwia Mirecka – referent ds. infrastruktury sportowej i kontroli wewnętrznej

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres):

Nie było innych osób.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 29.06.2015r. godz. 12⁴⁵

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: stan sanitarno-techniczny miejsca wykorzystywanego do kąpieli przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, dokumentacja obiektu obejmująca stan formalno-prawny, rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.): kontrolowany obiekt należy do jednostki organizacyjnej gminy miejsko-wiejskiej pod nazwą Urząd Gminy Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość miejsca wykorzystywanego do kąpiel. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna zawierająca dane zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpiel, tj. z napisem „Miejsce wykorzystywane do kąpiel”, z nazwą kąpieliska, danymi dotyczącymi Gminy Margonin, adresem i numerem telefonu PPIS w Chodzieży oraz regulamin korzystania z kąpieliska. Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice z doprowadzoną bieżącą zimną wodą. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Wyznaczone jest miejsce do gry w piłkę plażową. Do dyspozycji korzystających z miejsca wykorzystywanego do kąpiel są 2 kabiny typu TOI-TOI oraz 2 kabiny z doprowadzoną bieżącą zimną wodą, zbiornikiem bezodpływowym. Za czystość i opróżnianie kabin z doprowadzoną bieżącą zimną wodą odpowiada Restauracja „Komfort”, 64-830 Margonin, ul. Cmentarna 19. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na śmieci, kontenery i worki na śmieci na stojakach typu holenderskiego, które są opróżniane przez zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD”, Aleksandra Drozdowska, ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież na podstawie umowy nr WGN.OS.600.001.2015.MN. Przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego dno miejsca wykorzystywane do kąpiel zostało oczyszczone przez pletwonurków, na plażę i na miejsce do gry w piłkę plażową nawieziono świeży piasek. Według oświadczenia przedstawiciela obiektu kontrolowanego dostawcą piasku jest Z.U.H. Wojciech Kaczmarek, Szamocin, ul. Rolna. Brzeg miejsca wykorzystywanego do kąpiel został zabezpieczony falochronem. Na kąpielisku wyznaczono 2 strefy: brodzik i strefa dla nieumiejących pływać oraz strefa do pływania. Dodatkową atrakcją dla korzystających z kąpiel będzie kompleks zjeżdżalni. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze (start z wysokości 8,2 m długość rury 27 m), Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniami różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Nad bezpieczeństwem korzystających ze zjeżdżalni czuwać będzie 2 ratowników. Podczas kontroli prowadzone były drobne prace remontowe wykończeniowe –oczyszczanie drewnianych raszek, planowane jest malowanie niecki dla dzieci i pomieszczenia dla ratowników. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpielowego to 1 lipiec 2015r. Na czas sezonu kąpielowego zatrudnionych będzie 4 ratowników – 2 na kąpielisku i 2 na zjeżdżalni.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: *nie dotyczy*

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów* *nie dotyczy*

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

Sprawozdanie z badań nr 737/Wo_M, 738/Wo_M prób wody pobranych dnia 15.06.2015r.

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- *wyniki badania wody z dnia 15.06.2015r.*
- *umowa nr WGN.OS.600.001.2015.MN. z dnia 2.01.2015r. z ZOM „ŁAD” A.Drozdowska*
- *ustalenia z dnia 17.04.2015r. dotyczące kabin toaletowych i usług serwisowych*
- *protokół z przeprowadzonej usługi: czyszczenie dna miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz punktu startowego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Margonińskim w Margoninie dnia 23.06.2015r.*

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*: *Nie dotyczy - nieprawidłowości podczas kontroli nie stwierdzono.*

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

- *kserokopia umowy nr WGN.OS.600.001.2015.MN. z dnia 2.01.2015r. z ZOM „ŁAD” A.Drozdowska*
- *kserokopia ustaleń z dnia 17.04.2015r. dotyczące kabin toaletowych i usług serwisowych*
- *kserokopia protokołu z przeprowadzonej usługi: czyszczenie dna miejsca wyznaczonego do kąpieli oraz punktu startowego wyciągu nart wodnych na Jeziorze Margonińskim w Margoninie dnia 23.06.2015r.*

Wypełniono w 1 egzemplarzu dla potrzeb Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularz z zakresu:

- *ZF/PT/HK/01/01/09 – Ocena stanu sanitarnego kąpieliska,*
- który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Chodzieży przy ul. Składowej 5.*
-

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt.--- nie nałożono/ nałożono**
mandat karny na -----

(imię i nazwisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego)

w wysokości.----- na podstawie art.-----

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.----- nr -----

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono** -----

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania.**

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/ nie dokonano** wpisu w książce kontroli.

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli ** -----

Data i godz. zakończenia kontroli: 29.06.2015r. godz. 13⁴⁵

Łączny czas kontroli: 1 godzina

REFERENT

Sylwia Mirecka
Sylwia Mirecka

Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 Margonin
ul. Kościuszki 13 (1)

tel./fax (0-67) 2847-273, tel. 2846-068

(podpis i/lub pieczęć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

mgr inż. Barbara Konieczna-Duszyńska
mgr inż. Barbara Konieczna-Duszyńska

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu .07.2015r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 Margonin
ul. Kościuszki 13 (1)

REFERENT

Sylwia Mirecka
Sylwia Mirecka

tel./fax (0-67) 2847-273, tel. 2846-068
MIP 766-10-33-974

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić