

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.468.76.19

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
05. 07. 2019	
Nr	2721
Otrzymuje:	<i>[signature]</i>

Margonin, 25.06.2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Monika Skrzypczyńska, asystent Higieny Komunalnej, upoważnienie nr PPIS-122-11/18
Monika Trzeciak-Skiba, asystent Higieny Komunalnej, upoważnienie nr PPIS.122.3.19
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,
e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki - burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Mirecka – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie było innych osób

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 25.06.2019r. godz. 10⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy.

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska miejskiego w Margoninie
 - Regulamin Kąpieliska Miejskiego w Margoninie
 - Umowa nr WGN.OS.600.005.2019.MN zawarta w dniu 2 stycznia 2019r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska
 - Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonińskim
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - kserokopia zarządzenia Nr 84/2018 Burmistrza miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu Kąpieliska miejskiego w Margoninie
 - kserokopia regulaminu Kąpieliska Miejskiego w Margoninie
 - kserokopia umowy nr WGN.OS.600.005.2019.MN zawarta w dniu 2 stycznia 2019r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska
 - kserokopia protokołu z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonińskim
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przed wejściem na plażę znajduje się tablica informacyjna, zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody.

Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice z doprowadzoną bieżącą zimną wodą. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Pomiędzy prysznicami a przebieralnią jest 1 kabina typu TOI-TOI podłączona do sieci kanalizacyjnej. Piasek na plaży został wyrównany i oczyszczony. Kąpielisko zostało wyposażone dodatkowo w 3 kabiny typu TOI-TOI. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na śmieci i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska.

Przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego dnia 11 czerwca 2019r. został przeprowadzony przegląd podwodnej części kąpieliska. Dno zostało oczyszczone przez pletwonurków. Z przeprowadzonej kontroli podwodnej sporządzono protokół. Dno kąpieliska jest czyste i zdatne do użytku.

Dodatkową atrakcją dla korzystających z kąpeli jest kompleks zjeżdżalni. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m, długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniami różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego to 1 lipiec 2019r. Na czas sezonu kąpieliskowego zatrudnionych będzie 3 ratowników – 2 na kąpielisku i 1 na zjeżdżalni.

W dniu kontroli kąpieliska pobrano próbkę wody do badań w ramach nadzoru sanitarnego.

Organizator kąpieliska przeprowadzi badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpieliskowego w dniach: 11.07.2019r., 25.07.2019r. i 8.08.2019r.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1446 ze zm.), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ---nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia

.....
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

PODINSPEKTOR

Sylwia Mirecka
Sylwia Mirecka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

mgr Monika Trzeciak-Skiba
mgr Monika Trzeciak-Skiba

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu .2019r.

PODINSPEKTOR

Sylwia Mirecka
Sylwia Mirecka

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Urząd Miasta i Gminy Margonin

64-830 Margonin

(1)

ul. Kościuszki 13

tel./fax 67.2846-068, 67.2847-273

tel 766-10-33-974

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić