

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr ON.HK.468.48.20

Urząd Miasta i Gminy Margonin	
W P Ł Y N Ę Ł O	
03.07.2020	
Nr	4451
Otrzymuje:	<i>[Signature]</i>

Margonin, 23.06.2020r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Monika Skrzypczyńska, asystent, Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
upoważnienie nr PPIS.122.11.19

Barbara Konieczna-Duszyńska, asystent, Oddział Nadzoru, Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
upoważnienie nr PPIS.122.3.20

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Miasta i Gminy Margonin, 64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273,
e-mail: sport@margoninsport.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kąpielisko przy Jeziorze Margonińskim w Margoninie, 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp.
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Margonin

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

64-830 Margonin, ul. Kościuszki 13, tel./fax 67 2846-068, 67 2847-273, e-mail: sport@margoninsport.pl
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 607-00-55-742 / REGON 00529404 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Janusz Piechocki - burmistrz

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Sylwia Mirecka – podinspektor

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie było innych osób

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 23.06.2020r. godz. 10⁴⁵

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy.

4. Data i godzina zakończenia kontroli 23.06.2020r. godz. 11³⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* *nie dotyczy*
6. Zakres przedmiotowy kontroli *stan sanitarno-techniczny kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, bieżąca czystość, zaopatrzenie w wodę, postępowanie z odpadami, przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych, dokumentacja obejmująca stan formalno-prawny obiektu, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, kontrola ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, pobór prób wody z kąpieliska przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego.*
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* *Pojemnik ze szkła do poboru prób wody, termometr P/S/K/12/ON.HK, termo torba SP/K/04-03/ON.HK
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych – nr i nazwa protokołów* *Protokół poboru/przyjęcia próbki do badań nr 96/HK/2020*
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* *Nie dotyczy*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów *Nie dotyczy*
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - *Uchwała Nr XV/141/2020 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Margonin w 2020r.*
 - *Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Margonin w 2020r.*
 - *Regulamin Kąpieliska Miejskiego w Margoninie*
 - *Umowa nr WGN.OS.600.002.2020.MN zawarta w dniu 2 stycznia 2020r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *Protokół z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonińskim*
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
 - *kserokopia umowy nr WGN.OS.600.002.2020.MN zawarta w dniu 2 stycznia 2020r. w Margoninie pomiędzy Gminą Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szałwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska*
 - *kserokopia protokołu z przeprowadzonej kontroli podwodnej części kąpieliska na Jeziorze Margonińskim*
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr ZF/PT/HK/01/01/09 – *Ocena stanu sanitarnego kąpieliska, który jest do wglądu stronie kontrolowanej w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Chodzieży, ul. Składowa 5*

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Kontrolowany obiekt należy do Urzędu Gminy i Miasta Margonin.

W stosunku do kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne. Przedstawiciela kontrolowanego obiektu poinformowano o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli skontrolowano stan sanitarno-techniczny i bieżącą czystość kąpieliska. Przy wejściu na plażę znajduje się tablica informacyjna, zawierająca dane zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, tj. nazwę kąpieliska, adres, telefon, adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Margonin, adres i nr telefonu PPIS w Chodzieży, adres strony internetowej serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny, bieżącą ocenę jakości wody w kąpielisku, opis wody w kąpielisku sporządzony w oparciu o profil wody.

Teren plaży pokryty jest piaskiem, na plaży ustawione są 2 przebieralnie i 2 prysznice, 2 toalety z doprowadzoną bieżącą zimną wodą, podłączone do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo toalety wyposażone są w ogrzewanie podłogowe. Woda gromadzona jest w pojemniku pomalowanym na czarno, zainstalowanym nad prysznicami. Według oświadczenia osoby uczestniczącej w kontroli planowana jest zmiana ogrzewania wody za pomocą baterii słonecznych. Kąpielisko zostało wyposażone dodatkowo w 2 kabiny typu TOI-TOI. Piasek na plaży został wyrównany i oczyszczony. Na terenie plaży wystawione są małe pojemniki na śmieci i kontenery, które są opróżniane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LS-PLUS” Spółka z o.o., ul. Szatwiowa 34A/2, 62-064 Plewiska.

Przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego dnia 26 maja 2020r. został przeprowadzony przegląd podwodnej części kąpieliska. Dno zostało oczyszczone przez pletwonurków. Z przeprowadzonej kontroli podwodnej sporządzono protokół. Dno kąpieliska jest czyste i podatne do użytku.

Dodatkową atrakcją dla korzystających z kąpeli jest kompleks zjeżdżalni. W skład kompleksu wchodzi zjeżdżalnie: Anakonda w kolorze niebieskim (kształt spirali, start z wysokości 8,2 m, długość rury 80 m), Kamikadze w kolorze żółtym (start z wysokości 8,2 m, długość rury 27 m), Turbo w kolorze pomarańczowym dla osób powyżej 15 roku życia, pontonowa w kolorze różowym dla dzieci od 8 roku życia lub od 1,20 m, Rodzinna (start z wysokości 3,78 m, długość rury 21 m). Każda ze zjeżdżalni ma wannę hamowną, woda przy pomocy pomp ssących pobierana jest z jeziora, poprzez otwory w dolnych częściach wanien hamownych przedostaje się do usytuowanego niżej wodnego placu zabaw z 5 zjeżdżalniąmi różnego typu, huśtawką i drabinką linową dla dzieci. Z placu zabaw dla dzieci woda rurami odprowadzana jest do jeziora. Przed plażą znajduje się parking samochodowy. Termin rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego to 27 czerwiec 2020r. Na czas sezonu kąpieliskowego zatrudnionych będzie 3 ratowników – 2 na kąpielisku i 1 na zjeżdżalni. Dla ratowników ustawiono nowy kontener z dwoma pomieszczeniami.

W dniu kontroli kąpieliska pobrano próbkę wody do badań w ramach nadzoru sanitarnego.

Organizator kąpieliska przeprowadzi badanie jakości wody w trakcie sezonu kąpieliskowego w dniach: 9.07.2020r., 23.07.2020r. i 6.08.2020r.

W dniu kontroli nie stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2182.), przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu na plaży, umieszczone jest oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

Nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ---nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości Słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

PODINSPEKTOR
[Podpis]
Sylvia Mirecka

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

ASYSTENT

[Podpis]
mgr Monika Skrzypczyńska

[Podpis]
mgr inż. Barbara Konieczna-Duszyńska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 3.07.2020r.

PODINSPEKTOR

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Urząd Miasta i Gminy Margonin
64-830 Margonin (1)
ul. Kościuszki 13
tel./fax 67.2846-068 67.2847-273
NIP 766-10-33-974

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** Ocena stanu sanitarnego kąpieliska
ZF/PT/HK/01/01/09.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić