

System obliczeń rozpraszania się zamieszczonych "OPERAT FB" v.7.0.1/2016 r. © Ryszard Samoć
zawierający przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie plikem znak BA/147/96.
Użytkownik programu: Zakład Usługowy "ODUM" w Chodzieży, licencja: 527/OW/11

Dane do obliczeń stężenia w sieci receptorów

Nazwa zakładu:

Ferna Drobiu w Młynarach

Dane emitatorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Ciepło wt. gazów [kJ/(m³·K)]	Szerokość terenu [m]	Użytkowanie emitora
A	3	0,1	0	293	0,0	1,30	0,47	X [m] Y [m]
N1/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	332,3 142,6
N1/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	271 150,5
N1/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	253,2 192,7
N1/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	235,7 230,9
N1/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	246 266,4
N1/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	225,1 266,4
N2/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	288,7 170,9
N2/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	308,6 161,3
N4/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	343,7 177,1
N5/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	378,2 192,7
N6/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	413,8 210,2
N7/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	448,8 224,9
N8/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	484,1 238,8
N2/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	518,6 256,8
N3/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	290,2 204,2
N4/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	323,3 223,9
N5/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	359,8 236,9
N6/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	396,2 249,8
N7/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	397 249,4
N8/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	466,3 281,5
N2/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	502,6 295,4
N3/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	270,7 250,6
N4/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	305,8 263,5
N5/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	341,3 279,6
N6/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	377,3 293,8
N7/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	412,1 308,4
N8/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	447,4 325,7
N2/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	481,4 342,5
N3/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	281,3 283,4
N4/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	335,8 253,9
N5/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	351,8 314,2
N6/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	387,1 328,8
N7/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	422,4 344,6
N8/4	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	438,4 360
N2/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	492,7 376,1
N3/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	300,7 238,6
N4/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	336,7 253,4
N5/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	336,5 253
N6/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	407,8 282,2
N7/5	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	371,5 266,9
N2/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	478,3 311,8
N3/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	322,3 187,9
N4/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	392,9 221,3
N5/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	391,9 220,8
N6/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	427,2 235,9
N7/6	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	462,7 251,3
N9/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	497,5 268,6
N10/1	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	555,4 271,7
N9/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	369,4 287,3
N10/2	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	338,3 310,8
N9/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	570,5 330,7
N10/3	5,66	0,15	16	453	5,9	1,30	0,47	517,2 357,8
								373,7

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wycieszenie gazów	Ciepło wt. gazów	Szerokość terenu	Użytkowanie emitora	
								X [m]	Y [m]
B5/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	382,1	339,8
B6/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	416,9	355,9
B7/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	452,4	371
B2/1	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	255,6	284,6
B3/1	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	291,1	300,7
B4/1	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	326,2	316,1
B2/2	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	257,3	285,8
B3/2	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	293,8	301,2
B4/2	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	328,3	315,6
B2/3	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	259,4	286,6
B3/3	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	296,4	301,7
B4/3	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	330	317
B2/4	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	261,4	287,5
B3/4	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	297,1	302,4
B4/4	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	333,8	317,5
B2/5	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	263	287,8
B3/5	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	299,8	303,6
B4/5	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	335,3	318,7
B2/6	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	264,7	289,2
B3/6	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	301,4	303,8
B4/6	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	337	319,9
B1/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	233	275,5
B2/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	266,6	289,9
B3/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	304,3	305,3
B4/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	338,6	320,6
B1/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	270	291,1
B2/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	233,8	275,8
B3/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	307	305,8
B4/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	340,3	322,1
B1/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	236,6	277
B2/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	271	291,6
B3/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	307,9	307,9
B4/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	341,8	322,8
B1/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	236,4	277
B2/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	272,9	292,1
B3/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	307,3	307,7
B4/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	337,3	338,4
B1/11	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	276,4	277,4
B2/11	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	273,6	292,1
B3/11	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	310,1	308,4
B4/11	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	240	278,2
B1/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	275,5	293,8
B2/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	311,8	308,4
B3/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	219,8	269,5
B4/12	3	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	222	270
B1/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	224,9	271,9
B2/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	227,3	273,1
B3/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	229	274,1
B4/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	230,4	274,3
B1/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	501,6	393,6
B2/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	536,2	409
B3/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	503,3	393,8
B4/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	539	410,2
B1/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	471,4	379,4
B2/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	506,2	395,3
B3/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	541,4	411,4
B4/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	472,8	379,4
B1/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	508,3	395,5
B2/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	544,1	411,4
B3/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	473,5	381,1
B4/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	509,5	396,7
B1/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	545,5	412,3
B2/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	475,2	381,1
B3/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	511,7	398,6
B4/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	547	413,3
B1/18	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	479	382,8

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wycieszenie gazów	Ciepło wt. gazów	Szerokość terenu	Użytkowanie emitora	
								X [m]	Y [m]
B5/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	514,8	338,9
B6/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	547,7	353,9
B7/7	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	581,2	368,3
B2/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	517,2	340,3
B3/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	552	384,2
B4/8	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	519,6	401
B1/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	552,7	416,2
B2/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	582,9	385,2
B3/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	620,8	401,5
B4/9	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	554,6	416,4
B1/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	521,5	401,3
B2/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	555,1	417,4
B3/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	587,2	386,6
B4/10	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	523,4	402,7
B1/11	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	557,5	417,8
B2/11	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	549,1	408
B3/11	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	551,5	404,4
B4/11	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	553,2	398,9
B1/12	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	556,3	392,2
B2/12	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	559	385,4
B3/12	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	562,1	371,8
B4/12	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	567,8	364,6
B1/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	571,9	354,7
B2/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	574,3	349,7
B3/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	577	344,9
B4/13	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	544,8	323,3
B1/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	579,6	338,2
B2/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	583	331,9
B3/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	550,1	311,3
B4/14	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	584,9	326,2
B1/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	552,7	306,7
B2/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	587	321,4
B3/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	555,1	300,2
B4/15	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	590,2	314,9
B1/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	557,3	294,7
B2/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	592,8	310,1
B3/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	559,2	289,9
B4/16	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	594,5	305
B1/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	561,4	285,4
B2/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	595,9	301,4
B3/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	563,5	280,8
B4/17	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	598,3	296,2
B1/18	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	565,9	276,7
B2/18	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	600,2	290,6
B3/18	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	568,3	270,2
B4/18	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	602,2	286,6
B1/19	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	479,8	377,8
B2/19	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	514,6	393,4
B3/19	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	481,7	372,2
B4/19	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	517,2	387,8
B1/20	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	483,6	368,2
B2/20	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	518,9	383,3
B3/20	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	486	361,4
B4/20	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	521,8	377,8
B1/21	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	488,6	355
B2/21	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	524,6	370,1
B3/21	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	491,5	348,7
B4/21	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	528	363,8
B1/22	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	494,9	341,8
B2/22	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	530,6	357,4
B3/22	1,5	1,4	0	293	0,0	1,30	0,47	499,9	330

«PAGE»

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wylotowanie gazów	Ciepło wt. gazów	Szerokość terenu	Używanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³K]	[m]	X [m]	Y [m]
E3/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	334	350,6
E8/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	500,4	330
E9/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	536,2	345,6
E8/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	502,1	325,2
E9/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	538,3	339,9
E8/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	504,7	319,8
E9/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	540	335
E8/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	507,8	315,1
E9/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	542,4	329,5
E8/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	509,3	309,1
E9/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	512,2	302,9
E8/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	514,1	296,4
E9/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	516,7	291,4
E8/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	520,1	284,6
E9/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	523,2	280,1
E8/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	488,9	258,5
E9/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	524,6	275,3
E8/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	491	253,2
E9/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	526,6	269
E8/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	492,7	249,1
E9/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	492,7	249,1
E8/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	495,1	244,6
E9/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	530,6	260,4
E8/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	496,8	239,8
E9/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	533,3	256,1
E8/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	444	361,9
E9/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	441,6	341
E8/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	446,9	356,6
E9/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	413,5	336,2
E8/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	448,3	352,3
E9/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	416,2	329,5
E8/24	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	451	344,9
E9/24	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	418,3	322,8
E8/25	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	454,1	338,9
E9/25	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	421,4	316,1
E8/26	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	456,7	331,9
E9/26	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	424,6	310,1
E8/27	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	459,6	325,9
E9/27	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	427,4	304,3
E8/28	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	462,2	319
E9/28	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	429,1	299,3
E8/29	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	464,2	314,6
E9/29	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	431	294
E8/30	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	467	308,9
E9/30	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	433,4	289
E8/31	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	469	303,8
E9/31	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	436,1	283
E8/32	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	471,1	298,6
E9/32	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	438,5	277
E8/33	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	474	293
E9/33	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	441,1	270,7
E8/34	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	475,9	286,6
E9/34	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	444	265
E8/35	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	479	280,1
E9/35	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	445,7	258,7
E8/36	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	481	275,5
E9/36	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	449,3	252,7
E8/37	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	481	269
E9/37	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	451	247,7
E8/38	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	487	263,5
E9/38	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	452,9	243,1
E8/39	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	491	233,9
E9/39	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	457	234
E8/40	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	459,6	228,2
E9/40	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	461,3	223,9
E8/41	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	373,4	331

«PAGE»

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wylotowanie gazów	Ciepło wt. gazów	Szerokość terenu	Używanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	[kJ/m³K]	[m]	X [m]	Y [m]
E6/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	409,4	345,6
E6/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	376,6	324,5
E6/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	378,2	320,2
E6/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	381,4	313,4
E6/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	383,3	307,4
E6/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	386,2	301,9
E6/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	389,5	295
E6/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	392,2	289,4
E6/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	395,3	286,8
E6/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	394,1	284,4
E6/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	397	264
E6/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	397	278,9
E6/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	398,6	258,2
E6/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	398,6	273,4
E6/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	400,8	267,6
E6/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	403,2	247,7
E6/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	403,2	262,1
E6/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	405,6	241,7
E6/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	405,6	255,8
E6/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	408,7	235
E6/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	408,7	375,1
E6/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	410,2	244,3
E6/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	413,5	221,8
E6/24	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	416,4	217,2
E6/25	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	416,4	232,8
E6/26	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	418,1	211,7
E6/27	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	418,1	227,5
E6/28	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	420,5	207,1
E6/29	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	422,6	202,1
E6/30	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	422,6	218,4
E6/31	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	424,3	197,3
E6/32	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	424,3	213,4
E6/33	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	426,5	209
E6/34	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	430,4	298,6
E6/35	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	430,4	315,1
E6/36	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	430,4	308,4
E6/37	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	434,3	304,6
E6/38	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	434,3	283
E6/39	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	435,4	297,8
E6/40	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	435,4	275,5
E6/41	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	438,5	291,8
E6/42	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	438,5	270
E6/43	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	286,1
E6/44	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	263,5
E6/45	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	280,1
E6/46	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	257,8
E6/47	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	253,2
E6/48	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	247,9
E6/49	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	242,9
E6/50	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	231,6
E6/51	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	210,7
E6/52	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	225,1
E6/53	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	204
E6/54	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	219,8
E6/55	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	198,5
E6/56	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	213,4
E6/57	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	440,8	191,5

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Ciężkość w. gazów [kg/m³]	Szorstkość terenu	Usytuowanie emitora	
								X [m]	Y [m]
E3/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	343,2	205,7
E2/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	311	186,2
E3/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	345,6	201,8
E2/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	313,2	181,2
E3/19	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	383	211,9
E2/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	315,1	176,9
E3/20	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	349,7	192,2
E2/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	317,8	172,1
E3/21	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	386,9	202,3
E2/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	319,2	166,6
E3/22	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	353	182,2
E2/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	321,4	162,2
E3/23	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	355,9	177,1
E1/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	233,3	267,8
E2/1	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	268,3	284,2
E1/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	235,9	262,6
E2/2	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	270	280,8
E1/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	237,6	257,5
E2/3	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	273,1	273,6
E1/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	239,8	252
E2/4	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	275,8	267,8
E1/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	242,9	245,8
E2/5	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	279,1	261,4
E1/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	245,5	240
E2/6	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	280,8	255,4
E1/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	247,7	234,2
E2/7	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	283,9	249,6
E1/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	250,3	228,7
E2/8	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	285,6	243,8
E1/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	252	223,7
E2/9	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	288	238,3
E1/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	254,2	219,4
E2/10	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	290,6	233,3
E1/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	256,8	213,4
E2/11	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	293	227,8
E1/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	259,2	208,1
E2/12	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	295,2	223,2
E1/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	262,1	201,1
E2/13	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	297,8	216,5
E1/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	265	195,8
E2/14	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	267,4	189,8
E1/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	273,4	184,1
E2/15	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	275,5	175,9
E1/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	277,9	171,1
E2/16	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	279,4	166,8
E1/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	282	157,2
E2/17	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	283,7	151,7
E1/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	287	146,4
E2/18	7	0,6	12,56	293	16,0	1,30	0,47	286,1	147,1

Legenda:
Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wyłat boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Współrzędne emitorów liniowych

Emitor liniowy: T3 dowóz paszy		wysokość: 0,4 m	
Lp	X [m]	Y [m]	
1	390,2	131,5	
2	381,6	150,7	
3	375,8	161,3	
4	379,7	173,3	
5	412,8	187,2	
6	616,3	277,9	

Emitor liniowy: T2 wywóz pomiotu		wysokość: 0,4 m	
Lp	X [m]	Y [m]	
1	390,2	131,5	

Emitor liniowy: T1 wywóz brojlerów		wysokość: 0,4 m	
Lp	X [m]	Y [m]	
1	390,2	131,5	
2	381,6	150,7	
3	375,8	161,3	
4	379,7	173,3	
5	412,8	187,2	
6	616,3	277,9	
7	625	281,8	
8	629,8	285,6	
9	628,3	298,1	
10	580,3	415,7	
11	576,5	422,4	
12	570,7	425,3	
13	561,6	427,7	
14	511,2	406,1	
15	258,2	292,8	
16	219,4	274,1	
17	212,2	268,8	
18	212,2	259,2	
19	213,1	247,7	
20	241	184,8	
21	259,7	142,6	
22	264,5	131	
23	277,4	126,7	
24	292,3	135,8	
25	330,2	150,2	
26	359,5	165,1	
27	368,6	162,2	
28	377,3	146,4	
29	384	128,2	

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,47 m.

Emitor liniowy: T1 wywóz brojlerów

Emitor liniowy: T2 wywóz pomiotu		wysokość: 0,4 m	
Lp	X [m]	Y [m]	
1	390,2	131,5	
2	381,6	150,7	
3	375,8	161,3	
4	379,7	173,3	
5	412,8	187,2	
6	616,3	277,9	
7	625	281,8	
8	629,8	285,6	
9	628,3	298,1	
10	580,3	415,7	
11	576,5	422,4	
12	570,7	425,3	
13	561,6	427,7	
14	511,2	406,1	
15	258,2	292,8	
16	219,4	274,1	
17	212,2	268,8	
18	212,2	259,2	
19	213,1	247,7	
20	241	184,8	
21	259,7	142,6	
22	264,5	131	
23	277,4	126,7	
24	292,3	135,8	
25	330,2	150,2	
26	359,5	165,1	
27	368,6	162,2	
28	377,3	146,4	
29	384	128,2	

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,47 m.

Emitor liniowy: T2 wywóz pomiotu

Emitor liniowy: T3 dowóz paszy		wysokość: 0,4 m	
Lp	X [m]	Y [m]	
1	390,2	131,5	

2	381,6	150,7
3	375,8	161,3
4	379,7	173,3
5	412,8	187,2
6	616,3	277,9
7	625	281,8
8	629,8	285,6
9	628,3	298,1
10	580,3	415,7
11	576,5	422,4
12	570,7	425,3
13	561,6	427,7
14	511,2	406,1
15	258,2	292,8
16	219,4	274,1
17	212,2	268,8
18	212,2	259,2
19	213,1	247,7
20	241	184,8
21	259,7	142,6
22	264,5	131
23	277,4	126,7
24	292,3	135,8
25	330,2	150,2
26	359,5	165,1
27	368,6	162,2
28	377,3	146,4
29	384	128,2

Aerodynamiczna szorstkość terenu z_0 : 0,47 m.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Płha, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Rok	Okres grzewczy	Okres lętni
Temperatura [K]	281,1	275,8	286,3

Sieć obliczeniowa: X od 100 do 750 m, skok 50 m, Y od 40 do 520 m, skok 20 m.

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,003539	31
2	roczna	0,003539	31
3	roczna	0,003539	31
4	roczna	0,003539	31
5	roczna	0,003539	31
6	roczna	0,003539	31
7	roczna	0,003539	31
8	roczna	0,003539	31
9	roczna	0,003539	31
10	roczna	0,003539	31
11	roczna	0,022831	200
12	roczna	0,100457	880
13	roczna	0,558219	4880
14	roczna	0,146119	1280
15	roczna	0,002283	20
16	roczna	0,005936	52
17	roczna	0,007763	68

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, mg/s

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
A	agregat prądowóz	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
T3	łódź pasyż	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N1/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N1/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N1/3	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N1/4	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N1/5	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N1/6	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N2/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N3/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N4/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N5/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N6/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N7/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N8/1	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N2/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N3/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N4/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N5/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N6/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N7/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		tlenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N8/2	nagrzewnica	pył PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		pył zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zamierzyszczania	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
S7	silosy	pył PM-10	0	0	0	44,4	0
S8	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	44,4	0
S9	silosy	pył PM-10	0	0	0	44,4	0
S10	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	44,4	0
S20	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	44,4	44,4
S11	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S12	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S13	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S14	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S15	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S16	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S17	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S18	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S19	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B5/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zamierzyszczania	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
B7/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/7	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zaliczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E6/3	wentylacja dachowa	starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/3	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/8	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/8	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E6/9	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		starkowódz	1,389	1,389	1,389	1,389	1,389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E7/9	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,6

[illegible]

[illegible]

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zabezpieczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
E4/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E5/11	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
E4/12	wentylacja dachowa	pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
E5/12	wentylacja dachowa	amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E4/13	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E5/13	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
E4/14	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
E5/14	wentylacja dachowa	pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
E4/15	wentylacja dachowa	amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E5/15	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E4/16	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
E5/16	wentylacja dachowa	pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
E4/17	wentylacja dachowa	amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E5/17	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E4/18	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
E5/18	wentylacja dachowa	pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	1,833	1,833	0,1389	1,833
E4/19	wentylacja dachowa	amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692

[illegible][illegible]

[illegible]

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zamieszyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
N7/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N3/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N4/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N5/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N6/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N7/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N9/1	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/1	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N9/2	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/2	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N9/3	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/3	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N9/4	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/4	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N8/5	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
N9/5	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/5	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N8/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N9/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
N10/6	nagrzewnice	tenki azotu jako NO2	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
		p4 PM-10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
		p4 zawieszony PM 2,5	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
Ek	ogrzewanie budynku socialno-biurowego	tenki azotu jako NO2	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833
S1	silosy	tenki azotu jako NO2	1,028	1,028	1,028	1,028	1,028
S2	silosy	p4 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		p4 PM-10	0	0	0	0	0
		p4 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
S3	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S4	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S7	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S8	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S9	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S10	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S20	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S11	silosy	pył zawieszony PM 2,5	44,4	0	0	0	44,4
S12	silosy	pył zawieszony PM 2,5	44,4	0	0	0	44,4
S13	silosy	pył zawieszony PM 2,5	44,4	0	0	0	0
S14	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	44,4	0	0	0
S15	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	44,4	0	0	0
S16	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	44,4	0	0
S17	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	44,4	0	0
S18	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	44,4	0
S19	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	44,4	0
B5/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	44,4
B6/1	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B5/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
B5/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/7	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
B7/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B5/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa	«PAGE»									
			6 okres	7 okres	8 okres	9 okres	10 okres	11 okres	12 okres	13 okres	14 okres	15 okres
E1/1	wentylacja dachowa	zanieczyszczenia	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/1	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/2	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/2	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/3	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/3	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/8	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E2/8	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
E1/9	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
		siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692

[illegible]

«PAG»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczania	Emisja maks. 6 okres	Emisja maks. 7 okres	Emisja maks. 8 okres	Emisja maks. 9 okres	Emisja maks. 10 okres
E1/22	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
E1/23	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389	0,1389
		amoniak	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833
		pył PM-10	5,41	5,41	5,41	5,41	5,41
		pył zawieszony PM 2,5	0,692	0,692	0,692	0,692	0,692
T1	wywóz brojlerów	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
T2	wywóz poniom	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczania	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
A	agregat prądotwórczy	pył PM-10	5,56	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	5,56	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	27,78	0	0	0	0
T3	dowóz paszy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N1/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N1/2	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N1/3	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N1/4	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N1/5	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N1/6	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N2/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N3/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N4/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N5/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N6/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N7/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N8/1	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N2/2	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0
N3/2	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,333	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,333	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	4,36	0	0

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
B5/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B6/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B7/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B5/9	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B6/9	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B7/9	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B5/10	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B6/10	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B7/10	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B4/11	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B5/11	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B6/11	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B7/11	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
B4/12	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B5/12	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B6/12	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0
B7/12	wentylacja boczna	siarkowodor	0,0833	0,0833	0	0	0
		amoniak	2,278	2,278	0	0	0
		pył PM-10	6,74	6,74	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,862	0,862	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 11 okres	Emisja maks. 12 okres	Emisja maks. 13 okres	Emisja maks. 14 okres	Emisja maks. 15 okres
E9/18	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
		pył PM-10	1,898	1,898	5,41	5,41	0
E10/18	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
		pył PM-10	1,898	1,898	5,41	5,41	0
E9/19	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E10/19	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/20	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E10/20	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/21	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E10/21	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/22	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E10/22	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/23	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E10/23	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/24	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/25	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/26	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/27	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0
E9/28	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,2427	0,2427	0,692	0,692	0
		siarkowodor	0,0556	0,0556	0,1389	0,1389	0
		amoniak	0,639	0,639	1,833	1,833	0

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 16 okres	Emisja maks. 17 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres
N8/6	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		tlenki azotu jako NO ₂	0	0	2,509	2,509	2,509
N9/6	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		tlenki azotu jako NO ₂	0	0	2,509	2,509	2,509
N10/6	nagrzewnice	pył PM-10	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,1882	0,1882	0,1882
		tlenki azotu jako NO ₂	0	0	2,509	2,509	2,509
Ek	ogrzewanie budynku socjalno-biurowego	pył PM-10	0	0	0,0470	0,0470	0,0470
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0470	0,0470	0,0470
		tlenki azotu jako NO ₂	0	0	0,627	0,627	0,627
S1	silosy	pył PM-10	0	0	0,0627	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0627	0	0
S2	silosy	pył PM-10	0	0	0,0627	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0627	0	0
S3	silosy	pył PM-10	0	0	0	0,0627	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0627	0
S4	silosy	pył PM-10	0	0	0	0,0627	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0627	0
S5	silosy	pył PM-10	0	0	0	0,0627	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0627	0
S6	silosy	pył PM-10	0	0	0	0,0627	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0627	0
S7	silosy	pył PM-10	0	0	0	0,0627	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,0627	0
S8	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S9	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S10	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S20	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S11	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S12	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S13	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S14	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S15	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S16	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S17	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
S18	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
S19	silosy	pył PM-10	0	0	0	0	0
B5/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B6/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B8/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 16 okres	Emisja maks. 17 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres
B5/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
B6/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B8/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B5/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B6/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B5/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B6/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B5/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B6/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B5/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B6/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B7/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
B5/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa substancji	Emisja maks. 16 okres	Emisja maks. 17 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres
B10/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B9/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B9/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B9/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B9/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/7	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B9/7	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
B8/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

«PAGE»							
Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 16 okres	Emisja maks. 17 okres	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres
IB9/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
IB10/8	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
IB9/9	wentylacja boczna	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
IB10/9	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
IB9/10	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
IB10/10	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
IB9/11	wentylacja boczna	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
IB10/11	wentylacja boczna	amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
IB9/12	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
IB10/12	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
IE10/1	wentylacja dachowa	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0	0
IE10/2	wentylacja dachowa	amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
IE10/3	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0	0

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczająca	Emisja maks. 16 okres	Emisja maks. 17 okres	Emisja średnia 18 okres	Emisja średnia 19 okres	Emisja średnia 20 okres	Emisja średnia 21 okres
E3/2	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	3 okres
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/2	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/3	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/3	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/4	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/4	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	0	0	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,544	0,544	0,544	0,544
E3/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	0	0	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	0	0	1,317	1,317	1,317	1,317

[illegible]

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres
E9/16	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/16	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E10/16	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E9/17	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E10/17	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/17	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/18	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/18	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/19	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/19	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/20	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/20	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/21	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/21	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/22	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/22	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/23	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/23	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/24	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/24	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/25	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/25	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E9/26	wentylacja dachowa	starkowód	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E10/26	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544

[illegible]

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emissja średnia 4 okres	Emissja średnia 5 okres	Emissja średnia 6 okres	Emissja średnia 7 okres	Emissja średnia 8 okres
E7/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/9	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/9	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/10	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/10	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/12	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/12	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/13	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/13	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/14	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/14	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E6/15	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E7/15	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544

[illegible]

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	Emisja średnia 6 okres	Emisja średnia 7 okres	Emisja średnia 8 okres
E5/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
E5/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E4/8	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
E5/8	wentylacja dachowa	amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/9	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
E5/9	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E4/10	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
E5/10	wentylacja dachowa	amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
E5/11	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E4/12	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
E5/12	wentylacja dachowa	amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/13	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
E5/13	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
E4/14	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
		siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
E5/14	wentylacja dachowa	amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
E4/15	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczania	Emisja średnia							
			4 okres	5 okres	6 okres	7 okres	8 okres	Emisja średnia		
EI/16	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/17	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/18	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/19	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/20	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/21	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
		pył PM-10	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	Emisja średnia		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	Emisja średnia		
		amoniak	1,317	1,317	1,317	1,317	1,317	Emisja średnia		
EI/22	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	0,1004	Emisja średnia		

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres
A	agregat prądowózczy	pył PM-10	0	0	0,01278	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01278	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0,0639	0	0
T3	dłowiec paszy	pył PM-10	0	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
		tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N1/1	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/2	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/3	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/4	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/5	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/6	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545
N1/7	nagrzewnice	pył PM-10	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		pył zawieszony PM 2,5	0,1882	0,1882	0	0	0,1909
		tlenki azotu jako NO2	2,509	2,509	0	0	2,545

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczająca	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres
N3/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N4/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N5/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N6/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N7/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N8/1	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N2/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N3/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N4/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N5/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N6/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N7/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N8/2	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N2/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N3/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N4/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N5/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N6/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N7/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N8/3	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N2/4	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545
N3/4	nagrzewnice	pył zawieszony PM _{2,5} tlenki azotu jako NO ₂	0,1882 2,509	0,1882 2,509	0 0	0 0	0,1909 2,545

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczania	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres
N9/4	nagrzewnice	tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
		pył PM-10	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N10/4	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N8/5	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N9/5	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N10/5	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N8/6	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N9/6	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
N10/6	nagrzewnice	pył zawieszony PM 2,5	2,509	2,509	2,509	2,509	2,545
		tlenki azotu jako NO2	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882	0,1882
Ek	ogrzewanie budynku socjalno-biurowego	pył zawieszony PM 2,5	0,0470	0,0470	0,0470	0,0470	0,0477
S1	silosy	tlenki azotu jako NO2	0,627	0,627	0,627	0,627	0,636
S2	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S3	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S4	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S7	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S8	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S9	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S10	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S20	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0,0627	0	0	0
S11	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0,0627	0	0	0
S12	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S13	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S14	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S15	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S16	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S17	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0,0627	0	0	0	0
S18	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0,0627	0	0	0	0
S19	silosy	pył zawieszony PM 2,5	0,0627	0	0	0	0

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres
B5/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B6/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył PM-10	0	0	0,02875	0,1136	0
B7/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B8/1	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył PM-10	0	0	0,0840	0,332	0
B5/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B6/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B7/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył PM-10	0	0	0,02875	0,1136	0
B8/2	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B5/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył PM-10	0	0	0,02875	0,1136	0
B6/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B7/3	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
B5/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,02875	0,1136	0
		amoniak	0	0	0,0840	0,332	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,01073	0,0424	0
B6/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył PM-10	0	0	0,0840	0,332	0
B7/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B8/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0
B6/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,01073	0,0424	0
		amoniak	0	0	0,000958	0,00379	0
		pył PM-10	0	0	0,02875	0,1136	0
B7/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0,000958	0,00379	0
		amoniak	0	0	0,02875	0,1136	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0,0840	0,332	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	wartość						
			Emissja średnia 9 okres	Emissja średnia 10 okres	Emissja średnia 11 okres	Emissja średnia 12 okres	Emissja średnia 13 okres		
E10/23	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/1	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/1	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/2	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/2	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/3	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/3	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/4	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/4	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E8/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		
E9/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	1,004	1,004	0,01022	0,0404	0,1018		
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336		
		pył PM-10	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32		
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552		

[illegible]

«PAGE»							
Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zaliczyszczenia	Emisja średnia 9 okres	Emisja średnia 10 okres	Emisja średnia 11 okres	Emisja średnia 12 okres	Emisja średnia 13 okres
BE5/4	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/5	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/6	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/7	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/8	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/8	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/9	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/9	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/10	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/10	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/11	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/11	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/12	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/12	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/13	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE5/13	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552
BE4/14	wentylacja dachowa	starkowodor	0,1004	0,1004	0,01022	0,0404	0,1018
		amoniak	1,317	1,317	0,1342	0,530	1,336
		pył zawieszony PM 2,5	4,26	4,26	0,434	1,714	4,32
		pył zawieszony PM 2,5	0,544	0,544	0,0555	0,2192	0,552

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia				
			14 okres	15 okres	16 okres	Emisja średnia	17 okres
N10/2	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N9/3	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N10/3	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N9/4	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N10/4	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N9/5	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N10/5	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N8/6	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N9/6	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
N10/6	nagrzewnice	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
Mek	ogrzewanie budynku socioaloo-biurowego	pył PM-10 zawieszony PM 2,5 tlenki azotu jako NO2	0	0	0	0	0
S1	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S2	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S3	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S4	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S5	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S6	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S7	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S8	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S9	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S10	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S20	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S11	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S12	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S13	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S14	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0
S15	silosy	pył PM-10 zawieszony PM 2,5	0	0	0	0	0

Symbol		Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres	Emisja średnia 17 okres
B5/6	silosy		pył PM-10	0	0	0
B5/7	silosy		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/8	silosy		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/9	silosy		pył PM-10	0	0	0
B5/10	silosy		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/11	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/12	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/13	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/14	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/15	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/16	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/17	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/18	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/19	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/20	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/21	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/22	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/23	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/24	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/25	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/26	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/27	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/28	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/29	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/30	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/31	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/32	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/33	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/34	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/35	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/36	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/37	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/38	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/39	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/40	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/41	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/42	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/43	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/44	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/45	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/46	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/47	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/48	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/49	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/50	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/51	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/52	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/53	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/54	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0
B5/55	wentylacja boczna		siarkowodor	0	0	0
B5/56	wentylacja boczna		amoniak	0	0	0
B5/57	wentylacja boczna		pył PM-10	0	0	0
B5/58	wentylacja boczna		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	«RABUD»				
		Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres	Emisja średnia 16 okres	Emisja średnia 17 okres
B1/4	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
B1/5	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0
B1/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/1	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/2	wentylacja boczna	pył PM-10	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/2	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/3	wentylacja boczna	pył PM-10	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/3	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/4	wentylacja boczna	pył PM-10	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/4	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/5	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/6	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczająca	«PACH»			
			Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres	Emisja średnia 16 okres	Emisja średnia 17 okres
B9/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
B10/6	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0
B8/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0
B9/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/7	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/8	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/8	wentylacja boczna	siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
		pył PM-10	0	0	0	0
B10/8	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/9	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/9	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/9	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/10	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/10	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/10	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B8/11	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B9/11	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0
B10/11	wentylacja boczna	pył zawieszony PM 2,5	0	0	0	0
		siarkowodor	0	0	0	0
		amoniak	0	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres	Emisja średnia 16 okres	Emisja średnia 17 okres
E5/13	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42	0 0 0	0 0 0	0 0 0
E4/14	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/14	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/15	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/15	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/16	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/16	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/17	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/17	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/18	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/18	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/19	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/19	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/20	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/20	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E4/21	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
E5/21	wentylacja dachowa	siarkowodor amoniak pył PM-10 pył zawieszony PM 2.5	0,1042 1,367 4,42 0,565	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia		
			14 okres	15 okres	16 okres
E4/22	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
E5/22	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
		pył PM-10	1,367	0	0
E4/23	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E5/23	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
E3/1	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0
E4/1	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/2	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E4/2	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/3	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
E4/3	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
E4/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
E4/5	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0
E4/6	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0
		amoniak	1,367	0	0
E3/7	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	4,42	0	0
		siarkowodor	0,565	0	0
		amoniak	0,1042	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	«FAUG»			
			Emisja srednia 14 okres	Emisja srednia 15 okres	Emisja srednia 16 okres	Emisja srednia 17 okres
E4/7	wentylacja dachowa	Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E3/8	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E3/9	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
E3/10	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E3/11	wentylacja dachowa	Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E3/12	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E3/13	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
E2/14	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E3/14	wentylacja dachowa	Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E2/15	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E3/15	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
E2/16	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E3/16	wentylacja dachowa	Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E2/17	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E3/17	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		Siarkowodor	0,1042	0	0	0
E2/18	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E3/18	wentylacja dachowa	Siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa załączyszcznia	«PAPUB»			
			Emisja średnia 14 okres	Emisja średnia 15 okres	Emisja średnia 16 okres	Emisja średnia 17 okres
E2/19	wentylacja dachowa	starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E3/19	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E2/20	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
E3/20	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/21	wentylacja dachowa	starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E3/21	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E2/22	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
E3/22	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/23	wentylacja dachowa	starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E3/23	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E1/1	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
E2/1	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/2	wentylacja dachowa	starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E2/2	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E3/2	wentylacja dachowa	pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
E1/3	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/3	wentylacja dachowa	starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
E1/4	wentylacja dachowa	pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		starkowód	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia			
			14 okres	15 okres	16 okres	Emisja średnia 17 okres
E2/4	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/5	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/6	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/7	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/8	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/9	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/9	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/10	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/10	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/11	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/12	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E2/12	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pył PM-10	4,42	0	0	0
		pył zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0

«PAGE»

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczajacizna	Emisja srednia 14 okres	Emisja srednia 15 okres	Emisja srednia 16 okres	Emisja srednia 17 okres
E1/13	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
E2/13	wentylacja dachowa	pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E1/14	wentylacja dachowa	pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
E1/15	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/16	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
E1/17	wentylacja dachowa	pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E1/18	wentylacja dachowa	pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
E1/19	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
E1/20	wentylacja dachowa	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
E1/21	wentylacja dachowa	pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
E1/22	wentylacja dachowa	pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
		siarkowodor	0,1042	0	0	0
E1/23	wentylacja dachowa	amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
		pyl zawieszony PM 2,5	0,565	0	0	0
T1	wywóz brojlerów	siarkowodor	0,1042	0	0	0
		amoniak	1,367	0	0	0
		pyl PM-10	4,42	0	0	0
T2	wywóz pomiotu	pyl zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,001716
		pyl PM-10	0	0	0	0,001576
		pyl zawieszony PM 2,5	0	0	0	0,00946

