



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Bydgoszczy**

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy Margonin W P L Y N Ę Ł O
01.06.2018
Nr 3923
Otrzymuje: p. Nowocześni

BD.RZŚ.436.68.2018.KS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa o oś, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 5 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), a także § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w związku z art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej ustawa Kpa, w związku z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego budowie budynku tuczarni, budynku chlewni wraz z mieszalnią pasz i magazynem pasz oraz silosów magazynowych na dz. nr ew. 78/2 obręb Kowalewo, w m. Kowalewo, gm. Margonin

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy

postanawia

1. uzgodnić warunki realizacji przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko datowanego na marzec 2018 r. (uzup. 24.05.2018 r.), sporządzonego przez BIOTOP Pracownia Ochrony Środowiska Małgorzata Bohatkiewicz;
2. określić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
 - 2.1. zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju dla maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym;
 - 2.2. we wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - 2.3. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, zastosować szczelne ścianki eliminujące napływ wód gruntowych do wykopów;

- 2.4. pojemności wani do magazynowania gnojowicy zaprojektować z uwzględnieniem zapasu, wystarczającego do przetrzymywania nawozów przez okres 6 miesięcy;
 - 2.5. w nowobudowanych obiektach inwentarskich prowadzić chów w ilości do 209,7 DJP;
 - 2.6. wodę pobierać z wodociągu gminnego;
 - 2.7. wody opadowe i roztopowe z nowych budynków odprowadzać powierzchniowo do gruntu;
 - 2.8. czyszczenie obiektów wykonywać gorącą wodą pod ciśnieniem bez użycia detergentów;
 - 2.9. zwierzęta padłe i ubite z konieczności przechowywać w szczelnym, zamkniętym kontenerze oraz zapewnić systematyczny wywóz sztuk padłych;
 - 2.10. odpady niebezpieczne magazynować wewnątrz zadaszonych obiektów kubaturowych, posiadających szczelne posadzki;
3. nie stwierdzić potrzeby:
- 3.1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
 - 3.2. przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, pismem z dnia 11 kwietnia 2018 r. znak: WGN.OS.6220.02.05.2018.MN (wpływ: 18.04.2018 r.) wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestorem zadania jest Pan Ariel Maślak.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obowiązkowe i zostało wymienione w § 2 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.): polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 3 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, w związku z chowem lub hodowlą zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP). Obecnie na terenie gospodarstwa utrzymywanych jest 60,28 DJP, a po rozbudowie wielkość DJP wynosić będzie 269,98 DJP.

Gospodarstwo, na terenie którego planowana jest realizacja przedsięwzięcia, zajmuje działki nr ew. 78/3, 78/4 oraz 78/2 o łącznej powierzchni około 7,6 ha. Na działce nr 78/4, o powierzchni 2299 m², usytuowane są trzy budynki inwentarskie w tym: chlewnia, odchownia-porodówka, tuczarnia oraz budynki gospodarcze. Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie na działce nr 78/2 dwóch budynków inwentarskich do chowu w systemie rusztowym: tuczarni o łącznej powierzchni zabudowy około 1077 m² oraz chlewni o łącznej powierzchni zabudowy około 1150 m². W ramach inwestycji na działce powstaną również silosy magazynowe zbóż zajmujące powierzchnię około 60 m².

Planowana tuczarnia przeznaczona będzie do tuczu świń, do której trafiać będą odsadzone prosięta z chlewni, tj. trzoda od 2 miesiąca życia. Zwierzęta będą tuczone do wagi około 110 kg. W planowanym budynku chlewni, poza powierzchnią hodowlaną, wydzielone będą również: mieszalnia pasz, magazyn pasz i pomieszczenie socjalne. W mieszalni ześrutowane zboże będzie mieszane z koncentratem i magazynowane w metalowych pojemnikach. Planowane silosy przeznaczone będą do magazynowania zbóż zadawanych zwierzętom.

Na obszarze planowanym pod zainwestowanie oraz w jego sąsiedztwie nie występują siedliska łęgowe oraz obszary wodno-błotne, wody gruntowe zalegają na głębokości 2,0 m ppt. Przedsięwzięcie nie będzie znajdować się w pobliżu ujść rzek oraz na obszarze przylegającym do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Inwestycja nie będzie realizowana w obszarach ochronnych ujęć wód podziemnych lub powierzchniowych. Teren planowany pod zainwestowanie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Nr 139 o nazwie Dolina Kopalna Smogulec-Margonin. GZWP Nr 139 zakwalifikowany został do obszaru Wysokiej Ochrony Wód. Jest to zbiornik czwartorzędowy, porowy. Średnia głębokość ujęć wykorzystujących wody tego zbiornika to 50,0 m ppt.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Noteci, w jednolitej części wód powierzchniowych Margoninka, kod JCWP RW600023188569. Jest to naturalna część wód, której aktualny stan oceniono jako zły, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP Margoninka jest dobry stan chemiczny i ekologiczny. JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. Termin osiągnięcia dobrego stanu określono na 2021 r.

Pod względem podziału dorzecza na jednolite części wód podziemnych inwestycja znajdować się będzie w JCWPd 35 (kod GW600035), dla której celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego. Obecnie stan chemiczny i ilościowy tej JCWPd oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych niezagrażone.

Z charakterystyki przedsięwzięcia nie wynikają presje mogące oddziaływać na stan części wód lub zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych. Na etapie budowy nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Woda zużywana będzie przede wszystkim na cele socjalno-bytowe pracowników zatrudnionych przy budowie. Niewielkie ilości wody wykorzystywane będą w trakcie budowy (np. przygotowywanie betonu lub klejów), jednak podczas prac nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Ścieki bytowe powstające będą gromadzone w szczelnych zbiornikach to i – to i znajdujących się w wyposażeniu, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków przez firmę zewnętrzną. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonywania robót w obszarach pokrytych wodami powierzchniowymi, które mogłyby skutkować wprowadzeniem zmian linii brzegowych lub batymetrii cieków i zbiorników wodnych. W fazie realizacji przedsięwzięcia następować może oddziaływanie na płytkie wody podziemne związane z potencjalną koniecznością odwodnienia wykonanych wykopów. Stan i skład wód z odwodnienia nie będzie odbiegać od stanu i składu wód gruntowych występujących w obszarze lokalizacji gospodarstwa, stąd – pod warunkiem zachowania czystości na placu budowy oraz użytkowania maszyn roboczych sprawnych technicznie – nie należy spodziewać się ujemnych oddziaływań środowiskowych związanych ze zrzutem wód pochodzących z odwodnienia. Zastosowanie szczelnych ścianek, wskazanych w sentencji niniejszego postanowienia, w przypadku konieczności prowadzenia odwodnień, ma na celu zapobieganie napływowi wód gruntowych do wykopu oraz ich odpompowywaniu, minimalizując oddziaływanie etapu budowy na środowisko wodne. Wszystkie odpady powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane przez wykonawców robót budowlanych i montażowych. Odpady gromadzone będą w specjalnie na ten cel przeznaczonych kontenerach i zbiornikach.

Wszystkie odpady niebezpieczne przekazane zostaną specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie, co w pełni zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.

Na etapie eksploatacji, tak jak dotychczas, woda pobierana będzie z wodociągu gminnego i wykorzystywana będzie do: pojenia zwierząt, celów socjalno - bytowych oraz do utrzymania obiektów w czystości.

Odchody wytwarzane w nowych budynkach przechowywane będą w kanałach pod rusztami. Kanały pod rusztami wykonane zostaną jako szczelne i nieprzepuszczalne dla składników gromadzonych w nich odchodów. Przy prawidłowej eksploatacji kanałów możliwość wystąpienia zagrożeń dla jakości wód podziemnych jest znikoma. Do mycia budynków wykorzystywane będą myjki wysokociśnieniowe, umożliwiające wykorzystanie do czyszczenia budynków gorącej wody bez środków chemicznych, ścieki pochodzące z mycia obiektów będą spływały do kanałów pod rusztami, a następnie będą wykorzystywane rolniczo. Kanały pod rusztami będą zaprojektowane z nadwyżką umożliwiającą sezonowanie nawozów w okresie od 30 listopada do 01 marca. Powstająca gnojowica będzie aplikowana na gruntach własnych inwestora z uwzględnieniem Kodeksu dobrych praktyk rolniczych oraz zbywana osobom trzecim.

Ścieki socjalno – bytowe aktualnie są odprowadzane z istniejącego gospodarstwa do szczelnego zbiornika bezodpływowego i nie planuje się zmian w tym zakresie.

Odpady będą zabezpieczone w szczelnych pojemnikach i/lub kontenerach wykonanych z materiałów odpornych na działanie przechowywanych w nich odpadów, a ich miejsce przechowywania będzie zorganizowane w zadaszonym i zamkniętym pomieszczeniu magazynowym o szczelnych posadzkach wyposażonym w zapas sorbentów.

Wody opadowe powstają w wyniku transformacji opadu w spływ powierzchniowy. W ramach przedsięwzięcia będą one powstawać w wyniku spływu z dachów i powierzchni utwardzonych. Na terenie analizowanego gospodarstwa rolnego nie przewiduje się wykonania kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z tego terenu odprowadzane będą powierzchniowo do ziemi w obrębie działki, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny.

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych, a w konsekwencji także powierzchniowych, rozpatrywanym w kontekście innych przepisów niż ustawa Prawo wodne jest sposób zagospodarowania nawozów naturalnych. Rozpatrywane gospodarstwo oraz grunty przeznaczone do nawożenia usytuowane są na obszarach narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu (obszary OSN), wyznaczonych zapisami rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia w regionie wodnym Warty wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. woj. wielkopolskiego z 2017 roku, poz. 1638). Wg danych w raporcie produkcja gnojowicy na terenie planowanego przedsięwzięcia wyniesie 4893 m³/rok, a nawóz organiczny zawierał będzie 13575,56 kg azotu. Dodatkowo z istniejącej działalności produkowany jest obornik w ilości 934,5 Mg/rok, zawierający 2109,3 kg/rok azotu. Przyjmując jako maksymalne nawożenie azotem na poziomie 170 kg/ha, wytworzony nawóz organiczny mógłby zostać, zgodnie z przepisami, wykorzystany na powierzchni min. 92,26 ha. W omawianym przypadku nawóz naturalny zostanie zagospodarowany na polach Wnioskodawcy, który dysponuje areałem 35 ha użytków rolnych oraz zbywany osobom trzecim.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków mających ograniczyć negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie jego realizacji i eksploatacji, stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie

stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1967).

Ustalono, że ze względu na skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie będzie miało miejsce transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Ze względu na szczegółowy opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska, w związku z planowanym przedsięwzięciem, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

W świetle art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o powiadomienie wszystkich stron o wydanym postanowieniu, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z UP. DYREKTORA

Anita Hermit

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Margonin (polecony)
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
2. Ariel Maślak
Kowalewo 4, 64-830 Margonin
3. RZŚ aa

