

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

- art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2) i art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami),
- §3 ust. 2 pkt 2) i §3 ust. 1 pkt 29) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 71),

po rozpatrzeniu wniosku Fabryki Papieru KACZORY sp z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Adam Dymek, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „poprawa efektywności instalacji do produkcji papieru w postaci bibułki tissue w Zakładzie nr 2 Fabryki Papieru Kaczory sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej w Margoninie”, na działce 1126 obręb Margonin

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

uzasadnienie

Do Burmistrza Miasta i Gminy Margonin wpłynął wniosek Fabryki Papieru KACZORY sp z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Adam Dymek, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „poprawa efektywności instalacji do produkcji papieru w postaci bibułki tissue w Zakładzie nr 2 Fabryki Papieru Kaczory sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej w Margoninie”, na działce 1126 obręb Margonin.

Do wystąpienia załączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) oraz pełnomocnictwo udzielone Panu Adamowi Dymkowi. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/277/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Margonin, w rejonie ul. Cmentarnej, Strzeleckiej i Zielonej – etap I ustalono, że tereny, na których zlokalizowany jest zakład oznaczone zostały symbolem P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2) i §3 ust. 1 pkt 29) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostało wszczęte i zakończone postępowanie administracyjne. Strony w postępowaniu były informowane w formie:

- indywidualnych zawiadomień,
- zbiorczych obwieszczeń opublikowanych na tablicy ogłoszeń oraz w Internecie.

Uwagi do postępowania złożyła jedna osoba fizyczna – współwłaściciel i użytkownik budynku mieszkalnego położonego przy ul. Cmentarnej w Margoninie. Zostały wniesione w trakcie etapu zakończenia postępowania. Termin wniesienia uwag został zachowany

Mając na uwadze przepisy prawa Burmistrz Miasta i Gminy Margonin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Starosty Chodzieskiego, o wydanie opinii, co do konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 27 lipca 2017 roku, znak WOO-IV.4240.730.2017.KT.1 postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży opinią sanitarną z dnia 27 lipca 2017 roku, znak ON.NS-72/2-13/17 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Starosta Chodzieski, opinią z dnia 28 lipca 2017 roku, znak OS.620.12.2017.LE postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oś przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Zgodnie z treścią k.i.p. planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnej Zakładu nr 2 Fabryki Papieru Kaczory, zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej 15 w Margoninie, na działce o numerze ewidencyjnym 1126 obręb Margonin, gmina Margonin. Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest Fabryka Papieru w Margoninie wynosi 1,9621 ha. Powierzchnia zabudowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniem socjalnym to około 0,77 ha. Pozostałe tereny to parkingi, drogi oraz tereny zielone. Zgodnie z treścią k.i.p. w wyniku realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy oraz sposób użytkowania obiektu nie zmieni się. W Zakładzie nr 2 w Margoninie eksploatowana jest instalacja do produkcji papieru higienicznego, tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe, o wydajności 40 Mg na dobę. Czas pracy instalacji wynosi 365 dni w roku, w cyklu tryzmiannowym, tj. 8760 godzin. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie wielkości produkcji do 80 Mg/dobę i pozwoli na wykorzystanie w 100% wydajności instalacji do produkcji papieru w postaci bibuły tissue.

Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji w ramach inwestycji planuje się szereg prac modernizacyjnych mających na celu usprawnienie produkcji. Planowana jest instalacja nowego hydro pulpera CS-40, o wydajności zwiększonej do 1800 kg, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną o 60 kW. Na nowym hydro pulperze zostanie zainstalowany przemiennik częstotliwości (falownik wektorowy) pozwalający na płynny rozruch i stopniowy wzrost mocy przy wzroście załadunku pulpera oraz stopniowe zmniejszanie obrotów podczas opróżniania, co pozwala na oszczędności energii. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w hydro pulperze pozwoli na skrócenie czasu rozwłóknienia celulozy z 45 min/wsad do 15 min/wsad. Planowana jest również modernizacja maszyny papierniczej MP-2:

- wymiana pracy ssącej, o większej strefie docisku i ssania,
- zastosowanie innowacyjnego rozwiązania smarowania wodnego w strefie ssącej zmniejszy zapotrzebowanie na świeżą wodę o około 2400 m³/m-c,
- zastosowanie smarowania ciepłą wodą, co poprawi proces suszenia papieru i zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło do suszenia o około 1,5 – 2%, a w efekcie zużycie gazu zmniejszy się o około 11-12 m³/tonę,
- wykorzystanie ciepłego powietrza z hali do doładowania w układzie rekuperacji,
- komputerowe sterowanie procesem produkcyjnym w układzie DCS – optymalizacja nasycenia powietrza wilgocią z procesu suszenia, kondensacja oparów, optymalny odbiór ciepła),
- zamontowanie wymienników JAD odzyskując ciepło z rekuperatorów woda-powietrze,
- zamontowanie wymiennika rekuperacyjnego woda-opary pomp próżniowych do podgrzewania wody z ujęcia pompy głębinowej,
- instalacja do podgrzewania wody z ujęcia pompy głębinowej, pozwalająca na podgrzanie wody z ziemi z 6°C do 20°C, co zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło w procesie technologicznym,
- wymiana pomp próżniowych – zredukuje ilość wykorzystywanej energii oraz gazu do suszenia papieru,
- zagospodarowanie ciepła odpadowego z procesu suszenia umożliwi redukcję temperatury z emitera do atmosfery z 230°C do około 57°C,
- modernizacja systemu natrysków wodnych oraz zwiększenie wydajności systemu oczyszczania wody odpadowej, która jest zwracana do procesu (zmniejszenie zużycia wody o ok. 50%).

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji, bez znaczącego zwiększenia zapotrzebowania na energię, gaz i wodę. Zapotrzebowanie na media wzrośnie o około 10% przy zwiększeniu produkcji z 40 Mg/dobę do 80 Mg/dobę.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że Zakład nr 2 Fabryki Papieru Kaczory wodę do celów socjalno-bytowych pobiera z wodociągu gminnego. Natomiast wodę do celów technologicznych pobiera z własnego ujęcia wód podziemnych w ramach ustalonych zasobów, na podstawie obowiązującej decyzji Starosty Chodzieskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. znak OS.6341.53.2015.WO, stanowiącej pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ujęcia i pobór wód na potrzeby technologiczne, kotłowni i Stacji Uzdatniania Wody. Do k.i.p. załączono kopię pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z przedstawionymi w k.i.p. informacjami podczas produkcji papieru występują straty wody spowodowane jej odparowaniem w trakcie suszenia wstęgi oraz odprowadzaniem z obiegu wodnego maszyny części wody technologicznej jako ścieki przemysłowe. Ścieki te odprowadzane są i będą do komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Margoninie. Natomiast ścieki bytowe wprowadzane są i będą bezpośrednio do sieci kanalizacji gminnej. Ilość ścieków bytowych odprowadzanych z części biurowej Zakładu mierzona jest na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na przyłączy wody do części socjalnej Zakładu. Ilość ścieków bytowych odprowadzanych do zewnętrznego systemu kanalizacyjnego wynosi około 2 181 m³/rok. Zgodnie z informacją podaną w k.i.p. w wyniku realizacji przedsięwzięcia wielkość ta nie zmieni się. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych Zakładu zostały ujęte w system kanalizacyjny i za jego pośrednictwem odprowadzane są i będą bezpośrednio do rzeki Margoninki. Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska Inwestor uzyskał decyzję Starosty Chodzieskiego z dnia 16 października 2013 r., znak: OS.6341.21.2013.WO, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego. Kopia ww. pozwolenia została załączona do k.i.p. Wewnątrz zakładowa sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe i roztopowe została wyposażona w urządzenia ochrony wód, tj. separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że produkcja papieru oparta jest i będzie na technologii małodopadowej. Podstawową grupą wytwarzanych odpadów są odpady o charakterze technologicznym, m.in.: odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu, odpady z włókna, szlasy z włókien, pochodzące z mechanicznej separacji oraz odpady z piaseczników. Poza odpadami powstającymi bezpośrednio w wyniku produkcji papieru, wytwarzane będą również odpady okołoprodukcyjne, głównie odpady powstające w związku z koniecznością utrzymania i zachowania odpowiednich warunków pracy i eksploatacji instalacji. Będą to następujące odpady: 03 03 08, 12 01 01, 12 01 05, 12 01 13, 12 01 21, 15 01 02, 15 01 05, 15 02 03, 16 02 16, 15 01 10*, 15 02 02* oraz 16 02 13* w łącznej ilości 38,92 Mg/rok. Z treści k.i.p. wynika, że odpady magazynowane będą w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach, w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego oraz bezpieczeństwo ludzi. Dostęp do miejsc magazynowania odpadów będą miały jedynie osoby upoważnione. W k.i.p. przedstawiono metody ograniczenia ilości powstających odpadów, tj.: zwracanie do procesu produkcyjnego papieru niespełniającego wymagań jakościowych (braków), ścieków i pyłów z obróbki papieru, stosowanie surowców wysokiej jakości nie wymagających dodatkowego oczyszczania i gwarantujących uzyskanie produktów oczekiwanej jakości. Ze względu na planowane rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne.

W związku z powyższym na podstawie zapisów zawartych w k.i.p. w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, g, h, i, j ustawy ooś nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś stwierdzono, że omawiany zakład zlokalizowany będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd nr 35. Przedsięwzięcie realizowane będzie ponadto w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW600023188569 Margoninka o statusie „naturalna”, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Eksploatacja inwestycji nie będzie się wiązać ze znacznym zwiększeniem poboru wody, a przyjęta technologia magazynowania odpadów nie będzie związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do wprowadzania do środowiska ścieków oraz innych zanieczyszczeń. W związku z powyższym można stwierdzić, że nie przewiduje się pogorszenia istniejącego stanu wód podziemnych i powierzchniowych w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, uwzględniając przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowanie innowacyjnego rozwiązania smarowania wodnego w strefie ssącej zmniejszającego zapotrzebowanie na świeżą wodę o około 2400 m³/m-c, modernizację systemu natrysków wodnych oraz zwiększenie

wydajności systemu oczyszczania wody odpadowej, która jest zawracana do procesu powodując zmniejszenie zużycia wody o ok. 50% nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Uwzględniając zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że aktualnie na terenie Zakładu nr 2 w Margoninie eksploatowane są następujące źródła emisji substancji do powietrza:

- wysokociśnieniowy kocioł parowy o mocy 4,225 MW, opalany gazem ziemnym, wytwarzający energię cieplną w postaci pary wodnej dostarczanej do cylindra Yankee (kocioł parowy jest źródłem ok. 50 % energii cieplnej wykorzystywanej do suszenia wstęgi papieru),
- instalacja do ogrzewania powietrza wykorzystywanego do suszenia papieru, dwa palniki o mocy 2,1MW każdy, opalane gazem ziemnym, wytwarzające energię cieplną w postaci gorącego powietrza dostarczanego do osłony cylindra Yankee (palniki również są źródłem ok. 50 % energii cieplnej wykorzystywanej do suszenia papieru),
- dwufunkcyjny kocioł wodny o mocy 0,038 MW, opalany gazem ziemnym, pracujący na potrzeby c.o. i c.w.u. pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w północnej części hali produkcyjnej,
- pojazdy z silnikami spalinowymi: dostarczające surowiec do produkcji i wywożące gotowe produkty oraz wózki widłowe.

Ciepło wytwarzane w trakcie pracy kotła parowego oraz palników typ wykorzystywane jest również na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz do ogrzewania wody wykorzystywanej w procesach technologicznych (ciepło wtórne, odzyskane w układach odzyskowych). Z treści k.i.p. wynika, że zwiększenie wielkości produkcji papieru nie będzie się wiązać z uruchomieniem nowych źródeł emisji, gdyż istniejące źródła spalania paliw są w stanie wytworzyć energię cieplną w parze w ilości ponad 30 GJ/h, czyli dwukrotnie więcej niż wynosi aktualne, a także planowane, zwiększone zapotrzebowanie na ciepło.

Zgodnie z treścią dokumentacji zwiększenie wielkości produkcji spowoduje wyłącznie zmiany w ruchu pojazdów dowożących materiały do produkcji oraz wywożących wyroby gotowe. Na podstawie k.i.p. ustalono, że w zakładzie stosowane będą metody ograniczenia emisji substancji do powietrza poprzez modernizację maszyny papierniczej MP-2.

Na podstawie zgromadzonych materiałów oraz z przeprowadzonej analizy rozprzestrzeniania się gazów i pyłów oraz opadu substancji pyłowej wynika, że podczas eksploatacji instalacji zlokalizowanych na terenie rozpatrywanego zakładu spełnione będą wymagania określone w obowiązujących przepisach i nie przewiduje się jego istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy ooś stwierdzono, że głównymi źródłami hałasu na przedmiotowego przedsięwzięcia będą pojazdy osobowe i ciężarowe oraz urządzenia wentylacyjne, zainstalowane na dachach budynków. W k.i.p. podano, iż na północ od terenu objętego wnioskiem znajdują się tereny chronione akustycznie – tj. zabudowa mieszkaniowo-usługowa – leśniczówka oraz las i tereny rolne, natomiast na wschód znajdują się tereny rolne. Na podstawie mapy zamieszczonej na portalu www.geoportal.gov.pl Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustalił, że odległość Zakładu od leśniczówki wynosi ok. 150 m. Jednakże leśniczówka ta jest oddzielona od zakładu innymi działkami, na których znajduje się las. Natężenie ruchu na terenie zakładu będzie ograniczone do maksymalnie 21 pojazdów osobowych, 6 pojazdów dostawczych oraz 10 pojazdów ciężarowych w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin w porze dnia. Natomiast w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godziny w porze nocy przewiduje się ruch maksymalnie 5 pojazdów osobowych. Ponadto od południowej strony hali poruszają się elektryczne wózki widłowe – 10 minut w porze nocy oraz godzinę w porze dnia. Biorąc pod uwagę zapisy zawarte w k.i.p., przedstawioną w k.i.p. analizę oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat akustyczny oraz fakt, że zakład ten jest przedsięwzięciem już istniejącym stwierdzono, że nie będzie on naruszać akustycznych standardów ochrony środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, jego położenie odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych substancji i technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, nie będzie wiązać się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na klimat na etapie jego realizacji, ponieważ skup złomu powstanie w istniejącym pomieszczeniu. Przyjęte na etapie

eksploatacji przedsięwzięcia rozwiązania w zakresie ograniczenia emisji substancji do powietrza wpłyną na mitygację zmian klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Dolina Noteci, który obecnie nie ma obowiązujących zakazów. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Noteci PLH300004 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego PLB300001, oddalone o około 7,2 km od terenu objętego wnioskiem. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie istniejącego zakładu. Analiza złożonej dokumentacji nie wykazała, aby Inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia prowadził wycinkę drzew lub krzewów. W otoczeniu zakładu znajdują się lasy, grunty rolne, droga, przepływa rzeka Margoninka. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak potrzeby wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Dnia 20 września 2017 roku zostało złożone pismo z uwagami do prowadzącego postępowania administracyjnego. Pismo zostało wniesione w terminie. W wyniku analizy uwag stwierdzam, że:

1. dnia 12 czerwca 2009 roku Fabryka Papieru w Margoninie uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja znak ROŚ 7624/03/09). Podstawa uzyskania ww. decyzji określona została w § 3 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) tj.: przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako instalacja do wytwarzania papieru lub tektury, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 20. Zakres planowanej inwestycji został określony jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może nastąpić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (obowiązek opracowania raportu na środowisko został stwierdzony). Obecnie planowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2) i §3 ust. 1 pkt 29) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz. 71) tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone, stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
2. Bez względu na podaną powierzchnię zabudowy w k.i.p. inwestycja zakwalifikowana jest jako przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko (podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) i §3 ust. 1 pkt 29) rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko).
3. Najbliższa odległość budynku fabryki od rzeki Margoninki wynosi około 40 metrów. Na zachowanie jakości wód rzeki zasadniczy wpływ ma proces technologiczny i przyjęte rozwiązania zabezpieczające środowisko przed przedostaniem się substancji zanieczyszczonych.
4. Maksymalne poziomy hałasu emitowanego do środowiska określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. U. z 2014 roku, poz. 112) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie określa jakie są tereny chronione akustycznie

i jakie są dopuszczalne poziomy hałas w środowisku. Określone normy winny zostać zachowane i podlegają weryfikacji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

5. Zgodnie danymi określonymi w k.i.p. dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku będą zachowane. Hałas jak i emisja innych oddziaływań przedsięwzięcia, zachowanie procedur ochrony środowiska podlegać będzie weryfikacji przez organy kontroli i nadzoru.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, Starostę Chodzieskiego, w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ww. instytucje na podstawie przełożonych informacji (w tym k.i.p.) stwierdziły, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Mając na uwadze ww. opinie organ prowadzący postępowanie odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i zakres oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin określił, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji.



Burmistrz
[Signature]
mgr Janusz Piechocki

Otrzymują:

1. Adam Dymek, ul. Mostowa 9, 64-800 Chodzież
2. Fabryka Papieru KACZORY sp z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory
3. Zakład Usług Komunalnych sp z o.o. w Margoninie, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
4. Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież
3. Starosta Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„poprawa efektywności instalacji do produkcji papieru w postaci bibułki tissue
w Zakładzie nr 2 Fabryki Papieru Kaczory sp. z o.o. zlokalizowanym
przy ul. Strzeleckiej w Margoninie”, na działce 1126 obręb Margonin**


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na poprawie efektywności instalacji do produkcji papieru w postaci bibułki tissue w Zakładzie nr 2 Fabryki Papieru Kaczory sp. z o.o. zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej w Margoninie”, na działce 1126 obręb Margonin.

Zgodnie z treścią k.i.p. planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu zdolności produkcyjnej Zakładu nr 2 Fabryki Papieru Kaczory, zlokalizowanym przy ul. Strzeleckiej 15 w Margoninie, na działce o numerze ewidencyjnym 1126 obręb Margonin, gmina Margonin. Powierzchnia działki, na której zlokalizowana jest Fabryka Papieru w Margoninie wynosi 1,9621 ha. Powierzchnia zabudowy hali produkcyjno-magazynowej wraz z pomieszczeniem socjalnym to około 0,77 ha. Pozostałe tereny to parkingi, drogi oraz tereny zielone. Zgodnie z treścią k.i.p. w wyniku realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy oraz sposób użytkowania obiektu nie zmieni się. W Zakładzie nr 2 w Margoninie eksploatowana jest instalacja do produkcji papieru higienicznego, tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe, o wydajności 40 Mg na dobę. Czas pracy instalacji wynosi 365 dni w roku, w cyklu tryzmianowym, tj. 8760 godzin. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zwiększenie wielkości produkcji do 80 Mg/dobę i pozwoli na wykorzystanie w 100% wydajności instalacji do produkcji papieru w postaci bibuły tissue.

Zgodnie z treścią przedłożonej dokumentacji w ramach inwestycji planuje się szereg prac modernizacyjnych mających na celu usprawnienie produkcji. Planowana jest instalacja nowego hydro pulpera CS-40, o wydajności zwiększonej do 1800 kg, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną o 60 kW. Na nowym hydro pulperze zostanie zainstalowany przemiennik częstotliwości (falownik wektorowy) pozwalający na płynny rozruch i stopniowy wzrost mocy przy wzroście załadunku pulpera oraz stopniowe zmniejszanie obrotów podczas opróżniania, co pozwala na oszczędności energii. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w hydro pulperze pozwoli na skrócenie czasu rozwłókniania celulozy z 45 min/wsad do 15 min/wsad. Planowana jest również modernizacja maszyny papierniczej MP-2:

- wymiana pracy ssącej, o większej strefie docisku i ssania,
- zastosowanie innowacyjnego rozwiązania smarowania wodnego w strefie ssącej zmniejszy zapotrzebowanie na świeżą wodę o około 2400 m³/m-c,
- zastosowanie smarowania ciepłą wodą, co poprawi proces suszenia papieru i zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło do suszenia o około 1,5 – 2%, a w efekcie zużycie gazu zmniejszy się o około 11-12 m³/tonę,
- wykorzystanie ciepłego powietrza z hali do doładowania w układzie rekuperacji,
- komputerowe sterowanie procesem produkcyjnym w układzie DCS – optymalizacja nasycenia powietrza wilgocią z procesu suszenia, kondensacja oparów, optymalny odbiór ciepła),
- zamontowanie wymienników JAD odzyskując ciepło z rekuperatorów woda-powietrze,
- zamontowanie wymiennika rekuperacyjnego woda-opary pomp próżniowych do podgrzewania wody z ujęcia pompy głębinowej,
- instalacja do podgrzewania wody z ujęcia pompy głębinowej, pozwalająca na podgrzanie wody z ziemi z 6°C do 20°C, co zmniejszy zapotrzebowanie na ciepło w procesie technologicznym,
- wymiana pomp próżniowych – zredukuje ilość wykorzystywanej energii oraz gazu do suszenia papieru,
- zagospodarowanie ciepła odpadowego z procesu suszenia umożliwi redukcję temperatury z emitera do atmosfery z 230°C do około 57°C,
- modernizacja systemu natrysków wodnych oraz zwiększenie wydajności systemu oczyszczania wody odpadowej, która jest zwracana do procesu (zmniejszenie zużycia wody o ok. 50%).

Wprowadzenie wyżej wymienionych zmian pozwoli na zwiększenie wielkości produkcji, bez znaczącego zwiększenia zapotrzebowania na energię, gaz i wodę. Zapotrzebowanie na media wzrośnie o około 10% przy zwiększeniu produkcji z 40 Mg/dobę do 80 Mg/dobę.



BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

